



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TRIESTE

Area Città e Territorio

Servizio Pianificazione Urbana

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE



Area Città e Territorio
Direttore arch. Marina Cassin
Gruppo di progettazione
Progettazione e Coordinamento generale
Dirigente Servizio Pianificazione Urbana arch. Maria Gencovese

Progettisti
arch. Paola Cigalotto
arch. Sabina Anna Lenoci
arch. Francesco Spanò
arch. Roberto Bertossi
arch. Beatrice Micovilovich

Collaboratori
dott.ssa Rossella Divizioso
arch. Ezio Godini
dott. Michele Grison
arch. Manuela Pavowé
dott. Roberto Prodan

Elaborazioni grafiche
geom. Paolo Germani
geom. Andrea Corsi
m.o Mauro Pennone
dott. Luca Suteich
dott. arch. Anna Trani
p.i. Andrea Zacchigna

Uso del suolo non edificato

A2

Dicembre 2015 — Scala 1:10.000 — TAVOLA 2

trieste

CTRN edizione 2003 aggiornata alla data 30.04.2012 a cura del Comune su autorizzazione regionale

Dati forniti dall'Università di Trieste - prof. L. Poldini

- AC6 - Fiumi di risorgiva ed altri corsi d'acqua con vegetazione sommersa radicante
- AF2 - Stagni e pozze meso-eutrofici a prevalente vegetazione natante non radicante (pleustofitica)
- AF6 - Laghi e laghetti di media profondità con prevalente vegetazione natante radicante (rizofitica)
- BL11 - Carpineti delle doline
- BL17 - Querceti su suoli collinari e terre rosse
- BL18 - Ostrio-querceti del Carso
- BL18-GM7 - Mosaico di arbusteti dominati da Paliurus spina-christi e di ostrio-querceti
- BL18-GM8 - Mosaico di arbusteti policormici a Cotinus coggygria prevalente e di Ostrio-querceti
- BL20 - Ostrieti delle rupi e dei ghiaioni calcarei carsici
- BL21 - Ostrieti postmenorali esposti a nord
- BL21-GM8 - Mosaico di arbusteti policormici a Cotinus coggygria prevalente e di Ostrieti postmenorali esposti a nord
- BL25 - Boscaglie dominate da Carpinus orientalis
- BM18 - Ostrio-querceti del Carso conferrati
- BM20 - Ostrieti delle rupi e dei ghiaioni calcarei conferrati
- BM21 - Ostrieti postmenorali esposti a nord conferrati
- BS1 - Ostrio-lecceta su substrati calcarei
- BU5 - Boschi ripari planiziali dominati da Salix alba e/o Populus nigra
- BU11 - Arbusteti su suoli inondati dominati da Salix cinerea
- CA7 - Vegetazioni su suoli salmastri ricchi in nitrati a specie annuali
- CA10 - Vegetazioni su suoli sabbioso-limosi ricchi in nitrati a Elytrigia atherica (=Agropyron pungens)
- CP9 - Coste rocciose esposte a moderato aerosol alino con Centaurea kartschiana
- CP8 - Scogli, ghiaie costiere e dei manufatti sottoposti ad intenso aerosol alino con Crithmum maritimum
- D1 - Prati polifitici e coltivazioni ad erba medica
- D3 - Colture estensive dei vigneti tradizionali
- D4 - Colture estensive cerealicole e degli orti
- D5 - Sodaglie a Rubus ulmifolius
- D6 - Boschetti nitrofili a Robinia pseudoacacia e Sambucus nigra
- D7 - Boschetti di Ailanthus altissima
- D11 - Formazioni a Hellanthus tuberosus
- D15 - Verde pubblico e privato
- D16 - Vegetazione urbana
- D22 - Vegetazione delle postcolture e degli scassi
- GM2 - Mantelli termofili su substrati marnoso-arenacei a Spartium junceum
- GM3 - Arbusteti collinari su substrati calcarei a Juniperus communis prevalente
- GM4 - Mantelli submediterranei a Rubus ulmifolius
- GM5 - Siepi a Cornus sanguinea subsp. Hungarica e Rubus ulmifolius
- GM6 - Arbusteti pionieri su ferretti calcarei a Prunus mahaleb e Frangula rupestris
- GM7 - Arbusteti dominati da Paliurus spina-christi
- GM8 - Arbusteti policormici a Cotinus coggygria prevalente
- GM9 - Arbusteti policormici su suoli profondi a Prunus spinosa
- GM10 - Preboschi su suoli evoluti a Corylus avellana
- OB3 - Orli boschivi
- PC1 - Praterelli aridi pionieri discontinui
- PC3 - Praterie primarie su substrato calcareo del Carso dominate da Sesleria juncifolia
- PC4 - Praterie (lande) xerofile ad attenuata termofilia
- PC9 - Prato-pascolo su terre rosse del Carso
- PC100 - Area d'intervento per recupero landa
- PM1 - Prati da sfalcio dominati da Arrhenatherum elatius
- PiC - Pineta con scotano subdominante
- PiFo - Pineta con orniello subdominante
- Pilgma - Pineta con rinnovo di latifoglie subdominanti
- PJSagma - Pineta con latifoglie codominanti
- PiRC - Pineta con sodaglie di rovo e clematide
- PiSaSjSCh - Pineta di neoformazione con Sesleria autumnalis o Sesleria juncifolia e/o Carex humilis
- RG4 - Ghiaioni calcarei termofili nord-adriatici a Drypis jacquiniana
- RG5 - Garighe rupestri nord-adriatiche a Salvia officinalis
- RU1 - Rupi carsiche soleggiate a Campanula pyramidalis e Teucrium flavum
- RU2 - Pavimenti calcarei orizzontali collinari e montani
- RU4 - Rupi calcaree soleggiate montane a Potentilla caulescens
- UC1 - Vegetazioni elofitiche d'acqua dolce dominate da Phragmites australis
- Mosaico agricolo (colture permanenti, seminativi a rotazione, zone agricole eterogenee)