



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: CIG LOTTO 1 6851999074 / CIG LOTTO 2 685200121A / CUP F96J16000470004 -
ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA – VALMAURA.
APPROVAZIONE CAPITOLATO. SPESA PRESUNTA EURO 84.000,00 IVA INCLUSA.
Prot. corr. 20°-7/1/84/7-2016 (3290)

Allegati: CAPITOLATO ARREDO DE MARCHI GRBEC.pdf
ELENCO_MEPA_UKMAR_SERVOLA.pdf
ELENCO_MEPA_DEMARCHI_GRBEC.pdf
RIEPILOGO_VARIAZIONI_2016.pdf
TESORERIA_VARIAZIONE_2016_DX_3216.pdf

SOTTOSCRIZIONI

L'atto:

REG. DET. DIR. N. 3216 / 2016

adottato il 23/11/2016 15:37:42

esecutivo il 29/11/2016 19:52:06

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell'adozione:

Firmatario	Data Firma
Quarantotto Donatella	14/11/2016 12:12:59
Quarantotto Donatella	23/11/2016 12:24:15
Quarantotto Donatella	23/11/2016 12:40:39
Quarantotto Donatella	23/11/2016 15:37:42

- ai fini dell'attestazione della regolarità contabile in data 29/11/2016 19:52:06 da Di Maggio Vincenzo.

Ai sensi dell'art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3216 / 2016

Prot. corr. 20°-7/1/84/7-2016 (3290)

OGGETTO: CIG LOTTO 1 6851999074 / CIG LOTTO 2 685200121A / CUP F96J16000470004 - ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA – VALMAURA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. SPESA PRESUNTA EURO 84.000,00 IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a seguito della ristrutturazione della sede delle scuole primarie Grbec e De Marchi e delle scuole dell'infanzia di Servola e Ukmar - Polo scolastico Servola-Valmaura sito in Belvedere Guido de Santi 1, è necessario provvedere alla fornitura di arredi da interno ed esterno, giochi ed attrezzature;

dato atto che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip S.p.A., si ritiene pertanto il presente atto escluso dalle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 20 e che l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

vista l'indagine di mercato pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 10.10.2016, volta all'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, con scadenza in data 25.10.2016;

ritenuto opportuno procedere agli acquisti in parola avviando una RdO sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, provvedendo ad inoltrare la richiesta a tutte le aziende che hanno risposto alla suddetta indagine di mercato e registrate nell'iniziativa denominata "Arredi 104" alle condizioni dell'allegato Capitolato Speciale d'Oneri, che forma parte integrante della presente determinazione;

ritenuto altresì opportuno suddividere la fornitura in due lotti, in base alle diverse tipologie merceologiche dei prodotti da acquistare;

rilevato che la fornitura ha caratteristiche standardizzate ed è caratterizzata da elevata ripetitività in quanto l'Ente provvede ad acquistare gli arredi delle strutture educative comunali

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

(asili nido, scuole materne e ricreatori) e degli edifici scolastici statali (scuole materne, elementari e medie);

visto che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che, nell'ambito del medesimo lotto, avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste;

ravvisata per cui la necessità di confermare la spesa complessiva di Euro 84.000,00.- Iva inclusa, necessaria per procedere all'acquisto di cui trattasi;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-2018;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2017;

considerato pertanto di richiedere al dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termine di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti delle prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2017 – Euro 84.000,00;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa "Coordinamento Amministrativo" nell'ambito dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014;

visti gli artt.

36 del D.Lgs 50/2016;

131 del vigente Statuto comunale;

107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 84.000,00.- IVA compresa, necessaria per la fornitura di arredi da interno ed esterno, giochi ed attrezzature di varia tipologia e natura per le scuole primarie Grbec e De Marchi e le scuole dell'infanzia di Servola e Ukmar - Polo scolastico Servola-Valmaura;
2. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016, utilizzando il criterio del minor

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

prezzo, mediante pubblicazione di una RdO sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

3. di approvare il Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati, che formano parte integrante della presente determinazione;
4. di dare atto che l'importo posto a base di gara è di Euro 68.852,45- oltre all'Iva;
5. di dare atto che il Punto Ordinante, individuato nella Responsabile di P.O. dell' Area educazione Università Ricerca Cultura e Sport – coordinamento amministrativo, procederà all'individuazione dell'aggiudicatario al momento dell'apertura delle offerte a sistema, con assegnazione al fornitore che presenti il prezzo più basso per singolo lotto;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per Euro 84.000,00;
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2017 - Euro 84.000,00;
9. di dare atto che il dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di approvazione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termine di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
10. di dare atto che la fornitura per Euro 84.000,00 è finanziata con avanzo economico;
11. di prenotare la spesa complessiva di Euro 84.000,00 ai capitoli di seguito elencati:

An no	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	51112100	Acquisto mobili e arredi per le scuole materne statali	L2003	U.2.02.01.03.999	2502	00206	00099	N	34.000,00	Euro 34.000,00 anno 2017
2017	51122000	Acquisto mobili e arredi per l'istruzione primaria	L2003	U.2.02.01.03.999	2502	00206	00099	N	50.000,00	Euro 50.000,00 anno 2017

Allegati:

CAPITOLATO ARREDO DE MARCHI GRBEC.pdf

ELENCO_MEPA_UKMAR_SERVOLA.pdf

ELENCO_MEPA_DEMARCHI_GRBEC.pdf

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO

CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 23/11/2016 15:37:35

IMPRONTA: 942DE781368FC4011F27EB237AD06A568FDFB8983CB12B09CAEF19BFF4539584
8FDFB8983CB12B09CAEF19BFF4539584131D4027590E0C8BF466E0E8CBB49FEA
131D4027590E0C8BF466E0E8CBB49FEAB762621019353DCE34568A456BE0ABDC
B762621019353DCE34568A456BE0ABDCEDBED436C76F23F8EF0C725FAACD52EE



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel 040 6751

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

area educazione università ricerca cultura e sport

coordinamento amministrativo

Prot. Corr. n. 20°-7/1/84/2016

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDO DA INTERNO ED ESTERNO
NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE GRBEC E DE MARCHI E DELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA DI SERVOLA E UKMAR - POLO SCOLASTICO SERVOLA - VALMAURA
CUP F96J16000470004 - LOTTO 1 CIG 6851999074 – LOTTO 2 CIG 685200121A**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri concerne l'appalto per la fornitura con relativa posa in opera di arredo vario da interno ed esterno occorrente alle scuole primarie Grbec e De Marchi ed alle scuole dell'infanzia di Servola e Ukmar - Polo scolastico Servola-Valmaura sito in Belvedere Guido de Santi I - Trieste.

ART. 2

TIPOLOGIA DI GARA

La fornitura, formata da 2 LOTTI singolarmente indivisibili, verrà aggiudicata mediante procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) nonché alle condizioni del Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati.

ART. 3

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della RdO avrà luogo a favore del concorrente che, nell'ambito del medesimo lotto, avrà offerto il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste, facendo riferimento alla graduatoria automatica fornita dal sistema, basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Nel caso di parità tra le offerte ricevute, si procederà al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Una volta definita la graduatoria, come sopra disposto, il Punto Ordinante procederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, alle verifiche di cui all'art. 4 del C.S.d'O..

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida (previa verifica di congruità economica e l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste da parte dell'Amministrazione). L'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati.

Ove si riscontrino errori di calcolo, verrà ritenuto valido l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione.

Tali condizioni economiche dovranno essere mantenute per l'intera durata contrattuale.

ART. 4

VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE

Nei confronti del concorrente che avrà presentato, nei modi e termini descritti nella RdO e nel presente Capitolato Speciale d'Oneri, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, il Punto Ordinate si riserva di procedere all'esame delle caratteristiche degli articoli offerti. A tal fine, prima dell'aggiudicazione definitiva, verrà richiesto al concorrente di consegnare entro 7 gg. naturali e consecutivi la documentazione comprendente:

- a) relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche di ciascun articolo offerto, riportante il nome del produttore dell'articolo, le dimensioni, i colori, i materiali ed ulteriori varie;
- b) certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative in materia di arredo, attrezzature e/o giochi.

Trascorso il termine temporale di giorni 7 naturali e consecutivi senza aver ottenuto la documentazione, la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente inadempiente.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE:

- Capitolato Speciale d'Oneri firmato per accettazione integrale di tutte le condizioni;
- DGUE compilato in tutte le parti di competenza limitandosi a compilare la sezione α per quanto riguarda la parte IV;

ART. 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso, pena l'esclusione, delle seguenti certificazioni:

- certificazione FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) per gli arredi in legno;
- certificazioni di qualità ISO 9001:2008 e di gestione ambientale ISO 14001:2004;

- certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative in materia di arredo, attrezzature e/o giochi;

ART. 7

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Gli articoli offerti dovranno corrispondere a quanto dettagliatamente descritto nell'ALLEGATO 1 - LOTTO 1 e ALLEGATO 2 – LOTTO 2 al presente Capitolato Speciale d'Oneri.

PER QUANTO RIGUARDA LE DIMENSIONI DEGLI ARREDI, FERME RESTANDO LE DIMENSIONI E LE TOLLERANZE SPECIFICHE DI CUI ALLA NORMATIVA UNI EN 1729-1 E 1729-2, È CONSENTITA, PER I RESTANTI ARTICOLI, UNA TOLLERANZA DI $\pm 10\%$ CON RIGUARDO A ALTEZZA E DI ± 2 CM. CON RIGUARDO ALLA LUNGHEZZA ED ALLA PROFONDITÀ.

La ditta aggiudicataria dovrà rilasciare per ogni articolo oggetto di fornitura, documentazione e schede tecniche, certificazioni di sicurezza e libretti d'uso da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche degli arredi offerti a quelle contenute negli allegati al Capitolato Speciale d'Oneri. La non rispondenza dei prodotti offerti alle descrizioni contenute nell'ALLEGATO 1 - LOTTO 1 e ALLEGATO 2 – LOTTO 2 del presente Capitolato potrà comportare la decadenza dall'eventuale aggiudicazione.

Tutte le armadiature con altezze superiori ai 150 cm. dovranno obbligatoriamente essere fissate alle pareti con idonea ferramenta onde evitare possibili rischi di ribaltamento.

Tutti gli altri mobili dovranno essere, ove possibile, legati fra loro al fine di evitare possibili rischi di ribaltamento.

ART. 8

ANALISI DELLA FORNITURA

In presenza di vizi occulti, non accertati alla consegna, o qualora la merce fornita non risultasse conforme a quella indicata negli Allegati 1 e 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà, entro 30 giorni, di restituire la merce e chiederne la sostituzione.

L'Amministrazione comunque può sottoporre in qualunque momento la merce fornita ad analisi presso i laboratori accreditati. Qualora, a seguito degli esami, la merce fornita risultasse di qualità inferiore o non conforme a quella indicata, l'Amministrazione, oltre ad addebitare all'appaltatore le spese relative alle analisi ed agli esami effettuati, ha diritto di ridurre il prezzo della fornitura in proporzione alla differenza qualitativa, o chiederne la sua sostituzione.

Nel caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di sostituire la merce eccipita, come pure in quello di ritardata sostituzione della medesima, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, rivalendosi nei confronti dell'appaltatore inadempiente sia per le maggiori spese sostenute sia per gli eventuali danni.

ART. 9

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti per il presente capitolato ed il relativo contratto di fornitura, l'aggiudicatario dovrà presentare all' AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT – UFFICIO ACQUISTI, la cauzione fissata nell'ammontare del 10% del prezzo di aggiudicazione.

I versamenti a favore del Comune possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- in contanti presso qualunque sportello dell'UniCredit Banca S.p.A. in maniera gratuita. Per le operazioni allo sportello, il numero identificativo del conto di Tesoreria è il n. 80001;
- tramite bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN IT44S0200802230000001170836;
- con fidejussione bancaria o assicurativa nell'ammontare e con le modalità stabilite dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

La garanzia può essere ridotta così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sarà sempre necessario indicarne come causale “Deposito cauzionale per fornitura di arredi per il Polo scolastico Servola-Valmaura”.

Detto importo verrà restituito al termine dell'appalto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il Comune può incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, il deposito cauzionale, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 10

QUANTITÀ E CONSEGNE

Le descrizioni degli articoli sono riportate nell'ALLEGATO 1 - LOTTO 1 e ALLEGATO 2 – LOTTO 2.

Le quantità possono subire variazioni in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto dell'importo del contratto.

La consegna e la posa in opera degli arredi, salvo quanto predisposto al comma successivo, deve essere effettuata entro il 30 GIUGNO 2017, franco di qualsiasi spesa (imballo, trasporto, rischi relativi allo scarico, alla responsabilità civile verso terzi, ecc.) direttamente nei locali indicati dal personale incaricato, con frazionamento della consegna e posa in opera, su piani e locali diversi.

SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, LE CONSEGNE POTREBBERO ESSERE POSTICIPATE ANCHE DI SEI MESI DECORRENTI DAL 30/06/2017 IN QUANTO L'EDIFICIO E' IN FASE DI AVANZATA RISTRUTTURAZIONE.

A fornitura ultimata, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, alla pulizia della superficie dei locali in cui è stata eseguita la fornitura, ed in particolare all'asporto degli imballaggi degli arredi.

Le consegne dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

La consegna della merce deve essere accompagnata dal relativo documento di trasporto, con l'indicazione delle quantità e la descrizione dei beni forniti.

ART. 11

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento, in presenza di DURC regolare, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche, riscontrate regolari e conformi alle forniture ricevute.

Con l'applicazione della legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, si segnala l'introduzione dello split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Comune di Trieste, con l'obbligo quindi per il Comune stesso di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato.

ART. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, dalla data comunicata dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pari al 3% del valore della merce non consegnata. Qualora il ritardo dovesse superare i 30 gg. continuativi è facoltà dell'Ente ritenere risolto il contratto, incamerando, quale penale, il deposito cauzionale versato dall'appaltatore.

Verrà altresì applicata una penale pari al 3% del valore della merce consegnata, ma che risulti difforme o non corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste nell'ALLEGATO I - LOTTO 1 e ALLEGATO 2 – LOTTO 2 al presente capitolato, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data comunicata dall'Amministrazione per la sua sostituzione.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

ART. 13

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto secondo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche (legge n. 217 del 17 dicembre 2010).

Sarà obbligo dell'aggiudicatario, al momento della consegna degli arredi, fornire al Dirigente Scolastico copia cartacea di tutta la documentazione di cui all'art. 4.

Il medesimo contratto è inoltre condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, alla mancata effettuazione delle transazioni relative al presente appalto tramite banche o società Poste Italiane S.p.A. ovvero altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare una garanzia su tutti i prodotti della durata minima di 24 mesi con riparazione e/o sostituzione degli stessi interamente a suo carico, incluse le spese di trasporto per il ritiro e la consegna e con tempi d'intervento per le riparazioni non superiori a giorni 15.

ART. 14

SANZIONE PECUNIARIA

Il ricorso al Soccorso Istruttorio previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a Euro 68,00 per entrambi i lotti.

ART. 15

OBBLIGHI ASSICURATIVI - DANNI A COSE E PERSONE

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Trieste, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 1.000.000,00 Euro e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

ART. 16

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al Giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse, imposte, bolli, trasporti ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione dell'IVA, stanno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

ART. 18

ONERI RICONOSCIUTI PER LA SICUREZZA

L'importo contrattuale terrà conto – a prescindere dall'offerta del concorrente – degli oneri per la sicurezza che l'aggiudicatario sosterrà per la consegna delle merci nei locali ed

ambienti dell'Amministrazione comunale di Trieste indicati nel presente Capitolato Speciale d'Oneri. Detti oneri, sono stimati dal committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. in Euro 0,00.-.

ART. 19

EVENTUALI

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

ART. 20

NORMATIVA DI RICHIAMO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, vanno applicate le disposizioni del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 "Codice sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, della L. 07.08.1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e quelle dettate in materia dal Codice Civile.", nonché quanto previsto dal Capitolato Tecnico – Arredi e complementi del Bando "Arredi104" pubblicato sul MePa.

ART. 21

NORMA FINALE

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto di quanto indicato in oggetto.

ALLEGATO TECNICO

DETTAGLIO TECNICO – QUALITATIVO CARATTERISTICHE GENERALI ARREDAMENTO DA INTERNO

Gli arredi dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte.

L'arredo nel suo complesso dovrà offrire qualità e sicurezza.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni d'uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti, in particolare le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti e non dovranno poter intrappolare le dita. I bordi e gli angoli con i quali si possa venire a contatto dovranno essere arrotondati con un raggio minimo di 3 mm, fatto salvo quanto prescritto successivamente per le singole categorie di arredi.

Tutti i componenti eventualmente lubrificati dovranno essere studiati in modo da proteggere gli utenti da possibili macchie durante un uso normale.

Eventuali fori o interstizi dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa UNI EN 716-1.

Tutti gli arredi da interno indicati negli allegati dovranno essere conformi alle normative nazionali ed europee per il settore relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità.

Sempre ove esistenti in commercio, gli arredi proposti dovranno essere in CLASSE 1 di resistenza al fuoco e a bassissima emissione di formaldeide classe E1 (è richiesto sia il certificato di resistenza al fuoco in CLASSE 1 o, in via residuale, in CLASSE 2, sia il certificato attestante il mancato rilascio di vapori di formaldeide in CLASSE E1).

I complementi morbidi dovranno essere interamente (interno ed esterno) in CLASSE 1.IM (è richiesto il certificato di resistenza al fuoco in CLASSE 1.IM).

CARATTERISTICHE TECNICHE PER CIASCUNA CATEGORIA DI ARREDO

TAVOLI IN MULTISTRATO

Piano in legno multistrato di betulla di prima scelta, a bassissima emissione di formaldeide classe E1, spessore mm. 21 minimo, bordi a vista (non rivestiti) per vedere l'essenza del legno usato, arrotondati a raggiatura antinfortunistica e lucidati al naturale, rivestimento in laminato plastico esente da ftalati spessore 9/10, controbilanciato nella parte inferiore, gambe in legno massello diametro mm. 60 circa, lucidato al naturale con puntali antirumore in ABS. Verniciatura atossica. Sono da escludersi legni o multistrati di qualità inferiore.

Gambe fissate al piano con apposita piastra metallica o con bussola in resina stampata ad alta resistenza inserita in un'apposita scanalatura nel piano e bloccata da viti autofilettanti. Nessun elemento strutturale dovrà uscire dalla proiezione in pianta.

TAVOLI IN NOBILITATO

Piano in agglomerato ligneo a bassissima emissione di formaldeide classe E1, spessore mm. 21 minimo, bordi in ABS, rivestimento in laminato plastico esente da ftalati spessore 9/10, controilanciato nella parte inferiore. Gambe in tubolare metallico da minimo 40 mm., riquadro in tubo rettangolare 40 x 15 mm. Verniciatura a polveri epossidiche.

SEDIE IN LEGNO

Sedie con struttura interamente in legno massello di faggio, a bassissima emissione di formaldeide classe E1, con montanti a sezione tonda Ø mm. 35 circa, sedile e schienale in legno multistrato di faggio dello spessore minimo mm. 10. Assemblaggio mediante incastri e collanti alla struttura. Verniciatura atossica.

SEDIE IN POLIPROPILENE

Sedia con struttura portante in tubo di acciaio sezione minimo mm 18 con finitura cromata, Sedile e schienale realizzato in monoblocco di polipropilene ignifugo stampato. Schienale dotato di foro per facile presa.

SEDIE IN LAMINATO

Sedia in tubolare d'acciaio da 22x1,5 mm. minimo. Sedile e schienale in multistrato di faggio da 7 mm minimo verniciati al naturale con vernici a base d'acqua. Telaio metallico verniciato a forno 220° a polveri epossidiche. Con doppio rinforzo metallico sotto la seduta.

MOBILI MULTISTRATO

Realizzati interamente in legno multistrati di betulla di prima scelta (struttura, top, fondo, ante) classe E1, spessore mm. 18 (salvo ove richiesto diversamente) eventualmente controplaccato da ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di 20 mm. Sono da escludersi legni o multistrati di qualità inferiore. Lo schienale da mm 6 minimo deve essere rivestito di laminato in modo da poter essere posizionato a centro stanza come divisorio.

MOBILI NOBILITATI

Realizzati in pannelli nobilitati (struttura, top, fondo, schiena e ante) finitura seta ove previsto, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con essenza da definire da ambo i lati spessore 9/10 per uno spessore totale di 20 mm., con bordo in ABS in tinta ove previsto, a raggio di mm 3.

Tutti i mobili (multistrato e nobilitato) dovranno avere cerniere in metallo con angolo di apertura minimo a 110°, con spazio di sicurezza antischiacciamento non superiore a 8 mm tra anta e fianco e grande raggio di curvatura di 5 mm sui bordi. I bordi del mobile dovranno rispettare le normative di sicurezza, con profili di copertura di 6 mm, arrotondati e con superficie liscia. Supporti per mensole interne in metallo e regolabili, cassetti, ove previsti, con guida in metallo ove indicato e con fermo corsa per evitare la caduta del cassetto ove

indicato. Dovranno essere presenti fermo-porta con anello di gomma e viti di regolazione in altezza per livellamento in caso di pavimentazione sconnessa. Ove richiesto, le ante dovranno essere dotate di serratura tipo Yale con chiavi in duplice esemplare. Piedini regolabili in legno massiccio con puntale in ABS.

I mobili dotati di ruote piroettanti dovranno essere dotati di un idoneo dispositivo di bloccaggio delle ruote disattivabile solo da persone adulte.

Le eventuali ante trasparenti o traslucide dovranno essere dotate di vetri di sicurezza (vetri temprati e/o stratificati) incorniciati che rispondono ai requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza. Ove indicato, le ante dovranno essere costruite con pannelli di metacrilato e telaio in alluminio anodizzato.

Si intende che ciascun mobile sia dotato di top di finitura e di un adeguato numero di ripiani interni mobili, regolabili in altezza e muniti di sistema che ne impedisca lo sfilamento.

I sistemi d'aggancio dei ripiani alle pareti laterali dovranno essere in metallo e spostabili.

I pomoli o le maniglie delle ante devono rispondere alle norme antinfortunistiche e devono essere ergonomiche per consentire una facile presa. Le forature ed i riscontri per il montaggio/smontaggio delle sportellature dovranno essere predisposti per consentire una facile trasformazione da chiuso (con ante dotate di serrature) ad aperto (a giorno).

Le varie chiavi previste dovranno avere cifrature diverse riportate sul fronte delle serrature e sulle chiavi stesse; l'anta, la serratura, i riscontri e ogni tipo di ferramenta dovranno essere realizzati in modo tale che non sia possibile aprire i contenitori chiusi a chiave esercitando semplicemente una pressione su una o sulle due ante senza usare la chiave.

Le parti metalliche dovranno avere bordi arrotondati e non dovranno sporgere, rispetto ai vari piani del mobile contenitore, né presentare bave taglienti, in modo da non recare danni agli utenti.

SCAFFALATURE VARIE IN LEGNO

Scaffalature in legno massiccio con telaio di spessore 50x20 mm senza pannelli laterali di chiusura. Montanti in legno perforato con passo di 20 cm, ove richiesto fiancate chiuse con pannelli in finitura colorata o naturale. Viti di regolazione in altezza per livellamento in caso di pavimentazione sconnessa. Basi e i ripiani in legno massello di faggio dello spessore minimo di 18 mm.

SCAFFALATURE VARIE IN METALLO

Struttura in lamiera di acciaio spessore 5/10 verniciato a polveri epossidiche, ripiani con rinforzo inferiore anti flessione; montanti in acciaio verniciato con cremagliera per il fissaggio dei piani.

ARREDI ED ELEMENTI IMBOTTITI

Interni e rivestimenti completamente privi di PVC, ignifughi in classe 1-IM lavabili ad una temperatura media.

Sono richieste le certificazioni di resistenza al fuoco in classe I-IM e le certificazioni sulle caratteristiche costruttive, di sicurezza e tecniche dei materiali. Dovranno inoltre, ove necessario, essere dotati di dispositivo antiscivolo posto nella parte a contatto con il

pavimento. Questi articoli dovranno essere corredati di adeguata indicazione relativa alla manutenzione ordinaria degli stessi e al loro lavaggio.

SPECCHI

Realizzati solo con vetri di sicurezza (vetri temprati e/o stratificati) incorniciati, sottoposti a speciale trattamento antisfondamento che impedisce la caduta di frammenti in caso di rottura. Sono richieste le certificazioni sulla sicurezza dei materiali.

ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

Tutti gli altri elementi di arredo, o articoli, non specificati ai punti precedenti, dovranno rispondere alle caratteristiche indicate negli allegati elenchi oltre a rispondere a tutte le normative previste in materia, relative al singolo prodotto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO


CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 23/11/2016 15:40:59

IMPRONTA: 18093A0030C69BB19D5B3C4D6D9E1D14A33EAE99D8673C64C6774D5B0EE44C98
A33EAE99D8673C64C6774D5B0EE44C98779F6FE81A8A2339D3B7C4B946450384
779F6FE81A8A2339D3B7C4B94645038489846D83E400DD9E822AED1C62F818D2
89846D83E400DD9E822AED1C62F818D26EF24D0DBB294147BB8B923859027780

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
SEZIONE A								
1A	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 POSTI 1 ANTA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 1 VANO CON 2 APPENDIABITI E 1 CASELLA SUPERIORE.	34x41x114h	A	PZ	1		
2A	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 3 VANI CON 6 APPENDIABITI E 3 CASELLE SUPERIORI.	104x41x114h	A	PZ	4		
3A	MOBILE A 3 RIPIANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.	104x41x114h	A	PZ	1		
4A	MOBILE CASELLARIO A 9 CONTENITORI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x114h	A	PZ	1		
5A	CESTA IN RETE	GESTELLO IN RETE METALLICA TERMO PLASTIFICATA COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE PER MOBILE CASELLARIO	32x32xh32	A	PZ	9		
6A	PANNELLO TEMATICO BIFACCIALE SAGOMATO	PANNELLO TEMATICO BIFACCIALE FISSATO TRA I MOBILI DI CUI ALLE POSIZIONI 1A, 2A, 3A E 4A. REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MM 18 SAGOMATO E PANTOGRAFATO DA ENTRAMBI I LATI CON DISEGNO DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	104X160h	A	PZ	2		
7A	DIVANETTO SU MISURA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO OM 20 CLASSE IGNIFUGA 1. RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE.	80x60xh32/60	A	PZ	1		
8A	PANCA CON SCHIENALE MATERNA 90	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	90x33x29h	A	PZ	1		
9A	ARMADIO ALTO A DUE ANTE E TRE VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.	104x41xh196	A	PZ	1		
10A	ARMADIO ALTO A DUE ANTE MAGNOLIA CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh196	A	PZ	2		
11A	MOBILE A 3 VANI A GIORNO CON 27 CASSETTE IN PLASTICA MONTATE SU BINARI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA, ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI 27 CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE DIM. 31X38x8h MONTATE SU BINARI SENZA FERMO.	104x41x114h	A	PZ	1		
12A	FASCIA A PARETE IN SUGHERO PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO PER APPENDERE DISEGNI – PREZZO AL METRO LINEARE	6h	A	ML	10		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
13A	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	A	PZ	2		
14A	GIOCO CUCINA CON SOPRALZO CAPPA	STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 15 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE E CASSETTI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IN VARI COLORI E FINITURE, BORDI A VISTA LUCIDATI AL NATURALE. FRONTALINI SAGOMATI REALIZZATI IN MDF LACCATO IN VARI COLORI, SOPRALZO CAPPA REALIZZATO IN MDF LACCATO COLORATO SPESSORE MM 16 BORDI ARROTONDATI, COMPLETO DI CAPPA ASPIRANTE E MENSOLINE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO.	104x41x56/108h	A	PZ	1		
15A	GIOCO LAVATRICE MINI	STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 15 MM. CON BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE E CASSETTI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IN VARI COLORI E FINITURE, BORDI A VISTA LUCIDATI AL NATURALE. FRONTALINI SAGOMATI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI SPESSORE MM 15 BILAMINATO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE.	70x41x56/71h	A	PZ	1		
16A	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER GIOCHI POS. 7A E 8A	STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE E CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL 9/10 COLORE MAGNOLIA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE.	Dimensioni giochi	A	PZ	1		
17A	MOBILE BASSO 4 VANI A GIORNO CON SCHIENA LAVAGNA BIANCA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA CON LAVAGNA BIANCA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.	138x41x80h	A	PZ	1		
18A	TAPPETO SU MISURA CON FONDO ANTISCIVOLO	RIVESTIMENTO ESTERNO IN ECOSOF CLASSIGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATTOSSICO, ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA.	180x180x5h	A	PZ	1		
19A	PARETE PATCHWORK GRANDE	INTERNI IN MORBIDA OVATTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE, CON CERNIERA PROTETTA. DOTATA DI PASTONE IN LEGNO PER IL FISSAGGIO A MURO. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	140x140x3h	A	PZ	1		
20A	SPECCHIO IMBOTTITO	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 8 MM, CON VETRO DI SICUREZZA E CORNICE IMBOTTITA LARGHEZZA 15 CM. IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA. COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	cm 150x100	A	PZ	1		
21A	POUF CILINDRO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 18/21/25, RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA. COLORI: GIALLO,ROSA	ø 30x30h	A	PZ	1		
22A	CUSCINO SOLE MINI	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE, CON CERNIERA PROTETTA. COLORI: GIALLO,ROSA	ø 70x15h	A	PZ	1		
23A	CUSCINO LUNA MINI	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE, CON CERNIERA PROTETTA. COLORI: GIALLO,ROSA	ø 60x15h	A	PZ	1		
24A	MOBILE A 3 CASELLE A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x44h	A	PZ	1		
25A	SOPRALZO PORTALIBRI A 8 CASELLE	SOPRALZO PORTALIBRI A 8 CASELLE SOVRAPPOSTO AL MOBILE POS. 24A. STRUTTURA E FIANCATE REALIZZATE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 15 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE.	104x41x17h	A	PZ	1		
26A	SCRIVANIA ANGOLARE CON PIANO STONDATA VERSIONE SX o DX COMPLETA DI PORTA PC	SCRIVANIA ANGOLARE VERSIONE SX CON PIANO STONDATA COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE DIMENSIONI LARGHEZZA 130 CM E PROFONDITA' 60/94 CM. GAMBE PANNELLATE IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM. CON PANNELLO FRONTALE (GONNA) E N. 2 GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE SU PROFONDITA' 94. APOGGIO A PAVIMENTO SU SCIVOLANTI IN PVC. COMPLETO DI CONTENITORE PORTA TOWER CON BORDI ARROTONDATI.	130x60/94x74h	A	PZ	1		
27A	CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI	STRUTTURA REALIZZATA IN PANNELLI DI AGGLOMERATO LIGNEO SPESSORE MM 20, FINITURA GRIGIO METALLIZZATO, BORDO IN MELAMINICO, FRONTALINI DEI CASSETTI REALIZZATI IN AGGLOMERATO LIGNEO SPESSORE MM 20, FINITURA BETULLA, BORDI IN ABS SPESSORE MM 3 CON BORDI ARROTONDATI, TOP IN AGGLOMERATO LIGNEO SPESSORE MM 28, FINITURA BETULLA, BORDO ARROTONDATO IN ABS SPESSORE MM 3 CON FINITURA OMOGENEA, CASSETTI DOTATI DI GUIDA SCORREVOLE CON BLOCCO FINECORSA DI SICUREZZA. COMPLETA DI SERRATURA.	42x56x56h	A	PZ	1		



POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO					DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
28A	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)					120x26x33h	A	PZ	1		
29A	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPLETA DI UNA CNF. DI MAGNETI TONDI COLORATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.					100x120	A	PZ	2		
30A	SEDIA ADULTI IN FERRO CON SEDUTA FAGGIO	SEDIA ANATOMICA PER ADULTI IN TUBOLARE D'ACCIAIO DA 22x1.5 MM (COLORE DEL TUBOLARE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) CON DOPPIO RINFORZO METALLICO SOTTO LA SEDUTA. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO DA 7 MM.					46h	A	PZ	1		
31A	SEGGIOLINA A PIOLI PER MATERNA	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE 8 MM. LUCIDATO AL NATURALE E CON BORDI ARROTONDATI					38x35xh30h	A	PZ	25		
32A	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. APPOGGIO A PAVIMENTO SU SCIVOLANTI IN PVC.					130x65x52h	A	PZ	4		
33A	CARRELLO CON RIPIANI ESTRAIBILI COMPLETO DI VASCHETTA PORTA COLORI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. COMPLETO DI VASCHETTA PORTA COLORI.					85x50x60h	A	PZ	1		
SEZIONE B												
1B	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 POSTI 1 ANTA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 1 VANO CON 2 APPENDIABITI E 1 CASELLA SUPERIORE.					34x41x114h	B	PZ	1		
2B	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 3 VANI CON 6 APPENDIABITI E 3 CASELLE SUPERIORI.					104x41x114h	B	PZ	4		
3B	MOBILE A 3 RIPIANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.					104x41x114h	B	PZ	1		
4B	MOBILE CASELLARIO A 9 CONTENITORI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.					104x41x114h	B	PZ	1		
5B	CESTA IN RETE	CESTELLO IN RETE METALLICA TERMO PLASTIFICATA COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE PER MOBILE CASELLARIO					32x32xh32	B	PZ	9		
6B	PANNELLO TEMATICO BIFACCIALE SAGOMATO	PANNELLO TEMATICO BIFACCIALE FISSATO TRA I MOBILI DI CUI ALLE POSIZIONI 1A, 2A, 3A E 4A. REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MM 18 SAGOMATO E PANTOGRAFATO DA ENTRAMBI I LATI CON DISEGNO DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.					104x160h	B	PZ	2		
7B	DIVANETTO SU MISURA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO OM 20 CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE. LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULUA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE.					80x60xh32/60	B	PZ	1		
8B	PANCA CON SCHIENALE MATERNA 90	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.					90x33x29h	B	PZ	1		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO				DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
9B	ARMADIO ALTO A DUE ANTE E TRE VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.				104x41xh196	A	PZ	1		
10B	ARMADIO ALTO A DUE ANTE MAGNOLIA CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.				104x41xh196	B	PZ	2		
11B	MOBILE A 3 VANI A GIORNO CON 27 CASSETTE IN PLASTICA MONTATE SU BINARI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA, ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI 27 CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE DIM. 31X38x8h MONTATE SU BINARI SENZA FERMO.				104x41xh14h	B	PZ	1		
12B	FASCIA A PARETE IN SUGHERO PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO PER APPENDERE DISEGNI – PREZZO AL METRO LINEARE				6h	B	ML	10		
13B	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)				120x26x33h	B	PZ	2		
14B	GIOCO CUCINA CON SOPRALZO CAPP	STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 15 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE E CASSETTI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IN VARI COLORI E FINITURE, BORDI A VISTA LUCIDATI AL NATURALE. FRONTALINI SAGOMATI REALIZZATI IN MDF LACCATO IN VARI COLORI, SOPRALZO CAPP REALIZZATO IN MDF LACCATO COLORATO SPESSORE MM 16 BORDI ARROTONDATI, COMPLETO DI CAPPASPIRANTE E MENSOLINE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO.				104x41x56/108h	B	PZ	1		
15B	GIOCO LAVATRICE MINI	STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 15 MM. CON BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE E CASSETTI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IN VARI COLORI E FINITURE, BORDI A VISTA LUCIDATI AL NATURALE. FRONTALINI SAGOMATI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI SPESSORE MM 15 BILAMINATO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE.				70x41x56/71h	B	PZ	1		
16B	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER GIOCHI POS. 7A E 8A	STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE E CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL 9/10 COLORE MAGNOLIA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE.				Dimensioni giochi	B	PZ	1		
17B	MOBILE BASSO 4 VANI A GIORNO CON SCHIENA LAVAGNA BIANCA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA CON LAVAGNA BIANCA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.				138x41x80h	B	PZ	1		
18B	TAPPETO SU MISURA CON FONDO ANTISCIVOLO	RIVESTIMENTO ESTERNO IN ECOSOFT CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATTOSSICO, ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA.				180x180x5h	B	PZ	1		
19B	PARETE PATCHWORK GRANDE	INTERNI IN MORBIDA OVATTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE, CON CERNIERA PROTETTA. DOTATA DI PASTONE IN LEGNO PER IL FISSAGGIO A MURO. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.				140x140x3h	B	PZ	1		
20B	SPECCHIO IMBOTTITO	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 8 MM, CON VETRO DI SICUREZZA E CORNICE IMBOTTITA LARGHEZZA 15 CM. IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA. COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE				cm 150x100	B	PZ	1		
21B	POUF CILINDRO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 18/21/25, RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA				ø 30x30h	B	PZ	1		
22B	CUSCINO SOLE MINI	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE, CON CERNIERA PROTETTA. COLORI: GIALLO,ROSA				ø 70x15h	B	PZ	1		
23B	CUSCINO LUNA MINI	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, SFODERABILE, CON CERNIERA PROTETTA. COLORI: GIALLO,ROSA				ø 60x15h	B	PZ	1		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO					SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
24B	MOBILE A 3 CASELLE A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x44h	A	PZ	1					
25B	SOPRALZO PORTALIBRI A 8 CASELLE	SOPRALZO PORTALIBRI A 8 CASELLE SOVRAPPOSTO AL MOBILE POS. 24B. STRUTTURA E FIANCATE REALIZZATE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 15 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE.	104x41x17h	A	PZ	1					
26B	SCRIVANIA ANGOLARE CON PIANO STONDATO VERSIONE SX o DX COMPLETA DI PORTA PC	SCRIVANIA ANGOLARE VERSIONE SX CON PIANO STONDATO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE DIMENSIONI LARGHEZZA 130 CM E PROFONDITA' 60/94 CM. GAMBE PANNELLATE IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM. CON PANNELLO FRONTALE (GONNA) E N. 2 GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE SU PROFONDITA' 94. APPOGGIO A PAVIMENTO SU SCIVOLANTI IN PVC. COMPLETO DI CONTENITORE PORTA TOWER CON BORDI ARROTONDATI.	130x60/94x74h	B	PZ	1					
27B	CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI	STRUTTURA REALIZZATA IN PANNELLI DI AGGLOMERATO LIGNEO SPESSORE MM 20, FINITURA GRIGIO METALLIZZATO, BORDO IN MELAMINICO, FRONTALINI DEI CASSETTI REALIZZATI IN AGGLOMERATAO LIGNEO SPESSORE MM 20, FINITURA BETULLA, BORDI IN ABS SPESSORE MM 3 CON BORDI ARROTONDATI, TOP IN AGGLOMERATAO LIGNEO SPESSORE MM 28, FINITURA BETULLA, BORDO ARROTONDATO IN ABS SPESSORE MM 3 CON FINITURA OMOGENEA, CASSETTI DOTATI DI GUIDA SCORREVOLE CON BLOCCO FINECORSO DI SICUREZZA. COMPLETA DI SERRATURA.	42x56x56h	B	PZ	1					
28B	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	B	PZ	1					
29B	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA COMPLETA DI CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPLETA DI UNA CNF. DI MAGNETI TONDI COLORATI.	100x120	A	PZ	2					
30B	SEDIA ADULTI IN FERRO CON SEDUTA FAGGIO	SEDIA ANATOMICA PER ADULTI IN TUBOLARE D'ACCIAIO DA 22x1,5 MM (COLORE DEL TUBOLARE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) CON DOPPIO RINFORZO METALLICO SOTTO LA SEDUTA. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO DA 7 MM.	46h	B	PZ	1					
31B	SEGGIOLINA A PIOLI PER MATERNA	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE 8 MM. LUCIDATO AL NATURALE E CON BORDI ARROTONDATI	38x35xh30h	B	PZ	25					
32B	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBIAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. APPOGGIO A PAVIMENTO SU SCIVOLANTI IN PVC.	130x65x52h	B	PZ	4					
33B	CARRELLO CON RIPIANI ESTRAIBILI COMPLETO DI VASCHETTA PORTA COLORI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. COMPLETO DI VASCHETTA PORTA COLORI.	85x50x60h	B	PZ	1					
1BA	CARRELLO SERVIZI BIFRONTALE PER 25 BAMBINI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE PORTA BICCHIERI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 10/10 COLORE MAGNOLIA CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI N. 25 PORTABICCHIERINI E N. 25 GANCI PORTASALVETTE IN ABS COLORATO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. COMPLETO DI BICCHIERI COLORATI IN PLEXIGLASS.	125x55x114h	BAGNO	PZ	2					
1L	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh196	LABORATORIO	PZ	1					
2L	MOBILE A 3 RIPIANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.	104x41x114h	LABORATORIO	PZ	1					

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
3L	MOBILE CASELLARIO A 15 VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.	104x41x114h	LABORA TORIO	PZ	1		
4L	CASSETTO IN LEGNO CON FRONTALE TRASPARENTE	COSTRUZIONE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE, FRONTALINO TRASPARENTE IN PLEXIGLASS. PER CASELLARIO A 15 VANI A GIORNO.	31x35x13h	LABORA TORIO	PZ	15		
5L	MOBILE 4 VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO DEI RIPIANI.	104x41x80h	LABORA TORIO	PZ	1		
6L	FASCIA A PARETE IN SUGHERO PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO PER APPENDERE DISEGNI – PREZZO AL METRO LINEARE	6h	LABORA TORIO	PZ	10		
7L	PANNELLO PITTURA PORTAROTOLI A PARETE	SUPPORTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.12 LUCIDATO NATURALE CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. ASTA PORTAROTOLI IN TORNITO MASSELLO. SUPPORTI LATERALI DELL'ASTA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE. FORNITO COMPLETO DI DUE ROTOLI DI CARTA.	120x90h	LABORA TORIO	PZ	4		
8L	CONTENITORE PORTAFOGLI ORIZZONTALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI REGOLABILI COSTRUITI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE, BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA SPESSORE MIN. MM.6 IN NOBILITATO COLORE MAGNOLIA. DOTATO DI 5 RIPIANI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	112,5x75x75h	LABORA TORIO	PZ	1		
9L	CARRELLO CON RIPIANI ESTRAIBILI COMPLETO DI VASCHETTA PORTA COLORI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. COMPLETO DI VASCHETTA PORTA COLORI.	85x50x60h	LABORA TORIO	PZ	1		
10L	PANNELLO PORTAMATERIALI	SUPPORTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI; REALIZZATO DA 4 FILE CIASCUNA DI 8 CONTENITORI CON FIANCATE, DIVISORI INTERNI E FONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 12 LUCIDATO AL NATURALE E FRONTALINO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE SPESSORE MM 4.	75x100h	LABORA TORIO	PZ	1		
11L	LAVAGNA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO BIANCO COMPLETA DI CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE	120x90h	LABORA TORIO	PZ	1		
12L	LAVAGNA IN SUGHERO	LAVAGNA IN SUGHERO COMPLETA DI CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE	120x90h	LABORA TORIO	PZ	1		
13L	SEGGIOLINA IMPILABILE POLIPROPILENE MATERNA	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	37x39x30h	LABORA TORIO	PZ	25		
14L	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	75x75x52h	LABORA TORIO	PZ	4		
15L	TV 40" CON SUPPORTO A MURO	TV LED 40" - FULL HD - 3 HDMI - PMR 400 HZ - WIFI + ETHERNET - DECODER DIGITALE TERRESTRE INTEGRATO - SLOT COMMON INTERFACE CI+ - CLASSE ENERGETICA A+ COMPLETA DI SUPPORTO IN ACCIAIO A MURO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE PER TV DA 40", ROTAZIONE 45°		LABORA TORIO	PZ	1		
16L	CARRELLO PER ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45x45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	100x60x75h	LABORA TORIO	PZ	1		
17L	ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	COMPOSIZIONE PER IL CARRELLO DELLA POSIZIONE PRECEDENTE: N. 10 CONI IN PLASTICA CON FORI, N. 40 BASTONI IN MATERIALE PLASTICO DI VARIE LUNGHEZZE, N. 20 PALLE IN SPUGNA E N. 10 PALLE RITMICHE IN PLASTICA DI VARI DIAMETRI, N. 3 CONFEZIONI DI 4 TAGLI DI CORDE, N. 10 CERCHI IN MATERIALE PLASTICO, N. 1 PALLA MEDICA IN GOMMA KG. 1. COLORI VARI		LABORA TORIO	PZ	1		
18L	CUBO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25, RIVESTIMENTO E IMBOTTITTURA IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M, CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA PROTETTA	30x30x30h	LABORA TORIO	PZ	8		
19L	PARALLELEPIPEDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25, RIVESTIMENTO E IMBOTTITTURA IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M, CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA PROTETTA	30x30x60h	LABORA TORIO	PZ	8		
20L	CILINDRO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25, RIVESTIMENTO E IMBOTTITTURA IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M, CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA PROTETTA	diam.30x60h	LABORA TORIO	PZ	8		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO				DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
21L	PRISMA A BASE TRIANGOLARE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25, RIVESTIMENTO E IMBOTTITURA IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M, CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA PROTETTA				30x30x30h	LABORA TORO	PZ	8		
22L	ARCHITRAVE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25, RIVESTIMENTO E IMBOTTITURA IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M, CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA PROTETTA				30x15x60h	LABORA TORO	PZ	8		
23L	MATERASSO	MATERASSO REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25, RIVESTIMENTO E IMBOTTITURA IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M, CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA E SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. CON FONDO ANTISCIVOLO.				150x75x25h	LABORA TORO	PZ	2		
INGRESSO											
1 ING	CESTINO GETTACARTA	CESTINO GETTACARTA IN RESINA O POLIPROPILENE				diam. 27x32h	INGRESSO	PZ	3		
2 ING	BACHECA ANTE VETRO FONDO LAVAGNA BIANCA MAGNETICA	STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON ANGOLI ARROTONDATI. FONDO IN LAMINATO BIANCO MAGNETICO. ANTE SCORREVOLI IN VETRO A NORMA CON SERRATURA. ANGOLI ARROTONDATI IN MATERIALE PLASTICO.				120x90h	INGRESSO	PZ	1		
3 ING	PORTAOMBRELLI	RASTRELLIERA PORTA-OMBRELLI REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE; DOTATA DI VASCHETTA RACCOLGI GOCCE ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA. CAPIENZA 25 OMBRELLI.				90x25x50h	INGRESSO	PZ	2		
CORRIDOIO											
1 CORR	PANCA CON SCHIENALE MATERNA 120	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.				120x33x29h	CORRIDOIO	PZ	2		
2 CORR	PANCA CON SCHIENALE MATERNA 90	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.				90x33x29h	CORRIDOIO	PZ	4		
3 CORR	ARMADIO ALTO A DUE ANTE MAGNOLIA CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.				104x41xh196	CORRIDOIO	PZ	2		
4 CORR	ATTACCAPANNI A PIANTANA	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITTI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOLGI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.				diam. 43x173h	CORRIDOIO	PZ	2		
5 CORR	ARMADIO PORTA MEDICINALI	VETRINA PORTAMEDICINALI IN LAMIERA VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE, ANTA A VETRI CON CORNICE IN ALLUMINIO ANODIZZATO. FIANCHI E RIPIANI IN VETRO. COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI E QUATTRO RIPIANI INTERNI.				60x40x160h	CORRIDOIO	PZ	1		
ARREDO PER ESTERNO											
1 GIAR	CESTINO DA ESTERNO	CESTINO PORTARIFIUTI, CON MONTANTE E CESTO E IN FERRO ZINCATO RIVESTITO IN LEGNO. COSTITUITO DA UN CESTINO CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO, FORATO (PER LO SCOLO DELL'ACQUA), RIVESTITO DA MEZZI TONDI IN LEGNO CON TESTE SMUSSATE, DIAMETRO MAX Ø 35 CM, SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, CAPACITÀ 30 LITRI. ALTEZZA FUORI TERRA 80 CM. C.CA TUTTE LE PARTI IN LEGNO DEVONO ESSERE TRATTATE IN AUTOCALVE CON ADDITIVO CEROSO IDROREPELLENTE E COLORANTE A PROTEZIONE U.V.A. COMPRESO IL FISSAGGIO AL SUOLO.				diam. 35x80h	GIARDINO	PZ	1		
2 GIAR	PANCHINA IN METALLO CON SCHIENALE DA ESTERNO	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO ZINCATO, SCOCCA E SCHIENALE REALIZZATI IN PROFILO DI ACCIAIO ZINCATO DISTANZIATI TRA LORO E COMPLETI DI TAPPI LATERALI IN PVC A TESTA SFERICA. SEDUTA ANATOMICA. DOTATA DI PIASTRE PER L'ANCORAGGIO AL TERRENO. VITERIA INOX. VERNICIATURA A POLVERI TERMOINDURENTI CON COTTURA A FORNO. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL FISSAGGIO AL SUOLO.				150x75X78/80h	GIARDINO	PZ	1		



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO

CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 23/11/2016 15:39:20

IMPRONTA: 8DABBD80C7EEA4FA62F30752D03B1507C8E2A55BA33584516624C2AE78B16C45
C8E2A55BA33584516624C2AE78B16C453610FAA8B2B2420237B54A522FB76009
3610FAA8B2B2420237B54A522FB760091B3B0A32019B5B8875E6E00AB28880D1
1B3B0A32019B5B8875E6E00AB28880D1E540F76E5C61BDD2A3C5A9FF22C0C922

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
PRIMARIA DE MARCHI – 2° PIANO CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUINTA								
1 ITA	FASCIA APPENDIABILI A PARETE DOPPIA DA 20 POSTI	STRUTTURA COSTRUITA IN PANNELLI NOBILITATI BETULLA FINITURA SETA SPessore MM.20, BORDI ARROTONDATI IN ABS SPessore MM 3, CLASSE EI COMPLETO DI N. 20 GRUCCE IN MATERIALE PLASTICO INDEFORMABILE, POSIZIONATE SU DUE FILE, COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI FISSAGGIO A MURO.	200x30h	CLASSE I-V	PZ	5		
2 ITA	BANCO MONOPOSTO CON SOTTOPIANO IN LAMIERA – CLASSE PRIMA E SECONDA	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBO ACCIAIO DIAMETRO MM.40x1,5 DI SPessore, CON BARRE PERIMETRALI DI COLLEGAMENTO IN TUBO DA MM. 40x20x1,5 SALDATURE A FILO CONTINUO SU OGNI MONTANTE. SOTTOPIANO IN LAMIERA SPessore 8/10 CON SPONDINE DI CONTENIMENTO SUI 3 LATI. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. VERNICIATURA A POLVERI EPSODIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO A 200°C. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPES. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPES. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. STRUTTURA ROSSO RAL 3000 GRANDEZZA 4 PER CLASSI	65x65x64h	CLASSE I E II	PZ	40		
3 ITA	SEDIA ALUNNO IN FAGGIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPSODIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MUTISTRATI DI FAGGIO SPessore MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1 CM. 35X35x38h	38h	CLASSE I E II	PZ	40		
4 ITA	BANCO MONOPOSTO CON SOTTOPIANO IN LAMIERA	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBO ACCIAIO DIAMETRO MM.40x1,5 DI SPessore, CON BARRE PERIMETRALI DI COLLEGAMENTO IN TUBO DA MM. 40x20x1,5 SALDATURE A FILO CONTINUO SU OGNI MONTANTE. SOTTOPIANO IN LAMIERA SPessore 8/10 CON SPONDINE DI CONTENIMENTO SUI 3 LATI. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. VERNICIATURA A POLVERI EPSODIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO A 200°C. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPES. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPES. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. STRUTTURA ROSSO RAL 3000 GRANDEZZA 5 PER CLASSI	65x65x71h	CLASSE III E IV	PZ	40		
5 ITA	SEDIA ALUNNO IN FAGGIO ALTEZZA SEDILE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPSODIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MUTISTRATI DI FAGGIO SPessore MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1 CM. 35X35x43h	43h	CLASSE III E IV	PZ	40		
6 ITA	BANCO MONOPOSTO CON SOTTOPIANO IN LAMIERA	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBO ACCIAIO DIAMETRO MM.40x1,5 DI SPessore, CON BARRE PERIMETRALI DI COLLEGAMENTO IN TUBO DA MM. 40x20x1,5 SALDATURE A FILO CONTINUO SU OGNI MONTANTE. SOTTOPIANO IN LAMIERA SPessore 8/10 CON SPONDINE DI CONTENIMENTO SUI 3 LATI. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. VERNICIATURA A POLVERI EPSODIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO A 200°C. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPES. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPES. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. STRUTTURA ROSSO RAL 3000 GRANDEZZA 6 PER CLASSI	65x65x76h	CLASSE V	PZ	20		
7 ITA	SEDIA ALUNNO IN FAGGIO ALTEZZA SEDILE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPSODIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MUTISTRATI DI FAGGIO SPessore MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1 CM. 35X35x46h	46h	CLASSE V	PZ	20		
8 ITA	CATTEDRA CON CASSETTIERA	STRUTTURA PORTANTE FORMATA DA QUATTRO GAMBE DIAM. MM. 40x1,5, BARRE DI COLLEGAMENTO PERIMETRALE IN TUBO DA 40x20x1,5. SALDATURE A FILO CONTINUO. VERNICIATURA A POLVERI EPSODIDICHE IN GALLERIA TERMICA 200° PREVIO SGRASSAGGIO E FOSTATAZIONE. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPES. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPES. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. STRUTTURA ROSSO RAL 3000. PANNELLI COPRIGAMBE E CASSETTIERA IN TRUCIOLORE NOBILITATO MINIMO MM. 20. COMPLETA DI UNA CASSETTIERA CON DUE CASSETTI SCORREVOLI SU CUSCINETTI CON FERMOCORSA CIASCUNA. SERRATURA SUL PRIMO CASSETTO E MANIGLIE SU ENTRAMBI I CASSETTI.	160x75x76h	CLASSE I-V	PZ	5		
9 ITA	LAVAGNA A PARETE IN LAMINATO BIANCO - META' BIANCA META' QUADRETTI	PIANO DI SCRITTURA IN LAMINATO DI COLORE BIANCO , META' BIANCA META' A QUADRETTI CON FINITURA SPECIALE PER LAVAGNE IDONEE PER LA SCRITTURA CON PENNARELLI CANCELLABILI A SECCO. CORNICE IN MASSELLO DI FAGGIO. COMPLETA DI DUE VASCHETTE PORTA PENNARELLI A DUE SCOMPARTI IN MATERIALE PLASTICO. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO.	235x90h	CLASSE I-V	PZ	5		
10 ITA	POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOILI PER INSEGNANTI	SCOCCA REALIZZATA IN POLIPROPILENE ANTIRUOTE; IMBOTTITURE IN RESINA POLIURETANICA INDEFORMABILE IGNIFUGO CLASSE 1. RIVESTITE IN TESSUTO ACRILICO. RUOTE ALLA BASE PIROFOTANTI IN NYLON. REGOLAZIONE IN ALTEZZA DELLE SEDUTE CON PISTONE A GAS MEDIANTE LEVA INCORPORATA NEL BLOCCO SUPPORTO DEL SEDILE. BASAMENTO SU CINQUE RATTI IN NYLON. COMPLETA DI BRACCIOILI. CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE.	46h	CLASSE I-V	PZ	5		
11 ITA	ARMADIO CON ANTE E DIVISORIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLORE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE EI. SPessore MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPessore MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPessore MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE EI. RIPIANI SPOSOSTABILI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPessore MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPessore MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPessore 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	100x45x200h	CLASSE I-V	PZ	10		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
12 ITA	ARMADIO CON ANTE E VANO A GIORNO		STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLORE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSOSTABILI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO, ANTE BATTENTI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	CLASSE I-V	PZ	5		
13 ITA	LIBRERIA MODULO DOPPIO		FIANCHI E RIPIANI REALIZZATI IN CONGLOMERATO FIBROLEGNOSE IN CLASSE E1 NOBILITATO FAGGIO. FIANCHI SPESSORE MM 25 E PIANI SPESSORE MM 18. BORDATURE PERIMETRALI IN ABS DI COLORE FAGGIO A PROFILO E SPIGOLI ARROTONDATI. I RIPIANI SONO RIVESTITI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE ESSICCATO IN GALLERIA TERMICA DI COLORE BLU. LA LIBRERIA È DOTATA DI 5 RIPIANI TRE DEI QUALI POSSONO ESSERE INCLINATI IN MODO DA RENDERLI IDEALI PER L'ESPOSIZIONE DI RIVISTE. GROCERA POSTERIORE IN METALLO PER GARANTIRE STABILITÀ ALLA STRUTTURA E PUNTALI ALLA BASE IN MATERIALE PLASTICO. MODULI FORMATI DA DUE COLONNE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	CLASSE I-V	PZ	5		
14 ITA	PARALLELEPIPEDO		PARALLELEPIPEDO IMBOTTITO COSTITUITO DA INTERNO MONOBLOCCO SAGOMATO IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ 25 KG./MC. CON RIVESTIMENTO IN MORBIDA ECOPELLE LAVABILE, ANTIMUFFA E ANTIBATTERICA, SFODERABILE MEDIANTE CHIUSURA A VELCRO ANTINFORTUNISTICA A SCOMPARSA. L'IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	CLASSE I-V	PZ	10		
15 ITA	CUBO		CUBO IMBOTTITO COSTITUITO DA INTERNO MONOBLOCCO SAGOMATO IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ 25 KG./MC. CON RIVESTIMENTO IN MORBIDA ECOPELLE LAVABILE, ANTIMUFFA E ANTIBATTERICA, SFODERABILE MEDIANTE CHIUSURA A VELCRO ANTINFORTUNISTICA A SCOMPARSA. L'IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	CLASSE I-V	PZ	5		
16 ITA	TAPPETO		TAPPETO IMBOTTITO COSTITUITO DA INTERNO MONOBLOCCO SAGOMATO IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ 25 KG./MC. CON RIVESTIMENTO IN MORBIDA ECOPELLE LAVABILE, ANTIMUFFA E ANTIBATTERICA, SFODERABILE MEDIANTE CHIUSURA A VELCRO ANTINFORTUNISTICA A SCOMPARSA. L'IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	CLASSE I-V	PZ	10		

AULA INFORMATICA / INSEGNANTI – 2° PIANO

1 INF	ARMADIO CON ANTE E VANO A GIORNO	STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLORE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSOSTABILI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO, ANTE BATTENTI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	100x45x200h	AULA INFORMATICA	PZ	2		
2 INF	CARTELLIERA INSEGNANTI 12 VANI	CARTELLIERA INSEGNANTI CON 12 VANI PORTA CARTELLE. STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLORE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. DIVISORI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM. RIPIANI SPOSOSTABILI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO, ANTE BATTENTI IN TRUCIOLORE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURE E CHIAVI.	100x45x180h	AULA INFORMATICA	PZ	1		
3 INF	LAVAGNA IN LAMINATO BIANCO MAGNETICO	LAVAGNA IN LAMINATO BIANCO MAGNETICO COMPLETA DI CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE	120x90h	AULA INFORMATICA	PZ	1		
4 INF	POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOILI PER INSEGNANTI	SCOCOA REALIZZATA IN POLIPROPILENE ANTIRUOTE; IMBOTTITURE IN RESINA POLIURETANICA INDEFORMABILE IGNIFUGO CLASSE 1. RIVESTITE IN TESSUTO ACRILICO. RUOTE ALLA BASE PROIETTANTI IN NYLON. REGOLAZIONE IN ALTEZZA DELLE SEDUTE CON PISTONE A GAS MEDIANTE LEVA INCORPORATA NEL BLOCCO SUPPORTO DEL SEDILE. BASAMENTO SU CINQUE RATTI IN NYLON. COMPLETA DI BRACCIOILI. CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE.	46h	AULA INFORMATICA	PZ	10		
5 INF	SEDIA IN FAGGIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1.5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200° SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1	46h	AULA INFORMATICA	PZ	10		
6 INF	TAVOLO RIUNIONI	STRUTTURA PORTANTE FORMATA DA QUATTRO GAMBE DIAM. MM. 50X1,5, BARRE DI COLLEGAMENTO PERIMETRALE IN TUBO DA 40X20X1.5. SALDATURA A FILO CONTINUO. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE IN GALLERIA TERMICA 200° PREVIO SGRASSAGGIO E FOSTATAZIONE. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPESS. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPESS. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE.	200x80x76h	AULA INFORMATICA	PZ	1		
7 INF	TAVOLO PORTATERMINALE	STRUTTURA PORTANTE FORMATA DA QUATTRO GAMBE DIAM. MM. 50X1,5, BARRE DI COLLEGAMENTO PERIMETRALE IN TUBO DA 40X20X1.5. SALDATURA A FILO CONTINUO. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE IN GALLERIA TERMICA 200° PREVIO SGRASSAGGIO E FOSTATAZIONE. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPESS. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPESS. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. COMPLETO DI FORO, CANALINA E VERTEBRA PASSACAVI.	120x80x72h	AULA INFORMATICA	PZ	10		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1DEP2°	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE, MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x50x200h	DEPOSITO 2° PIANO	PZ	3		
2DEP2°	ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI	ARMADIO MONOBLOCCO CON ANTE BATTENTI DOTATO DI 4 RIPIANI. STRUTTURA IN LAMIERA D'ACCIAIO PRESSOPIEGATA A FREDDO. VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE PER UNO SPESSORE NON INFERIORE A 60 MICRON. ANTE APRIBILI A BATTENTE MUNITE DI SERRATURA. N. 4 RIPIANI INTERNI SPOSTABILI IN ALTEZZA. FORNITO COMPLETO DI CHIAVI.	100x45x200h	DEPOSITO 2° PIANO	PZ	2		
		SGABUZZINI – 2° PIANO						
1SGA2°	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE, MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	80x40x200h	SGABUZZINI 2° PIANO	PZ	1		
2SGA2°	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE, MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x40x200h	SGABUZZINI 2° PIANO	PZ	1		
3SGA2°	ATTACCAPANNI A PARETE GRUCCE METALLICHE	STRUTTURA COSTRUITA IN PANNELLI NOBILITATI BETULLA FINITURA SETA SPESSORE MM.20, BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM 3, CLASSE E1 COMPLETO DI N. 2 GRUCCE IN METALLO. COMPLETO DI FISSAGGIO A MURO.	45x15h	SGABUZZINI 2° PIANO	PZ	2		
CORRIDOIO – 2° PIANO								
1CORR2°	TAVOLO ADULTI CON CASSETTI	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL. SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. APPOGGIO A PAVIMENTO SU SCIVOLANTI IN PVC. DOTATO DI DUE CASSETTI.	130x65x74h	CORRIDOIO 2° PIANO	PZ	1		
2CORR2°	SEDIA IN FAGGIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1.5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1	46h	CORRIDOIO 2° PIANO	PZ	2		
3CORR2°	LAVAGNA IN SUGHERO	LAVAGNA IN SUGHERO COMPLETA DI CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE	120x90h	CORRIDOIO 2° PIANO	PZ	1		
4CORR2°	SPOGLIATOIO ADULTI A 3 ANTE	STRUTTURA E RIPIANI REGOLABILI COSTRUITI IN PANNELLI NOBILITATI BETULLA FINITURA SETA SPESSORE MM.20, BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM 3, SCHIENA PORTANTE A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO COLORE MAGNOLIA. ANTE COSTRUITE IN PANNELLI NOBILITATI SPESSORE MM.18 FINITURA MAGNOLIA, BORDI LAVORATI NELLO STESSO MODO DELLA STRUTTURA. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA MM.100. COMPLETO DI N. 3 SERRATURE E CHIAVI CIFRATE.	104X50x196h	CORRIDOIO 2° PIANO	PZ	1		
5CORR2°	SPOGLIATOIO ADULTI A 2 ANTE	STRUTTURA E RIPIANI REGOLABILI COSTRUITI IN PANNELLI NOBILITATI BETULLA FINITURA SETA SPESSORE MM.20, BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM 3, SCHIENA PORTANTE A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO COLORE MAGNOLIA. ANTE COSTRUITE IN PANNELLI NOBILITATI SPESSORE MM.18 FINITURA MAGNOLIA, BORDI LAVORATI NELLO STESSO MODO DELLA STRUTTURA. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA MM.100. COMPLETO DI N. 2 SERRATURE E CHIAVI CIFRATE.	70x50x196h	CORRIDOIO 2° PIANO	PZ	1		
PRIMARIA GRBEC – 1° PIANO CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUINTA								
1SLO	BANCO TRAPEZIO CON GAMBE METALLICHE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBO ACCIAIO DIAMETRO MM.40x1.5 DI SPESSORE, CON BARRE PERIMETRALI DI COLLEGAMENTO IN TUBO DA MM. 40x20x1.5 SALDATURE A FILO CONTINUO SU OGNI MONTANTE. PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO A 200°C. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPESS. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPESS. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. COLORE STRUTTURA E PIANO DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE GRANDEZZA 4 PER CLASSE PRIMA E SECONDA	70x140x64h	CLASSE I E II	PZ	16		
2SLO	SEDIA ALUNNO IN FAGGIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1.5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1 CM. 35X35x38h	38h	CLASSE I E II	PZ	32		
3SLO	BANCO TRAPEZIO CON GAMBE METALLICHE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBO ACCIAIO DIAMETRO MM.40x1.5 DI SPESSORE, CON BARRE PERIMETRALI DI COLLEGAMENTO IN TUBO DA MM. 40x20x1.5 SALDATURE A FILO CONTINUO SU OGNI MONTANTE. PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO A 200°C. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLORE SPESS. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPESS. MINIMO 9/10, BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. COLORE STRUTTURA E PIANO DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE GRANDEZZA 5 PER CLASSE TERZA E QUARTA	70x140x71h	CLASSE III E IV	PZ	16		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
4SLO	SEDIA ALUNNO IN FAGGIO ALTEZZA SEDILE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MUTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTRIMUORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1 CM. 35X35x43h	43h	CLASSE III E IV	PZ	32		
5SLO	BANCO TRAPEZIO CON GAMBE METALLICHE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBO ACCIAIO DIAMETRO MM.40x1,5 DI SPESSORE, CON BARRE PERIMETRALI DI COLLEGAMENTO IN TUBO DA MM. 40x20x1,5 SALDATURE A FILO CONTINUO SU OGNI MONTANTE. PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA INESTRAIBILI ED ANTRIMUORE. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO A 200°C. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLARE SPES. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPES. MINIMO 9/10. BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. COLORE STRUTTURA E PIANO DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. GRANDEZZA 6 PER CLASSI QUINTE	70x140x76h	CLASSE V	PZ	10		
6SLO	SEDIA ALUNNO IN FAGGIO ALTEZZA SEDILE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MUTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APPOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTRIMUORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1 CM. 35X35x46h.	46h	CLASSE V	PZ	10		
7SLO	CATTEDRA	STRUTTURA PERIMETRALE IN TUBO METALLICO 40x20x1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE. PANNELLI COPRIGAMBE E CASSETTIERA IN TRUCIOLARE NOBILITATO MM. 20. COMPLETA DI 2 CASSETTI SCORREVOLI CON FERMACORSA E SERRATURA SUL PRIMO CASSETTO. PIANO IN LEGNO TRUCIOLARE SPES. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPES. MINIMO 9/10. BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. COLORE STRUTTURA E PIANO DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	130x70x76h	CLASSE I-V	PZ	5		
8SLO	LAVAGNA BIANCA SU CAVALLETTO	STRUTTURA IN PROFILATO METALLICO 50x20x1,5. PIEDINI IN TUBO METALLICO DIAM. 40X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE. LAVAGNA DA ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO BIANCO CON FINITURA SPECIALE PER LAVAGNE IDONEO ALLA SCRITTURA CON PENNARELLI CANCELLABILI A SECCO. CORNICE IN MASSELLO DI FAGGIO. PIANO GIREVOLE CON MANOPOLA DI BLOCCAGGIO. COMPLETA DI VASCHETTA PORTA PENNARELLI.	lavagna 130x100h	CLASSE I-V	PZ	3		
9SLO	LAVAGNA BIANCA A PARETE	PIANO DI SCRITTURA IN LAMINATO DI COLORE BIANCO CON FINITURA SPECIALE PER LAVAGNE IDONEO PER LA SCRITTURA CON PENNARELLI CANCELLABILI A SECCO. CORNICE IN MASSELLO DI FAGGIO. COMPLETA DI VASCHETTA PORTA PENNARELLI A DUE SCOMPARTI IN MATERIALE PLASTICO. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO.	130x100h	CLASSE I-V	PZ	2		
10SLO	POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOILI PER INSEGNANTI	SCOCOA REALIZZATA IN POLIPROPILENE ANTIRUOTO; IMBOTTITURE IN RESINA POLIURETANICA INDEFORMABILE IGNIFUGO CLASSE 1 RIVESTITE IN TESSUTO ACRILICO. RUOTE ALLA BASE PIROETTANTI IN NYLON. REGOLAZIONE IN ALTEZZA DELLE SEDUTE CON PISTONE A GAS MEDIANTE LEVA INCORPORATA NEL BLOCCO SUPPORTO DEL SEDILE. BASAMENTO SU CINQUE RATTI IN NYLON. COMPLETA DI BRACCIOILI. CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE.	46h	CLASSE I-V	PZ	3		
11SLO	ARMADIO CON ANTE E DIVISORIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSTABILI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	100x45x200h	CLASSE I-III	PZ	3		
12SLO	FASCIA A PARETE IN SUGHERO PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO PER APPENDERE DISEGNI – PREZZO AL METRO LINEARE	6h	CLASSE I-III	PZ	20		
13SLO	ARMADIO CON ANTE E DIVISORIO BASSE E 6 VANI A GIORNO	STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSTABILI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	100x45x200h	CLASSE I-III	PZ	3		
14SLO	ARMADIO A 9 CASELLE (PORTAZAINI)	STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSTABILI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. PIEDINI LIVELLABILI.	100x45x150h	CLASSE I-III	PZ	6		
15SLO	LIBRERIA BIFACCIALE SU RUOTE 	STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. RIPIANI IN LAMIERA DI ACCIAIO 8/10 CON SPONDINA DI CONTENIMENTO. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FORNITA COMPLETA DI RUOTE PIROETTANTI DI CUI DUE CON FRENO.	90x60x120h	CLASSE I-III	PZ	3		
16SLO	PARALLELEPIPEDO	PARALLELEPIPEDO IMBOTTITO COSTITUITO DA INTERNO MONOBLOCCO SAGOMATO IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ 25 KG./MC. CON RIVESTIMENTO IN MORBIDA ECOPELLE LAVABILE, ANTIMUFFA E ANTIBATTERICA. SFODERABILE MEDIANTE CHIUSURA A VELCRO ANTINFORTUNISTICA A SCOMPARSA. L'IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI IGNIFUGHI IN CLASSE 1-IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	80x40x40h	CLASSE I-III	PZ	6		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
17SLO	CUBO		CUBO IMBOTTITO COSTITUITO DA INTERNO MONOBLOCCO SAGOMATO IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ 25 KG./MC. CON RIVESTIMENTO IN MORBIDA ECOPELLE LAVABILE, ANTIMUFFA E ANTIBATTERICA, SFODERABILE MEDIANTE CHIUSURA A VELCRO ANTINFORTUNISTICA A SCOMPARSA. L'IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	CLASSE I-III	PZ	6		
18SLO	TAPPETO		TAPPETO IMBOTTITO COSTITUITO DA INTERNO MONOBLOCCO SAGOMATO IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ 25 KG./MC. CON RIVESTIMENTO IN MORBIDA ECOPELLE LAVABILE, ANTIMUFFA E ANTIBATTERICA, SFODERABILE MEDIANTE CHIUSURA A VELCRO ANTINFORTUNISTICA A SCOMPARSA. L'IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI IGNIFUGHI IN CLASSE 1.1M. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	CLASSE I-III	PZ	6		
19SLO	LIBRERIA MODULO DA QUATTRO		FIANCHI E RIPIANI REALIZZATI IN CONGLOMERATO FIBROLEGNO IN CLASSE E1 NOBILITATO FAGGIO. FIANCHI SPESSORE MM 25 E PIANI SPESSORE MM 18. BORDATURE PERIMETRALI IN ABS DI COLORE FAGGIO A PROFILO E SPIGOLI ARROTONDATI. RIPIANI RIVESTITI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE ESSICcate IN GALLERIA TERMICA (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). DOTATA DI 5 RIPIANI. GROCIERA POSTERIORE IN METALLO PER GARANTIRE STABILITÀ ALLA STRUTTURA E PUNTALI ALLA BASE IN MATERIALE PLASTICO. MODULO FORMATO DA QUATTRO COLONNE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	CLASSE IV	PZ	1		
20SLO	ARMADIO CON ANTE E DIVISORIO		STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLOARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSTABILI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	CLASSE IV	PZ	1		
21SLO	ARMADIO BASSO A 2 ANTE BATTENTI		STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLOARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSTABILI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	CLASSE IV	PZ	1		
22SLO	ARMADIO ALTO A DUE ANTE – PER STRUMENTI ORFF		STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLOARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSTABILI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURE E CHIAVI. STRUTTURATO PER LA CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI ORFF.	CLASSE V	PZ	2		
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ITA E SLO – PIANO TERRA								
1PAL	MATERASSO		INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.1M. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATTOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	PALESTRA	PZ	2		
2PAL	MATERASSO		INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.1M. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATTOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	PALESTRA	PZ	2		
3PAL	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE		SPALLIERA SVEDESE A 2 CAMPATE IN FAGGIO, SPALLE SAGOMATE IN MASSELLO DI FAGGIO SPESSORE MM 33. 2 X 17 PIOLI IN FAGGIO A SEZIONE A GOCCIA O ROTONDI, VERNICIATURA AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE SU CARTONGESSO.	PALESTRA	PZ	1		
4PAL	IMPIANTO MINIBASKET DA PARETE FISSO		IMPIANTO MINIBASKET DA PARETE FISSO CON SBALZO 20 CM. STRUTTURA IN TUBOLARE DI ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. COMPLETO DI TABELLONI DI NOBILITATO BILAMINATO DA CM 120X90, SPESSORE MM 18, CANESTRI FISSI IN ACCIAIO VERNICIATO E RETINE DI COTONE. COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE SU CARTONGESSO.	PALESTRA	PZ	1		
SALA INSEGNANTI SLO – 1° PIANO								
1INS	ARMADIO CON ANTE BASSE E 3 VANI A GIORNO		STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLOARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSOSTABILI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	AULA INFORMATICA	PZ	1		
2INS	ARMADIO BASSO A 2 ANTE BATTENTI		STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLOARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. RIPIANI SPOSOSTABILI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLOARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	AULA INFORMATICA	PZ	1		

POS.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	DIMENSIONI in cm	SEZ.	U.M.	Q.TA'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
3INS	CARTELLIERA INSEGNANTI 12 VANI	CARTELLIERA INSEGNANTI CON 12 VANI PORTA CARTELLE. STRUTTURA REALIZZATA IN TRUCIOLARE NOBILITATO COLORE FAGGIO CLASSE E1 SPESSORE MINIMO MM 20 CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM. 3 IN TINTA. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM 8 IN NOBILITATO CLASSE E1. DIVISORI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM. RIPIANI SPOSOSTABILI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM FISSATI ALLA STRUTTURA CON APPOSITI GANCI ANTIRIBALTAMENTO. ANTE BATTENTI IN TRUCIOLARE NOBILITATO SPESSORE MIN. 20 MM CON BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE 3 MM. IN TINTA. PIEDINI LIVELLABILI. FORNITO COMPLETO DI SERRATURE E CHIAVI.	100x45x180h	AULA INFORMATICA	PZ	1		
4INS	TAVOLO RIUNIONI	STRUTTURA PORTANTE FORMATA DA QUATTRO GAMBE DIAM. MM. 50X1,5. BARRE DI COLLEGAMENTO PERIMETRALE IN TUBO DA 40X20X1,5. SALDATURO A FILO CONTINUO. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE IN GALLERIA TERMICA 200° PREVIO SGRASSAGGIO E FOSTATAZIONE. PIANO DI SCRITTURA IN LEGNO TRUCIOLARE SPESS. MINIMO MM. 18 RIVESTITO DA AMBO I LATI IN LAMINATO PLASTICO CON FINITURA SPESS. MINIMO 9/10. BORDI IN LEGNO DI FAGGIO MASSICCIO ARROTONDATO SECONDO NORME UNI, VERNICIATO AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE.	200x80x76h	AULA INFORMATICA	PZ	1		
5INS	SEDIA IN FAGGIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. COLORE STRUTTURA DA DEFINIRE.	46h	AULA INFORMATICA	PZ	10		
6INS	LAVAGNA IN LAMINATO BIANCO MAGNETICO	LAVAGNA IN LAMINATO BIANCO MAGNETICO COMPLETA DI CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPLETA DI UN KIT DI MAGNETI COLORATI.	120x90h	AULA INFORMATICA	PZ	1		
DEPOSITO MATERIALE DIDATTICO – 1° PIANO								
1DEP1°	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE; MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x50x200h	DEPOSITO 1° PIANO	PZ	5		
CORRIDOIO – 1° PIANO								
1CORR1°	TAVOLO ADULTI CON CASSETTI	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL. SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. APOGGIO A PAVIMENTO SU SCIVOLANTI IN PVC. DOTATO DI DUE CASSETTI.	130x65x74h	CORRIDOIO 1° PIANO	PZ	2		
2CORR1°	SEDIA IN FAGGIO	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 22X1,5. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE PREVIO SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE COTTE A FORNO 200°. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 7 MM. A SAGOMATURA ANATOMICA, LUCIDATI E VERNICIATI AL NATURALE. PIEDINI DI APOGGIO IN PLASTICA ALETTATA, INESTRAIBILI ED ANTIRUMORE. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI. COLORE STRUTTURA ROSSO. DIMENSIONI A NORMATIVA UNI 1729-1	46h	CORRIDOIO 1° PIANO	PZ	4		
3CORR1°	PANCA SPOGLIATOIO SEDUTA FAGGIO CON PORTASCARPE SENZA SCHIENALE	STRUTTURA REALIZZATA IN TUBOLARE METALLICO, VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE COLORE DA DEFINIRE, CON GAMBE CHE NON ESCONO DALLA PROIEZIONE DEL SEDILE. SEDUTA REALIZZATA IN MASSELLO DI FAGGIO 3 / 4 DOGHE LUCIDATE AL NATURALE CON VERNICI ATOSSICHE. COMPLETA DI PORTASCARPE.	100x40x45h	CORRIDOIO 1° PIANO	PZ	10		
4CORR1°	FASCIA APPENDIABILI A PARETE DOPPIA DA 20 POSTI	STRUTTURA COSTRUITA IN PANNELLI NOBILITATI BETULLA FINITURA SETA SPESSORE MM.20, BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM 3, CLASSE E1 COMPLETO DI N. 20 GRUCCE IN MATERIALE PLASTICO INDEFORMABILE, POSIZIONATE SU DUE FILE, COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI FISSAGGIO A MURO.	200x30h	CORRIDOIO	PZ	5		
5CORR1°	FASCIA A PARETE IN SUGHERO PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO PER APPENDERE DISEGNI – PREZZO AL METRO LINEARE	6h	CLASSE I-III	PZ	10		
SGABUZZINO – 1° PIANO								
1SGA1°	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE; MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x40x200h	SGABUZZINI 1° PIANO	PZ	1		
2SGA1°	ATTACCAPANNI A PARETE GRUCCE METALLICHE	STRUTTURA COSTRUITA IN PANNELLI NOBILITATI BETULLA FINITURA SETA SPESSORE MM.20, BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM 3, CLASSE E1 COMPLETO DI N. 2 GRUCCE IN METALLO. COMPLETO DI FISSAGGIO A MURO.	45x15h	SGABUZZINI 1° PIANO	PZ	2		
BAGNI – 1° PIANO								
1BA	FASCIA APPENDIABILI A PARETE CON APPENDINI DOPPI	STRUTTURA COSTRUITA IN PANNELLI NOBILITATI BETULLA FINITURA SETA SPESSORE MM.20, BORDI ARROTONDATI IN ABS SPESSORE MM 3, CLASSE E1 COMPLETO DI N. 10 APPENDINI DOPPI IN MATERIALE PLASTICO, POSIZIONATE SU DUE FILE, COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI FISSAGGIO A MURO.	90/100x20h	BAGNO 1° PIANO	PZ	2		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO
CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F
DATA FIRMA: 23/11/2016 15:40:05
IMPRONTA: 991B6D6526E1153F1E18D783734E2D00BA1F97D45974CD8173CD6CED2528D507
BA1F97D45974CD8173CD6CED2528D507B92849A04AA7F2A458F0AC70FBE2CBA0
B92849A04AA7F2A458F0AC70FBE2CBA090C6ECA32B90F7CE701E873DE1526781
90C6ECA32B90F7CE701E873DE15267811356660E2FF936307AB769CEAE448BE8

Allegato provvedimento di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 25/11/2016 n.protocollo (20160001202)

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA AL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 888925/2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 2	04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica (04012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato 0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	fondo pluriennale vincolato 117.499,39	34.000,00	0,00	151.499,39
Programma TITOLO 2	02 Altri ordini di istruzione non universitaria (04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato 2.611.852,87	50.000,00	0,00	2.661.852,87
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato 2.611.852,87	50.000,00	0,00	2.661.852,87
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato 2.843.658,63	84.000,00	0,00	2.927.658,63

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data 25/11/2016 n.protocollo (20160001202) Rif. delibera del DX del 25/11/2016 n.
3216

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (PROVV. N 888925/2016)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	01 Istruzione prescolastica				
Titolo	2 (04012) - Spese in conto capitale	186.837,78 1.780.037,74 1.414.065,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.000,00	186.837,78 1.780.037,74 1.380.065,48
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	954.307,23 16.874.837,85 13.524.666,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.000,00	954.307,23 16.874.837,85 13.490.666,09
Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2 (04022) - Spese in conto capitale	732.529,89 9.332.274,61 5.126.645,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	732.529,89 9.332.274,61 5.076.645,12
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.382.143,75 17.925.084,35 15.086.355,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	2.382.143,75 17.925.084,35 15.036.355,51
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	4.317.343,27 48.835.066,23 42.490.965,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.000,00	4.317.343,27 48.835.066,23 42.406.965,81
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		4.317.343,27 48.835.066,23 42.490.965,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.000,00	4.317.343,27 48.835.066,23 42.406.965,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		176.891.453,70 691.416.591,08 772.449.066,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.000,00	176.891.453,70 691.416.591,08 772.365.066,78

Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (PROVV. N 888925/2016)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	01 Istruzione prescolastica				
Titolo	2 (04012) - Spese in conto capitale	0,00 93.547,14 0,00	0,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 127.547,14 0,00
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	0,00 15.008.430,77 0,00	0,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.042.430,77 0,00
Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2 (04022) - Spese in conto capitale	0,00 7.848.811,99 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.898.811,99 0,00
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00 18.573.064,15 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.623.064,15 0,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	0,00 47.089.960,41 0,00	0,00 84.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 47.173.960,41 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00 47.089.960,41 0,00	0,00 84.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 47.173.960,41 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00 639.568.584,26 0,00	0,00 84.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 639.652.584,26 0,00

Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (PROVV. N 888925/2016)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	43.410.425,69	84.000,00	0,00	43.494.425,69
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	639.568.584,26	84.000,00	0,00	639.652.584,26
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 29/11/2016 19:51:02

IMPRONTA: 5446BB319AD335874DBBC56E8EC04D1E2144FC01CC88A1830C5361DCC55954DB
2144FC01CC88A1830C5361DCC55954DB855D2760464E1E7FF628E3407856E2FA
855D2760464E1E7FF628E3407856E2FAC8A257017AEA30E850C0F111B4B999E9
C8A257017AEA30E850C0F111B4B999E9866C84C49E831A7A07C5EAF8570F970

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Vari az.: 201600001202					
	Stanz. puro	1.780.037,74	0,00	34.000,00	1.746.037,74
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	Totale Stanziato	1.780.037,74	34.000,00	34.000,00	1.780.037,74
	Cassa	1.953.496,14	0,00	34.000,00	1.919.496,14
TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Vari az.: 201600001202					
	Stanz. puro	16.757.338,46	0,00	34.000,00	16.723.338,46
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	117.499,39	34.000,00	0,00	151.499,39
	Totale Stanziato	16.874.837,85	34.000,00	34.000,00	16.874.837,85
	Cassa	17.698.266,31	0,00	34.000,00	17.664.266,31
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Vari az.: 201600001202					
	Stanz. puro	6.720.421,74	0,00	50.000,00	6.670.421,74
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.611.852,87	50.000,00	0,00	2.661.852,87
	Totale Stanziato	9.332.274,61	50.000,00	50.000,00	9.332.274,61
	Cassa	7.452.013,04	0,00	50.000,00	7.402.013,04
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N° Vari az.: 201600001202					
	Stanz. puro	15.313.231,48	0,00	50.000,00	15.263.231,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.611.852,87	50.000,00	0,00	2.661.852,87
	Totale Stanziato	17.925.084,35	50.000,00	50.000,00	17.925.084,35
	Cassa	17.694.436,64	0,00	50.000,00	17.644.436,64
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Vari az.: 201600001202					
	Stanz. puro	45.991.407,60	0,00	84.000,00	45.907.407,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.843.658,63	84.000,00	0,00	2.927.658,63
	Totale Stanziato	48.835.066,23	84.000,00	84.000,00	48.835.066,23
	Cassa	50.285.869,12	0,00	84.000,00	50.201.869,12
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	643.717.404,94	0,00	84.000,00	643.633.404,94
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	47.699.186,14	84.000,00	0,00	47.783.186,14
	Totale Stanziato	691.416.591,08	84.000,00	84.000,00	691.416.591,08
	Cassa	772.719.718,62	0,00	84.000,00	772.635.718,62

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE					
	Stanziato Cassa	43.410.425,69 0,00	84.000,00 0,00	0,00 0,00	43.494.425,69 0,00
TOTALE ENTRATE					
	Stanziato Cassa	639.568.584,26 0,00	84.000,00 0,00	0,00 0,00	639.652.584,26 0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Vari az.: 20160001202					
	Stanz. puro	93.547,14	34.000,00	0,00	127.547,14
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	93.547,14	34.000,00	0,00	127.547,14
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Vari az.: 20160001202					
	Stanz. puro	14.928.647,77	34.000,00	0,00	14.962.647,77
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	79.783,00	0,00	0,00	79.783,00
	Totale Stanziato	15.008.430,77	34.000,00	0,00	15.042.430,77
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Vari az.: 20160001202					
	Stanz. puro	3.435.198,82	50.000,00	0,00	3.485.198,82
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.413.613,17	0,00	0,00	4.413.613,17
	Totale Stanziato	7.848.811,99	50.000,00	0,00	7.898.811,99
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N° Vari az.: 20160001202					
	Stanz. puro	14.159.450,98	50.000,00	0,00	14.209.450,98
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.413.613,17	0,00	0,00	4.413.613,17
	Totale Stanziato	18.573.064,15	50.000,00	0,00	18.623.064,15
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Vari az.: 20160001202					
	Stanz. puro	42.523.454,24	84.000,00	0,00	42.607.454,24
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.566.506,17	0,00	0,00	4.566.506,17
	Totale Stanziato	47.089.960,41	84.000,00	0,00	47.173.960,41
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	591.073.401,31	84.000,00	0,00	591.157.401,31
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	48.495.182,95	0,00	0,00	48.495.182,95
	Totale Stanziato	639.568.584,26	84.000,00	0,00	639.652.584,26
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 29/11/2016 19:50:58

IMPRONTA: 5D6983766156FA09726628B92D50B71E9C4863EAB9C6BF44FF0A3C7DB6DDFC40
9C4863EAB9C6BF44FF0A3C7DB6DDFC40CD38A77A77CDD1D45F2A1241ED58657F
CD38A77A77CDD1D45F2A1241ED58657FB72CC0B4CA334B924BA65B9BAA3742FE
B72CC0B4CA334B924BA65B9BAA3742FE3483D2DAD9C894CDB18C74EC7332D285



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3216 / 2016

OGGETTO: CIG LOTTO 1 6851999074 / CIG LOTTO 2 685200121A / CUP F96J16000470004 - ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA – VALMAURA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. SPESA PRESUNTA EURO 84.000,00 IVA INCLUSA. Prot. corr. 20°-7/1/84/7-2016 (3290)

Allegati:

CAPITOLATO ARREDO DE MARCHI GRBEC.pdf
ELENCO_MEPa_UKMAR_SERVOLA.pdf
ELENCO_MEPa_DEMARCHI_GRBEC.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Siope	D/N
1	20170001232	Prenotazione	S	2017			51112100	34.000,00		L2003	U.2.02.01.03.999	2502	N
2	20170001233	Prenotazione	S	2017			51122000	50.000,00		L2003	U.2.02.01.03.999	2502	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U202010399909182502F96J160004700043	2014VILAA	Euro 34.000,00 anno 2017
2	0402U202010399909182502F96J160004700043	2014VILAA	Euro 50.000,00 anno 2017

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Allegati: 2 prospetti variazioni stanziamenti e fondo pluriennale vincolato

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 29/11/2016 19:50:55

IMPRONTA: A4A3A0F9E40120F5D97FFA67FB2B8F3622AEAEFA09055D8B4E1D883EB155F1EC
22AEAEFA09055D8B4E1D883EB155F1EC19CA3625505063127BBC664E2741A8BE
19CA3625505063127BBC664E2741A8BECB1A42CABCCB2C95BAEBC3B0A9B0FE3E
CB1A42CABCCB2C95BAEBC3B0A9B0FE3E661BCE5DF9F8109B3D88A90D7A33D956