



Comune di Trieste
piazza Unit  d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA


CODICE OPERA 14061


MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO
ADEGUAMENTO IMPIANTI E MESSA A NORMA
1° LOTTO

PROGETTISTA E COORDINATORE

dott. arch. Giorgio Krecic 

COPROGETTISTI

geom. Renzo Nordio 

per. ind. Marco Caimi 

per. ind. Franco Stogaus 

DISEGNATORE

geom. Angelo Micillo 

DIRETTORE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Giovanni Svara 

PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAVOLA

ELENCO PREZZI UNITARI

SCALA

DATA

APRILE 2015

Trieste

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
A	<p>Nei prezzi della mano d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati , oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione, ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.</p> <p>Il tutto compreso spese generali e utile d'impresa. Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antifortunistica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro, esclusi quindi gli intervalli di riposo.</p>		
A.01	<p>Costo orario mano d'opera delle imprese edili della Provincia di Trieste Ufficio del Genio Civile di Trieste - comprensivo di spese generali e utile d'impresa. Tabella nr. 1 del 22 luglio 2014 - in vigore dal 1 luglio 2014</p>		
A.01.010	<p>OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO) Operaio comune (primo livello)</p>	ora	34,53
	(Euro trentaquattrovirgolacinquantatre)		
A.01.020	<p>OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO) Operaio qualificato (secondo livello)</p>	ora	38,24
	(Euro trentottovirgolaventiquattro)		
A.01.030	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) Operaio specializzato (terzo livello)</p>	ora	41,11
	(Euro quarantunovirgolaundici)		
A.01.040	<p>OPERAIO CAPOSQUADRA (QUARTO LIVELLO) Operaio caposquadra (quarto livello)</p>	ora	43,19
	(Euro quarantatrevirgoladiciannove)		
B	<p>Prezzi medi comprensivi di quota di spese generali, spese tecniche e utile d'impresa. Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico e scarico. Per il nolo di automezzi, nel costo del nolo sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grassi, etc.) nonchè le prestazioni dell'autista.</p>		
B.01			
B.01.005	Nolo di ponte mobile con ruote, prefabbricato in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tubo di lega, dimensioni ml.4,00x4,00, altezza fino a ml.10,00, per interno ed esterno di edificio, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezione e quanto altro previsto dalle norme vigenti. Il tutto completo di trasporti, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori. VALUTAZIONE: art. B.01.005.05: a corpo - tutto compreso art. B.01.005.10: a giornata - tutto compreso		
B.01.005.05	Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giorno ----- (Euro settantavirgolazerotto)	a corpo	70,08
B.01.005.10	Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successive ----- (Euro ventiduevirgolasettantasette)	giorno	22,77
B.01.025	Noleggio di macchinario vario funzionante esistente in cantiere compreso trasporti, consumo di forza motrice o carburante, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra. VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso		
B.01.025.05	Martello demolitore/perforatore con motore elettrico ----- (Euro cinquantaduevirgolasettantanove)	giorno	52,79
B.01.025.10	Trapano tassellatore elettrico per calcestruzzo e muratura ----- (Euro trentatrevirgolaottantaquattro)	giorno	33,84
B.01.025.15	Vibratore per calcestruzzo completo di convertitore elettrico ----- (Euro cinquantacinquevirgolacinquanta)	giorno	55,50
B.01.025.20	Sega elettrica con motore elettrico accoppiato ----- (Euro ventisettevirgolazerosette)	giorno	27,07
B.01.025.25	Motosaldatrice elettrica ----- (Euro settantanovevirgolatrentadue)	giorno	79,32
B.01.025.30	Saldatrice elettrica ----- (Euro ventisettevirgolacinquantotto)	giorno	27,58
B.01.025.35	Motogeneratore elettrico da KwA 5 ----- (Euro cinquantaseivirgolasettantaquattro)	giorno	56,74

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B.01.025.40	Motogeneratore elettrico da Kwa 15 (Euro novantatrevirgoladieci)	giorno	93,10
B.01.025.45	Idropulitrice a pressione variabile (Euro cinquantunovirgolazerodue)	giorno	51,02
B.01.025.50	Idrosabbiatrice con motore a scoppio (Euro centoquarantavirgolacinquantacinque)	giorno	140,55
B.01.025.55	Sabbiatrice a secco con motore elettrico (Euro centounovirgolacinquantadue)	giorno	101,52
B.01.025.60	Sabbiatrice con motocompressore (Euro duecentoventisettevirgolaottantacinque)	giorno	227,85
B.01.025.65	Carotatrice (Euro ottantavirgolaquarantacinque)	giorno	80,45
B.01.025.70	Carotatrice - consumo tazza di carotatura (Euro cinquantottovirgoladiciannove)	mm	58,19
B.01.025.75	Intonacatrice (Euro cinquantaquattrovirgolasessantacinque)	giorno	54,65
B.02			
B.02.005	Noleggio di autocarro (per ogni ora di effettiva prestazione) completo di carburante, lubrificante e autista. VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso		
B.02.005.05	Noleggio autocarro portata utile q.li 15 (carretta da mc. 1) (Euro quarantottovirgolazerosette)	ora	48,07
B.02.005.10	Noleggio autocarro portata utile q.li 35 (camion da mc. 4) (Euro cinquantatrevirgolatredici)	ora	53,13
B.02.005.15	Noleggio autocarro portata utile q.li 80 (camion da mc. 13) (Euro sessantunovirgolatrentasei)	ora	61,36
B.02.005.20	Noleggio autocarro portata utile oltre e q.li 120 (motrici su 3 assi)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottantanovevirgolaottantadue)	ora	89,82
B.02.005.25	Noleggio autocarro portata utile oltre e q.li 120 (motrici su 4 assi)	ora	103,73
	(Euro centotrevirgolasettantatre)		
B.02.005.30	Noleggio autocarro portata utile oltre i q.li 200	ora	118,91
	(Euro centodiciottovirgolavanotuno)		
B.02.010	Noleggio di escavatore con benna o martello demolitore, di tipo gommato o cingolato. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento. VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso		
B.02.010.05	Noleggio miniescavatore - con benna	ora	57,56
	(Euro cinquantasettevirgolacinquantasei)		
B.02.010.10	Noleggio miniescavatore - con martellone	ora	82,23
	(Euro ottantaduevirgolaventitre)		
B.02.010.15	Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - con benna	ora	87,29
	(Euro ottantasettevirgolaventinove)		
B.02.010.20	Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - sovrapprezzo per martellone	ora	25,30
	(Euro venticinquevirgolatrenta)		
B.02.010.25	Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - con benna	ora	91,08
	(Euro novantunovirgolazerotto)		
B.02.010.30	Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - sovrapprezzo martellone	ora	37,95
	(Euro trentasettevirgolavanotacinque)		
B.02.010.35	Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - con benna	ora	105,00
	(Euro centocinquevirgolazerozero)		
B.02.010.40	Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - sovrapprezzo martellone	ora	37,95

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentasettevirgolanovantacinque)		
B.02.015	Nolo di piattaforma telescopica articolata, autocarrata o cingolata, altezza fino a m.40, portata kg.400, compreso trasporto, operatore e operaio di assistenza alla manovra (per otto ore giornaliere). Potrà essere richiesta eventualmente, ad insindacabile giudizio della D.L., una macchina operatrice con movimentazione elettrica. VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso		
B.02.015.05	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 20 mt. ----- (Euro seicentoquarantavirgolazeronove)	giorno	640,09
B.02.015.10	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 35 mt. ----- (Euro settecentocinquantaduevirgolasessantotto)	giorno	752,68
B.02.015.15	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 50 mt. ----- (Euro millequarantatrevirgolasessantatre)	giorno	1.043,63
B.02.018	Noleggio di rullo vibrante, di tipo semigommato o a doppio rullo. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento. VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso		
B.02.018.05	Nolo di rullo vibrante - tipo CAT 334CB ----- (Euro ottantanovevirgolaottantadue)	ora	89,82
B.02.020	Nolo di piattaforma aerea cingolata con larghezza del carro non superiore a mt. 1,50 ed altezza mt. 2,00 fuori tutto, altezza raggiungibile con la massima estensione mt. 28,00, compreso trasporto, operatore e operaio di assistenza. VALUTAZIONE: art. B.02.020.05: a giornata - tutto compreso art. B.02.020.10: a corpo - tutto compreso		
B.02.020.05	Nolo piattaforma aerea cingolata ----- (Euro seicentosettevirgolaventi)	giorno	607,20
B.02.020.10	Nolo di piattaforma aerea cingolata - trasporto ----- (Euro duecentonovantavirgolaquarantotto)	a corpo	290,48
B.02.022	Nolo di pianale a 4 assi per trasporto di mezzi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	d'opera. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento.		
B.02.022.05	Pianale - per trasporti entro le 2 ore ----- (Euro cinquecentottantavirgolanovantacinque)	a viaggio	580,95
B.02.022.10	Pianale - per trasporti con piu' di 2 ore ----- (Euro duecentonovantavirgolaquarantotto)	ora	290,48
B.02.025	Nolo di gru mobile telescopica autocarrata. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento. VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso		
B.02.025.05	Nolo di gru - fino a 15 tonn. di portata - intervento minimo 4 ore ----- (Euro settantacinquevirgolanovanta)	ora	75,90
B.02.025.10	Nolo di gru da 25-35 tonn. di portata - intervento minimo 5 ore ----- (Euro ottantottovirgolacinquantacinque)	ora	88,55
B.02.025.15	Nolo di gru da 70-75 tonn. di portata - intervento minimo 6 ore ----- (Euro centotredicivirgolaottantacinque)	ora	113,85
B.02.025.20	Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - intervento minimo 8 ore ----- (Euro centoquarantacinquevirgolaquarantotto)	ora	145,48
B.02.025.25	Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - sovrapprezzo per trasferimento zavorre ----- (Euro cinquecentoventottovirgolaquattordici)	a corpo	528,14
B.02.030	Nolo di autobotte per espurgo e disotturazione di fosse contenenti liquami assimilabili a pozzi neri, canalizzazioni, scarichi in genere. Sono compresi nel prezzo l'autobotte espurgante munita di lancia a pressione servoassistita, con autista ed operatore/i, inclusi carburante, lubrificanti, viaggio di trasferimento (andata e ritorno), oneri di smaltimento etc. in qualsiasi zona del territorio del Comune di Trieste e prelievo dei campioni del liquame da asportare completo della relativa analisi chimica eseguita presso laboratorio autorizzato, ed ogni altro onere eventuale che fosse richiesto dall'Azienda Servizi Sanitari o da		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	altri enti al fine di dare l'intervento finito a regola d'arte.		
B.02.030.05	Nolo autobotte espurgo ----- (Euro ottocentosessantavirgolaventi)	intervento	860,20
B.02.035	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico e/o motore a scoppio - compreso consumi e manovratore. VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso		
B.02.035.05	Betoniera capacita litri 190-250 ----- (Euro quarantaduevirgolazerotre)	giorno	42,03
B.02.035.10	Betoniera capacita litri 350 ----- (Euro quarantottovirgolacinquanta)	giorno	48,50
B.02.035.15	Betoniera capacita litri 500 ----- (Euro cinquantatrevirgolasettanta)	giorno	53,70
B.02.040	Noleggio di compressore con motore elettrico od a scoppio e martello demolitore o perforatore, escluso consumo di forza elettrica motrice o carburante, accessori e manovratore addetto saltuariamente alla manovra e manod'opera adetta al martello demolitore. VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso		
B.02.040.05	Compressore ----- (Euro centoventiduevirgolatrentaquattro)	giorno	122,34
B.02.040.10	Martello demolitore completo di manica ----- (Euro trentunovirgolasessantatre)	giorno	31,63
B.02.045	Noleggio di elettropompa ad immersione con prevalenza normale (fino a m.5) data a nolo funzionante, escluso consumo di forza motrice , accessori e manovratore addetto saltuariamente alla manovra. VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso		
B.02.045.05	Elettropompa ad immersione ----- (Euro ottantunovirgolasettantasette)	giorno	81,77
B.02.100	Montaggio, noleggio e smontaggio di ponteggio tubolare di servizio interno od esterno all'edificio, sistema a telaio, con altezze anche superiori a m. 20,00, compresi progetto e redazione relazione tecnica (pimus), trasporti, completo di piano di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>lavoro e sottoponte in legno o metallo, tavole fermapiede, pezzi speciali, parapetti regolamentari, chiusure di testate, ancoraggi in numero adeguato, scalette, copribotole e mantovana parasassi ogni m. 14,00 di altezza della facciata, il tutto eseguito a norma di legge. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione verticale di facciata - tutto compreso</p>		
B.02.100.05	<p>Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolare</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quattordicivirgolasettantatre)</p>		14,73
B.02.100.10	<p>Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolare - per ogni mese successivo al primo o frazione</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro duevirgolaventotto)</p>		2,28
D	<p>I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale ed il loro impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.</p>		
D.01			
D.01.010	<p>Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno qualsiasi esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di livello differenti, anche per la formazione di scantinati e per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00. Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per l'eventuale spianamento e sagomatura delle</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sezioni il tutto in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo. Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.		
D.01.010.05	Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000 ----- (Euro cinquantaquattrovirgolaottantanove)	mc.	54,89
D.01.010.10	Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000 ----- (Euro trentanovevirgolatrentotto)	mc.	39,38
D.01.020	Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta anche per fognatura all'esterno ed all'interno di edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in terreno di qualunque natura e consistenza in materia asciutta o bagnata esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di livello differenti, anche per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non superiore a m 3.00. Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per l'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni compresa la rottura di massi di volume fino a 1/2 mc e l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo ed il rinterro con materiale adatto, scarto di cava. Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.		
D.01.020.05	Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano ----- (Euro centottovirgolaquarantotto)	mc.	108,48
D.01.020.10	Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi complessivi fino a mc. 30,000 ----- (Euro ottantaquattrovirgolaottantaquattro)	mc.	84,84
D.01.020.15	Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000 ----- (Euro cinquantaquattrovirgolanovantasei)	mc.	54,96
D.01.030	Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo e natura per la presenza di acque di falda e di ristagno con altezza del livello, a partire dalla quota del fondo di scavo, superiore ai cm. 20, il tutto compreso degli oneri necessari per il prosciugamento dell'acqua e l'allontanamento della stessa con idonei sistemi di deviazione e pompaggio per tutto il periodo necessario durante la costruzione di qualsiasi opera d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato interessato dalla presenza d'acqua, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.		
D.01.030.05	Compenso agli scavi per presenza d'acqua ----- (Euro seivirgolanovantanove)	mc.	6,99
D.01.050	Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo e natura per l'uso di martellone o esplosivi per la presenza di roccia dura da mina. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.		
D.01.050.05	Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con massa complessiva fino a q.li 50 ----- (Euro diciassettevirgolaottanta)	mc.	17,80
D.01.050.10	Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con massa complessiva superiore a q.li 50 -----	mc.	25,73

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro venticinquevirgolasettantatre)		
D.01.060	Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, secondo le prescrizioni della D.L., all'interno o all'esterno di edificio, comprese le eventuali sbadacchiature, puntellazioni ed ogni altra opera provvisoria e di protezione occorrente, la preparazione del fondo per le opere di sottofondazione, il paleggio verticale, l'elevazione ed il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.		
D.01.060.05	Scavo di sottofondazione ----- (Euro centodiciannovevirgolasettantasei)	mc.	119,76
D.01.070	Scavo di scarifica o scotico superficiale, per uno spessore medio pari a cm. 20, da eseguirsi con mezzi meccanici, all'interno o all'esterno di edifici, compreso l'onere dell'eventuale taglio di arbusti, di cespugli e piante, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo della superficie lavorata - tutto compreso.		
D.01.070.05	Scarifica superficiale - eseguito a macchina - per interventi fino a mq. 30,000 ----- (Euro diecivirgolannovantotto)	mq.	10,98
D.01.070.10	Scarifica superficiale - eseguito a macchina - per interventi superiori a mq. 30,000 ----- (Euro settevirgolaottantuno)	mq.	7,81
D.01.080	Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, tutte le analisi preventive da eseguirsi a campioni sul materiale ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione effettuata su autocarro ovvero valutato una volta e mezza il volume effettivo in sezione - tutto compreso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
D.01.080.05	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno - per interventi fino a mc. 30,000 ----- mc. (Euro trentaseivirgolatrentuno)	mc.	36,31
D.01.080.10	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno - per interventi oltre i mc. 30,000 ----- mc. (Euro ventiseivirgolazerotre)	mc.	26,03
D.01.080.15	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da roccia compatta - per interventi fino a mc. 30,000 ----- mc. (Euro trentaquattrovirgolatrentaquattro)	mc.	34,34
D.01.080.20	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da roccia compatta - per interventi oltre i mc. 30,000 ----- mc. (Euro ventiquattrovirgolazerosei)	mc.	24,06
D.01.080.25	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno misto roccia - per interventi fino a mc. 30,000 ----- mc. (Euro trentanovevirgolaventotto)	mc.	39,28
D.01.080.30	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno misto roccia - per interventi oltre i mc. 30,000 ----- mc. (Euro ventinovevirgolazerozero)	mc.	29,00
D.01.080.35	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da demolizione di fabbricati in genere - per interventi fino a mc. 30,000 ----- mc. (Euro quarantottovirgolannovanta)	mc.	48,90
D.01.080.40	Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da demolizione di fabbricati in genere - per interventi oltre i mc. 30,000 ----- mc. (Euro trentottovirgolasessantuno)	mc.	38,61
D.02			
D.02.010	Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta nell'area del cantiere, per ricolmature e formazione di rilevati con piani, sponde ed unghie perfettamente livellati ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	regola d'arte. VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione effettuata in sezione calcolata per differenza di quota tra quella di fondo e quella del nuovo rilevato compattato - tutto compreso.		
D.02.010.05	Carico, trasporto e scarico in cantiere - per interventi fino a mc. 30,000 ----- (Euro quindicivirgolasettantacinque)	mc.	15,75
D.02.010.10	Carico, trasporto e scarico in cantiere - per interventi oltre i mc. 30,000 ----- (Euro seivirgolaquarantuno)	mc.	6,41
E	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.		
E.01			
E.01.040	Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di tipo misto, in pietra e mattoni, per qualsiasi spessore ed a qualunque altezza escluso murature in calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico della parte inutilizzabile. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoce 05: - al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo del volume demolito - tutto compreso. per sottovoci 10 e 15 - al metro quadrato - misurazione effettuata lungo la superficie effettiva di demolizione, vuoto per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	pieno con detrazione dei soli fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso		
E.01.040.05	Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni ----- (Euro duecentoventivirgolaquaranta)	mc.	220,40
E.01.040.10	Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12 ----- (Euro cinquantunovirgolatrentotto)	mq.	51,38
E.01.040.15	Demolizione di tramezze in mattoni pieni UNI e doppio UNI ----- (Euro cinquantaduevirgoladodici)	mq.	52,12
E.01.050	Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza in calcestruzzo semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico della parte inutilizzabile. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: - al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo del volume demolito - tutto compreso.		
E.01.050.05	Per murature in calcestruzzo non armato ----- (Euro trecentoquarantanovevirgolacinquantotto)	mc.	349,58
E.01.050.10	Per murature in calcestruzzo armato ----- (Euro quattrocentoquindicivirgolazerocinque)	mc.	415,05
E.01.060	Demolizione completa o parziale di solette in conglomerato cementizio, armate o non armate, spessore cm.10÷20, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici, incluso il taglio dei ferri, escluso l'eventuale soprastante pavimentazione che verrà pagata a parte Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie in pianta della soletta demolita o parte di essa - tutto compreso.		
E.01.060.05	Demolizione solette in calcestruzzo o c.a. (Euro ottantottovirgolacinquantaquattro)	mq.	88,54
E.01.070	Demolizione di massetto alleggerito per qualsiasi spessore esso sia, eseguito a mano o con piccoli mezzi meccanici. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie demolita per l'altezza media del massetto - tutto compreso.		
E.01.070.05	Demolizione di massetto alleggerito (Euro centonovantasettevirgolacinquantanove)	mc.	197,59
E.01.080	Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie demolita per l'altezza media del massetto - tutto compreso.		
E.01.080.05	Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati (Euro duecentovetasettevirgolatanovantasei)	mc.	227,96
E.01.080.10	Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati (Euro duecentocinquantesettevirgolazerocinque)	mc.	257,05

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.01.090	Demolizione completa o parziale di solaio in legno, compreso di tavolato di qualsiasi spessore e di travi di legno, esclusa l'eventuale pavimentazione presente all'estradosso e l'eventuale soffitto su rete metallica, o su canne o scurette o in cartongesso, tutti pagati a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata tra sulle luci libere del solaio (filo finito tra muro e muro) in base all'effettiva demolizione eseguita - tutto compreso.		
E.01.090.05	Demolizione di solaio in legno ----- (Euro quarantavirgolacinquantanove)	mq.	40,59
E.01.095	Demolizione completa o parziale di solaio in laterocemento di qualsiasi spessore esso sia, compreso l'eventuale intonaco all'intradosso e con la sola esclusione delle pavimentazioni all'estradosso, queste pagate a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata tra sulle luci libere del solaio (filo finito tra muro e muro) in base all'effettiva demolizione eseguita - tutto compreso.		
E.01.095.05	Demolizione di solaio in laterocementizio ----- (Euro cinquantaduevirgolanovantasette)	mq.	52,97
E.01.100	Demolizione completa o parziale di copertura di tetto in coppi a partire dalla quota di calpestio del solaio di sottotetto e comprensiva di ogni tipo di orditura/struttura sia lignea, muraria o metallica esistente sul posto, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici, compreso eventuali chiusure/immurazioni di fori risultanti sulla superficie del solaio di sottotetto a demolizione compiuta. Dal prezzo è altresì esclusa l'eventuale		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>presenza di guaine bituminose quali barriera al vapore o strato di ancoraggio della malta di fissaggio dei coppi in guaina ardesiata che entrambe saranno pagate a parte</p> <p>A lavoro ultimato la superficie del solaio di sottotetto dovrà risultare perfettamente sgombera da ogni tipo di materiale.</p> <p>Il materiale recuperabile resterà di proprietà dell'Impresa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i soli ponteggi di servizio da realizzare sul solaio di sottotetto sino ad arrivare all'intradosso del solaio di copertura da demolire, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Si elencano le principali strutture/orditure da demolire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copertura in coppi; - struttura portante del tetto, capriate, puntoni, correnti; - tavelle, banchina perimetrale in muratura; - camini, sfiati; - converse, grondaie, tubazioni, abbaini; - cavi metallici, parafulmini ecc.. <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione orizzontale del tetto, misurata sui limiti estremi tra i cornicioni della linda - tutto compreso.</p>		
E.01.100.05	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno - struttura semplice	mq.	124,44
	(Euro centoventiquattrovirgolaquarantaquattro)		
E.01.100.10	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno - struttura con presenza di capriate portanti	mq.	142,71
	(Euro centoquarantaduevirgolasettantuno)		
E.01.100.15	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in laterocemento	mq.	136,82
	(Euro centotrentaseivirgolaottantadue)		
E.01.100.20	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in metallo	mq.	126,41
	(Euro centoventiseivirgolaquarantuno)		
E.01.110	Demolizione di opere da bandaio di qualsiasi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>materiale, compreso lievo completo di terminali in ghisa, ferri di ritegno, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta e gli oneri di discarica. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del manufatto demolito - tutto compreso.</p>		
E.01.110.05	Demolizione di grondaie	ml.	7,98
	(Euro settevirgolanovantotto)		
E.01.110.10	Demolizione di pluviali	ml.	5,51
	(Euro cinquevirgolacinquantuno)		
E.01.110.15	Demolizione di converse e rivestimenti	ml.	9,55
	(Euro novevirgolacinquantacinque)		
E.01.110.20	Demolizione di scossaline	ml.	5,23
	(Euro cinquevirgolaventitre)		
E.01.160	<p>Demolizione del manto di copertura costituita da coppi e sottocoppi in tegole curve, tegole in ardesia o tegole marsigliesi, compresa la pulitura della parte sottostante della falda di copertura qualsiasi sia la sua tipologia.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione orizzontale del tetto, misurata sui limiti estremi del manto di copertura interessato dalla demolizione, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori eccedenti i mq. 1,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.160.05	Demolizione di manto di copertura	mq.	22,44
	(Euro ventiduevirgolaquarantaquattro)		
E.01.170	Demolizione del manto di estradosso di coperture		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>con struttura in legno e/o ferro costituito da tavelle in cotto di qualsiasi forma e spessore, compresa la pulitura degli estradossi delle travi e del materiale residuo depositato a quota sottotetto. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i soli ponteggi di servizio da realizzare sul solaio di sottotetto sino ad arrivare all'intradosso del solaio di copertura, le eventuali puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione orizzontale del tetto, misurata sui limiti estremi del manto di copertura interessato dalla demolizione, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori eccedenti i mq. 1,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.170.05	Demolizione di manto in tavelle	mq.	13,17
	(Euro tredicivirgoladiciassette)		
E.01.180	<p>Demolizione di tavolato in legno, solitamente posto all'estradosso di solai in legno di interpiano e di copertura, compresa la eventuale pulitura degli spazi sottostanti tra trave e trave di solaio e l'eliminazione di tutta la ferramenta. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli eventuali ponteggi di servizio per altezze fino a mt. 4,00, le eventuali puntellazioni, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.180.05	Demolizione di tavolato	mq.	12,33
	(Euro dodicivirgolatrentatre)		
E.01.190	<p>Demolizione di piccola orditura in legno compresa la pulitura della struttura del tetto, le necessarie smurature, l'eliminazione di tutta la ferramenta, l'eventuale predisposizione delle opere di protezione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>specialistiche, i ponteggi di servizio da realizzare sul solaio sottostante sino ad arrivare all'intradosso del solaio in cui si interviene il tutto per un'altezza massima di mt. 4,00, le puntellazioni provvisorie e/o permanenti, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in pianta sulla base dell'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno - tutto compreso.</p>		
E.01.190.05	Demolizione di piccola orditura	mq.	11,32
	(Euro undicivirgolatrentadue)		
E.01.200	<p>Demolizione di grossa orditura in legno compresa la pulitura della muratura, le necessarie smurature, l'eliminazione di tutta la ferramenta, la predisposizione delle protezioni necessarie.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi di servizio da realizzare sul solaio sottostante sino ad arrivare all'intradosso del solaio in cui si interviene il tutto per un'altezza massima di mt. 4,00, le puntellazioni provvisorie e/o permanenti, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in pianta sulla base dell'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno - tutto compreso.</p>		
E.01.200.05	Demolizione di grossa orditura - strutture semplici	mq.	27,86
	(Euro ventisettevirgolaottantasei)		
E.01.200.10	Demolizione di grossa orditura - strutture con presenza di capriate portanti	mq.	46,53
	(Euro quarantaseivirgolacinquantatre)		
E.01.210	<p>Demolizione di canne fumarie, di aerazione e di camini realizzati con qualsiasi materiale, con l'esclusione dell'amianto, di qualsiasi forma e dimensione, compreso l'onere dell'apertura ed eventuale chiusura di nicchie per l'alloggiamento delle canne fumarie.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: - per sottovoci al metro lineare - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo in asse del manufatto demolito - tutto compreso. - per sottovoci al metro cubo - misurazione effettuata sull'effettivo volume, vuoto per pieno, del manufatto demolito - tutto compreso</p>		
E.01.210.05	Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e forma con esclusione di quelle in amianto	ml.	45,14
	(Euro quarantacinquevirgolaquattordici)		
E.01.210.10	Demolizione di camini di qualsiasi tipo e forma	mc.	563,33
	(Euro cinquecentosessantatrevirgolatrentatre)		
E.01.220	<p>Demolizione di soffitti intonacati su rete metallica, canne o scurette, compresa la rimozione (se richiesto) dei supporti e/o dei correnti fissati sulle travi, oppure la pulitura delle superfici e degli interstizi dai residui di malta.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.220.05	Demolizione di soffitti - senza demolizione del supporto	mq.	10,48
	(Euro diecivirgolaquarantotto)		
E.01.220.10	Demolizione di soffitti - con demolizione del supporto	mq.	16,90
	(Euro sedicivirgolanoventa)		
E.01.230	<p>Demolizione di controsoffitti e pareti in legno, gesso, cartongesso o metallo, completi di struttura portante.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.230.05	<p>Demolizione di pareti e controsoffitti - per interventi fino a mq. 30,00</p> <p>-----</p> <p>(Euro ventitrevirgolasessantuno)</p>	mq.	23,61
E.01.230.10	<p>Demolizione di pareti controsoffitti - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00</p> <p>-----</p> <p>(Euro undicivirgolatrentanove)</p>	mq.	11,39
E.01.230.15	<p>Demolizione di pareti e controsoffitti - per interventi oltre i mq. 200,00</p> <p>-----</p> <p>(Euro ottovirgolanovantasette)</p>	mq.	8,97
E.01.240	<p>Demolizione di rivestimento lapideo o in piastrelle maiolicate di qualsiasi forma e tipologia, completo di sottofondo di ancoraggio alla muratura. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.240.05	<p>Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi fino a mq. 2,00</p> <p>-----</p> <p>(Euro trentasettevirgolatrentatre)</p>	mq.	37,33
E.01.240.10	<p>Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00</p> <p>-----</p> <p>(Euro ventivirgolaottantatre)</p>	mq.	20,83
E.01.240.15	<p>Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 30,00</p> <p>-----</p>	mq.	17,15

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro diciassettevirgolaquindici)		
E.01.250	Demolizione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione esso sia, completo della listellatura di supporto e dei filetti di coprigiunto o di cornici. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso. Compreso il livo della colla, la stuccatura e patinatura della superficie.		
E.01.250.05	Demolizione di rivestimento in legno ----- (Euro undicivirgolazeroquattro)	mq.	11,04
E.01.260	Esecuzione di esame di intonaci ammalorati, su superfici verticali ed orizzontali, eseguita mediante leggera picchettatura con martellina o con pertiche al fine dell'individuazione delle potenziali aree da demolire, con l'esclusione della sola demolizione in quanto pagata a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, l'eventuale carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
E.01.260.05	Esame di intonaci ammalorati ----- (Euro trevirgoladodici)	mq.	3,12
E.01.290	Demolizione completa di pavimentazione in piastrelle di ceramica, marmette di cemento o similari, di qualsiasi forma e spessore, incluso l'eventuale sottofondo fino al raggiungimento delle strutture portanti, compresa di battiscopa o del vasolino coprifilo. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.		
E.01.290.05	Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00 ----- (Euro quarantavirgolazerotre)	mq.	40,03
E.01.290.10	Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00 ----- (Euro diciassettevirgolovanovantasette)	mq.	17,97
E.01.290.15	Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00 ----- (Euro quattordicivirgolasettantacinque)	mq.	14,75
E.01.290.20	Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00 ----- (Euro quarantaseivirgolaottantuno)	mq.	46,81
E.01.290.25	Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00 ----- (Euro venticinquevirgolatrentanove)	mq.	25,39
E.01.290.30	Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00 ----- (Euro diciannovevirgolovanovantacinque)	mq.	19,95
E.01.300	molizione completa di pavimentazione in doghe di legno di qualsiasi forma e spessore, incluso l'eventuale struttura di sottofondo in legno, sino al raggiungimento delle sottostanti strutture, compresa demolizione di battiscopa o del vasolino coprifilo. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.300.05	<p>Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quarantavirgolovanove)</p>		40,99
E.01.300.10	<p>Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quattordicivirgolazerocinque)</p>		14,05
E.01.300.15	<p>Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro diecivirgolasettantanove)</p>		10,79
E.01.300.20	<p>Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quarantatrevirgolaventicinque)</p>		43,25
E.01.300.25	<p>Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro sedicivirgolazeronove)</p>		16,09
E.01.300.30	<p>Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro dodicivirgolatrenta)</p>		12,30
E.01.310	<p>Demolizione completa di pavimentazione in moquette di qualsiasi tipologia e consistenza, inclusa la raschiatura di collanti e livellanti ed il battiscopa o il vasolino coprifilo. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.		
E.01.310.05	Demolizione completa di pavimentazione in moquette - per interventi fino a mq. 2,00 ----- (Euro diciottovirgolaottantasette)	mq.	18,87
E.01.310.10	Demolizione completa di pavimentazione in moquette - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00 ----- (Euro ottovirgolaventinove)	mq.	8,29
E.01.310.15	Demolizione completa di pavimentazione in moquette - per interventi oltre i mq. 30,00 ----- (Euro settevirgolasettantanove)	mq.	7,79
E.01.320	Demolizione completa di pavimentazione in teli di pvc, inclusa la raschiatura di collanti e livellanti ed il lievo di battiscopa o il vasolino coprifilo. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.		
E.01.320.05	Demolizione completa di pavimentazione in PVC - per interventi fino a mq. 2,00 ----- (Euro ventivirgolanovantanove)	mq.	20,99
E.01.320.10	Demolizione completa di pavimentazione in PVC - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00 ----- (Euro diecivirgolaquarantatre)	mq.	10,43
E.01.320.15	Demolizione completa di pavimentazione in PVC - per interventi oltre i mq. 30,00 ----- (Euro novevirgolanovanta)	mq.	9,90
E.01.330	Demolizione completa di massetti in sabbia e cemento, alleggeriti o in calcestruzzo, di qualsiasi consistenza e spessore, sino al raggiungimento delle sottostanti strutture. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.		
E.01.330.05	Demolizione di massetti - per interventi fino a mq. 2,00 ----- (Euro quarantaseivirgolazeroquattro)	mq.	46,04
E.01.330.10	Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00 ----- (Euro ventitrevirgolaquarantasette)	mq.	23,47
E.01.330.15	Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00 ----- (Euro diciottovirgolannovanta)	mq.	18,90
E.01.340	Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare esterno costituito da pavimentazione alla Veneziana, in quadroni di calcestruzzo o similari, inclusa la sottostante caldana e l'eventuale battiscopa perimetrale, con la sola esclusione delle eventuali impermeabilizzazioni che saranno pagate a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.		
E.01.340.05	Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi fino a mq. 2,00 ----- (Euro cinquantatrevirgolaottanta)	mq.	53,80
E.01.340.10	Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00 ----- (Euro ventinovevirgolacinquantuno)	mq.	29,51
E.01.340.15	Demolizione completa di pavimentazione di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	lastrico solare - per interventi oltre i mq. 30,00 ----- (Euro venticinquevirgolatrentotto)	mq.	25,38
E.01.350	Demolizione completa di pavimentazione in lastricato di arenaria o in calcestruzzo, per uno spessore complessivo massimo di circa cm.20. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.		
E.01.350.05	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi fino a mq. 10,00 ----- (Euro sessantasettevirgolasedici)	mq.	67,16
E.01.350.10	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00 ----- (Euro diciassettevirgolaottantacinque)	mq.	17,85
E.01.350.15	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 200,00 ----- (Euro quindicivirgolasettantanove)	mq.	15,79
E.01.350.20	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a mano - per interventi fino a mq. 10,00 ----- (Euro sessantacinquevirgolazeronove)	mq.	65,09
E.01.350.25	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a mano - per interventi oltre i mq. 10,00 ----- (Euro trentavirgolazeronove)	mq.	30,09
E.01.360	Demolizione completa di pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappeto di usura e binder), il tutto per uno spessore medio di cm 10-12, eseguita a mano o con mezzi meccanici. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.		
E.01.360.05	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi fino a mq. 10,00 ----- (Euro cinquantottovirgolazeronove)	mq.	58,09
E.01.360.10	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00 ----- (Euro sedicivirgolasessantaquattro)	mq.	16,64
E.01.360.15	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 200,00 ----- (Euro quattordicivirgolaottantaquattro)	mq.	14,84
E.01.360.20	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per interventi fino a mq. 10,00 ----- (Euro cinquantottovirgolaventi)	mq.	58,20
E.01.360.25	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per interventi oltre a mq. 10,00 ----- (Euro ventiduevirgolanovantanove)	mq.	22,99
E.01.380	Demolizione completa di fabbricato fino al piano di spiccato, compreso l'eventuale accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di spoglio. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi, la richiesta e il rilascio di tutti i permessi e nulla osta per poter eseguire tutte le attività di demolizione e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume del fabbricato vuoto per pieno - tutto compreso.		
E.01.380.05	Demolizione completa di fabbricato ----- (Euro quarantaduevirgolasessantaquattro)	mc.	42,64

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.01.390	<p>Demolizione di manti bituminosi esistenti, normali e/o coibentati di qualsiasi spessore e tipo, con esclusione di materiali composti da amianto. Per qualsiasi numero di strati bituminosi essi siano composti, compreso l'onere per la preventiva analisi sul materiale.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>A conclusione dovranno essere consegnate alla D.L. le certificazioni attestanti lo smaltimento a norma di legge.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.390.05	<p>Demolizione di manti bituminosi</p> <p>-----</p> <p>(Euro diciassetteviregolacinquantadue)</p>	mq.	17,52
E.01.390.10	<p>Demolizione di manti bituminosi completi di strato coibente</p> <p>-----</p> <p>(Euro quindicivirgolovanovantaquattro)</p>	mq.	15,94
E.01.390.15	<p>Onere aggiuntivo alla demolizione dei manti bituminosi per esame preventivo del materiale</p> <p>-----</p> <p>(Euro trecentocinquantaquattrovirgolaventi)</p>	a corpo	354,20
E.01.410	<p>Demolizione completa di intonaco di qualsiasi tipologia, spessore o sagoma esso sia, su muratura in pietrame, mista o in laterizio su superfici verticali e orizzontali.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
E.01.410.05			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Demolizione completa di intonaco interno - per interventi fino a mq. 30,00 ----- (Euro ventiquattrovirgolaottantasette)	mq.	24,87
E.01.410.10	Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00 ----- (Euro diciannovevirgolaventi)	mq.	19,20
E.01.410.15	Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 200,00 ----- (Euro sedicivirgolaventicinque)	mq.	16,25
E.01.410.20	Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi fino a mq. 30,00 ----- (Euro ventottovirgolasettantasette)	mq.	28,77
E.01.410.25	Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00 ----- (Euro ventivirgolasessantaquattro)	mq.	20,64
E.01.410.30	Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 200,00 ----- (Euro diciassettevirgolaventitre)	mq.	17,23
E.01.420	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere, forma, dimensione e materiale, anche in cemento armato, posti a qualsiasi altezza, eseguiti a mano o con l'impiego di mezzi meccanici. Compreso la pulizia finale dei fondi. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del manufatto demolito - tutto compreso.		
E.01.420.05	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. - in muratura mista e/o intonaco ----- (Euro ventiquattrovirgolaventuno)	ml.	24,21
E.01.420.10	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. - in cemento armato e/o non armato		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentaseivirgolaventi)	ml.	36,20
E.01.430	Demolizione di gradini in pietra massiccia, di qualsiasi sezione essi siano e per una lunghezza massima di ml. 1,40. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del manufatto demolito - tutto compreso.		
E.01.430.05	Demolizione di gradini in pietra	ml.	58,30
	(Euro cinquantottovirgolatrenta)		
E.01.440	Demolizione completa di battiscopa esistente in pietra naturale o in ceramica, di qualsiasi sezione esso sia. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del manufatto demolito - tutto compreso.		
E.01.440.05	Demolizione di battiscopa esistente - in materiale lapideo	ml.	5,05
	(Euro cinquevirgolazerocinque)		
E.01.440.10	Demolizione di battiscopa esistente - in ceramica	ml.	4,54
	(Euro quattrovirgolacinquantaquattro)		
E.01.450	Demolizione di battiscopa in legno di qualsiasi essenza, altezza o spessore esso sia. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del manufatto demolito - tutto compreso.		
E.01.450.05	Demolizione di battiscopa in legno ----- (Euro duevirgolazeroquattro)	ml.	2,04
E.01.470	Esecuzione di accurata pulizia degli ambienti mediante la pulizia, la scopatura manuale o con appositi macchinari e lavaggio finale dei pavimenti, spolveratura e pulitura accurata degli eventuali arredi, spolveratura e lavatura completa dei serramenti di porta e di finestra, il tutto completo di qualsiasi assistenza necessarie e quant'altro necessario a dare gli ambienti pronti per la loro futura destinazione d'uso. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno - tutto compreso.		
E.01.470.05	Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti ----- (Euro trevirgoladieci)	mq.	3,10
E.01.470.10	Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimenti ----- (Euro seivirgolatrentacinque)	mq.	6,35
E.01.470.15	Pulizia accurata dei serramenti di porta e finestra (sup. massima serramento) ----- (Euro unovirgolaquarantasei)	mq.	1,46
E.02			
E.02.005	Apertura di foro architettonico su pareti esistenti in pietra, mattone pieno e miste, per qualsiasi spessore esse siano, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative: - esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste; - demolizione in breccia per uno spessore pari alla metà della muratura, necessaria all'alloggiamento della prima metà dell'architrave superiore; - fornitura e posa in opera della prima metà della nuova architrave in cls precompresso e/o in putrelle di ferro, adeguatamente dimensionate,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>all'interno del varco appena realizzato e successivo inghisaggio della stessa, compreso il ripristino della continuità della muratura al suo estradosso e ai suoi lati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - completamento della seconda parte dell'architrave superiore secondo le medesime attività di cui sopra, il tutto predisposto per la successiva attività di demolizione e apertura del varco; - asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte; - accurata demolizione in breccia per apertura del nuovo varco, il tutto compreso la sbazzatura delle spallette e la creazione del necessario spazio a quota pavimento per il ripristino della continuità delle pavimentazioni stesse; - successivamente alla demolizione, ricostruzione delle spallette laterali e dei massetti a pavimento; - a opere al grezzo ultimate, ripristino della continuità degli intonaci, compreso l'eventuale rasatura delle superfici e predisposizione per la fornitura e posa dell'eventuale controcassa del serramento da installare; - tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente continuità alla finitura della parete; - pulizie finali dell'area di intervento. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di modifica di fori architettonici esistenti.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.</p> <p>per sottovoci al metro cubo - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al finito per lo spessore al finito della parete - tutto compreso.</p>		
E.02.005.05	<p>Apertura/modifica foro su muratura portante mista</p> <ul style="list-style-type: none"> - spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo 	cad.	1.673,64
	<p>(Euro milleseicentotrentatrévirgolasessantaquattro)</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.02.005.10	Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finiture	cad.	2.371,44
	(Euro duemilatrecentosettantunovirgolaquarantaquattro)		
E.02.005.15	Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo	mc.	757,43
	(Euro settecentocinquantasettevirgolaquarantatre)		
E.02.005.20	Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 - con ripristino delle finiture	mc.	883,59
	(Euro ottocentottantatrevirgolacinquantanove)		
E.02.010	Apertura di foro architettonico su pareti esistenti in calcestruzzo semplice e armato, per qualsiasi spessore esse siano, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative: - esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste; - asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte; - preventivo taglio mediante macchinari da taglio a filo o a disco diamantato lungo i lati verticali e orizzontali del foro da realizzare, compreso l'esecuzione di tutti gli apprestamenti preventivi e di accantieramento e installazione del macchinario; - demolizione della parte interna ai perimetri di taglio mediante martello demolitore di adeguata potenza, il tutto sino a ottenere un materiale di risulta omogeneo e facilmente trasportabile; - completamento del nuovo foro mediante creazione del necessario spazio a quota pavimento per il ripristino della continuità delle pavimentazioni stesse; - successivamente alla demolizione, ricostruzione dei massetti a pavimento e della relativa pavimentazione; - a opere al grezzo ultimate, ripristino della continuità degli intonaci, compreso l'eventuale rasatura delle superfici e predisposizione per la fornitura e posa dell'eventuale controcassa del serramento da installare; - tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente continuità alla finitura della parete; - pulizie finali dell'area di intervento.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di modifica di fori architettonici esistenti.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso. per sottovoci al metro cubo - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al finito per lo spessore al finito della parete - tutto compreso.</p>		
E.02.010.05	Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo	cad.	1.216,77
	(Euro milleduecentosedicivirgolasettantasette)		
E.02.010.10	Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finiture	cad.	1.824,62
	(Euro milleottocentoventiquattrovirgolasessantadue)		
E.02.010.15	Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo	mc.	893,32
	(Euro ottocentonovantatrevirgolatrentadue)		
E.02.010.20	Apertura/modif foro su muratura in cls armato e non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 - con ripristino delle finiture	mc.	1.287,10
	(Euro milleduecentottantasettevirgoladieci)		
E.02.015	<p>Apertura di foro architettonico su pareti divisorie in laterizio pieno e/o forato, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste; - eventuale realizzazione di puntellazioni rompitratta provvisorie, necessari per fori architettonici con larghezze di foro ampie; - demolizione in breccia lungo la parte superiore del nuovo varco, necessaria all'alloggiamento dell'architrave; 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>- fornitura e posa in opera della nuova architrave prefabbricata superiore in cls precompresso o in latterocemento e successivo inghisaggio della stessa, compreso il ripristino della continuità della muratura al suo estradosso e ai suoi lati;</p> <p>- asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte;</p> <p>- accurata demolizione in breccia per apertura del nuovo varco, il tutto compreso la sbazzatura delle spallette e la creazione del necessario spazio a quota pavimento per il ripristino della continuità delle pavimentazioni stesse;</p> <p>- successivamente alla demolizione, ricostruzione delle spallette laterali e dei massetti a pavimento e della relativa pavimentazione;</p> <p>- a opere al grezzo ultimate, ripristino della continuità degli intonaci, compreso l'eventuale rasatura delle superfici e predisposizione per la fornitura e posa dell'eventuale controcassa del serramento da installare;</p> <p>- tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente continuità alla finitura della parete;</p> <p>- pulizie finali dell'area di intervento.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di modifica di fori architettonici esistenti.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al finito - tutto compreso.</p>		
E.02.015.05	<p>Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo</p>	cad.	666,62
	(Euro seicentosessantaseivirgolasessantadue)		
E.02.015.10	<p>Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finiture</p>	cad.	1.201,18
	(Euro milleduecentounovirgoladiciotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.02.015.15	Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo	mq.	188,56
	(Euro centottantottovirgolacinquantasei)		
E.02.015.20	Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - con ripristino delle finiture	mq.	293,83
	(Euro duecentonovantatrevirgolaottantatre)		
E.02.020	Apertura di foro architettonico su pareti divisorie in cartongesso a singola e/o doppia lastra, con o senza isolamento al suo interno, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative: - esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste; - taglio e asporto all'interno della superficie del nuovo varco della parte di cartongesso di rivestimento, sia che sia a lastra singola o doppia; - lievo dell'eventuale materiale isolante posto al suo interno; - asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte; - demolizione parziale della struttura metallica portante, il tutto predisposto per le attività di riquadratura successiva del nuovo varco; - ripristino della struttura metallica portante mediante riquadratura e rinforzo dei perimetri del nuovo varco; - eventuale ripristino dei rivestimenti in cartongesso; - tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente continuità alla finitura della parete; - pulizie finali dell'area di intervento. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di modifica di fori architettonici esistenti. VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	finito - tutto compreso.		
E.02.020.05	Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo	cad.	196,06
	(Euro centonovantaseivirgolazerosei)		
E.02.020.15	Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo	mq.	43,41
	(Euro quarantatrevirgolaquarantuno)		
E.02.030	Formazione di nicchie lineari su murature portanti, per il passaggio di colonne montanti di fognatura e di adduzione in genere, mediante demolizione in breccia della muratura, di qualsiasi materiale e consistenza essa sia, esecuzione di eventuale riquadratura della nicchia e successiva chiusura con tavelle. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto - tutto compreso.		
E.02.030.15	Esecuzione di nicchie lineari su murature portanti, per il passaggio di colonne montanti in genere	ml.	81,05
	(Euro ottantunovirgolazerocinque)		
E.02.040	Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di mezzi meccanici all'interno di murature in laterizio, pietra o conglomerato cementizio armato e non, e loro successiva chiusura mediante malta cementizio bastarda e/o tavelle e/o rincocciatura della cavità. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE - al metro lineare effettivamente realizzato in funzione delle varie sezioni di traccia		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	e in funzione della muratura su cui è stata realizzata la traccia. NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per interventi localizzati all'interno di specifici locali soggetti all'intervento di manutenzione mirata; prezzo non utilizzabile per interventi complessivi di manutenzione straordinaria di edifici. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto - tutto compreso.		
E.02.040.05	Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200 ----- (Euro dodicivirgolaottantacinque)	ml.	12,85
E.02.040.10	Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione superiore a cmq. 200 ----- (Euro ventitrevirgoladiciassette)	ml.	23,17
E.02.040.15	Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione fino a cmq. 200 ----- (Euro diciottovirgolatrentadue)	ml.	18,32
E.02.040.20	Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione superiore a cmq. 200 ----- (Euro trentunovirgolatrentasei)	ml.	31,36
E.02.040.25	Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra o calcestruzzo sezione fino a cmq. 200 ----- (Euro trentunovirgolazerouno)	ml.	31,01
E.02.040.30	Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra sezione superiore a cmq. 200 ----- (Euro cinquantunovirgolaottantaquattro)	ml.	51,84
E.02.050	Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di mezzi meccanici all'interno di murature in laterizio, pietra o conglomerato cementizio armato e non, e loro successiva chiusura mediante malta cementizio bastarda e/o tavelle e/o rincocciatura, compresa la formazione di nicchie e fori di passaggio. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	regola d'arte. NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per interventi globali, riguardanti il rifacimento completo di impianti elettrici, speciali e reti impianti idro-termo-sanitari-gas all'interno di specifici soggetti all'intervento di manutenzione straordinaria complessiva; prezzo non utilizzabile per interventi mirati di manutenzione straordinaria all'interno di singoli locali. VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione effettuata sul volume ricavato dal prodotto delle misurazioni rilevate sui fili esterni del fabbricato, a partire dalla quota del piano campagna, sino ad arrivare a quota intradosso linda, sommando l'eventuale volume dei vani sottoterra a partire dalla quota al finito delle relative pavimentazioni, sino ad arrivare a quota terreno - tutto compreso.		
E.02.050.05	Apertura e chiusura tracce - in edifici di civile abitazione	mc.	2,60
	(Euro duevirgolasesanta)		
E.02.050.10	Apertura e chiusura tracce - in edifici uso ufficio e scolastici	mc.	1,48
	(Euro unovirgolaquarantotto)		
E.02.050.15	Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali con volume fino a 1500 mc (lordi)	mc.	0,52
	(Euro zerovirgolacinquantadue)		
E.02.050.20	Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali con volume oltre i 1500 mc (lordi)	mc.	0,41
	(Euro zerovirgolaquarantuno)		
E.02.060	Apertura di foro per attraversamento di soletta in calcestruzzo, armato o non armato, solaio in laterocemento, e solaio in legno, onde permettere il passaggio di condotte di aerazione tubazioni e/o similari, compreso il taglio a misura del foro e riquadratura dello stesso con calcestruzzo o malta cementizia, il ripristino delle parti danneggiate. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.02.060.05	Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento (Euro centoventicinquevirgolovanotuno)	cad.	125,91
E.02.060.10	Apertura di foro su soletta in cemento armato (Euro centodiciottovirgolacinquantanove)	cad.	118,59
E.02.060.15	Apertura di foro su solaio in legno (Euro sessantunovirgolaquarantanove)	cad.	61,49
E.02.070	Esecuzione di carotatura eseguita a mano o con carotatrice su muratura, per foro di ventilazione secondo le norme e dimensioni stabilite dalle Norme Uni-Cig 7129 punto 3), comprensivo di 2 griglie con antinsetto. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.		
E.02.070.05	Su murature in pietrame misto o calcestruzzo (Euro centoventiseivirgolacinquantatre)	cad.	126,53
E.02.070.10	Su murature in mattone pieno (Euro centovirgolaventinove)	cad.	100,29
E.02.070.15	Su murature in laterizio forato (Euro ottantaseivirgolaventotto)	cad.	86,28
E.03			
E.03.010	Rimozione di travi in legno o ferro, per qualsiasi lunghezza e sezione, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative: - preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le attività; - accurata rimozione della trave, previa esecuzione di eventuali puntellazioni provvisorie e l'apertura in breccia degli appoggi nella muratura; - successivo eventuale intervento di taglio della trave e tiro alla quota terreno, pronta per essere allontanata; - carico trasporto e scarico del materiale in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>discarica. Il tutto compreso degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata lungo l'asse del manufatto per la sua effettiva lunghezza con detrazione delle parti di appoggio ammorsate nella muratura - tutto compreso.</p>		
E.03.010.05	Rimozione di travi in legno o ferro fino a m.4,00 ----- (Euro cinquantatrevirgolasessantatre)	ml.	53,63
E.03.010.10	Rimozione di travi in legno o ferro oltre a m.4,00 ----- (Euro quarantatrevirgolannovantanove)	ml.	43,99
E.03.060	<p>Rimozione completa di serramenti esterni (portoni, portiere, vetrate, etc.) ed interni (porte divisorie, portoncini d'ingresso, etc.) di qualsiasi materiale e dimensione essi siano, inclusi cassa, e davanzali, con la sola esclusione di oscuri e/o persiane e avvolgibili in quanto pagati a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - per serramenti esterni, misurazione effettuata su foro architettonico al finito verso l'esterno; per serramenti interni, misurazione effettuata sul foro netto di passaggio - tutto compreso.</p>		
E.03.060.05	Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00 ----- (Euro centoventiquattrovirgolasessantuno)	cad.	124,61

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.03.060.10	Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori a mq. 2,00 (Euro settantavirgolazerotre)	mq.	70,03
E.03.060.15	Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00 (Euro novantacinquevirgolaquarantanove)	cad.	95,49
E.03.060.20	Rimozione di serramenti interni - per superfici superiori a mq. 2,00 (Euro cinquantaseivirgolasedici)	mq.	56,16
E.03.070	Rimozione di persiane avvolgibili metallici, in legno o PVC, inclusi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, squadrette di arresto. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - per serramenti esterni, misurazione effettuata su foro architettonico al finito verso l'esterno; per serramenti interni, misurazione effettuata sul foro netto di passaggio - tutto compreso.		
E.03.070.05	Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici fino a mq. 2,00 (Euro ventiseivirgolaottantotto)	cad.	26,88
E.03.070.10	Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici superiori a mq. 2,00 (Euro dodicivirgolasettantuno)	mq.	12,71
E.03.080	Rimozione completa di persiane e/o scuri esterni di qualsiasi materiale e dimensione essi siano, posti a servizio di porte e finestre, inclusi cassa e fissaggi. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata su foro architettonico al finito verso l'esterno - tutto compreso.</p>		
E.03.080.05	Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici fino a mq. 2,00	cad.	36,94
	(Euro trentaseivirgolanovantaquattro)		
E.03.080.10	Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici superiori a mq. 2,00	mq.	17,95
	(Euro diciassettevirgolanovantacinque)		
E.03.090	<p>Rimozione di lucernai di qualsiasi forma, tipo e materiale, posti su coperture inclinate e/o piane, compresa la rimozione delle relative lattonomie e dell'eventuale manto impermeabile posto perimetralmente al lucernaio.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.</p>		
E.03.090.05	Rimozione di lucernai	cad.	91,94
	(Euro novantunovirgolanovantaquattro)		
E.03.100	<p>Rimozione provvisoria e ricollocamento di arredo completo (tendine, attaccapanni, mobili, quadri, stufe, tavoli, giochi per bambini e quant'altro presente) di stanze, aule, uffici, locali in genere.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Il lavoro comprende la protezione degli arredi, lo spostamento in locali all'interno dell'edificio in qualsiasi piano necessario, anche in più riprese, e la ricollocazione negli ambienti originari. Pulizia mediante spolveratura e lavaggio degli ambienti a</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>ricollocazione eseguita. Sarà eseguite preventivamente delle fotografie dei locali per la successiva corretta ricollocazione degli arredi. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione superficie effettiva in pianta di ogni vano interessato, tutto compreso.</p>		
E.03.100.05	Rimozione provvisoria di arredo	mq.	9,10
	(Euro novevirgoladieci)		
E.03.110	<p>Rimozione o rimozione e successiva riposa di corrimano tubolare in ferro o misto ferro/legno, ancorato alla muratura, compreso eventuale accatastamento in luogo sicuro per il reimpiego o il carico, trasporto e scarico e gli oneri di scarica. Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di riammorsamento alle murature e/o strutture e di aggiustaggio sul posto e/o in officina del manufatto, compreso intervento di riverniciatura. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto rimosso - tutto compreso.</p>		
E.03.110.05	Rimozione di corrimano metallico tubolare o misto	ml.	10,70
	(Euro diecivirgolasettanta)		
E.03.110.10	Rimozione e riposa di corrimano metallico tubolare o misto - compresa riverniciatura	ml.	90,85
	(Euro novantavirgolaottantacinque)		
E.03.110.15	Rimozione e riposa di corrimano metallico tubolare o misto - escluso riverniciatura	ml.	40,22
	(Euro quarantavirgolaventidue)		
E.03.120	<p>Rimozione o rimozione e successiva riposa di ringhiera in ferro, di qualsiasi dimensione e forma essa sia, anche completa di corrimano in legno e di tamponature di diverso materiale rispetto al ferro, ancorata alla muratura e/o a solette e/o a rampe e pianerottoli. Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>riammorsamento alle murature e/o strutture e di aggiustaggio sul posto e/o in officina del manufatto, compreso intervento di riverniciatura. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a mt. 4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in pianta del manufatto rimosso - tutto compreso.</p>		
E.03.120.05	Rimozione di ringhiera in ferro ----- (Euro trentaquattrovirgolacinquantuno)	ml.	34,51
E.03.120.10	Rimozione e riposa di ringhiera in ferro - compresa riverniciatura ----- (Euro duecentosettevirgolazerotre)	mq.	207,03
E.03.120.15	Rimozione e riposa di ringhiera in ferro - escluso riverniciatura ----- (Euro centoquindicivirgoladodici)	mq.	115,12
E.03.130	<p>Rimozione completa di rete metallica posta su intelaiatura in ferro di qualsiasi genere, completa di montanti di ogni tipo, compreso l'eventuale ripristino delle murature o dei cavi nel terreno. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo della superficie del manufatto rimosso - tutto compreso.</p>		
E.03.130.05	Rimozione di rete metallica ----- (Euro diecivirgolaquarantotto)	mq.	10,48
E.03.140	<p>Rimozione ed asporto griglie di aerazione di qualsiasi materiale e forma, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta e gli oneri di scarica. VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.03.140.05	Rimozione ed asporto griglie di aerazione ----- (Euro undicivirgolatrentatre)	cad.	11,33
E.03.150	Rimozione di cordonata (in pietra naturale, in pietra artificiale o in conglomerato cementizio), incluso l'accatastamento nell'ambito del cantiere dei pezzi ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o il trasporto a discarica. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto rimosso - tutto compreso.		
E.03.150.05	Rimozione di cordonata - con recupero e accatastamento del materiale ----- (Euro quindicivirgolaottantadue)	ml.	15,82
E.03.150.10	Rimozione di cordonata - con carico trasporto e scarico in discarica ----- (Euro sedicivirgolazeroquattro)	ml.	16,04
E.03.160	Rimozione completa di chiusini per qualsiasi natura e dimensione essi siano, incluso l'accatastamento nell'ambito del cantiere dei pezzi ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o il trasporto a discarica. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.		
E.03.160.05	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con recupero e accatastamento del materiale ----- (Euro trentaduevirgolaottantuno)	cad.	32,81
E.03.160.10	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con carico trasporto e scarico in discarica		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	34,56
	(Euro trentaquattrovirgolacinquantasei)		
E.03.160.15	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con recupero e accatastamento del materiale	----- cad.	47,51
	(Euro quarantasettevirgolacinquantuno)		
E.03.160.20	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con carico trasporto e scarico in discarica	----- cad.	48,49
	(Euro quarantottovirgolaquarantanove)		
E.03.170	Rimozione e successiva riposa di battiscopa esistente in pietra naturale o marmo, per qualsiasi sezione esso sia, compreso la preventiva pulizia del manufatto e il suo accurato accatastamento in luogo sicuro pronto per il successivo reimpiego; riposato in opera mediante adeguati leganti previa preparazione del fondo di posa. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto rimosso - tutto compreso.		
E.03.170.05	Rimozione e riposa di battiscopa in pietra o marmo	----- ml.	24,06
	(Euro ventiquattrovirgolazerosei)		
E.03.180	Lievo e riposa di battiscopa in legno di qualsiasi essenza, altezza o spessore esso sia, compreso la preventiva pulizia del manufatto e il suo accurato accatastamento in luogo sicuro pronto per il successivo reimpiego; riposato in opera mediante viti e tasselli per muratura e/o colla e chiodini e previa preparazione del fondo di posa. La tipologia di posa dovrà essere preventivamente concordata con la D.L.. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	manufatto rimosso - tutto compreso.		
E.03.180.05	Rimozione e riposa di battiscopa in legno ----- (Euro ottovirgolazerotre)	ml.	8,03
E.03.210	Lievo e riposa di controsoffitti composti da doghe metalliche e di controsoffitti in pannelli di fibra minerale di qualsiasi genere e forma, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative: - preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le attività; - accurata rimozione di tutti gli elementi che compongono il controsoffitto; - successivo impacchettamento dei predetti elementi e loro accatastamento in luogo idoneo da reperire all'interno o all'esterno del cantiere, compreso l'onere della custodia; - trasporto di tutto il materiale accatastato nel luogo di posa e successiva riposa in opera, compresa integrazione di tutte le eventuali parti mancanti o danneggiate. Il tutto compreso di fornitura e posa di tutti gli ancoraggi a soffitto necessari, completi di tassello ad espansione o similare, degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie eseguita, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
E.03.210.05	Rimozione e riposa di controsoffitti in fibra minerale ----- (Euro trentaseivirgoladiciassette)	mq.	36,17
E.03.220	Rimozione e successiva riposa di corpi illuminanti installati sull'intradosso di controsoffitti o di soffitti intonacati, secondo le seguenti fasi lavorative: - preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le attività; - accurata rimozione del corpo illuminante; - successivo impacchettamento, trasporto e accatastamento in luogo idoneo da reperire		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>all'interno o all'esterno del cantiere, compreso l'onere della custodia; - trasporto del materiale accatastato nel luogo di posa e successiva riposa in opera, compresa integrazione di tutte le eventuali parti mancanti o danneggiate, il ricablaggio della linea di alimentazione, compreso l'eventuale onere della sostituzione del ramo di alimentazione elettrica proveniente dalla scatola di derivazione, con un'altro più lungo.</p> <p>Il tutto compreso di fornitura e posa di tutti gli ancoraggi a soffitto necessari, completi di tassello ad espansione o similare, degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.</p>		
E.03.220.05	Rimozione e riposa di corpi illuminanti	cad.	18,21
	(Euro diciottovirgolaventuno)		
E.03.230	<p>Intervento di rimozione e successiva riposa in opera di serramenti interni ed esterni, da eseguirsi mediante lievo del serramento esistente, posizionamento sulla nuova sede e ripristino della muratura ed intonaco dopo l'esecuzione del lavoro, comprensivo di ripresa delle tinteggiature. E' altresì esclusa la realizzazione del nuovo varco che verrà pagata a parte.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata sulle dimensioni in luce per i serramenti interni e sulle dimensioni del foro architettonico in facciata per i serramenti esterni - tutto compreso.</p>		
E.03.230.05	Spostamento di serramento esterno - escluso opere di ripristino murario	mq.	116,22
	(Euro centosedicivirgolaventidue)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
E.03.230.10	Spostamento di serramento esterno - compreso opere di ripristino murario ----- (Euro duecentonovantaquattrovirgolaquarantave)	mq.	294,49
E.03.230.15	Spostamento di serramento interno - escluso opere di ripristino murario ----- (Euro centoseivirgolasessantatre)	mq.	106,63
E.03.230.20	Spostamento di serramento interno - compreso opere di ripristino murario ----- (Euro duecentottantaseivirgolasessantataneve)	mq.	286,69
E.04			
E.04.05	<p>Intervento di smaltimento di elementi di amianto in lastre per tettoie di qualsiasi tipo e dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco; - stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08; - intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta; - trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200 dal cantiere. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. E.04.05.05 - a corpo - tutto compreso; - art. E.04.05.10 - a corpo - tutto compreso; - art. E.04.05.15 - al metro quadrato - misurato sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire - tutto compreso; - art. E.04.05.20 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto compreso; - art. E.04.05.25 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto compreso; 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	- art. E.04.05.30 - a corpo - tutto compreso; - art. E.04.05.35 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto compreso.		
E.04.05.05	Smaltimento amianto - tettoie - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni singolo cantiere	a corpo	414,00
	(Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero)		
E.04.05.10	Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere	a corpo	735,00
	(Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero)		
E.04.05.15	Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta	mq.	59,00
	(Euro cinquantanovevirgolazerozero)		
E.04.05.20	Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito	kg.	0,52
	(Euro zerovirgolacinquantadue)		
E.04.05.25	Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale complessivamente smaltito	kg.	0,11
	(Euro zerovirgolaundici)		
E.04.05.30	Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale complessivamente smaltito	a corpo	247,00
	(Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero)		
E.04.05.35	Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di smaltimento - oltre i 400 kg di materiale complessivamente smaltito	kg.	0,49
	(Euro zerovirgolaquarantanove)		
E.04.10	Intervento di smaltimento di elementi di amianto costituenti rivestimenti orizzontali, verticali a scandola di pareti e soffitti, per qualsiasi tipo e dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative: - esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco;		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>- stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08;</p> <p>- intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;</p> <p>- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200 dal cantiere.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, il lievo delle strutture di supporto ai rivestimenti, gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>- art. E.04.10.05 - a corpo - tutto compreso;</p> <p>- art. E.04.10.10 - a corpo - tutto compreso;</p> <p>- art. E.04.10.15 - al metro quadrato - misurato sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire - tutto compreso;</p> <p>- art. E.04.10.20 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto compreso;</p> <p>- art. E.04.10.25 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto compreso;</p> <p>- art. E.04.10.30 - a corpo - tutto compreso;</p> <p>- art. E.04.10.35 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito</p>		
E.04.10.05	Smaltimento amianto - rivestimenti - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni singolo cantiere	a corpo	414,00
	(Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero)		
E.04.10.10	Smaltimento amianto - rivestimenti - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere	a corpo	735,00
	(Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero)		
E.04.10.15	Smaltimento amianto - rivestimenti - intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta	mq.	63,40
	(Euro sessantatrevirgolaquaranta)		
E.04.10.20	Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito ----- (Euro zerovirgolacinquantadue)	kg.	0,52
E.04.10.25	Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale complessivamente smaltito ----- (Euro zerovirgolaundici)	kg.	0,11
E.04.10.30	Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale complessivamente smaltito ----- (Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero)	a corpo	247,00
E.04.10.35	Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - oltre i 400 kg di materiale complessivamente smaltito ----- (Euro zerovirgolaquarantanove)	kg.	0,49
E.04.15	Intervento di smaltimento di tubazioni in amianto di qualsiasi tipo e dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative: - esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco; - stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08; - intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta; - trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200 dal cantiere. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: - art. E.04.15.05 - a corpo - tutto compreso; - art. E.04.15.10 - a corpo - tutto compreso; - art. E.04.15.15 - al metro lineare - misurato sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto da smaltire, compresi e compensati tutti i pezzi speciali quali curve, braghe, riduzioni, etc. - tutto		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	compreso; - art. E.04.15.20 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto compreso; - art. E.04.15.25 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto compreso; - art. E.04.15.30 - a corpo - tutto compreso; - art. E.04.15.35 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito		
E.04.15.05	Smaltimento amianto - tubazioni - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni singolo cantiere	a corpo	414,00
	(Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero)		
E.04.15.10	Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere	a corpo	735,00
	(Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero)		
E.04.15.15	Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta	ml.	58,00
	(Euro cinquantottovirgolazerozero)		
E.04.15.20	Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito	kg.	0,52
	(Euro zerovirgolacinquantadue)		
E.04.15.25	Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale complessivamente smaltito	kg.	0,11
	(Euro zerovirgolaundici)		
E.04.15.30	Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - fino a 200 kg di materiale complessivamente smaltito	a corpo	247,00
	(Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero)		
E.04.15.35	Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale complessivamente smaltito	kg.	0,99
	(Euro zerovirgolanoventanove)		
E.04.20	Intervento di smaltimento di cappe da cucina per case di civile abitazione in Eternit, di qualsiasi forma e dimensione, secondo le seguenti fasi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco; - stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08; - intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta; - trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200 dal cantiere. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: - cadauno - misurazione per ogni singola cappa demolita e smaltita - tutto compreso.</p>		
E.04.20.05	Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit	cad.	505,00
	(Euro cinquecentocinquevirgolazerozero)		
F	<p>I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.</p> <p>Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.</p>		
F.01			
F.01.010	<p>Micropali in opera attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza nonché attraverso trovanti rocciosi, murature di qualsiasi tipo e natura e conglomerati semplici ed armati, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercolazione con contemporaneo approfondimento del tuboforma (verticale o inclinato), compreso l'onere per l'impiego di fanghi bentonitici in presenza di terreni poco coesivi, con</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	iniezione a pressione controllata, per mezzo di valvole predisposte, di malta cementizia formata con kg. 600 di cemento ad alta resistenza CEM I 4,25 o 3,25, per ogni metro cubo di sabbia e fino a qualunque assorbimento, escluso la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo del manufatto a partire dalla quota estradosso magrone di sottofondazione sino alla quota fine perforazione, corrispondente con la parte terminale dell'armatura tubolare - tutto compreso.		
F.01.010.05	Micropali con tubi forma di diam. est. mm.80 ----- (Euro ottantacinquevirgolaquindici)	ml.	85,15
F.01.010.10	Micropali con tubi forma di diam. est. mm.100 ----- (Euro centotrevirgolaventi)	ml.	103,20
F.01.010.15	Micropali con tubi forma di diam. est. mm.120 ----- (Euro centododicivirgolaquaranta)	ml.	112,40
F.01.010.20	Micropali con tubi forma di diam. est. mm.150 ----- (Euro centoventiquattrovirgolazerozero)	ml.	124,00
F.01.010.25	Micropali con tubi forma di diam. est. mm.200 ----- (Euro centoquarantatrevirgolaottanta)	ml.	143,80
F.01.010.30	Micropali con tubi forma di diam. est. mm.250 ----- (Euro centosessantasettevirgolazerozero)	ml.	167,00
F.01.020	Fornitura e posa in opera di profilati tubolari in acciaio S355 costituenti l'armatura dei micropali di cui alla voce precedente, filettati e manicottati alle estremità e completi di valvolature di non ritorno poste ad un interasse di cm.50. VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo dell'armatura lungo il suo asse longitudinale moltiplicato per il peso teorico tabellare a metro lineare specifico in base al diametro di tubo utilizzato - tutto compreso		
F.01.020.05	Profilati tubolari ----- (Euro trevirgolacinquanta)	kg.	3,50
F.01.020.10	Armatura di ripresa in ferro tipo B450C a saldare sull'armatura tubolare del micropalo -----	kg.	4,33

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattrovirgolatrentatre)		
F.01.030	<p>Esecuzione di tiranti attivi per il consolidamento di strutture e terreni, perforati nel diametro reso 105-133 mm. ed armati con multitrefolo in acciaio armonico per tensioni d'esercizio sino a 60 tonn., costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none">- perforazione orizzontale o inclinata rispetto all'orizzontale, eseguita a rotopercolazione entro terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, fondazioni armate e non armate, roccia, compreso altresì l'onere per l'uso di tuboforma provvisorio atto al mantenimento del foro aperto in fase di avanzamento ed iniezione entro terreni a bassa coesione o comunque franosi, intendendosi nel prezzo compensati i costi di manodopera, macchinari regolarmente equipaggiati, posizionamenti e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, solo esclusi i ponteggi necessari, compensati a parte;- fornitura e posa in opera entro le perforazioni di armatura metallica costituita da fasci di trefolo in acciaio armonico diametro 0,6", ciascuno costituito da n° 7 fili diametro 5 mm., opportunamente confezionati e ricoperti all'origine con guaina in PVC trefolo per trefolo e guaina liscia esterna nella parte tesa, guaina corrugata nella parte vincolata (bulbo), compresi inoltre tutti gli accessori, distanziatori, puntazze, cannette di iniezione e controllo, testate munite di piastre, boccole e chiavette di bloccaggio, compreso l'onere della tesatura con rilascio del certificato, compreso inoltre ogni magistero e quan'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte;- iniezione di consolidamento eseguita mediante l'utilizzo di miscela binaria combinata nella dosatura di 100 kg di cemento normale tipo I CEM 3,25 per ogni 45-50 litri di acqua, pompata entro le armature del tirante fino a refluento stabile dalla bocca del foro, per quantitativi complessivi sino ad un massimo di 3 volte il volume teorico della perforazione, intendendosi nel prezzo compensati i costi di manodopera, macchinari regolarmente equipaggiati e riforniti, trasporti, fornitura di tutti i componenti compresa quella di eventuali additivi e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - al metro lineare - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo del manufatto a partire dalla piastra di riscontro del tirante nella struttura sino al punto di fine perforazione, corrispondente con la parte terminale dell'armatura del tirante - tutto</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	compreso. per sottovoci al quintale - rilevazione in loco e in contraddittorio del peso di cemento utilizzato in eccedenza - tutto compreso.		
F.01.030.05	Tiranti attivi per il consolidamento di terreni e strutture	ml.	124,80
	(Euro centoventiquattrovirgolaottanta)		
F.01.030.10	Per soli quantitativi eccedenti i 3 volumi teorici della perforazione - per ogni quintale di cemento iniettato, misurato a secco.	q.li	23,20
	(Euro ventitrevirgolaventi)		
F.01.040	Esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo con perforazione ad andamento verticale, eseguita con carotieri del diametro minimo di 85 mm., in terreni in granulometria fine quali argilla, limi, limi sabbiosi, inclusa la presenza di trovanti - fino a 20 mt. dal piano di campagna. Il prezzo comprende il trasporto andata e ritorno dalla sede legale, ovvero dai magazzini o dai luoghi delle attività lavorative precedenti, al cantiere di tutte le attrezzature e macchinari compreso il carico e lo scarico il personale necessario, l'esecuzione delle zone di cantiere complete di aree di lavoro, la preparazione dei piani di posa dei macchinari semoventi mediante fornitura e posa di pietrisco di adeguata granulometria, previa bonifica superficiale del terreno, l'installazione delle attrezzature e la movimentazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili a normali mezzi di trasporto, compreso l'onere di quest'ultimo da una piazzola a quella successiva, l'esecuzione del prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni nel corso dei sondaggi, compresa la fornitura della fustella da restituire a fine lavoro ovvero, da compensare se non restituita, compreso l'impiego di capionatori a pareti sottili spinti a pressione, del diametro minimo di mm. 80, per ogni prelievo - da 0 a 25 mt. dal piano di campagna. VALUTAZIONE: per sottovoci a cadauno - misurazione a spostamento completo del macchinario - tutto compreso. per sottovoci a corpo - misurazione ad intervento completo - tutto compreso.		
F.01.040.05	Sondaggio, compreso l'incantieramento e lo scantieramento	a corpo	2.070,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duemilasettantavirgolazerozero)		
F.01.040.10	Successivo spostamento delle attrezzature da una piazzola all'altra, per distanze maggiori a 30 mt.	cad.	495,00
	(Euro quattrocenonovantacinquevirgolazerozero)		
F.01.050	Esecuzione di pali trivellati di grande diametro ad andamento verticale, eseguiti mediante la creazione di fusto in cemento armato mediante l'impiego di calcestruzzo a resistenza caratteristica C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4 e gabbia in ferro tondino del tipo ad aderenza migliorata FeB44k, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste a palo eseguito, l'onere di eventuali sovravolumi di scavo e conseguente consumo di calcestruzzo necessario a colmare completamente il cavo, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico, il trasporto e scarico del materiale di risulta, compresi gli oneri di scarica, le prove di carico ed ogni altro eventuale onere per dare il palo completo in ogni sua parte, con la sola esclusione della eventuale controcamicia in lamierino e la gabbia metallica di armatura, entrambi pagati a parte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo del manufatto a partire dalla quota estradosso magrone di sottofondazione sino alla quota fine perforazione, corrispondente con la parte terminale dell'armatura - tutto compreso.		
F.01.050.05	Pali trivellati del diametro reso pari a 500 mm.	ml.	103,40
	(Euro centotrevirgolaquaranta)		
F.01.050.10	Pali trivellati del diametro reso pari a 600 mm.	ml.	111,70
	(Euro centoundicivirgolasettanta)		
F.01.050.15	Pali trivellati del diametro reso pari a 800 mm.	ml.	143,20
	(Euro centoquarantatrevirgolaventi)		
F.01.050.20	Pali trivellati del diametro reso pari a 1000 mm.	ml.	192,60
	(Euro centonovantaduevirgolasessanta)		
F.01.050.25	Pali trivellati del diametro reso pari a 1200 mm.	ml.	252,00
	(Euro duecentocinquantaduevirgolazerozero)		
F.01.050.30	Sovrapprezzo per l'impiego di tubo forma infisso con vibratore, fino alla profondita di mt. 20 - per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	pali del diametro reso pari a mm. 500 (Euro sedicivirgolasessantacinque)	ml.	16,65
F.01.050.35	Sovrapprezzo per l'impiego di tubo forma infisso con vibratore, fino alla profondita di mt. 20 - per pali del diametro reso pari a mm. 600 (Euro ventivirgolaottanta)	ml.	20,80
F.01.050.40	Sovrapprezzo per l'impiego di tubo forma infisso con vibratore, fino alla profondita di mt. 20 - per pali del diametro reso pari a mm. 800 (Euro ventiquattrovirgolaottanta)	ml.	24,80
F.01.050.45	Sovrapprezzo per l'impiego di tubo forma infisso con vibratore, fino alla profondita di mt. 20 - per pali del diametro reso pari a mm. 1000 (Euro trentatrevirgoladieci)	ml.	33,10
F.01.050.50	Sovrapprezzo per l'impiego di tubo forma infisso con vibratore, fino alla profondita di mt. 20 - per pali del diametro reso pari a mm. 1200 (Euro quarantunovirgolaquarantacinque)	ml.	41,45
F.01.060	Fornitura e posa in opera di ponteggio tubolare metallico da erigersi a fronte di scarpate e manufatti, opportunamente dimensionato al fine di accogliere attrezzature di perforazione, strutturato per resistenze a carichi dinamici anche di notevole entità, avente piani di lavoro di larghezza non inferiore ai mt. 3,00, compresa posa di teloni di protezione, fermapiedi e corrimani, compreso l'onere della progettazione della strutture e ogni ulteriore onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione verticale di struttura realizzata - tutto compreso.		
F.01.060.05	ponteggio tubolare per attrezzature di perforazione Ponteggio tubolare a servizio palificazioni (Euro cinquantacinquevirgolaquaranta)	mq.	55,40
F.02			
F.02.005	Consolidamento di fondazione esistente mediante realizzazione di doppie travi-cordolo in cemento armato affiancate in aderenza alla vecchia fondazione e collegate tra loro con adeguato numero di barre d'acciaio, eseguite, il tutto		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successivamente alle operazioni di scavo, queste pagate a parte, accurata pulizia delle superfici di contatto della fondazione esistente e getto di magrone di sottofondazione, dello spessore minimo di cm.10, sino ad arrivare a quota intradosso della nuova fondazione; - esecuzione mediante carotatrice o fioretto, di forometrie passanti, di adeguato numero e diametro, necessarie per poter far attraversare le barre di collegamento dei due cordoli; - fornitura posa in opera dell'armatura metallica, e delle barre di collegamento mediante l'impiego di acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C; - esecuzione della cassetta e getto del calcestruzzo del tipo C25/30 Rck30-XC2-S4 compresa verifica del completo riempimento dei fori di collegamento dei cordoli; - scasseratura finale a indurimento avvenuto del calcestruzzo e pulizie finali, il tutto predisposto per le successive lavorazioni. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata sulle dimensioni teoriche dei cordoli realizzati in base agli elaborati grafici di progetto - tutto compreso.</p>		
F.02.005.05	<p>Consolidamento di fondazioni esistenti mediante realizzazione di travi-cordolo in c.a. affiancate</p> <p>(Euro seicentoventiduevirgolasessantadue)</p>	mc.	622,62
F.02.010	<p>Consolidamento di fondazione esistente mediante realizzazione in opera di sottomurazioni fondazionali, eseguite anche a campioni a servizio di murature esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione di scavo eseguito a campioni per lunghezze da stabilire in loco e comunque non superiori ai ml. 1,50, mediante piccoli mezzi meccanici e/o a mano, sino a liberare completamente l'intradosso della fondazione e/o base della muratura esistente, compreso eventuali puntellazioni e/o sbadacchiature del terreno e della fondazione stessa e pulizia delle superfici di contatto; - realizzazione di magrone di sottofondazione sino ad arrivare alla quota di intradosso della nuova 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>sottofondazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale fornitura e posa dell'armatura, quest'ultima pagata a parte, avendo cura di realizzare le riprese che serviranno per il collegamento con i campioni successivi di sottomurazione; - esecuzione della necessaria cassetatura di contenimento; - getto di calcestruzzo a resistenza caratteristica tipo C25/30 Rck30-XC2-S4 sino a saturazione e a completa aderenza con la soprastante struttura muraria esistente; - scasseratura finale; - esecuzioni dei successivi campioni, secondo i dettami prestabiliti dallo strutturista, sino al completamento della continuità della sottomurazione stessa; - eventuale rinterro sino alle quote stabilite degli scavi. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata sulle dimensioni teoriche della sottomurazione dedotti dagli elaborati grafici di progetto - tutto compreso.</p>		
F.02.010.05	<p>Consolidamento di fondazioni esistenti mediante sottomurazione armata e non</p> <p>-----</p> <p>(Euro ottocentottantanovevirgolasettantasei)</p>	mc.	889,76
F.02.030	<p>Intervento di risanamento di manufatti in cemento armato di qualsiasi forma e spessore, eseguito secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione accurata e completa dello strato di calcestruzzo copriferro incoerente o in primaria fase di distacco sino a scoprire le sottostanti armature; - ulteriore ed eventuale demolizione di ogni parte del manufatto ubicato all'interno delle armature in fase di distacco o non dotata di sufficiente coerenza, sino a raggiungere la parte sana; - pulizia mediante spazzolatura o sabbiatura di tutte le superfici interessate con completa rimozione di ruggine, olio, grassi e pellicole superficiali sfarinanti; - trattamento dei ferri di armatura mediante applicazione a pennello, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, in due mani, di boiaccia cementizia di protezione anticorrosione e ponte 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>adesivo tipo Sika Mono Top 610 New, a base di leganti idraulici, fumi di silice, polveri di polimero in dispersione, inerti selezionati e aditivi, applicata secondo le indicazioni del produttore;</p> <p>- ricostruzione delle parti mancanti ubicate all'interno delle armature, mediante l'utilizzo di malta cementizia monocomponente tipo Sika Mono Top - 622 Evolution, data anche a più riprese, applicata secondo le indicazioni del produttore;</p> <p>- a presa avvenuta del predetto impasto, ricostruzione del copriferro mediante l'uso di malta monocomponente fibrorinforzata a elevata resistenza tipo Sika Mono Top X2, il tutto sino ad arrivare alle quote stabilite e rifinito mediante rasatura utilizzando il medesimo prodotto, il tutto applicato secondo le indicazioni del produttore. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci al metro lineare - misurazione dell'effettivo sviluppo lungo l'asse longitudinale del manufatto trattato - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto compreso.</p>		
F.02.030.05	Riparazione di frontalini di balconi e velette	ml.	60,86
	(Euro sessantavirgolaottantasei)		
F.02.030.10	Riparazione di murature	mq.	119,35
	(Euro centodiciannovevirgolatrentacinque)		
F.02.035	<p>Realizzazione in opera di betoncino strutturale di collegamento e consolidamento di vecchi paramenti murari interni e/o esterni, anche in edifici da ristrutturare, eseguito, previa rimozione completa dell'intonaco esistente e pulizia a fondo tramite lavaggio e soffiatura, con malta di cemento tipo CEM I 32,5 o 42,5 dosato a kg.600 per mc. di sabbia, dello spessore medio di circa cm.6, compresa la fornitura e posa in opera della rete metallica elettrosaldata di armatura e dei ferri di ancoraggio per il collegamento alla muratura. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.02.035.05	Betoncino strutturale di collegamento e consolidamento di vecchie murature - per interventi fino a mq. 10,00 ----- (Euro settantasettevirgolanoventatre)	mq.	77,93
F.02.035.10	Betoncino strutturale di collegamento e consolidamento di vecchie murature - per interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00 ----- (Euro cinquantaquattrovirgolasettantasette)	mq.	54,77
F.02.035.15	Betoncino strutturale di collegamento e consolidamento di vecchie murature - per interventi oltre i mq. 200,00 ----- (Euro quarantottovirgolasettantasei)	mq.	48,76
F.02.040	Consolidamento di strutture in calcestruzzo con iniezioni di resine epossidiche, esenti da solventi e a bassa viscosità iniettate con macchine a bassa pressione previa scalpellatura e pulizia delle superfici interessate, ancoraggio degli iniettori alle fessurazioni con malta adesiva epossidica.. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse longitudinale della zona trattata - tutto compreso.		
F.02.040.05	Consolidamento di strutture in calcestruzzo ----- (Euro centotrevirgolatrenta)	ml.	103,30
F.02.045	Realizzazione, in opera, di consolidamento di muratura di mattoni o di pietrame con malta di cemento tipo CEM I 42,5, comprendente la sigillatura del boccaglio con malta a presa rapida, l'imbuto per le colature, la colatura della miscela		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>acqua-cemento in parti uguali, compreso preparazione e lavaggio delle superfici. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base al volume trattato della muratura - tutto compreso.</p>		
F.02.045.05	<p>Consolidamento di murature</p> <p>----- mc.</p> <p>(Euro centodieci virgolazerozero)</p>		110,00
F.02.047	<p>Realizzazione, in opera, di consolidamento di murature di mattoni o di pietrame, mediante sostituzione parziale del materiale col sistema "cuci-scuci", comprendente demolizione in breccia nella zona d'intervento, ricostruzione con murature di mattoni pieni e malta di cemento magra, forzatura della nuova muratura con la vecchia sovrastante mediante l'impiego di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con mattoni alettati con malta abbastanza fluida. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base al volume effettivo dell'intervento eseguito nella muratura da consolidare - tutto compreso.</p>		
F.02.047.05	<p>Consolidamento tipo "cuci-scuci" di murature</p> <p>----- mc.</p> <p>(Euro cinquecentoventi virgolazerozero)</p>		520,00
F.02.050	<p>Iniezioni di consolidamento di murature ammalorate di qualsiasi forma e spessore in pietra, mattoni e conglomerato cementizio, con iniezioni di miscela cementizia binaria (kg 100 di cemento tipo 325 ogni 45-50 litri d'acqua), compreso ogni onere e modalità di esecuzione con deduzione dei fori superiori i mq. 2,00, nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sigillatura superficiale delle lesioni nelle murature con malta cementizia; - fissaggio di condotti tubolari della lunghezza di 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>almeno cm. 20 e del diametro pari a 3/4", inseriti in fori precedentemente praticati per mezzo di trapanazioni;</p> <p>- iniezioni di acqua su tutta la superficie interessata;</p> <p>- iniezione di miscela cementizia fino alla fuoriuscita della stessa dalle aperture immediatamente adiacenti;</p> <p>- sigillatura dei fori praticati per l'iniezione della miscela cementizia.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto compreso.</p>		
F.02.050.05	Iniezioni di consolidamento di murature in pietra	mq.	25,35
	(Euro venticinquevirgolatrentacinque)		
F.02.060	<p>Ancoraggi verticali e/o orizzontali sia su muratura di pietrame che di calcestruzzo, eseguiti mediante fioretto con punta fino ad un diametro di mm. 32 indipendentemente dal diametro del tondino di ferro da inserire, e successiva fornitura e posa di quest'ultimo di lunghezza adeguata, ancorato alla struttura mediante malte espansive pronte e colabili del tipo Sika Grout 212 o tipo Emaco.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto compreso.</p>		
F.02.060.05	Ancoraggi	p.zzo	33,50
	(Euro trentatrevirgolacinquanta)		
F.03			
F.03.010	Fornitura e posa in opera di misto di cava composto da inerti di varia pezzatura, per la realizzazione di massicciate/cassonetti stradali, e riempimenti in genere, steso in base alle sagome		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>previste da progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e l'eventuale innaffiamento in fase di posa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di fondo cassonetto e la quota della massicciata/cassonetto a rullatura ultimata o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso</p>		
F.03.010.05	<p>Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere - compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000</p>	mc.	47,48
	(Euro quarantasettevirgolaquarantotto)		
F.03.010.10	<p>Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere - compreso cilindratura - interventi oltre i mc. 120,000</p>	mc.	43,52
	(Euro quarantatrevirgolacinquantadue)		
F.03.020	<p>Fornitura e posa in opera di pietrischi misti di cava, privi di sabbia e materie estranee, per formazione di drenaggi e riempimento di cassonetti, steso in base alle sagome previste da progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e l'eventuale innaffiamento in fase di posa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di fondo cassonetto/scavo e la quota finita del riempimento o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso</p>		
F.03.020.05	<p>Pietrisco per ferrovia - pezzatura mm. 40-70 - da cava</p>	mc.	50,27
	(Euro cinquantavirgolaventisette)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.03.020.10	Pietrisco - pezzatura mm. 40-70 - da riciclaggio inerti	mc.	44,20
	(Euro quarantaquattrovirgolaventi)		
F.03.030	Fornitura e posa in opera, anche a mano, di pietrame scampolo pulito, privo di sabbia e materie estranee, per formazione di drenaggi in piano, in scavo o contro muratura. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di fondo cassonetto/scavo e la quota finita del riempimento o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso		
F.03.030.05	Pietrame scampolo pulito - pezzatura 40-120 mm. - da cava	mc.	37,85
	(Euro trentasettevirgolaottantacinque)		
F.03.040	Realizzazione di vespaio con ciottoloni di fiume dato in opera compreso lo spandimento, la sistemazione a mano del materiale e la costipazione meccanica finale. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di fondo cassonetto/scavo e la quota finita del riempimento o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso		
F.03.040.05	Ghiaione di fiume lavato - pezzatura 40-120 - per la realizzazione di vespai	mc.	56,18
	(Euro cinquantaseivirgoladiciotto)		
F.03.050	Fornitura e stesa di sottovaglio proveniente dalla macinazione con frantoio di inerti di cava o da riciclaggio, di adeguata granulometria e privo di parti estranee, steso per l'intasamento superficiale di massicciate e cassonetti in base alle sagome previste da progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e l'eventuale inaffiamento in fase di posa. Il prezzo comprende e compensa tutto il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di posa e la quota finita del sottovaglio o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso		
F.03.050.05	Sottovaglio - da cava ----- (Euro quarantaquattrovirgolasettantotto)	mc.	44,78
F.03.050.10	Sottovaglio - da riciclaggio inerti ----- (Euro quarantatrevirgolatrentuno)	mc.	43,31
F.03.055	Fornitura e stesa di sabbia fina proveniente dalla macinazione con frantoio di inerti di cava o da riciclaggio, per la realizzazione di letti di posa e calottature per linee interrato di qualsiasi tipo. Comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a mano, il costipamento mediante piccoli mezzi meccanici e l'eventuale innaffiamento in fase di posa. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di posa e la quota finita della sabbia o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso		
F.03.055.05	Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi fino a mc. 4,000 ----- (Euro ottantavirgolazerotre)	mc.	80,03
F.03.055.10	Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000 ----- (Euro sessantavirgolasettanta)	mc.	60,70
F.03.055.15	Sabbia fina di frantoio - da riciclaggio di inerti - per interventi fino a mc. 4,000 ----- (Euro settantaquattrovirgolaottantadue)	mc.	74,82
F.03.055.20	Sabbia fina di frantoio - da riciclaggio di inerti - per interventi oltre i mc. 4,000 Sabbia fina di frantoio - da riciclaggio di inerti - per interventi oltre i mc. 4,000 ----- (Euro cinquantacinquevirgolaquarantotto)	mc.	55,48

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.03.060	<p>Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio alla base di muraglioni di sostegno e murature contro terra, mediante carotaggio orizzontale a rotopercolazione del diametro pari a mm. 140, e successivo infilaggio nei fori di un tubo drenante in PVC appositamente forato e rivestito in tessuto non tessuto.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo del manufatto a partire dal punto di inizio della perforazione sino al punto di fine perforazione, corrispondente con la parte terminale del tubo di drenaggio - tutto compreso.</p>		
F.03.060.05	<p>Drenaggi di muraglioni di sostegno e murature controterra in genere</p> <p>-----</p> <p>(Euro cinquantaseivirgolanolanovanta)</p>	ml.	56,90
F.04			
F.04.003	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione, eseguito con cemento tipo CEM I 32,5, secondo le prescrizioni tecniche previste, gettato contro terra per uno spessore minimo di cm.10, fino a un massimo di cm.25, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione il livellamento.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni in pianta delle fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e maggiorato perimetralmente di cm. 10, moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto compreso.</p>		
F.04.003.05	<p>Magrone di sottofondazione dosato a kg.150</p> <p>-----</p> <p>(Euro centodieci virgolazerodue)</p>	mc.	110,02
F.04.003.10	<p>Magrone di sottofondazione dosato a Kg 200</p> <p>-----</p> <p>(Euro centododici virgolasettantasei)</p>	mc.	112,76

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.04.003.15	Magrone di sottofondazione dosato a kg.250 (Euro centoquindicivirgolacinquanta)	mc.	115,50
F.04.005	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di fondazione (plinti, travi di collegamento, travi rovesce, solette e platee, ecc.) da utilizzarsi per l'esecuzione di opere civili, eseguito con cemento tipo CEM I 32,5 o CEM I 42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e il livellamento superficiale dei fine getto. Dal prezzo è altresì escluso il ferro di armatura e le casseforme, entrambi pagate a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto compreso.		
F.04.005.05	Opere civili - conglomerato cementizio per fondazioni - tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4 (Euro centoquarantottovirgolatrentasette)	mc.	148,37
F.04.005.10	Opere civili - conglomerato cementizio per fondazioni - tipo C32/40 Rck30-XC3/XC4-S4 (Euro centocinquantacinquevirgolazeronove)	mc.	155,09
F.04.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di fondazione (plinti, travi di collegamento, travi rovesce, solette e platee, ecc.) da utilizzarsi per l'esecuzione di opere stradali e industriali, eseguito con cemento tipo CEM I 32,5 o CEM I 42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e il livellamento superficiale dei fine getto. Dal prezzo è altresì escluso il ferro di armatura e le casseforme, entrambi pagate a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto compreso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.04.007.05	Opere stradali e industriali - conglomerato cementizio per fondazioni - tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4	mc.	140,99
	(Euro centoquarantavirgolanovantanove)		
F.04.007.10	Opere stradali e industriali - conglomerato cementizio per fondazioni - tipo C32/40 Rck30-XC3/XC4-S4	mc.	147,69
	(Euro centoquarantasettevirgolasessantatanove)		
F.04.010	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di elevazione (murature, travi normali e fuori spessore, cordoli, etc.) da utilizzarsi per l'esecuzione di opere civili, eseguito con cemento tipo CEM I 32,5 o CEM I 42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e il livellamento superficiale dei fine getto. Dal prezzo è altresì escluso il ferro di armatura e le casseforme, entrambi pagate a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto compreso.		
F.04.010.05	Opere civili - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4	mc.	167,17
	(Euro centosessantasettevirgoladiciassette)		
F.04.010.10	Opere civili - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C32/40 Rck30-XC3/XC4-S4	mc.	173,89
	(Euro centosettantatrevirgolaottantanove)		
F.04.012	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di elevazione (murature, travi normali e fuori spessore, cordoli, etc.) da utilizzarsi per l'esecuzione di opere stradali e industriali, eseguito con cemento tipo CEM I 32,5 o CEM I 42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e il livellamento superficiale dei fine getto. Dal prezzo è altresì escluso il ferro di armatura e le casseforme, entrambi pagate a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto compreso.		
F.04.012.05	Opere stradali e industriali - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4	mc.	158,58
	(Euro centocinquantottovirgolacinquantotto)		
F.04.012.10	Opere stradali e industriali - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C32/40 Rck30-XC3/XC4-S4	mc.	165,30
	(Euro centosessantacinquevirgolatrenta)		
F.04.015	Sovrapprezzo alle voci per la fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi. VALUTAZIONE: - per voci cadauto - misurazione per ogni singolo piazzamento - tutto compreso - per voci al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi in cui si deve applicare il sovrapprezzo - tutto compreso.		
F.04.015.05	Conglomerato cementizio - sovrapprezzo per uso di pompa - per ogni metro cubo pompato	mc.	8,86
	(Euro ottovirgolaottantasei)		
F.04.015.10	Conglomerato cementizio - sovrapprezzo per uso di pompa - piazzamento pompa	cad.	151,80
	(Euro centocinquantunovirgolaottanta)		
F.04.015.15	Conglomerato cementizio - sovrapprezzo per uso di aditivo fluidificante	mc.	6,33
	(Euro seivirgolatrentatre)		
F.04.015.20	Conglomerato cementizio - sovrapprezzo per uso di aditivo ritardante	mc.	6,33
	(Euro seivirgolatrentatre)		
F.04.015.25	Conglomerato cementizio - sovrapprezzo per getto di murature con spessori sino a cm. 10	mc.	20,64
	(Euro ventivirgolasessantaquattro)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.04.015.30	Conglomerato cementizio - sovrapprezzo per confezionamento in cantiere dell'impasto (Euro trentanovevirgolazeronove)	mc.	39,09
F.04.015.35	Conglomerato cementizio - sovrapprezzo per getti a cassero chiuso sino a rifiuto e a saturazione della cassaforma (Euro ventiquattrovirgolasettantaquattro)	mc.	24,74
F.04.040	Fornitura e posa in opera di cassetture necessarie per l'esecuzione di manufatti in conglomerato cementizio di fondazione e di elevazione, per opere civili che per opere stradali ed industriali, eseguite con qualsiasi tipo di cassetture, complete di armature di servizio sino ad una altezza di mt. 4,00, di tutti gli organi di protezione, e di tutti gli elementi di ancoraggio e di bloccaggio. Compreso, ove necessario, della fornitura e posa in opera degli smussi in profilato plastico lungo gli angoli delle cassetture onde evitare spigoli vivi nel manufatto, delle parti tubolari in plastica, complete di ogni accessorio, necessarie alla creazione dei fori di passaggio per le tirantature in acciaio del cassero, dei distanziatori, dell'onere per la ripresa dei getti, dell'esecuzione dei giunti strutturali di dilatazione, escluso quelli idraulici pagati a parte, della stesa di adeguato strato di disarmante lungo le superfici di getto, della scassetture degli elementi, della rifilatura delle bave e, ove ci sia la necessità, della successiva stuccatura delle piccole imperfezioni mediante impiego di malta cementizia. Compresi pure gli oneri del faccia a vista esclusivamente se impiegate cassetture prefabbricate in metallo, in legno o miste del tipo Pilosio, negli altri casi, tale onere se prescritto, sarà pagato a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle superfici bagnate dal getto del conglomerato cementizio e dedotte dagli elaborati esecutivi di progetto - tutto compreso.		
F.04.040.05	Opere civili - cassetture per opere di fondazione (Euro ventisettevirgolavanovanta)	mq.	27,90

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.04.040.10	Opere civili - cassetture per opere di elevazione (Euro quarantatrevirgolacinquantadue)	mq.	43,52
F.04.040.15	Opere stradali e industriali - cassetture per opere di fondazione (Euro ventunovirgolaottantuno)	mq.	21,81
F.04.040.20	Opere stradali e industriali - cassetture per opere di elevazione (Euro trentottovirgolanoventatré)	mq.	38,93
F.04.045	Soprapprezzo alle cassetture per la realizzazione di opere in calcestruzzo semplice o armato, nel caso che la superficie si debba curare mediante la preparazione di casseri particolari con tavole di dimensioni prescritte i cui giunti, perfettamente orizzontali o verticali, saranno disposti come specificatamente indicato dalla D.L.. In tale caso a scasseratura avvenuta le superfici dovranno presentare superfici perfettamente lisce e non saranno accettati rattoppi e scalpellature. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle superfici bagnate dal getto del conglomerato cementizio e dedotte dagli elaborati esecutivi di progetto - tutto compreso.		
F.04.045.05	Sovrapprezzo per faccia a vista (Euro venticinquevirgolasettantuno)	mq.	25,71
F.04.050	Soprapprezzo alle cassetture per la realizzazione di opere in calcestruzzo semplice o armato in caso di accurata e speciale confezione a sagoma curvilinea delle casseforme in legno, il tutto secondo i disegni e le disposizioni che verranno impartite dalla D.L. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle superfici bagnate dal getto del conglomerato cementizio e dedotte dagli elaborati esecutivi di progetto da contabilizzarsi solamente in base alla superficie curva rilevata - tutto compreso.		
F.04.050.05	Sovrapprezzo per sagomatura casseforme in legno	mq.	36,20
	(Euro trentaseivirgolaventi)		
F.04.055	Sovrapprezzo alle opere in calcestruzzo semplice o armato per l'esecuzione di scalpellatura a mano o a macchina, a punta grossa o fina, lungo le superfici finite in vista, in modo da formare una superficie lavorata uniforme. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle superfici bagnate dal getto del conglomerato cementizio e dedotte dagli elaborati esecutivi di progetto da contabilizzarsi solamente in base alla superficie curva rilevata - tutto compreso.		
F.04.055.05	Sovrapprezzo per scalpellatura superficiale del conglomerato cementizio	mq.	30,97
	(Euro trentavirgolovanovantasette)		
F.04.060	Realizzazione, in opera, di pianerottoli e rampe scale confezionati con calcestruzzo tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4, spessore soletta 10-15 cm, compresa la formazione di gradini, le casseforme, i ponteggi, le puntellazioni, il ferro di armatura B450C, calcolato per un sovraccarico accidentale di 500 kg/mq oltre il peso proprio e quello delle pavimentazioni. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle superfici di estradosso delle solette eseguite - tutto compreso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.04.060.05	Pianerottoli e rampe scale ----- (Euro duecentoundicivirgolacinquantuno)	mq.	211,51
F.04.065	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio del tipo B450C in barre ad aderenza migliorata, lavorato e tagliato a misura, per qualsiasi diametro esso sia, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonchè gli oneri relativi ai controlli di legge. VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato per lo sviluppo teorico dei ferri di armatura, dedotto dagli elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo peso tabellare al metro lineare riferito al diametro utilizzato - tutto compreso		
F.04.065.05	Acciaio in barre per cementi armati B450C ----- (Euro duevirgolazerodue)	kg.	2,02
F.04.070	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio tipo B450C, a maglia quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione, per armature di conglomerati cementizi, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, sovrapposizioni, etc., diametro dei tondini costituenti la rete da mm.5 a mm.12. VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato per lo sviluppo teorico della rete, dedotto dagli elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo peso tabellare al metro quadrato riferito ai diametri utilizzati - tutto compreso.		
F.04.070.05	Rete in acciaio elettrosaldata ----- (Euro unovirgolanoventuno)	kg.	1,91
F.04.120	Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico tipo "Sikadur 32" per la realizzazione di riprese di getto tra calcestruzzo nuovo ed esistente, per riempimenti rigidi di giunti e fessure, per incollaggi su malte cementizie o calcestruzzo, per ancoraggi di connettori nel calcestruzzo, legno e muratura e per incollaggi strutturali universali. La pasta, permeabile, dovrà essere applicata sulle superfici di calcestruzzo interessate, previa loro pulitura e private di qualsiasi parte incoerente o in fase di stacco, avendo cura di farla penetrare in profondità nelle eventuali zone porose. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto compreso.		
F.04.120.05	Adesivo epossidico ----- (Euro ventiseivirgolasettantacinque)	mq.	26,75
F.04.130	Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa e/o di dilatazione a tenuta idraulica in polimero, su piani orizzontali, obliqui e verticali. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione in base all'effettivo sviluppo lungo l'asse longitudinale del manufatto trattato moltiplicato per la larghezza massima del giunto - tutto compreso.		
F.04.130.05	Giunto di ripresa di getti in calcestruzzo semplice o armato - posizionamento in mezzeria della sezione di ripresa ----- (Euro sessantasettevirgolacinquantadue)	mq.	67,52
F.04.130.10	Giunto di ripresa e di dilatazione di getti in calcestruzzo semplice o armato - posizionamento in mezzeria della sezione di ripresa ----- (Euro novantunovirgolaventidue)	mq.	91,22
F.05	OPERE STRUTTURALI IN LEGNO ----- (Euro zero)		
F.06			
F.06.010	Fornitura e posa in opera di profili di acciaio di qualsiasi sezione e dimensione per pilastri, travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc., compresi fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati, coloritura con una mano di minio di piombo o predisposto per successiva zincatura. Il prezzo comprende e compensa tutto il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione effettuata in base al prodotto tra i componenti del manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.</p>		
F.06.010.05	<p>Profili acciaio tipo Fe 360</p> <p>-----</p> <p>(Euro cinquevirgolazeroquattro)</p>	kg.	5,04
F.06.010.10	<p>Profili acciaio tipo Fe 430</p> <p>-----</p> <p>(Euro settevirgolasettantacinque)</p>	kg.	7,75
F.06.020	<p>Esecuzione di opere in lamiera di ferro piegata, comprensive di tagli, sfridi, piegature, saldature elettriche ed autogene, eventuale ancoraggio alle strutture portanti ed assistenza del capomastro, per posa in opera e ripristini, coloritura con una mano di minio di piombo o predisposto per successiva zincatura.</p> <p>Tali opere dovranno essere costruite secondo i disegni costruttivi preventivamente approvati dalla D.L..</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione effettuata in base al prodotto tra i componenti del manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.</p>		
F.06.020.05	<p>Esecuzione di opere in lamiera di ferro piegata</p> <p>-----</p> <p>(Euro seivirgolaventi)</p>	kg.	6,20
F.06.030	<p>Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI, con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, compreso gli elementi di supporto, anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bulloneria e simili.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato - tutto compreso.		
F.06.030.05	Grigliato elettroforgiato pedonale antitacco ----- (Euro sessantaduevirgolazerozero)	mq.	62,00
F.06.030.10	Grigliato elettroforgiato carrabile ----- (Euro centotrevirgolatrenta)	mq.	103,30
F.06.040	Esecuzione di opere in ferro in genere, costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimano in profilato tubolare, saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle strutture portanti in malta di cemento alluminoso, in resina o tasselli, compresa la formazione dei rispettivi fori e la necessaria assistenza del capomastro, per posa in opera e ripristini murali e di finitura, coloritura con una mano di minio di piombo o predisposto per successiva zincatura. Tali opere dovranno essere costruite secondo i disegni costruttivi che dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L.. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione effettuata in base al prodotto tra i componenti del manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.		
F.06.040.05	Esecuzione di opere in ferro in genere ----- (Euro ottovirgolazerozero)	kg.	8,00
F.07			
F.07.010	Realizzazione in opera di struttura in vetrocemento per pareti verticali piane o curve, divisori, parapetti, costituita da diffusori a camera d'aria in vetro gressato ricotto tipo "Solaris", annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento su mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>convenientemente armati, rasati sulle due facce e posti ad interspazio di mm 10, eseguito in opera. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato - tutto compreso.</p>		
F.07.010.05	<p>Setto in vetrocemento - formato moduli in vetro mm 190x190x80 - trasparente</p> <p>-----</p> <p>(Euro duecentotrentasettevirgolacinquantasette)</p>	mq.	237,57
F.07.020	<p>Realizzazione in opera, di muratura faccia a vista in pietra e malta bastarda, anche per chiusura di fori e brecce, compresa la formazione di riquadri per apertura di porte e finestre, architravi e cordoli, sguanci, esecuzione di tracce, passaggi e nicchie per condutture.</p> <p>Per l'esecuzione di qualsiasi muratura rettilinea o curva e pilastri di qualunque dimensione compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le cassature, le puntellazioni ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>E' escluso dal presente prezzo la realizzazione della fondazione in quanto pagata a parte.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle esatte dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in base alle dimensioni al grezzo del manufatto; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.020.05	<p>Muratura in pietra - realizzazione con pietre di qualsiasi qualita' e provenienza presenti in cantiere</p> <p>-----</p> <p>(Euro quattrocentotredicivirgolanoventuno)</p>	mc.	413,91
F.07.030	<p>Realizzazione in opera di paramento murario</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>faccia a vista costituito da blocchi in pietra calcarea bianca di varia pezzatura provenienti da cave carsiche e elemento legante costituito da malta bastarda a base cementizia; compresa la formazione di riquadri per la creazione di varchi di porta e/o finestra, di architravi e cordoli, sguanci, e tracce, passaggi e nicchie per il passaggio di condutture in genere e della stilatura finale a malta fina cementizia delle fughe tra pietra e pietra.</p> <p>Per l'esecuzione di qualsiasi muratura rettilinea o curva e di pilastri per qualunque dimensione essi siano, compreso la chiusura di fori e di brecce per qualsiasi forma e dimensione essi siano.</p> <p>E' escluso dal presente prezzo la realizzazione della fondazione in quanto pagata a parte.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle esatte dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in base alle dimensioni al grezzo del manufatto; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso</p>		
F.07.030.05	Muro in pietra calcarea - realizzazione con pietre provenienti da cava	mc.	694,16
	(Euro seicentonovantaquattrovirgolasedici)		
F.07.040	<p>Realizzazione in opera di paramento murario faccia a vista costituito da blocchi d'arenaria di varia pezzatura provenienti da cava e elemento legante costituito da malta bastarda a base cementizia; compresa la formazione di riquadri per la creazione di varchi di porta e/o finestra, di architravi e cordoli, sguanci, e tracce, passaggi e nicchie per il passaggio di condutture in genere e della stilatura finale a malta fina cementizia delle fughe tra pietra e pietra.</p> <p>Per l'esecuzione di qualsiasi muratura rettilinea o curva e di pilastri per qualunque dimensione essi siano, compreso la chiusura di fori e di brecce per qualsiasi forma e dimensione essi siano.</p> <p>E' escluso dal presente prezzo la realizzazione della fondazione in quanto pagata a parte.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle esatte dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in base alle dimensioni al grezzo del manufatto; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.040.05	<p>Muro in pietra d'arenaria - realizzazione con pietre provenienti da cava</p> <p>-----</p> <p>(Euro seicentoquarantanovevirgolanovanta)</p>	mc.	649,90
F.07.050	<p>Realizzazione in opera, di muratura in mattoni termoacustici tipo Poroton e malta bastarda, anche per chiusura di fori e brecce, compresa la formazione di riquadri per apertura di porte e finestre, architravi e cordoli in conglomerato cementizio armato, sguanci, esecuzione di tracce, passaggi e nicchie per condutture.</p> <p>Per qualsiasi muratura rettilinea o curva e pilastri di qualunque dimensione.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle esatte dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in base alle dimensioni al grezzo del manufatto; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.050.05	<p>Muratura in mattoni termoacustici tipo Poroton</p> <p>-----</p> <p>(Euro duecentottantavirgolaventitre)</p>	mc.	280,23
F.07.060	<p>Realizzazione in opera, di muratura in mattoni pieni tipo UNI o doppio UNI e malta bastarda, anche per chiusura di fori e brecce, compresa la formazione di riquadri per apertura di porte e finestre, architravi e cordoli in conglomerato cementizio armato, sguinci, esecuzione di tracce, passaggi e nicchie per condutture.</p> <p>Per qualsiasi muratura rettilinea o curva e pilastri di qualunque dimensione.</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>-per voci al metro cubo - misurazione effettuata in base alle esatte dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in base alle dimensioni al grezzo del manufatto; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p> <p>- per voci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.060.05	Muratura in mattoni pieni o con fori - tipo UNI ----- (Euro quattrocentosettantatrevirgolaquarantadue)	mc.	473,42
F.07.060.10	Muratura in mattoni con fori - tipo doppio UNI ----- (Euro trecentottantavirgolazerasette)	mc.	380,07
F.07.060.15	Sovrapprezzo per esecuzione di muratura a faccia a vista lungo le superfici in vista - utilizzo mattoni UNI e doppio UNI ----- (Euro quindicivirgolacinquantatre)	mq.	15,53
F.07.060.20	Sovrapprezzo per esecuzione di muratura a faccia a vista lungo le superfici in vista - utilizzo mattoni pieni artigianali ----- (Euro sessantacinquevirgoladodici)	mq.	65,12
F.07.070	Realizzazione in opera, di pareti in mattoni forati e malta bastarda, anche per chiusura di fori e brecce, compresa la formazione di riquadri per apertura di porte e finestre, fornitura e posa di architravi e cordoli in conglomerato cementizio armato per la chiusura superiore di nicchie, rientranze, arretramenti , sguinci, esecuzione di tracce, passaggi e nicchie per condutture. Per qualsiasi muratura rettilinea o curva di qualunque dimensione compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il prezzo comprende e compensa tutto il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.070.05	<p>Parete in mattoni forati spessore cm. 8</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro sessantaduevirgoladodici)</p>		62,12
F.07.070.10	<p>Parete in mattoni forati spessore cm.12</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro ottantasettevirgolaquarantaquattro)</p>		87,44
F.07.080	<p>Realizzazione in opera, di contropareti in tavellonato di laterizio, fino allo spessore di cm 6, anche per ridossature, posto in opera a coltello in malta di sabbia e cemento, comprese legature in filo di ferro zincato, formazione di eventuali riquadri ed esecuzione di tracce e passaggi per impianti.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.080.05	<p>Contropareti in tavellonato di laterizio</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro trentavirgolacinquantuno)</p>		30,51
F.07.090	<p>Rinzeppatura di fessurazioni di murature in laterizio o pietrame di qualsiasi natura e consistenza mediante l'apertura della fessura ed il ripristino con malta premiscelata antiritiro tipo "Emaco", o equivalente.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse longitudinale della zona trattata - tutto compreso.		
F.07.090.05	Rinzeppatura di fessurazioni di murature ----- (Euro diciottovirgoladieci)	ml.	18,10
F.07.100	Realizzazione in opera, di rincocciatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine di cemento o malta bastarda per la rettifica, appiombatura, ecc., di muri esistenti, per uno spessore massimo di cm.8. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.07.100.05	Rincocciatura di pareti ----- (Euro ventivirgolasettanta)	mq.	20,70
F.07.110	Ripresa di spigoli interni ed esterni con la preparazione della parete di intervento, con l'impiego di malta di cemento o calce idraulica, anche con l'ausilio di scaglie di laterizio. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse longitudinale della zona trattata - tutto compreso.		
F.07.110.05	Ripresa di spigoli ----- (Euro tredicivirgolazerozero)	ml.	13,00
F.07.120	Realizzazione in opera, di spallette di vani porta e finestre su vecchie murature, interne e/o perimetrali, eseguite in mattoni pieni o forati e		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	malta di cemento o malta bastarda. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse longitudinale della zona trattata - tutto compreso.		
F.07.120.05	Realizzazione in opera di spallette con spessore fino cm.12	ml.	46,13
	(Euro quarantaseivirgolatredici)		
F.07.120.10	Formazione di spallette con spessore da cm. 12 a cm.25	ml.	48,84
	(Euro quarantottovirgolaottantaquattro)		
F.07.120.15	Realizzazione in opera di spallette con spessore oltre cm.25	ml.	54,36
	(Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei)		
F.07.130	Formazione di cornici di porte o finestre della sezione massima di cm.20x2 di spessore, eseguite con mattoni pieni posti a sbalzo oppure a più ricariche di malta di cemento e sabbia a grana decrescente ad ogni ricarica, compresi eventuali ferri di ancoraggio. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse longitudinale della zona trattata - tutto compreso.		
F.07.130.05	Formazioni di cornici con mattoni a sbalzo	ml.	41,00
	(Euro quarantunovirgolazerozero)		
F.07.130.10	Formazione di cornici in malta di cemento		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	35,60
	(Euro trentacinquevirgolasessanta)		
F.07.140	<p>Realizzazione in opera, di contropareti in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm., con montanti ad interasse di cm.30 e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.140.05	<p>Controparete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - lastra normale</p>	mq.	34,50
	(Euro trentaquattrovirgolacinquanta)		
F.07.140.10	<p>Controparete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - idrolastra</p>	mq.	37,00
	(Euro trentasettevirgolazerozero)		
F.07.140.15	<p>Controparete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - ignifiamma certificato REI 120</p>	mq.	63,50
	(Euro sessantatrevirgolacinquanta)		
F.07.150	<p>Realizzazione in opera, di pareti in lastre di cartongesso, fissate su entrambe le facce mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spesso di 6/10 di mm. con montanti ad interasse di cm.30 e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.07.150.05	<p>Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - singolo foglio per facciata</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro trentanovevirgolanovanta)</p>		39,90
F.07.150.10	<p>Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio per facciata</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro cinquantatrevirgolaventi)</p>		53,20
F.07.150.15	<p>Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - idrolastra - singolo foglio per facciata</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quarantacinquevirgolazerozero)</p>		45,00
F.07.150.20	<p>Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - ignifiamma, certificato REI 120 - singolo foglio per facciata</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro ottantacinquevirgolazerozero)</p>		85,00
F.07.160	<p>Fornitura e posa in opera di biffe e spie in vetro poste a gesso su murature esistenti lesionate. VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.</p>		
F.07.160.05	<p>Biffe e spie in vetro</p> <p>----- cad.</p> <p>(Euro diecivirgolaventicinque)</p>		10,25
F.07.200	<p>Intervento di ripristino murario su fori architettonici esistenti di qualsiasi dimensione e profondità essi siano, da eseguirsi a seguito di sostituzione completa di serramenti di porta e/o finestra per esterni, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di tutte le protezioni necessarie al fine di non imbrattare il nuovo infisso, se questo e già stato montato, e tutte le parti limitrofe alla zona di intervento; - eventuale demolizione di parti di intonaco esistenti che dovessero risultare staccate o in fase di distacco; - eventuale ripristino localizzato delle parti murarie del foro architettonico; - previa pulizia dei fondi, ricostruzione degli 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>intonaci mancanti, compreso stesa di spruzzatura di fondo in sabbia granita e cemento e della mano di finitura a malta fina;</p> <p>- ad asciugatura avvenuta dei predetti intonaci, patinatura a gesso delle relative superfici, compreso carteggiatura finale per pareggiare le superfici con quelle già esistenti del paramento murario di finitura;</p> <p>- tinteggiatura delle superfici del foro architettonico con due o più mani di pittura traspirante, compreso eventuale stesa di mano di fondo isolante e/o aggrappante e del pareggiamento della nuova tinta con quelle esistenti;</p> <p>- a fine di tutte le lavorazioni, eliminazione di tutte le protezioni e pulizia finale dell'area interessata all'intervento.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo perimetrale del foro architettonico trattato - tutto compreso.</p>		
F.07.200.05	Intervento di ripristino su foro architettonico a seguito di sostituzione di serramenti esterni - intervento murario completo	ml.	67,50
	(Euro sessantasettevirgolacinquanta)		
F.07.200.10	Intervento di ripristino su foro architettonico a seguito di sostituzione di serramenti esterni - intervento di sola ritinteggiatura	ml.	51,00
	(Euro cinquantunovirgolazerozero)		
F.08			
F.08.010	<p>Realizzazione in opera, di copertura di giunti strutturali e in genere ove siano presenti due strutture murarie accostate, mediante giunto elastico per esterni, composto da cordolo in politene espanso da inserire a pressione nello spazio del giunto e sigillante tipo Sika, da posare secondo le prescrizioni d'impiego dettate dalla casa produttrice, il tutto previa accurata pulitura delle superfici di contatto nonchè eventuale stesa di idoneo fondo aggrappante.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse longitudinale del giunto - tutto compreso.</p>		
F.08.010.05	Copertura di giunto di dilatazione	ml.	40,00
	(Euro quarantavirgolazerozero)		
F.09			
F.09.005	<p>Realizzazione di soletta portante dotata di sottostante intercapedine aerato, mediante l'ausilio di casseri modulari a perdere realizzati in resina plastica, denominati igloo poggianti, di altezza prevista dagli elaborati esecutivi, su sottostante magrone di sottofondazione, quest'ultimo pagato a parte.</p> <p>Completo di casseri, di fornitura e posa della necessaria armatura di confezionamento per la cappa superiore di tipo armato e del relativo calcestruzzo del tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4, di tutti i pezzi speciali necessari, dei tagli e degli sfridi.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.005.05	Solaio aerato del tipo ad igloo	mq.	63,00
	(Euro sessantatrevirgolazerozero)		
F.09.010	<p>Realizzazione in opera, di solaio in conglomerato cementizio armato e laterizio su muretti in mattoni, altezza complessiva 25-30 cm.</p> <p>Costituito da: muretti in mattoni pieni spessore cm.12, posti in opera con malta bastarda ad interasse di circa 70 cm.; tavelloni in laterizio spessore cm. 4-6 cm. a copertura dello spazio tra muretto e muretto; getto di una cappa in calcestruzzo tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>armata con doppia rete elettrosaldada del diametro pari a 6 mm. e maglia pari a 20 x 20 cm., tirata a staggia. Compreso delle opere di immorsamento e adattamento alle strutture circostanti e delle eventuali casserature.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.010.05	Solaio in conglomerato cementizio armato su muretti e tavelle - per realizzazioni complessive fino a 25 mq	mq.	60,00
	(Euro sessantavirgolazerozero)		
F.09.010.10	Solaio in conglomerato cementizio armato su muretti e tavelle - per realizzazioni complessive oltre i 25 mq e fino a 100 mq.	mq.	56,00
	(Euro cinquantaseivirgolazerozero)		
F.09.010.15	Solaio in conglomerato cementizio armato su muretti e tavelle - per realizzazioni complessive oltre i 100 mq.	mq.	44,00
	(Euro quarantaquattrovirgolazerozero)		
F.09.020	<p>Realizzazione in opera, di solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera per strutture piane o inclinate, costituito da pignatte interposte fra travetti prefabbricati, con soletta superiore in calcestruzzo da cm.4 - 5, compreso il ferro di armatura di confezionamento dei travetti e la rete elettrosaldada in cappa, l'onere delle casseforme, la vibratura, il disarmo, la formazione di tracce, passaggi, nicchie per condutture.</p> <p>Restano esclusi dal prezzo le cordolature in c.a. perimetrali poggianti sulle murature, le travi fori e in spessore e il ferro di armatura aggiuntivo, che saranno tutti pagati a parte.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	risulta in scariche autorizzate, oneri di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.09.020.05	Solaio laterocementizio - spessore cm. 12-16+4-5 - per realizzazioni complessive fino a 25 mq ----- (Euro centoquarantasettevirgolacinquantasette)	mq.	147,57
F.09.020.10	Solaio laterocementizio - spessore cm. 12-16+4-5 - per realizzazioni complessive oltre i 25 mq. e fino a 100 mq ----- (Euro centododicivirgolaquarantuno)	mq.	112,41
F.09.020.15	Solaio laterocementizio - spessore cm. 12-16+4-5 - per realizzazioni complessive oltre i 100 mq ----- (Euro novantaduevirgolaquindici)	mq.	92,15
F.09.020.35	Solaio laterocementizio - spessore cm. 20+4-5 - per realizzazioni complessive fino a 25 mq ----- (Euro centocinquantavirgolaventuno)	mq.	150,21
F.09.020.40	Solaio laterocementizio - spessore cm. 20+4-5 - per realizzazioni complessive oltre i 25 mq. e fino a 100 mq ----- (Euro centoquindicivirgolaundici)	mq.	115,11
F.09.020.45	Solaio laterocementizio - spessore cm. 20+4-5 - per realizzazioni complessive oltre i 100 mq ----- (Euro novantaquattrovirgolasessantataneve)	mq.	94,69
F.09.020.50	Solaio laterocementizio - spessore cm. 24+4-5 - per realizzazioni complessive fino a 25 mq ----- (Euro centocinquantaquattrovirgolasessantasette)	mq.	154,67
F.09.020.55	Solaio laterocementizio - spessore cm. 24+4-5 - per realizzazioni complessive oltre i 25 mq. e fino a 100 mq ----- (Euro centodiciannovevirgolacinquantasei)	mq.	119,56
F.09.020.60	Solaio laterocementizio - spessore cm. 24+4-5 - per realizzazioni complessive oltre i 100 mq -----	mq.	98,27

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro novantottovirgolaventisette)		
F.09.070	<p>Sovrapprezzo all'esecuzione di solette in cemento armato e ai solaio in latterocemento per la creazione di tasche di appoggio nelle murature portanti esistenti, per qualsiasi materiale e consistenza esse siano, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale asporto dell'intonaco in corrispondenza dell'area di aderenza del solaio alla parete, compresa scalpellatura per creare una nicchia lineare minima di incastro avente una profondità minima di cm. 5 e una altezza pari a quella del solaio; - demolizione in breccia della muratura portante perimetrale al solaio per la creazione di tasche ad un interasse medio pari a cm. 80-100 cm. e per una dimensione interna utile di circa 30x30x40 cm.; - fornitura e posa dei ferri di armatura per la sola parte interessata alla tasca e al tratto di aggancio al solaio; - onere di eseguire a saturazione del getto all'interno delle predette tasche, in occasione del getto del solaio.. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse longitudinale del manufatto ovvero lungo il perimetro del solaio in corrispondenza con il tratto a contatto con la parete portante perimetrale interessata dall'intervento- tutto compreso.</p>		
F.09.070.05	<p>Sovrapprezzo a solai per creazione di appoggi alle murature portanti</p> <p>----- ml.</p> <p>(Euro quarantaduevirgolatrentacinque)</p>		42,35
F.09.110	<p>Realizzazione in opera, di struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane, inclinate o curve, costituita da diffusori a camera d'aria in vetro gressato ricotto tipo "Solaris" o equivalente, annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento su mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati per un sovraccarico fino a kg/mq.750, rasati sulle due facce e posti ad interspazio di mm 50, eseguito in opera.</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>Compresa l'armatura metallica. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.110.05	<p>Formato mattoni vetro mm 190x190x80 ----- (Euro centosettantavirgolazerozero)</p>	mq.	170,00
F.09.110.10	<p>Formato mattoni vetro mm 240x240x100 ----- (Euro centonovantacinquevirgolazerozero)</p>	mq.	195,00
F.09.120	<p>Realizzazione in opera, di solaio semplice in legno costituito da travi in legno con interasse di c.ca 60/70 cm incassate nella muratura esistente per circa cm.15-20 e da un tavolato realizzato con un assito dello spessore di cm .2,5-3,5 chiodate alle predette travi, alternando le unioni, completo della formazione delle nicchie nelle murature e l'inghisaggio delle travi con malta cementizia. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.120.05	<p>Solaio con orditura semplice - struttura in legno di abete ----- (Euro centodiciannovevirgoladieci)</p>	mq.	119,10
F.09.120.10	<p>Solaio con orditura semplice - struttura in legno di castagno ----- (Euro centoventiquattrovirgolaventicinque)</p>	mq.	124,25

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.09.130	<p>Realizzazione in opera, di solaio in legno a doppia orditura, costituito da un assito primario realizzato con travi parallele ad un interasse di mt. 4,00, da un assito secondario poggiante e disposto ortogonalmente alle travi primarie, da travetti di ripartizione parallelamente poggiati e disposti ortogonalmente all'orditura secondaria con interasse di cm.40-50 e da un tavolato di estradosso realizzato con un assito di tavole aventi uno spessore non minore di cm. 3 chiodate ai travetti alternando le unioni, completo della formazione delle nicchie nelle murature e l'inghisaggio delle travi con malta cementizia.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.130.05	<p>Solaio con doppia orditura - struttura in legno di abete</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro centosessantunovirgolacinquanta)</p>		161,50
F.09.130.10	<p>Solaio con doppia orditura - struttura in legno di castagno</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro centosessantottovirgolaottanta)</p>		168,80
F.09.140	<p>Fornitura e posa in opera di grossa travatura per tetti in travi di legno, lavorata all'ascia ed alla sega, posta in opera con le occorrenti chiodature e ferramenta. Nel prezzo sono compresi i tiri, le murature, le opere provvisionali, l'esecuzione di tutti gli incastri tra legno e legno, l'isolazione delle parti lignee murate mediante trattamento al carbolineo o guaina impermeabilizzante, gli sfridi e i tagli.</p> <p>Travatura primaria per capriate, catene, puntoni, monaci e saettoni in legname tipo Trieste in sezioni non inferiori a cm.15 x 27.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni effettive degli elementi lignei dedotti dagli elaborati esecutivi o rilevati sul posto - tutto compreso.</p>		
F.09.140.05	Grossa travatura di coperture in legno abete	mc.	784,80
	(Euro settecentottantaquattrovirgolaottanta)		
F.09.145	<p>Fornitura e posa in opera di piccola travatura per tetti in legno, lavorata all'ascia ed alla sega, posta in opera con le occorrenti chiodature e ferramenta. Nel prezzo sono compresi i tiri, le opere provvisoriale, l'eventuale isolamento delle parti lignee murate mediante trattamento al carbolineo o guaina impermeabilizzante, tutti gli incastri tra legno e legno, gli sfridi e i tagli. Travatura per orditura secondaria di tetti. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni effettive degli elementi lignei dedotti dagli elaborati esecutivi o rilevati sul posto - tutto compreso.</p>		
F.09.145.05	Piccola travatura di coperture in legno abete - sezione cm. 6*6	ml.	10,60
	(Euro diecivirgolasessanta)		
F.09.145.10	Piccola travatura di coperture in legno abete - sezione cm. 8*8	ml.	14,00
	(Euro quattordicivirgolazerozero)		
F.09.145.15	Piccola travatura di coperture in legno abete - sezione cm. 10*10	ml.	16,50
	(Euro sedicivirgolacinquanta)		
F.09.145.20	Piccola travatura di coperture in legno abete - sezione cm. 12*12	ml.	17,80
	(Euro diciassettevirgolaottanta)		
F.09.147	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>spessore cm.3 incluse le opere di raccordo con le strutture circostanti e la ferramenta di fissaggio. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.147.05	Tavolato in legno	mq.	39,50
	(Euro trentanovevirgolacinquanta)		
F.09.150	<p>Sostituzione totale o parziale di travi di grossa orditura per solaio in legno, anche inclinato, il prezzo comprende il lievo della/e travatura/e esistente/i, inclusa la ferramenta, la preparazione degli appoggi e le opere di raccordo con l'orditura esistente.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni effettive rilevate sul posto o dedotte dagli elaborati esecutivi dei soli elementi lignei sostituiti rilevati sul posto - tutto compreso.</p>		
F.09.150.05	Sostituzione di grossa orditura legno d'abete	mc.	1.160,00
	(Euro millecentosessantavirgolazerozero)		
F.09.150.10	Sostituzione di grossa orditura legno di castagno	mc.	1.315,00
	(Euro milletrecentoquindicivirgolazerozero)		
F.09.160	<p>Sostituzione totale o parziale di travi di piccola orditura per solaio in legno, anche inclinato, il prezzo comprende il lievo della/e travatura/e esistente/i, inclusa la ferramenta, la preparazione degli appoggi e le opere di raccordo con l'orditura esistente.</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni effettive rilevate sul posto o dedotte dagli elaborati esecutivi dei soli elementi lignei sostituiti rilevati sul posto - tutto compreso.</p>		
F.09.160.05	Sostituzione di piccola orditura legno d'abete	mc.	3.608,00
	(Euro tremilaseicentottovirgolazerozero)		
F.09.160.10	Sostituzione di piccola orditura legno di castagno	mc.	3.815,00
	(Euro tremilaottocentoquindicivirgolazerozero)		
F.09.170	<p>Sostituzione di tavolato in legno spessore cm.2,5-3 incluse le opere di raccordo con l'assito esistente, la demolizione della parte esistente da sostituire e la ferramenta.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni effettive rilevate sul posto o dedotte dagli elaborati esecutivi della parte di tavolato sostituito; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.170.05	Sostituzione di tavolato in legno	mq.	46,30
	(Euro quarantaseivirgolatrenta)		
F.09.180	<p>Ripristino della continuità fra parti di travatura in legno danneggiata, realizzata, dopo aver scaricato la trave, mediante piastre o profilati in acciaio e chiavarde opportunamente testate, completo di trattamento protettivo da attacchi fungini e da insetti del legno e di trattamento protettivo dalla ruggine del ferro.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al pezzo - misurazione effettuata su singola trave trattata - tutto compreso.</p>		
F.09.180.05	Ripristino della continuita' di travi in legno	cad.	299,55
	(Euro duecentonovantanovevirgolacinquantacinque)		
F.09.190	<p>Riparazione di travi in legno schiantate a flessione, realizzata, dopo aver scaricato la trave, mediante elementi metallici inclinati a 45° passanti attraverso fori praticati nelle travi e ancorati, all'intradosso della trave, tramite un ferro piatto di adeguato spessore con chiavarde e bulloni opportunamente testati, completo di trattamento protettivo da attacchi fungini e da insetti del legno e di trattamento protettivo dalla ruggine del ferro.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al pezzo - misurazione effettuata su singola trave riparata - tutto compreso.</p>		
F.09.190.05	Riparazione di travi in legno danneggiate a flessione	cad.	402,85
	(Euro quattrocentoduevirgolaottantacinque)		
F.09.195	<p>Intervento per incassamento del tavolato tra le travi portanti dei solai in legno; l'intervento consiste nelle seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito del lievo dell'eventuale tavolato esistente, questo pagato a parte, analisi delle travi portanti esistenti, pulizia e messa a quota e a bolla degli estradossi, previo eventuale reinghisaggio delle teste delle travi nelle murature; - fornitura e posa in opera con adeguati ancoraggi di listelli lineari in legno di abete, delle sezioni di circa cm. 6*6 lungo le facciate laterali delle travi, atti a supportare il nuovo tavolato; - fornitura e posa in opera in luce tra trave e trave 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>e poggiate sopra i predetti moraletti, di nuovo tavolato in legno di abete dello spessore minimo di cm. 2,5;</p> <p>- fornitura e posa di eventuali connettori metallici (incidenza nr. Pezzi 4-5 al metro quadrato), necessari all'ancoraggio alla struttura del solaio dei ferri e delle reti elettrosaldate di armatura e di cappe e solettine portanti, entrambe pagati a parte; il connettore dovrà essere posato in opera lungo gli estradossi delle travi portanti in legno del solaio, secondo le specifiche del costruttore e/o dello strutturista.</p> <p>Completo di tutte le attività necessarie al raccordo del nuovo tavolato alle pavimentazioni e strutture esistenti, alla preservazione delle strutture appese agli intradossi delle travi quali cannucciati, rabitz e relativi intonaci e controsoffitti. Il tutto pronto per ricevere le successive lavorazioni.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle dimensioni in luce tra le murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.09.195.05	<p>Incassamento di nuovo tavolato tra le travi portanti di solai in legno - per superficie di intervento fino a mq 80,00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro sessantacinquevirgolaottanta)</p>		65,80
F.09.195.10	<p>Incassamento di nuovo tavolato tra le travi portanti di solai in legno - per superfici di intervento superiori a mq 80,00</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro cinquantanovevirgolaventi)</p>		59,20
F.09.195.15	<p>Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di connettori strutturali metallici.</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro diciottovirgolannovanta)</p>		18,90
F.09.200	<p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in ferro di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc., compresi fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni, elettrodi,</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa la preparazione degli appoggi, la coloritura con una mano di minio di piombo.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione effettuata in base al prodotto tra i componenti del manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.</p>		
F.09.200.05	Orditura portante in ferro per solai metallici	kg.	6,25
	(Euro seivirgolaventicinque)		
F.10			
F.10.030	<p>Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione tipo Sika Top seal 107, di tipo sottile resistente agli agenti esterni, armato con rete in materiale plastico termofuso, a base di resine sintetiche per locali interrati, sottofalda o con umidità risalente, vasche e serbatoi, strutture esposte.</p> <p>Il rivestimento dovrà essere flessibile ed adattabile anche a sottofondi con microfessurazioni, strutture sottili e/o deformabili, in grado di far respirare le superfici, resistere alle abrasioni, agli agenti atmosferici, compresi gli oneri necessari a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
F.10.030.05	Impermeabilizzazione guaina liquida armata	mq.	19,65
	(Euro diciannovevirgolasessantacinque)		
F.10.040	<p>Fornitura e posa in opera di manto impermeabile flessibile "Vercuivre 40", prefabbricato in bitume caucciù, armato con tessuto di vetro ad alta resistenza, posto a mm.0,5 dalla superficie superiore e protetto da lamina di rame rosso ricotto (spessore mm 8÷10/100) a dilatazione compensata (interasse goffratura mm.13 con sottostanti strisce di bitume). Compresi nel prezzo unitario i sormonti che non dovranno essere inferiori a cm.7 ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>La sigillatura dei giunti, sormonti e parti verticali, deve essere fatta esclusivamente alla lampada. Misurazione effettiva</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.10.040.05	Manto impermeabile flessibile "Vercuivre 40" (Euro trentasettevirgolaventi)	mq.	37,20
F.10.090	Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto colore bianco di primaria marca necessario per la creazione di strato di scorrimento tra l'impermeabilizzazione e il massetto di copertura, completa di eventuali ancoraggi, i tagli e sfridi e le necessarie sovrapposizioni, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.10.090.05	Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto da 150 grammi al mq (Euro duevirgolaventi)	mq.	2,20
F.10.090.10	Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto da 200 grammi al mq (Euro duevirgolasessanta)	mq.	2,60
F.10.090.15	Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto da 300 grammi al mq (Euro duevirgolaottantacinque)	mq.	2,85
F.10.100	Esecuzione di isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante (lana di vetro, polistirene espanso, polistirene estruso), spessore non inferiore a mm.40, completo di intonaco sottile armato con rete di filato di vetro e pittura acrilica, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.10.100.05	Isolamento termico a cappotto (Euro quarantunovirgolatrentacinque)	mq.	41,35
F.10.110	Rivestimento murale a cappotto dello spessore di cm.8 realizzato con malta additivata con aggregato polistirolico resinato "ISO". Per le superfici orizzontali l'impasto dovrà corrispondere ad una densità di kg/mc.400, confezionato con mc.1,10 di aggregato "ISO" e kg.300 di cemento 325. Per le superfici verticali, inclinate o curve dovrà corrispondere ad una densità di kg/mc.350 confezionato con mc.1,10 di aggregato "ISO" e kg.300 di calce eminentemente idraulica "plastica". Compreso la preventiva pulitura delle superfici d'attacco ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Misure effettive.		
F.10.110.05	Rivestimento murale (cappotto) ----- (Euro trentunovirgolazerozero)	mq.	31,00
F.10.120	Esecuzione di isolamento termico su superfici già predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di manufatti in genere, mediante la fornitura e posa in opera di lana di vetro confezionata in rotoli delle dimensioni medie di ml. 1.20x9.00-12.50, spessori vari, completo dell'onere degli elementi di fissaggio e di giunzione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i tagli e gli sfridi, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.10.120.05	Lana di vetro in rotoli - spessore mm. 60 ----- (Euro cinquevirgolaquarantasei)	mq.	5,46
F.10.120.10	Lana di vetro in rotoli - spessore mm. 80 ----- (Euro seivirgolaottantanove)	mq.	6,89
F.10.125	Esecuzione di isolamento termico su superfici già predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di manufatti in genere, mediante la fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia compatta confezionata in pannelli delle dimensioni medie di mm. 1200x600, spessori vari, completo dell'onere degli elementi di fissaggio e di giunzione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i tagli e gli sfridi, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.10.125.05	Pannelli lana di roccia compatta - spessore mm. 30 ----- (Euro ottovirgolaquindici)	mq.	8,15
F.10.125.10	Pannelli lana di roccia compatta - spessore mm. 40 ----- (Euro ottovirgolacinquanta)	mq.	8,50
F.10.125.15	Pannelli lana di roccia compatta - spessore mm. 50 ----- (Euro diecivirgolaquattordici)	mq.	10,14
F.10.130	Esecuzione di isolamento termico su superfici già predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di manufatti in genere, mediante la fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso confezionati in pannelli delle dimensioni medie di mm. 1000x500, spessori vari, completo dell'onere degli elementi di fissaggio e di giunzione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i tagli e gli sfridi, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.10.130.05	Pannelli in polistirene espanso - spessore mm. 20 ----- (Euro quattrovirgolatrentatre)	mq.	4,33
F.10.130.10	Pannelli in polistirene espanso - sovrapprezzo per ogni cm. di spessore in piu' ----- (Euro unovirgolazerotto)	mq/cm	1,08
F.10.135	Esecuzione di isolamento termico su superfici già predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di manufatti in genere, mediante la fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene estruso confezionati in pannelli delle dimensioni medie di mm. 1000x500, spessori vari, completo dell'onere degli elementi di fissaggio e di giunzione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i tagli e gli sfridi, i ponteggi per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.10.135.05	Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 20 ----- (Euro cinquevirgolaquarantanove)	mq.	5,49
F.10.135.10	Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 30 ----- (Euro settevirgolazerosei)	mq.	7,06
F.10.135.15	Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 40 ----- (Euro ottovirgolasettantotto)	mq.	8,78
F.10.135.20	Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 50 ----- (Euro diecivirgolacinquantanove)	mq.	10,59
F.10.135.25	Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 60 ----- (Euro dodicivirgolatrentuno)	mq.	12,31
F.10.135.30	Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 80 ----- (Euro quindicivirgolasettantasei)	mq.	15,76
F.10.135.35	Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 100 ----- (Euro diciannovevirgolaventuno)	mq.	19,21
F.10.140	Esecuzione di isolamento termico su superfici già predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di manufatti in genere, mediante la fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano espanso confezionati in pannelli delle dimensioni medie di mm. 1000x500, spessori vari, completo dell'onere degli elementi di fissaggio e di giunzione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i tagli e gli sfridi, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.10.140.05	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 20 ----- (Euro novevirgolaottantasette)	mq.	9,87
F.10.140.10	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 30 ----- (Euro dodicivirgolazeronove)	mq.	12,09
F.10.140.15	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 40 ----- (Euro quattordicivirgolaquaranta)	mq.	14,40
F.10.140.20	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 50 ----- (Euro sedicivirgolacinquantaquattro)	mq.	16,54
F.10.140.25	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 60 ----- (Euro diciottovirgolasettanta)	mq.	18,70
F.10.140.30	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 80 ----- (Euro ventunovirgolaquarantatre)	mq.	21,43
F.10.140.35	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 90 ----- (Euro ventiseivirgolatrentuno)	mq.	26,31
F.10.140.40	Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 100 ----- (Euro ventottovirgolasessantataneve)	mq.	28,69
F.10.530	Realizzazione, in opera, di protezione di intonaco di facciata e/o muratura a faccia a vista mediante applicazione di due mani fresco su fresco di uno speciale trattamento impregnante idrorepellente ed incolore, in grado di proteggere anche in profondità il sottofondo dalla pioggia battente, senza alterare la traspirabilità al vapore. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, i banchinaggi e i rompitratte necessari, il carico, trasporto e scarico del materiale di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.10.530.05	Protezione di intonaco di facciata	mq.	6,70
	(Euro seivirgolasettanta)		
F.10.550	<p>Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di sottofondi, murature e pareti in conglomerato cementizio con boiaccia composta con cemento 325 e lattice di gomma sintetica copolimerizzata (tipo Lasiplaster Marine 360, o equivalente) realizzata mediante imprimitura di boiaccia composta da cemento sabbia e lattice a due strati stesi incrociati con pennello a pelo corto e la rasatura a frattazzo metallico con malta composta da cemento e lattice compresa la pulitura e umidificazione della superficie da trattare ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
F.10.550.05	Boiaccia di cemento e lattice su pavimentazioni	mq.	8,00
	(Euro ottovirgolazerozero)		
F.10.550.10	Boiaccia di cemento e lattice su murature e pareti	mq.	10,35
	(Euro diecivirgolatrentacinque)		
F.10.560	<p>Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto in poliestere, applicata a fiamma su piano di posa pulito, su superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.10.560.05	Manto impermeabile prefabbricato		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(poliestere)mm.3 ----- (Euro quattordicivirgolasettanta)	mq.	14,70
F.10.560.10	Manto impermeabile prefabbricato (poliestere) mm.4 ----- (Euro sedicivirgolaquaranta)	mq.	16,40
F.10.570	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata con feltro di vetro, applicata a fiamma su piano di posa pulito, su superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.10.570.05	Manto impermeabile prefabbricato (feltro di vetro) mm.3 ----- (Euro tredicivirgolaquaranta)	mq.	13,40
F.10.570.10	Manto impermeabile prefabbricato (feltro di vetro)mm.4 ----- (Euro quindicivirgolasettanta)	mq.	15,70
F.10.580	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, spessore mm.4, applicata a fiamma su piano di posa pulito, su superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.10.580.05	Manto impermeabile autoprotetto armato poliestere	mq.	15,80
	(Euro quindicivirgolaottanta)		
F.10.580.10	Manto impermeabile autoprotetto armato feltro di vetro	mq.	14,90
	(Euro quattordicivirgolannovanta)		
F.10.590	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in tessuto non tessuto di poliestere, spessore mm.3, applicata a fiamma su piano di posa pulito, su superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7; secondo strato dello stesso tipo della precedente, spessore mm.4, applicata a fiamma in totale aderenza e posta a cavallo dei sormonti di quella sottostante, con giunti sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.10.590.05	Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato armato in tessuto non tessuto di poliestere	mq.	18,50
	(Euro diciottovirgolacinquanta)		
F.10.600	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in feltro di vetro, spessore mm.3, applicata a fiamma su piano di posa pulito, su superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7; secondo strato dello stesso tipo della precedente, spessore mm.4, applicata a fiamma in totale aderenza e posta a cavallo dei sormonti di quella		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>sottostante, con giunti sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.10.600.05	<p>Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato armato in feltro di vetro</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quindicivirgolaottanta)</p>		15,80
F.10.610	<p>Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in tessuto non tessuto di poliestere, spessore mm.3, applicata a fiamma su piano di posa pulito, su superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7, secondo strato dello stesso tipo della precedente, spessore mm.4, autoprotetta con scaglie di ardesia, applicata a fiamma in totale aderenza e posta a cavallo dei sormonti di quella sottostante, con giunti sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.10.610.05	<p>Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro diciannovevirgolaquindici)</p>		19,15
F.10.620	<p>Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in tessuto non tessuto di poliestere, spessore mm.3, applicata a fiamma su piano di posa pulito, su</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7;</p> <p>posa di isolante termico in rotoli, costituito da doghe in fibra di vetro orientate (densità kg/mc.90) incollate a caldo su una membrana impermeabile di bitume-polimero armato con tessuto non tessuto di poliestere, da incollare mediante bitume ossidato fuso e incollaggio delle fasce di sigillatura;</p> <p>secondo strato in membrana bitume-polimero elastomerica armata in tessuto non tessuto di poliestere dello stesso tipo della precedente, spessore mm.4, autoprotetta con scaglie di ardesia, applicata a fiamma in totale aderenza e posta a cavallo dei sormonti di quella sottostante, con giunti sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.10.620.05	Manto impermeabile prefabbricato isolato	mq.	28,40
	(Euro ventottovirgolaquaranta)		
F.10.630	<p>Fornitura e posa in opera di aeratori in materiale plastico per manto impermeabile normale o isolato, del tipo singolo o doppio.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.</p>		
F.10.630.05	Aeratori per manto impermeabile - tipo singolo	cad.	34,00
	(Euro trentaquattrovirgolazerozero)		
F.10.630.10	Aeratori per manto impermeabile isolato - tipo doppio	cad.	46,00
	(Euro quarantaseivirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.10.635	Fornitura e posa in opera con due mani di vernice bituminosa isolante di bocchettoni in plastica speciale tipo ETERNO, del diametro interno mm 100, completi di fazzoletto per il raccordo della guaina impermeabile, il tubo di innesto della lunghezza minima di cm.20 ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.		
F.10.635.05	Bocchettoni in plastica ----- (Euro trentunovirgolazerzero)	cad.	31,00
F.10.637	Fornitura e posa in opera di museruole in filo di ferro zincato o ramato. MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.		
F.10.637.05	Museruola in filo di ferro zincato o ramato. ----- (Euro dodicivirgolantacinque)	cad.	12,95
F.10.640	Fornitura e posa in opera di chiodi speciali su impermeabilizzazioni prefabbricate costituite da membrana bitume-polimero elastomerica, compresa la sigillatura con bitume ossidato fuso. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.		
F.10.640.05	Chiodatura di impermeabilizzazione ----- (Euro unovirgolazerocinque)	cad.	1,05
F.10.650	Realizzazione, in opera, di verniciatura protettiva dei manti impermeabili con vernice all'alluminio in veicolo bituminoso, stesa a due mani, previa spazzolatura e pulizia del piano di applicazione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.10.650.05	Verniciatura manti impermeabili ----- (Euro quattrovirgolasettanta)	mq.	4,70
F.10.660	<p>Fornitura e posa di guaina impermeabile antiradon, con spalmatura d'attacco di soluzione bituminosa a base di bitume ossidato a rapida essiccazione (primer), applicata a rullo; fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata (guaina elastomerica) del tipo Radonstop a base di bitume distillato di particolare formulazione, armato con supporto in feltro di vetro e lamina d'alluminio, dello spessore di mm. 4 (4.000 gr/mq), applicata a fiamma di gas propano liquido, i teli dovranno essere posti a tegolo, sormontati per circa 7 - 8 cm, con rinvenimento dei bordi mediante fiammatura. I giunti saranno sigillati con schiacciamento al bordo del telo con cazzuolino caldo a punta arrotondata.</p> <p>Fornitura e posa in opera di seconda guaina plastomerica a base di bitume distillato di particolare formulazione, armato in monoarmatura di tessuto non tessuto di poliestere dello spessore di mm. 4 (4.000 gr/mq), applicata a fiamma di gas propano liquido, con opportuno posizionamento sui teli del manto sottostante.</p> <p>I bordi del perimetro dei due strati di guaina dovranno essere risvoltati verticalmente di almeno 20 cm. sopra la quota al finito della superficie trattata, e i sormonti del secondo strato dovranno essere sfalsati di 50 cm. da quello inferiore.</p> <p>I teli dovranno essere posti a tegolo, sormontati per circa 7 - 8 cm, con rinvenimento dei bordi mediante fiammatura. I giunti saranno sigillati con schiacciamento al bordo del telo con cazzuolino caldo a punta arrotondata.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato sullo sviluppo effettivo in pianta del manufatto, compensati i risvolti suno a cm. 20 di altezza - tutto compreso.</p>		
F.10.660.05	Guaina impermeabile antiradon ----- (Euro ventottovirgolazerozero)	mq.	28,00
F.11			
F.11.010	<p>Realizzazione in opera, di torretta da camino in mattoni pieni legati con malta bastarda, secondo le seguenti fasi lavorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire dall'estradosso del solaio, esecuzione della torretta in mattoni pieni, legati con malta bastarda cementizia, delle dimensioni previste; - completamento della torretta mediante fornitura 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>e posa in opera di coppi tradizionali posta a due falde e completi di colmi di sommità; - realizzazione dell'intonaco di finitura, completo di rifilatura e riquadratura dei fori e degli spigoli; - tinteggiatura finale del manufatto; - pulizie finali a lavorazioni ultimate.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base al prodotto delle dimensioni al finito in pianta rilevate in mezzeria del camino per l'altezza rilevata dall'estradosso al grezzo del solaio di copertura fino al punto più alto del camino - tutto compreso.</p>		
F.11.010.05	Esecuzione di torretta di camino	mc.	2.578,97
	(Euro duemilacinquecentosettantottovirgolantasette)		
F.11.020	Fornitura e posa in opera di canna da fumo tipo Shunt, o equivalente, ad elementi prefabbricati a doppia parete in cotto o refrattario a sezione quadrata delle misure interne di cm.50 x 50, compresi distanziatori, bracciali, collari, sospensioni, ed ogni altro pezzo speciale necessario, comprese le assistenze murarie e di finitura e quant'altro necessario al fine di dare il manufatto completo e finito a regola d'arte.		
F.11.020.05	Canna fumaria in cotto tipo Shunt singola	ml.	62,00
	(Euro sessantaduevirgolazerozero)		
F.11.030	Fornitura e posa in opera di comignolo tipo normale per canne da fumo della sezione interna quadrata di cm.50 x 50, formato da numero quattro elementi ad anello e cappello di chiusura in sommità. Compreso basamento ed ogni pezzo speciale necessario, comprese opere edili ed assistenze murarie e di finitura e quant'altro necessario per dare il manufatto finito a regola d'arte.		
F.11.030.05	Comignolo tipo normale	cad.	201,45
	(Euro duecentounovirgolaquarantacinque)		
F.11.040	Fornitura e posa in opera di canne in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	fibrocemento, per esalazione fumi ed aerazione, a sezione quadrata o rettangolare. Compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppa catramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio. Per l'impiego di pezzi speciali si applicheranno i seguenti coefficienti di valutazione a metro lineare di tubo: - anello di giunzione = ml. 0,25 - curva aperta e chiusa = ml. 0,75 - raccordo retto ed obliquo = ml. 1,35 - esalatore completo = ml. 2,70		
F.11.040.05	Sezione interna cm.15 x 15 e cm. 10 x 20 ----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	ml.	24,00
F.11.040.10	Sezione interna cm.15 x 20 ----- (Euro ventiseivirgolazerozero)	ml.	26,00
F.11.040.15	Sezione interna cm. 20 x 20 e cm. 10 x 30 ----- (Euro ventottovirgolazerozero)	ml.	28,00
F.11.040.20	Sezione interna cm. 20 x 25 e cm. 15 x 30 ----- (Euro ventinovevirgolazerozero)	ml.	29,00
F.11.040.25	Sezione interna cm. 20 x 30 e cm. 25 x 25 ----- (Euro trentunovirgolazerozero)	ml.	31,00
F.11.040.30	Sezione interna cm. 30 x 30 e cm. 20 x 40 ----- (Euro trentaquattrovirgolazerozero)	ml.	34,00
F.11.040.35	Sezione interna cm. 30 x 40 ----- (Euro quarantatrevirgolazerozero)	ml.	43,00
F.11.040.40	Sezione interna cm. 40 x 40 e cm. 30 x 50 ----- (Euro quarantasettevirgolazerozero)	ml.	47,00
F.11.050	Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramificati tipo Shunt mec ad una immissione per piano, completo di ogni pezzo speciale atto a garantirne la perfetta funzionalità. Compresi malta cementizia per unione dei singoli pezzi, pulizia accurata all'interno della canna, armature e ponteggi, opere edili ed assistenze murarie e di finitura e quant'altro necessario a dare il manufatto finito a regola d'arte.		
F.11.050.05	A doppio foro, dimensioni esterne ca. cm. 40 x 20 -----	ml.	13,15

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro tredicivirgolaquindici)		
F.11.050.10	A doppio foro, dimensioni esterne ca. cm. 55 x 25 ----- (Euro diciassettevirgolanovanta)	ml.	17,90
F.11.050.15	Cappello fuori tetto a quattro elementi ----- (Euro trentottovirgolacinquanta)	p.zzo	38,50
F.11.060	Fornitura e posa in opera, incluse zanche e/o adeguato staffaggio alla muratura, di canna di esalazione esterna in conglomerato di argilla espansa a parete doppia con intercapedine. Sono inclusi nel prezzo la sigillatura dei giunti con malta refrattaria, i pezzi speciali necessari alla realizzazione del torrino di sommità inclusa l'intonacatura dello stesso ed il cappello parapiovvia del tipo antibora. Sezione interna non inferiore a cmq. 600.		
F.11.060.05	Canna singola in argilla espansa ----- (Euro cinquantaseivirgolaottantacinque)	ml.	56,85
F.11.070	Fornitura e posa in opera di manutatti in lamiera zincata o in acciaio INOX a completamento di torrette di camino contenenti canne fumarie o linee di estrazione situate sulle coperture degli edifici. Il prezzo comprende il trasporto in loco e il sollevamento al piano di posa di tutto il materiale, ove sia necessario nella tipologia dei terminali di canna, l'ancoraggio degli elementi alle strutture limitrofe mediante l'impiego di adeguati tiranti in trefolo di acciaio INOX, completi di accessori di bloccaggio, sempre del medesimo materiale. Il tutto completo di tutte le assistenze edili ed impiantistiche, dei ripristini murari ed in copertura, degli oneri di smaltimento dei materiali di risulta, e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.11.070.05	Comignolo terminale di torretta - in lamiera zincata - diametro d'imbocco adeguato a quello della canna fumaria Completo del lievo e smaltimento di quello esistente. ----- (Euro centotrentaquattrovirgolatrenta)	p.zzo	134,30
F.11.070.10	Comignolo terminale di torretta - in lamiera zincata - diametro d'imbocco adeguato a quello della canna fumaria ----- (Euro centotrevirgolatrenta)	p.zzo	103,30

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.11.070.15	Fornitura e posa di comignolo terminale di torretta - in acciaio INOX - diametro d'imbocco adeguato a quello della canna fumaria Completo del lievo e smaltimento di quello esistente.	p.zzo	173,05
	(Euro centosettantatrevirgolazerocinque)		
F.11.070.20	Fornitura e posa di comignolo terminale di torretta - in acciaio INOX - diametro d'imbocco adeguato a quello della canna fumaria	p.zzo	142,05
	(Euro centoquarantaduevirgolazerocinque)		
F.11.070.25	Sportello d'ispezione per torrette, di forma quadrata o rettangolare - in lamiera zincata Completo del lievo e smaltimento di quello esistente.	p.zzo	59,95
	(Euro cinquantanovevirgolananovantacinque)		
F.11.070.30	Sportello d'ispezione per torrette, di forma quadrata o rettangolare - in lamiera zincata	p.zzo	44,45
	(Euro quarantaquattrovirgolaquarantacinque)		
F.11.070.35	Sportello d'ispezione per torrette, di forma quadrata o rettangolare - in acciaio INOX. Completo del lievo e smaltimento di quello esistente.	p.zzo	81,10
	(Euro ottantunovirgoladieci)		
F.11.070.40	Sportello d'ispezione per torrette, di forma quadrata o rettangolare - in acciaio INOX.	p.zzo	64,60
	(Euro sessantaquattrovirgolasessanta)		
F.12			
F.12.005	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi in laterizio tipo Trieste, posati su letto di malta cementizia o schiuma poliuretana di adeguate caratteristiche, su tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, su fondo in guaina ardesiata precedentemente postata, quest'ultima pagata a parte. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per la maggior incidenza di fornitura e posa di legante utilizzato per il fissaggio dei coppi nelle zone esposte a vento di bora. Compreso ogni onere relativo alla pulizia dei manufatti a fine dei lavori, alla esecuzione in malta dei raccordi, alla fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali occorrenti. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie reale delle falde della copertura in coppi, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.12.005.05	Manto in coppi in laterizio tipo Trieste	mq.	42,16
	(Euro quarantaduevirgolasedici)		
F.12.010	<p>Revisione di manto di copertura in coppi, su tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, mediante il lievo dei coppi, la pulizia del manto di posa in tavelle o tavolato, il reimpiego dei manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri simili agli esistenti per forma, materiale e colore. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per la maggior incidenza di fornitura e posa di legante cementizio utilizzato per il fissaggio dei coppi nelle zone esposte a vento di bora. Compreso ogni onere relativo alla pulizia dei manufatti di recupero, alla esecuzione anche in malta dei raccordi, alla posa in opera dei pezzi speciali occorrenti.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie reale delle falde della copertura in coppi, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.12.010.05	Manto in coppi tradizionali - revisione con recupero completo dei coppi	mq.	45,81
	(Euro quarantacinquevirgolaottantuno)		
F.12.010.10	Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 10% dei coppi	mq.	47,68
	(Euro quarantasettevirgolasessantotto)		
F.12.010.15	Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 20% dei coppi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quarantanovevirgolacinquantacinque)	mq.	49,55
F.12.010.20	Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 40% dei coppi	mq.	53,34
	(Euro cinquantatrevirgolatrentaquattro)		
F.12.010.25	Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 60% dei coppi	mq.	57,09
	(Euro cinquantasettevirgolazeronove)		
F.12.010.30	Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 80% dei coppi	mq.	60,86
	(Euro sessantavirgolaottantasei)		
F.12.010.40	Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 100% dei coppi	mq.	64,60
	(Euro sessantaquattrovirgolasessanta)		
F.12.030	Revisione di manto di tavelle, su tetti di edifici storici, mediante il lievo delle tavelle, la pulizia dell'orditura in legno sottostante, il reimpiego dei manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti con altri simili a quelli esistenti per forma, materiale e colore, compreso ogni onere relativo alla pulizia dei manufatti di recupero, alla esecuzione anche in malta dei raccordi. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie reale delle falde della copertura in coppi, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.12.030.05	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con recupero completo delle tavelle	mq.	20,05
	(Euro ventivirgolazerocinque)		
F.12.030.10	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 10% delle tavelle	mq.	24,59
	(Euro ventiquattrovirgolacinquantanove)		
F.12.030.15	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sostituzione del 20% delle tavelle ----- (Euro ventinovevirgoladiciannove)	mq.	29,19
F.12.030.20	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 40% delle tavelle ----- (Euro trentottovirgolatrentatre)	mq.	38,33
F.12.030.25	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 60% delle tavelle ----- (Euro quarantasettevirgolaquarantasei)	mq.	47,46
F.12.030.30	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 80% delle tavelle ----- (Euro cinquantaseivirgolasessantuno)	mq.	56,61
F.12.030.40	Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 100% delle tavelle ----- (Euro sessantacinquevirgolasettantaquattro)	mq.	65,74
F.12.050	Realizzazione in opera, di copertura di tetti piani con quadroni in conglomerato cementizio eseguiti in opera, dello spessore non inferiore a cm. 3, realizzati sopra uno strato di tessuto non tessuto (peso 200 gr./mq.) compreso nel prezzo. Il getto sarà eseguito con kg. 300 di cemento 325, mc. 0,80 di ghiaietto e mc 0,40 di sabbia.Tra i quadroni delle dimensioni di cm 60*60 verranno realizzate delle fughe larghe cm.1, riempite a lavoro ultimato con mastice bituminoso caldo PA 80 c.a., compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.12.050.05	Copertura in calcestruzzo con quadroni 60*60 cm ----- (Euro trentaseivirgolazerozero)	mq.	36,00
F.12.060	Realizzazione in opera, di cornicioni di gronda di sezione identica a quella esistente, eseguiti in mattoni pieni anche di recupero, purchè convenientemente puliti, con malta di cemento dosata a kg.300 di cemento tipo 325 per mc.1 di sabbia, compresi eventuali supporti, centine e quanto altro occorrente, nonchè la sigillatura ed eventuale stilatura dei giunti con malta di cemento dosato a kg.500 di cemento per mq.1 di sabbia fine, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.12.060.05	Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 60 ----- (Euro centodiciottovirgolasettantacinque)	ml.	118,75

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.12.060.10	Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 80 (Euro centoquarantaquattrovirgolasessanta)	ml.	144,60
F.12.070	Pulizia di coperture piane, con rimozione del materiale depositato, e con pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico, incluso nel prezzo il lievo di possibili piantumazioni e la successiva irrorazione di idoneo diserbante, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.12.070.05	Pulizia di coperture piane (Euro trevirgolasessanta)	mq.	3,60
F.12.080	Pulizia di coperture inclinate, con rimozione del materiale depositato, e pulizia a fondo del manto, incluso nel prezzo il lievo di possibili piantumazioni e la successiva irrorazione di idoneo diserbante, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.12.080.05	In guaina, compresa quella ardesiata (Euro trevirgolasessanta)	mq.	3,60
F.12.080.10	In coppi (Euro seivirgolacinquanta)	mq.	6,50
F.12.090	Pulizia di canali di gronda e pluviali con rimozione totale di ogni materiale, depositato, e con pulizia dei discendenti, incluso nel prezzo il lievo di possibili piantumazioni e la successiva irrorazione di idoneo diserbante, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.12.090.05	Pulizia di canali di gronda e pluviali (Euro quattrovirgoladieci)	ml.	4,10
F.12.100	Fissaggio di tegole e coppi mediante incollaggio con adesivo sigillante poliuretano monocomponente in aggiunta al normale fissaggio con malta. Ciascuna tegola, sia di canale che superiori,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dovrà essere incollata a quella sottostante mediante l'applicazione di due punti di adesivo posti circa a cm.5 dal bordo della stessa, onde consentire un facile taglio del punto di incollaggio in caso di rimozione, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.12.100.05	Fissaggio di tegole e coppi ----- (Euro ottovirgolacinquanta)	mq.	8,50
F.12.110	Sovrapprezzo per l'impiego di elementi di coppo antichizzato, realizzati mediante l'utilizzo di impasti e colorazioni superficiali atti a dare all'elemento in laterizio caratteristiche di colore particolari o simili a quelle dei coppi esistenti. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie reale delle falde della copertura in coppi, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.12.110.05	Sovrapprezzo per esecuzione di manto in coppi antichizzati ----- (Euro quattordicivirgoladiciannove)	mq.	14,19
F.13	ASSISTENZE ----- (Euro zero)		
F.14			
F.14.010	Rifacimento di intonaco lesionato su superfici verticali od orizzontali mediante picchettatura, apertura delle fughe, pulitura delle superfici della muratura in pietrame, in laterizio o in calcestruzzo, chiusura dei fori di qualsiasi genere e rinzaffatura in malta cementizia ed eventuale rincocciatura con scaglie di laterizio ove necessario. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.14.010.05	Rifacimento di intonaci lesionati	mq.	39,00
	(Euro trentanovevirgolazerozero)		
F.14.010.10	Rifacimento di intonaco lesionato per superfici d'intervento fino a mq. 4,00	mq.	48,00
	(Euro quarantottovirgolazerozero)		
F.14.020	Rifacimento di cornicioni e marcapiani lesionati, di qualsiasi sagoma e spessore, mediante picchettatura, apertura delle fughe, pulitura delle superfici della muratura in pietrame, in laterizio o in calcestruzzo, chiusura dei fori di qualsiasi genere e rinzaffatura in malta cementizia ed eventuale rincoccatura con scaglie di laterizio ove necessario comprese le sagome lignee necessarie, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.14.020.05	Rifacimento di cornicioni lesionati	ml.	98,15
	(Euro novantottovirgolaquindici)		
F.14.040	<p>Realizzazione in opera di spruzzatura in malta di sabbia e cemento su superfici verticali ed orizzontali, su muratura di pietra, laterizio o calcestruzzo, previa la pulizia ed il lavaggio della superficie, compreso la eventuale protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.) e la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.14.040.05	Spruzzatura in malta di sabbia e cemento - per interventi fino a mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 0,5	mq.	6,27
	(Euro seivirgolaventisette)		
F.14.040.10	Spruzzatura in malta di sabbia e cemento - per interventi oltre i mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 0,5	mq.	4,74
	(Euro quattrovirgolasettantaquattro)		
F.14.040.15	Spruzzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mq. 4,00	prest.ni	28,50
	(Euro ventottovirgolacinquanta)		
F.14.050	Realizzazione in opera, di rinzaffo in malta bastarda su superfici verticali ed orizzontali, spessore medio cm.1,5, su murature in pietra, laterizio o calcestruzzo, su fondo già preparato, compresi la eventuale protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.) e la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.14.050.05	Rinzaffo in malta bastarda - per interventi fino a mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5	mq.	16,69
	(Euro sedicivirgolasessantatré)		
F.14.050.10	Rinzaffo in malta bastarda - per interventi oltre i mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattordicivirgolacinquantacinque)	mq.	14,55
F.14.050.15	Rinzaffo in malta bastarda - per superfici fino a mq. 4,00	prest.ni	76,73
	(Euro settantaseivirgolasettantatre)		
F.14.060	Realizzazione in opera, di rinzaffo in malta preconfezionata umida, costituita essenzialmente da grassello di calce a lunga stagionatura e sabbia silicea selezionata, garantita senza additivi di sintesi o cemento, eseguita su superfici verticali ed orizzontali, spessore medio cm.1,5, su murature in pietra, laterizio o cemento armato, su fondo già preparato, compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Se per murature esterne andrà aggiunta calce idraulica all'impasto. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.14.060.05	Rinzaffo in malta a base calce - per interventi fino a mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5	mq.	16,70
	(Euro sedicivirgolasettanta)		
F.14.060.10	Rinzaffo in malta a base calce - per interventi oltre i mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5	mq.	15,03
	(Euro quindicivirgolazerotre)		
F.14.060.15	Rinzaffo in malta a base calce - per superfici fino a mq. 4,00	prest.ni	77,56
	(Euro settantasettevirgolacinquantasei)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.14.070	<p>Realizzazione in opera, di rinzafo in malta preconfezionata umida, costituita essenzialmente da grassello di calce a lunga stagionatura, sabbia silicea selezionata e frammenti di laterizio macinato, garantita senza additivi di sintesi o cemento, eseguita su superfici verticali ed orizzontali, spessore medio cm.1,5, su murature in pietra, laterizio o cemento armato, su fondo già preparato, compreso la eventuale protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.) e la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione.</p> <p>Se per murature esterne andrà aggiunta calce idraulica all'impasto.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.14.070.05	Rinzafo in malta a base calce e cocchiopesto - per interventi fino a mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5	mq.	16,10
	(Euro sedicivirgoladieci)		
F.14.070.10	Rinzafo in malta a base calce e cocchiopesto - per interventi oltre i mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5	mq.	14,50
	(Euro quattordicivirgolacinquanta)		
F.14.070.15	Rinzafo in malta a base calce e cocchiopesto - per superfici fino a 4,00 mq	prest.ni	70,00
	(Euro settantavirgolazerozero)		
F.14.080	Realizzazione in opera, di stabilitura a fino con malta preconfezionata umida, composta da calce aerea e sabbia fine lavata, senza additivi chimici o cemento, lisciata a perfetto piano, su superfici verticali ed orizzontali, su fondo già preparato, compreso la eventuale protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>ecc.) e la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.14.080.05	<p>Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi fino a mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 0,5</p>	mq.	9,01
	(Euro novevirgolazerouno)		
F.14.080.10	<p>Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi oltre i mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 0,5</p>	mq.	8,01
	(Euro ottovirgolazerouno)		
F.14.080.15	<p>Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mq. 4,00</p>	mq.	41,34
	(Euro quarantunovirgolatrentaquattro)		
F.14.090	<p>Realizzazione in opera, di intonaco decorativo di facciata (finitura bugnata, raschiata, martellinata spuntata, ecc.) eseguito mediante un primo rinzafo di malta di sabbia e cemento, secondo rinzafo in malta bastarda (kg/mc.150 di cemento) e stabilitura a fino con malta comune 1:2, spessore massimo cm.4, su superfici verticali ed orizzontali, su muratura in pietra, laterizio o calcestruzzo, per esecuzione anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il lavaggio delle superfici interessate, le guide e le sagome lignee necessarie, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.) e la protezione di pavimenti. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso.</p> <p>per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.14.090.05	Intonaco decorativo di facciata - per interventi fino a mq. 300	mq.	56,11
	(Euro cinquantaseivirgolaundici)		
F.14.090.10	Intonaco decorativo di facciata - per interventi oltre i mq. 300	mq.	46,79
	(Euro quarantaseivirgolasettantanove)		
F.14.090.15	Intonaco decorativo di facciata - per superfici fino a mq. 4,00	prest.ni	244,34
	(Euro duecentoquarantaquattrovirgolatrentaquattro)		
F.14.100	Realizzazione in opera, di cornici, fasce, marcapiani, lesene, etc. di qualsiasi forma e spessore, previa accurata preparazione e pulizia delle sottostanti superfici, esecuzione di primo rinzaffo in malta cementizia, successivo in malta e stabilitura a fino opportunamente aditivata, compreso l'onere per la formazione delle cornici e delle fasce con dima sagomata di materiale idoneo e quant'altro necessario a predisporre l'opera finita a regola d'arte.		
F.14.100.05	Esecuzione di fasce e cornici decorative di facciata	ml.	118,80
	(Euro centodiciottovirgolaottanta)		
F.14.110	<p>Realizzazione in opera, di intonaco civile a base cementizia per interni ed esterni, per uno spessore non eccedente i cm. 4, eseguito mediante le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di spruzzatura aggrappante di fondo in malta di sabbia costituita da aggregati silicei in curva granulometrica da 0 a 4 mm. e cemento, dello spessore medio pari a cm. 0,5; - realizzazione di un primo rinzaffo in malta cementizia di adeguato dosaggio di aggregati 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>silicei in curva granulometrica da 0 a 4 mm., calce idraulica e cemento, dello spessore medio pari a cm. 1,5;</p> <p>- realizzazione, ove richiesto, di un eventuale secondo rinzaffo in malta cementizia di adeguato dosaggio di aggregati silicei in curva granulometrica da 0 a 4 mm., calce idraulica e cemento, dello spessore medio pari a mc. 1,5;</p> <p>- realizzazione della stabilitura a fino della superficie finale con malta cementizia di adeguato dosaggio di aggregati silicei in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm., calce idraulica, e cemento, dello spessore medio pari a cm. 0,5 , tirata a frattazzo e frattone di spugna.</p> <p>Eseguito su superfici verticali ed orizzontali, piane e/o curve, su murature in pietra, laterizio o calcestruzzo, per esecuzione anche di rappezzi, compresa la preventiva pulitura ed il lavaggio delle superfici interessate, la realizzazione di adeguate protezioni e/o l'eventuale lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.) e la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.14.110.05	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 2,5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro cinquantaquattrovirgoladodici)</p>		54,12
F.14.110.10	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi oltre i mq. 300 - spessore medio finito pari a cm. 2,5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro trentaseivirgolannovantacinque)</p>		36,95
F.14.110.15	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - sovrapprezzo per secondo rinzaffo</p> <p>----- mq.</p>		16,36

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sedicivirgolatrentasei)		
F.14.112	<p>Realizzazione in opera, di intonaco premiscelato a civile a base cementizia e inerti silicei di adeguata granulometria e aditivi selezionati, per interni ed esterni, per uno spessore non eccedente i cm. 4, eseguito mediante le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale preventivo lavaggio delle superfici di posa; - stesa di adeguata spruzzatura di fondo dello spessore medio pari mm. 5; - realizzazione, dopo un congruo periodo di assestamento e stagionatura, di un primo rinzaffo dello spessore medio pari a cm. 1,5; - realizzazione, ove richiesto, di un eventuale secondo rinzaffo dello spessore medio pari a cm. 1,5; - realizzazione a due passate, mediante l'utilizzo di spatole d'acciaio e frattazzi di spugna, dello strato di finitura dello spessore massimo di mm. 5. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.14.112.05	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro trentaduevirgolazerozero)</p>		32,00
F.14.112.10	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi oltre i mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro ventinovevirgolatrentanove)</p>		29,39
F.14.112.15	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - sovrapprezzo per secondo rinzaffo</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro novevirgolantantasei)</p>		9,96

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.14.115	<p>Realizzazione in opera, di intonaco a civile a base miscela premiscelata di calce naturale priva di impurità e inerti silicei di adeguata granulometria e aditivi selezionati, per interni ed esterni, per uno spessore non eccedente i cm. 4, eseguito mediante le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale preventivo lavaggio delle superfici di posa; - stesa di adeguata spruzzatura di fondo dello spessore medio pari mm. 5; - realizzazione, dopo un congruo periodo di assestamento e stagionatura, di un primo rinzaffo dello spessore medio pari a cm. 1,5; - realizzazione, ove richiesto, di un eventuale secondo rinzaffo dello spessore medio pari a cm. 1,5; - realizzazione a due passate, mediante l'utilizzo di spatole d'acciaio e frattazzi di spugna, dello strato di finitura dello spessore massimo di mm. 5. <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.14.115.05	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base calce - per interventi fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quarantacinquevirgolazerodue)</p>		45,02
F.14.115.10	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base calce - per interventi oltre i mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro trentanovevirgolatrentasei)</p>		39,36
F.14.115.15	<p>Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base calce - sovrapprezzo per secondo rinzaffo</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro quattordicivirgolasettantotto)</p>		14,78
F.14.120	<p>Realizzazione in opera, di intonaco eseguito con</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	graniglia di marmo, cemento bianco e se richiesto con l'aggiunta di ossidi coloranti a scelta della D.L., su superfici verticali ed orizzontali, su muratura in pietra, laterizio o calcestruzzo, per esecuzione anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il lavaggio delle superfici interessate, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.14.120.05	Intonaco in graniglia di marmo ----- (Euro quattordicivirgolacinquanta)	mq.	14,50
F.14.120.10	Intonaco in graniglia di marmo, per superfici fino a mq. 4.00 ----- (Euro ventiduevirgolaventicinque)	mq.	22,25
F.14.120.15	Intonaco tipo in graniglia di marmo - lamato ----- (Euro sedicivirgolacinquantacinque)	mq.	16,55
F.14.120.20	Intonaco in graniglia di marmo - lamato, per superfici inferiori a mq. 4,00 ----- (Euro venticinquevirgolaottantacinque)	mq.	25,85
F.14.130	Realizzazione in opera, di marmorino di finitura per interni ed esterni a base di calce, bianco o in colori di catalogo a scelta della D.L., realizzato su superfici verticali ed orizzontali, su murature in pietra, laterizio o calcestruzzo, per esecuzione anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il lavaggio delle superfici interessate, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.14.130.05	Marmorino di finitura per interni ed esterni ----- (Euro tredicivirgolaquarantacinque)	mq.	13,45
F.14.130.10	Marmorino di finitura per interni ed esterni - per superfici fino a mq. 4,00 ----- (Euro ventiduevirgolasettantacinque)	mq.	22,75
F.14.160	Realizzazione in opera, di intonachino di malta cementizia 1:3 lisciato a ferro su superfici in conglomerato cementizio, previa energica		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	spazzolatura con spazzola metallica, comprese guscie di raccordo, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.14.160.05	Intonachino di malta cementizia ----- (Euro sedicivirgolasettanta)	mq.	16,70
F.14.160.10	Intonachino di malta cementizia - per superfici fino a mq. 4,00 ----- (Euro ventiseivirgoladiecì)	mq.	26,10
F.14.170	Realizzazione in opera di intonachino di malta cementizia 1:2 lisciato a ferro sulle parti a vista delle alzate e delle pedate delle rampe di scale, previa energica spazzolatura con spazzola metallica, comprese guscie di raccordo, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.14.170.05	Intonachino di malta cementizia ----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	mq.	24,00
F.14.180	Fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera zincata, alette da mm.35, posti in opera sotto intonaco, compresi tagli e rifiniture, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.14.180.05	Paraspigoli in lamiera ----- (Euro trevirgolaquaranta)	ml.	3,40
F.14.190	Realizzazione in opera, di intonaco aerante, su murature deteriorate da umidità ascendente e efflorescenze saline, composto da miscela di minerali naturali inerti caratterizzati da microstruttura cellulare e microcavità alveolari, per permettere la dispersione dell'umidità presente nella muratura ed il risanamento della struttura. L'intervento dovrà essere eseguito mediante totale eliminazione degli intonaci deteriorati esistenti (pagato a parte), spazzolatura e idropulitura della parete (pagato a parte), applicazione della malta additivata a più strati con spessore minimo di cm. 2,5 e, almeno per un metro oltre il limite visibile delle tracce di umidità, finitura rasante con apposito prodotto o con grassello di calce, senza inerti e con aggiunta del 10% di cemento bianco, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	finito a regola d'arte.		
F.14.190.05	Intonaco aerante per risanamento murature ----- (Euro quarantaseivirgolasettanta)	mq.	46,70
F.14.200	Sovrapprezzo agli intonaci per l'aggiunta di idrofugo di marca accreditata, nelle proporzioni prescritte dalle fabbriche di produzione.		
F.14.200.05	Sovrapprezzo agli intonaci per idrofugo ----- (Euro unovirgolacinquantacinque)	mq.	1,55
F.15			
F.15.010	Realizzazione in opera, di cappa in conglomerato cementizio R'ck 300 armato con rete elettrosaldata diametro mm.5, maglie 20x20, steso uniformemente con la superficie a vista tirata a staggia, con i giunti di dilatazione ogni m.2,00x2,00 ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.010.05	Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4 ----- (Euro sedicivirgolazerozero)	mq.	16,00
F.15.010.10	Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.6 ----- (Euro diciottovirgolaottanta)	mq.	18,80
F.15.010.15	Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.8 ----- (Euro ventunovirgolasessanta)	mq.	21,60
F.15.020	Realizzazione in opera, di massetto alleggerito isolante in conglomerato cementizio confezionato con kg.250 di cemento tipo 325 per mq. di argilla espansa in granuli da mm.8÷20, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.020.05	Massetto alleggerito con argilla espansa ----- (Euro duecentodieci virgolazerozero)	mc.	210,00
F.15.030	Realizzazione in opera, di massetto in conglomerato cementizio confezionato con kg.250 di cemento tipo 325 per mc. di impasto, dato in opera su vespai, sottofondi di pavimenti,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	coperture, terrazze, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.030.05	Massetto	mc.	266,50
	(Euro duecentosessantaseivirgolacinquanta)		
F.15.310	Realizzazione in opera, di pavimentazione in conglomerato cementizio di tipo industriale con finitura superficiale al quarzo lisciata a specchio, in battuto di cemento, mediante le seguenti fasi lavorative: - fornitura e posa di armatura in rete elettrosaldata di tipo FeB 44k a maglia quadrata di dimensioni cm.20 x20, diametro mm. 6; - successiva fornitura e stesa a staggia di calcestruzzo di tipo R'bk 250 dello spessore minimo di cm.10; - esecuzione della finitura della superficie mediante la fornitura e stesa con mezzi meccanici, di polvere al quarzo di corindone e leganti cementizi , con colorazione grigia o a scelta della D.L.. - lisciatura a mano o a macchina della superficie (elicottero) - realizzazione di giunti di dilatazione ogni 16 mq Nel prezzo è compreso l'onere per l'esecuzione di tutti i raccordi alle pavimentazioni esistenti, per la creazione delle pendenze di scolo, per la creazione dei tagli e delle interruzioni necessarie alle dilatazioni nonché l'inserimento in quest'ultimi di adeguato profilato in PVC, necessario alla protezione del giunto stesso. La tolleranza sulla planarità non dovrà eccedere i cm.1 su di una superficie di mq.5 x 5. Il tutto compreso delle assistenze murarie e di finitura e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
F.15.310.05	Pavimentazione industriale battuto di cemento	mq.	25,10
	(Euro venticinquevirgoladieci)		
F.15.320	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés fine porcellanato che presentano caratteri di altissima resistenza e di nessun assorbimento, a superficie antisdrucchiolevole, perfettamente calibrate dello spessore non inferiore a mm.8-9, poste in opera con idoneo collante, compresa l'esecuzione del pavimento a disegno a scelta della D.L., la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e quindi perfetta pulitura delle superfici, compreso ogni altro		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colore a scelta della D.L.		
F.15.320.05	Piastrelle di gres porcellanato ----- mq. (Euro quarantunovirgolatrentacinque)		41,35
F.15.320.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- mq. (Euro quarantunovirgolatrentacinque)		41,35
F.15.330	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés fine porcellanato, antigelivo ad altissima resistenza, a superficie antisdrucchiolevole, perfettamente calibrate dello spessore non inferiore a mm.8÷9, poste in opera con idoneo collante, compresa l'esecuzione del pavimento a disegno, a scelta della D.L., la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e quindi perfetta pulitura delle superfici, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colore a scelta della D.L.		
F.15.330.05	Pavimento in piastrelle di gres antigelivo ----- mq. (Euro quarantaseivirgolacinquanta)		46,50
F.15.330.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- mq. (Euro quarantaseivirgolacinquanta)		46,50
F.15.340	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés in pasta rossa smaltata monocottura a fuoco con smalto totalmente compatto, perfettamente calibrate, dello spessore non inferiore a mm.10, poste in opera con idoneo collante, compresa l'esecuzione del pavimento a disegno a scelta della D.L., le piombature delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato, e quindi perfetta pulitura delle superfici, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L.		
F.15.340.05	Pavimentazione in piastrelle di gres smaltato ----- mq. (Euro trentottovirgolasettantacinque)		38,75
F.15.340.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- mq. (Euro trentottovirgolasettantacinque)		38,75

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.15.350	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica non smaltata a grana fine e compatta, di alto grado di durezza e con superficie antiscivolo, poste in opera con idoneo collante, compresa l'esecuzione del pavimento a disegno a scelta della D.L., la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e quindi perfetta pulitura delle superfici, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori a scelta della D.L..		
F.15.350.05	Piastrelle di ceramica ----- mq. (Euro quarantatrevirgolannovanta)		43,90
F.15.350.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- mq. (Euro quarantatrevirgolannovanta)		43,90
F.15.360	Fornitura e posa in opera di battiscopa in grés fine porcellanato, incollato alla muratura con idoneo collante, compresa la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e pulitura, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori a scelta della D.L..		
F.15.360.05	Battiscopa in gres porcellanato ----- ml. (Euro seivirgolaventicinque)		6,25
F.15.360.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- ml. (Euro seivirgolaventicinque)		6,25
F.15.370	Fornitura e posa in opera di battiscopa in grés fine porcellanato, antigelivo, incollato alla muratura con idoneo collante, compresa la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e pulitura, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori a scelta della D.L..		
F.15.370.05	Battiscopa in gres porcellanato antigelivo ----- ml. (Euro settevirgolaottanta)		7,80
F.15.370.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- ml. (Euro settevirgolaottanta)		7,80

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.15.380	Fornitura e posa in opera di battiscopa in grés smaltato monocottura, incollato alla muratura con idoneo collante, compresa la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e pulitura, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori a scelta della D.L..		
F.15.380.05	Battiscopa in Gres smaltato ----- (Euro seivirgolaventicinque)	ml.	6,25
F.15.380.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- (Euro seivirgolaventicinque)	ml.	6,25
F.15.400	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione plastico per pavimenti in piastrelle, per interni o per esterni, posto contestualmente alla stesura della pavimentazione.		
F.15.400.05	Giunto di dilatazione plastico ----- (Euro quattrovirgolaottantacinque)	ml.	4,85
F.15.410	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in klinker ceramico ad alta resistenza, di nessun assorbimento, a superficie antisdrucchiolevole, perfettamente calibrate dello spessore non inferiore a mm.8÷9, poste in opera con idoneo collante, compresa l'esecuzione del pavimento a disegno a scelta della D.L., la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e quindi perfetta pulitura delle superfici, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Colore a scelta della D.L.		
F.15.410.05	Klinker ceramico ----- (Euro trentanovevirgolaottanta)	mq.	39,80
F.15.410.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- (Euro trentanovevirgolaottanta)	mq.	39,80
F.15.420	Fornitura e posa in opera di battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, incollato alla muratura con idoneo collante, compresa la piombatura delle connessioni con scialbo di cemento bianco o colorato e pulitura, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori a scelta della D.L..		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.15.420.05	Battiscopa in klinker ceramico ----- (Euro cinquevirgolatrenta)	ml.	5,30
F.15.420.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml. 2,00 - escluse pavimentazioni intere. ----- (Euro cinquevirgolatrenta)	ml.	5,30
F.15.440	Fornitura e posa in opera di correnti in legno abete mm.25/50 per realizzazione di piano di posa, posti ad interasse di circa cm.30 ed ancorati alla sottostante struttura con viti ad espansione, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.440.05	Piano di posa in legno di abete ----- (Euro sedicivirgolacinquantacinque)	mq.	16,55
F.15.450	Fornitura e posa in opera di pannelli di truciolare idrorepellente per realizzazione di piano di posa, spessore mm.18, posti accostati ed ancorati alla sottostante struttura con viti ad espansione o apposito collante, compreso l'eventuale spessoramento per dare la superficie perfettamente orizzontale, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.450.05	Piano di posa in truciolare idrorepellente ----- (Euro diecivirgolatrentacinque)	mq.	10,35
F.15.460	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in doghe di legno della lunghezza di cm.30÷50, larghezza cm.30-50, spessore mm.10, a coste perfettamente parallele, posta su piano di posa predisposto in truciolare di legno o incollata sul piano di sottofondo in cemento, compresa la fornitura di tutto il materiale necessario, la piallatura e la lamatura in opera e la verniciatura a tre mani di vernice trasparente di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.460.05	Tavolette in rovere e iroko ----- (Euro ottantavirgolazerocinque)	mq.	80,05
F.15.460.10	Tavolette in Doussie ----- (Euro novantacinquevirgolacinquantacinque)	mq.	95,55

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.15.470	Realizzazione ,con riposizionamento, di pavimentazione in doghe di legno precedentemente accatastate in cantiere, poste su piano di posa predisposto in megatelli di legno o incollate sul piano di sottofondo in cemento, compresa la fornitura di tutto il materiale necessario, l'eventuale piallatura e lamatura in opera, la raschiatura e la verniciatura a tre mani di vernice trasparente di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.470.05	Riposizionamento di pavimentazione di legno classe 1 ----- (Euro ventiseivirgolanovanta)	mq.	26,90
F.15.480	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in doghe di legno della lunghezza di cm. 70-90, larghezza cm. 6-8, spessore mm. 22, lavorati maschio e femmina per incastri a coste perfettamente paralleli, poggianti su sottofondo predisposto, compresa, oltre la fornitura e posa dei dogoni , la raschiatura, la levigatura e verniciatura a tre stati con vernice trasparente di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.480.05	Dogoni in rovere o iroko classe 1 ----- (Euro novantavirgolaquaranta)	mq.	90,40
F.15.480.10	Dogoni in Doussie classe 1 ----- (Euro centotrevirgolatrenta)	mq.	103,30
F.15.490	Fornitura e posa in opera di pavimentazione lignea in quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm. di larghezza e per cm. 12-16 di lunghezza, spessore mm. 8, lavorati con il sistema decimale e montati in quadrotti su carta o rete, da incollare in opera sul piano del sottofondo in massetto o su piano di posa in truciolare, entrambe già predisposti. Nel prezzo è compresa la fornitura del materiale accessorio per una perfetta posa in opera, la piallatura, la lamatura e la carteggiatura in opera, nonchè la verniciatura a tre mani con vernice trasparente di caratteristiche di reazione al fuoco classe 1, con certificato di omologazione.		
F.15.490.05	Pavimentazione lignea in quadrotti lamellari in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	rovere di Slavonia classe 1 ----- (Euro quarantanovevirgoladieci)	mq.	49,10
F.15.495	Fornitura e posa in opera di pavimento denominato "pre finito" in listoni di legno di marca accreditata della lunghezza di cm. 60, larghezza cm. 7, spessore totale mm. 10-12, di cui mm. 4-5 di strato di usura, finitura prefinita consistente in numero di sei mani di lacca con caratteristiche anti UV e reazione al fuoco classe 1, omologata ai sensi del DM 06.03.92, inclusa la fornitura della certificazione di omologazione, posati a correre su piano di posa già predisposto e pagato a parte, compresa la eliminazione di eventuali imperfezioni di posa, gli sfridi, la lucidatura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.495.05	Pavimentazione tipo "pre finito" in listoni di legno con strato di usura in legno di rovere ----- (Euro ottantasettevirgolaottanta)	mq.	87,80
F.15.495.10	Sovrapprezzo per fornitura e posa di materassino isolante in polipropilene dello spessore di 2-3 mm. ----- (Euro duevirgolanovanta)	mq.	2,90
F.15.500	Fornitura e posa di pavimento multistrato composto da supporto in M.D.F. e uno strato di finitura in lamina di legno nobilitato con finitura superiore realizzata mediante la stesa di una pellicola caricata con particelle di corindone ad altissima resistenza. Ignifugo, classe I, posto su materassino in polipropilene e su sottofondo perfettamente livellato (quest'ultimo pagato a parte), unito mediante incollatura dei giunti maschio/femmina con apposito collante.		
F.15.500.05	Pavimento multistrato laminato ----- (Euro trentatrevirgolasessanta)	mq.	33,60
F.15.505	Fornitura e posa in opera di battiscopa massiccio in legno ramino, tinto Rovere, altezza cm.8/10x1, fissato alla sottostante struttura a mezzo di viti e tasselli ad espansione, poste ogni cm.50, compresa la verniciatura con materiali di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.505.05	Battiscopa massiccio in legno ramino classe 1		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro seivirgolaottanta)	ml.	6,80
F.15.510	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno di faggio o rovere, spessore mm.17, con spigolo arrotondato, fissaggio alla parete con viti e rondelle in ottone cromato su tasselli ad espansione, compresi nel prezzo, posti ad intervalli di cm.50 a filo malta, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.510.05	Battiscopa altezza cm.7	ml.	7,25
	(Euro settevirgolaventicinque)		
F.15.510.10	Battiscopa altezza cm.10	ml.	8,30
	(Euro ottovirgolatrenta)		
F.15.520	Realizzazione, in opera, di raschiatura di pavimento in legno con triplice ripassatura con carta abrasiva, levigatura e verniciatura con lacca ignifuga bicomponente a tre mani di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.520.05	Ciclo di riverniciatura di pavimentazione in legno	mq.	15,50
	(Euro quindicivirgolacinquanta)		
F.15.520.10	Ciclo di riverniciatura pavimentazione in legno - compresa stuccatura generalizzata delle fughe	mq.	18,10
	(Euro diciottovirgoladieci)		
F.15.520.15	Ciclo di riverniciatura pavimentazione in legno - compresa stuccatura generalizzata delle fughe e sostituzione del 10% del pavimento	mq.	29,85
	(Euro ventinovevirgolaottantacinque)		
F.15.530	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum, realizzato con materiali di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, tinta unita o variegata di qualsiasi colore, in teli dello spessore di mm.2÷3, con saldatura dei giunti, posto in opera con idoneo collante a base di resine, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi, collanti, mastici, ecc., la pulitura e lavatura, colori a scelta della D.L, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	regola d'arte.		
F.15.530.05	Pavimentazione in linoleum in rotoli (Euro trentaquattrovirgolazerozero)	mq.	34,00
F.15.530.10	Pavimentazione in linoleum in quadrotti (Euro trentanovevirgolaottanta)	mq.	39,80
F.15.530.15	Sovrapprezzo per creazione di semplici disegni decorativi geometrici, con taglio su misura dei quadrotti, misurazione per sup. di intervento (Euro seivirgolaventicinque)	mq.	6,25
F.15.530.20	Per rappezzi fino a mq. 2,00, per ogni tipo di spessore, escluse pavimentazioni intere (Euro centotrevirgolatrenta)	prest.ni	103,30
F.15.540	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di PVC, realizzate con materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, in tinta unita o variegata di qualsiasi colore, con la saldatura dei giunti, poste in opera con idoneo collante a base di resine, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi, collanti, mastici, ecc., la pulitura, lavatura e lucidatura finale con lacca poliuretanica, colori a scelta della D.L., compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.540.05	Pavimento in PVC omogeneo in teli (Euro ventiseivirgolatrentacinque)	mq.	26,35
F.15.540.10	Pavimento in PVC omogeneo in quadrotti (Euro trentunovirgolazerozero)	mq.	31,00
F.15.540.15	Sovrapprezzo per creazione di semplici disegni decorativi geometrici, con taglio su misura dei quadrotti, misurazione per sup. di intervento (Euro cinquevirgolaventi)	mq.	5,20
F.15.540.20	Per rappezzi fino a mq. 2,00, per ogni tipo di spessore, escluse pavimentazioni intere (Euro settantasettevirgolacinquanta)	prest.ni	77,50
F.15.550	Fornitura e posa in opera di pavimento in PVC		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	rinforzato al quarzo in quadrotti di marca accreditata, resistenza al fuoco in classe O, posto in opera con collanti speciali e/o termosaldato su sottofondo nuovo in sabbia e cemento perfettamente lisciato e livellato con superficie frattazzata al civile compresa rasatura con autolivellante. Colore a scelta della D.L.		
F.15.550.05	Pavimentazione in PVC al quarzo in quadrotti per spessore di mm.2 ----- (Euro diciassettevirgolazerocinque)	mq.	17,05
F.15.550.10	Pavimentazione in PVC rinforzato al quarzo per spessore di mm.2,5 ----- (Euro diciannovevirgolasessantacinque)	mq.	19,65
F.15.550.15	Sovrapprezzo per creazione di semplici disegni decorativi geometrici, con taglio su misura dei quadrotti, misurazione per sup. di intervento ----- (Euro seivirgolaventicinque)	mq.	6,25
F.15.550.20	Per rappezzi fino a mq. 2,00, per ogni tipo di spessore, escluse pavimentazioni intere ----- (Euro settantasettevirgolacinquanta)	prest.ni	77,50
F.15.560	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pedate in PVC, con stampato superiormente la rigatura antiscivolo, in colori di catalogo a scelta della D.L., con la saldatura dei giunti, posto in opera con apposito collante a base di resine, previa preparazione del piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, mastici, sagomatura, ecc., la pulitura, lavatura e lucidatura finale, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.560.05	Rivestimento pedate in PVC ----- (Euro trentacinquevirgolaquindici)	ml.	35,15
F.15.560.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml 1,00 - escluse pavimentazioni intere ----- (Euro ventottovirgolaquarantacinque)	ml.	28,45
F.15.570	Fornitura e posa in opera di battiscopa in PVC, realizzato con materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, posto in opera con idoneo collante, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.15.570.05	Batticopa in PVC solamente incollato (Euro settevirgolaventicinque)	ml.	7,25
F.15.570.10	Batticopa in PVC incollato e termosaldato al pavimento (Euro undecivirgolanovanta)	ml.	11,90
F.15.580	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC pressato antistatico e/o conduttivo del tipo Colorex As-Forbo, o equivalente, in quadrotti o teli, omologato classe 1, posto in opera su sottofondi predisposti, compresa l'eventuale rasatura con autolivellante. Detto materiale dovrà essere incollato con collanti speciali e termosaldato secondo le direttive della casa produttrice, colorazione a scelta della D.L.		
F.15.580.05	Pavimento in PVC antistatico in teli - spessore mm.2 (Euro trentacinquevirgolasessantacinque)	mq.	35,65
F.15.580.10	Pavimento in PVC antistatico in teli - spessore mm.3 (Euro quarantanovevirgolasessanta)	mq.	49,60
F.15.580.15	Pavimento in PVC antistatico in quadrotti - spessore mm.2 (Euro quarantavirgolaottanta)	mq.	40,80
F.15.580.20	Pavimento in PVC antistatico in quadrotti - spessore mm.3 (Euro cinquantaquattrovirgolasettantacinque)	mq.	54,75
F.15.580.25	Per rappezzi fino a mq.2,00, escluse le pavimentazioni intere, per entrambi i spessori (Euro centotrevirgolatrenta)	mq.	103,30
F.15.580.30	Sovraprezzo per PVC conduttivo. Posto in opera con collante apposito e collegato a terra all'impianto dell'edificio secondo le disposizioni del fabbricante del prodotto.	mq.	2,10
F.15.590	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma naturale o sintetica, realizzato con materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa certificazione di omologazione, con superficie liscia, tinta unita o variegata di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	qualsiasi colore, in rotoli o in piastrelle e dello spessore di mm.3÷4, con sigillatura dei giunti, posto in opera con idoneo collante a base di resine, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi, collanti, mastici, ecc., la pulitura e lavatura, colori a scelta della D.L., compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.590.05	Pavimentazione in gomma liscia ----- (Euro trentottovirgolaottanta)	mq.	38,80
F.15.600	Fornitura e posa in opera di battiscopa in gomma liscia, realizzate con materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, di colorazione a scelta della D.L., posto in opera con idoneo collante, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.600.05	Battiscopa in gomma liscia altezza cm.6 ----- (Euro tredicivirgolacinquanta)	ml.	13,50
F.15.600.10	Battiscopa in gomma liscia altezza cm.10 ----- (Euro diciottovirgoladieci)	ml.	18,10
F.15.610	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma naturale o sintetica, realizzata con materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, con superficie in rilievo a bolli, tinta unita o variegata di qualsiasi colore, in rotoli o in piastrelle e dello spessore di mm.3÷4, con sigillatura dei giunti, posto in opera con idoneo collante a base di resine, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi, collanti, mastici, ecc., la pulitura e lavatura, colori a scelta della D.L., compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.610.05	Pavimentazione in gomma in rilievo a bolli spessore 2,5 mm ----- (Euro trentasettevirgolaventi)	mq.	37,20
F.15.610.10	Pavimentazione in gomma in rilievo a bolli spessore 3 - 4 mm ----- (Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque)	mq.	45,45
F.15.620	Fornitura e posa in opera di rivestimento per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	gradini in gomma, colore a scelta della D.L., formato da una pedata con superficie in rilievo a bolli, un parabordo antiscivolo ed alzata liscia, incollato sui gradini con spigolo arrotondato e predisposti a ricevere la posa del materiale, compresa nel prezzo eventuale mano di livellante di fondo.		
F.15.620.05	Rivestimento gradini in gomma in rilievo a bolli colore nero	ml.	43,40
	(Euro quarantatrevirgolaquaranta)		
F.15.620.10	Sovrapprezzo per gomma a bolli colorata	ml.	5,70
	(Euro cinquevirgolasettanta)		
F.15.630	Fornitura e posa in opera di pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti colorati, formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucchiolo, colore a scelta della D.L., tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, realizzato in modo da diventare materiale unico a spessore costante, incollato al sottofondo con appositi collanti. Il pavimento dovrà possedere i seguenti requisiti tecnici: - durezza: 80+5 shore A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione: <200 mmc. (DIN 53516 carico 5N); - esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; - reazione al fuoco: classe 1; - effetto bruciatura sigaretta: nessun effetto permanente (DIN 51961); - resistenza a prodotti chimici: resistente a tutti i prodotti chimici usati abitualmente per la pulizia (DIN 51958); - rimbalzo della palla: >95% (DIN 18032/2); - resistenza allo scivolamento: DRY >85 (UNI 9551). Compresa sigillatura dei giunti, collanti, sfridi ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.630.05	Pavimento sportivo in gomma per uso interno - spessore mm. 3 (5,0 kg/mq.)	mq.	33,60
	(Euro trentatrevirgolasessanta)		
F.15.630.10	Pavimento sportivo in gomma per uso interno spessore mm.4 (6,4 kg/mq.)	mq.	36,40
	(Euro trentaseivirgolaquaranta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.15.630.15	Pavimento sportivo in gomma per uso interno spessore mm.6 (9,5 kg/mq.) ----- (Euro cinquantavirgolasessanta)	mq.	50,60
F.15.640	Fornitura e posa in opera di pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti colorati, formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucchiolo, colore a scelta della D.L., tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, realizzato in modo da diventare materiale unico a spessore costante da 4 mm. Il materiale così composto dovrà essere incollato su di una lamina costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzate, spessore variabile, formando una pavimentazione autoposante. Il pavimento dovrà possedere i seguenti requisiti tecnici: - durezza: 80+5 shore A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione: <200 mmc. (DIN 53516 carico 5N); - esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; - reazione al fuoco: classe 1; - effetto bruciatura sigaretta: nessun effetto permanente (DIN 51961); - resistenza a prodotti chimici: resistente a tutti i prodotti chimici usati abitualmente per la pulizia (DIN 51958); - rimbalzo della palla: >95% (DIN 18032/2); - resistenza allo scivolamento: DRY >85 (UNI 9551). Compresa sigillatura dei giunti, sfridi, unione dei due materiali ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.640.05	Pavimento sportivo in gomma, rinforzato per uso interno, spessore mm.4,0+1,2 (7,5 kg/mq.) ----- (Euro cinquantavirgoladieci)	mq.	50,10
F.15.640.10	Pavimento sportivo in gomma, rinforzato per uso interno spessore mm.4,0+4,0 (8,4 kg/mq.) ----- (Euro ottantavirgolazerocinque)	mq.	80,05
F.15.650	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in moquette antistatica, realizzata con materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, tinta unita o variegata di qualsiasi colore, posta in opera con idoneo collante a base di resine, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tagli, sfridi, collanti, mastici, ecc., la pulitura e lavatura, colori a scelta della D.L., compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.650.05	Moquette in fibre di polipropilene ----- (Euro diciannovevirgolaquindici)	mq.	19,15
F.15.650.10	Moquette in tessuto tufting a pelo riccio ----- (Euro trentunovirgolazerozero)	mq.	31,00
F.15.650.15	Moquette in tessuto tufting a pelo tagliato ----- (Euro trentasettevirgolasettanta)	mq.	37,70
F.15.660	Fornitura e posa in opera di pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine, se necessario armate con fibra di vetro o di altro tipo, steso direttamente su supporto esistente opportunamente preparato, spessore finale cm. 2-2,5, avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità ed inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali, ecc., compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.660.05	Pavimento autolivellante ----- (Euro ventinovevirgolaquarantacinque)	mq.	29,45
F.15.670	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato composto da pannelli in truciolare dello spessore di mm.40 e dim. cm.60x60, rivestiti sulla parte del calpestio con pannelli in PVC antistatico. I pannelli poggiano su strutture apposite senza traversini costituite da piedini fissati a pavimento, basi e teste regolabili a vite in altezza e guarnizioni di appoggio con foro, compreso ogni onere per il taglio a misura dei pannelli ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.670.05	Pavimento sopraelevato rifinito in PVC ----- (Euro centoventinovevirgolaquindici)	mq.	129,15
F.15.680	Fornitura e posa in opera di doppie strisce o a fascia larga autoadesive antiscivolo tipo 3M, lungo il lato esterno della pedata di ogni gradino, nel prezzo è compreso l'onere della pulizia e della preparazione del piano di posa, compresa eventuale lisciatura di quest'ultimo con adeguati mezzi meccanici e a mano, e stesa di colla		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	supplementare per un migliore ancoraggio, compreso ogni magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.680.05	Strisce antiscivolo per gradini scale ----- (Euro undecivirgolaquaranta)	ml.	11,40
F.15.690	Fornitura e posa in opera di lama di sezione non inferiore a mm. 50, posta in opera per giunti di dilatazione di pavimenti compreso il taglio di misura obbligata, il fissaggio mediante incollaggio e/o con viti dello stesso materiale, poste ad un'interasse non superiore a cm.40, l'eventuale assistenza del capomastro, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.15.690.05	Lama coprigiunto in alluminio ----- (Euro diecivirgolatrentacinque)	ml.	10,35
F.15.690.10	Lama coprigiunto in ottone satinato o cromato ----- (Euro sedecivirgolacinquantacinque)	ml.	16,55
F.15.690.15	Lama coprigiunto in acciaio INOX ----- (Euro ventitrevirgolaventicinque)	ml.	23,25
F.15.700	Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico antiscivolo, pressocalandrato, antibatterico, stratificato, con strato di usura a mescola omogenea di cloruro di vinile, plastificanti, stabilizzanti, additivi inorganici, pigmenti colorati. Gli strati devono essere accoppiati tra di loro a caldo per pressione e con interposizione di fibra di vetro stabilizzante. Dimensione dei teli: altezza 2,00 m, spessore 2,5 mm, ignifugo Classe 1, posto in opera con idoneo collante, secondo le prescrizioni del produttore, compresa la preparazione e livellamento del fondo. MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto per pieno con detrazione dei fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso		
F.15.700.05	Pavimento vinilico antiscivolo, pressocalandrato e antibatterico ----- (Euro trentottovirgolacinquanta)	mq.	38,50
F.15.705	Fornitura e posa in opera di zerbino in cocco naturale, eventualmente completo di decorazioni perimetrali, di qualsiasi forma e colore; dimensionato al fine di garantire una adeguata		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	funzionalità rispetto a portoni principali di ingresso di edifici di civile abitazione; completo di corniciatura metallica in ottone di contenimento, adeguatamente ancorata al sottostante sottofondo della pavimentazione e con il filo superiore posto in corrispondenza della quota finita della pavimentazione stessa. Il prezzo comprende la fornitura e posa di tutti i materiali occorrenti, della preparazione del piano di posa del telo di cocco all'interno della riquadratura e di tutti i raccordi con la pavimentazione circostante, delle assistenze e di quant'altro necessario per dare il manufatto finito a regola d'arte. MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.		
F.15.705.05	Zerbino in cocco per ingressi e atri ----- (Euro duecentosettantavirgolazerozero)	cad.	270,00
F.15.705.10	Sovrapprezzo per fornitura e posa di telaio metallico perimetrale a pavimento ----- (Euro centocinquantavirgolazerozero)	pezzo	150,00
F.16			
F.16.510	Fornitura e posa in opera di angolare in acciaio o in ottone, compreso il taglio a misura obbligata, fissato alla struttura portante mediante opportune zanche a coda di rondine ovvero con idonee viti, il tutto posto ad un'interasse non superiore a cm.40, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.16.510.05	Angolare sez.30x30 fissato con zanche o viti ----- (Euro quindicivirgolazerozero)	ml.	15,00
F.16.520	Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in piastrelle di grès fine porcellanato che presentano caratteri di altissima resistenza e di nessun assorbimento. Perfettamente calibrate dello spessore non inferiore a mm.8÷9, incollate con idoneo collante, esecuzione del rivestimento a disegno, compresa la stuccatura delle fughe con boiaccia di cemento bianco o specifico prodotto con colore a scelta della D.L..Compresa inoltre pulitura delle superfici, i pezzi speciali da disporre lungo la linea degli spigoli consistenti in piastrelle dotate di spigolo a 45° (jolly), i ponte ggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L.		
F.16.520.05	Rivestimento murale piastrelle gres porcellanato		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro quarantunovirgolatrentacinque)	mq.	41,35
F.16.520.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pareti intere	mq.	41,35
	----- (Euro quarantunovirgolatrentacinque)	mq.	41,35
F.16.530	Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle di grés in pasta rossa smaltata monocottura a fuoco con smalto totalmente compatto e perfettamente calibrate, dello spessore non inferiore a mm.10, incollate con idoneo collante, esecuzione del rivestimento a disegno, compresa la stuccatura delle fughe con boiaccia di cemento bianco o specifico prodotto con colore a scelta della D.L..Compresa inoltre pulitura delle superfici, i pezzi speciali da disporre lungo la linea degli spigoli consistenti in piastrelle dotate di spigoli a 45° (jolly), i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L.		
F.16.530.05	Rivestimento in piastrelle di gres smaltato	mq.	51,65
	----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	mq.	51,65
F.16.530.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pareti intere	mq.	51,65
	----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	mq.	51,65
F.16.540	Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica non smaltata a grana fine e compatta, di alto grado di durezza, incollate con idoneo collante, esecuzione di rivestimento a disegno, compresa la stuccatura delle fughe con boiaccia di cemento bianco o specifico prodotto con colore a scelta della D.L..Compresa inoltre pulitura delle superfici, i pezzi speciali da disporre lungo la linea degli spigoli consistenti in piastrelle dotate di spigoli a 45° (jolly), i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L..		
F.16.540.05	Rivestimento in piastrelle di ceramica	mq.	43,90
	----- (Euro quarantatrevirgolanovanta)	mq.	43,90
F.16.540.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pareti intere	mq.	43,90
	----- (Euro quarantatrevirgolanovanta)	mq.	43,90

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.16.550	Fornitura e posa in opera di listelli in ceramica porcellanata da applicare con colla, compresa preparazione del fondo, quale elemento decorativo su rivestimento murale di piastrelle. Colore, tipo e forma e disegno esecutivo a scelta della D.L.		
F.16.550.05	Listelli per decorazioni su rivestimenti in piastrelle ----- (Euro quindicivirgolacinquanta)	ml.	15,50
F.16.560	Esecuzione di sigillatura di piastrelle con boiaccia di cemento bianco o specifico prodotto colorato e successiva perfetta pulitura delle superfici, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.16.560.05	Sigillatura di piastrelle ----- (Euro settevirgolaventicinque)	mq.	7,25
F.16.570	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti e soffitti con perlinato di abete da mm.10x100 di prima scelta posto ad incastro con punti di acciaio o chiodini, non in vista, su sottofondo formato da correnti di abete da mm.20x40 opportunamente spessorati e posati a non più di cm.50 l'uno dall'altro, completo di finitura perimetrale con vasolino lungo il filo parete-soffitto e battiscopa, entrambi di uguale essenza del rivestimento, di trattamento a finire con verniciatura poliuretana, la finitura lungo il perimetro dei fori di porte e finestre e del rivestimento degli imbotti. Compresa la fornitura e posa in opera dei correnti, delle perline, vasolini, battiscopa e materiali accessori, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.16.570.05	Rivestimento con perlinato ----- (Euro trentunvirgolazerozero)	mq.	31,00
F.16.580	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di resina acrilovinilica modificata all'urto, spessore mm.2, leggermente colorata nella massa, tinte a scelta della D.L., superficie non porosa, reazione al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di omologazione, posto in opera con apposito collante, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.16.580.05	Rivestimento con lastre in resina acrilovinilica ----- (Euro settevirgolacinquanta)	mq.	7,50

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.16.590	Fornitura e posa in opera di protezione per la muratura realizzata con fascioni di materiale plastico con spigoli arrotondati, spessore min. mm.3, altezza min. cm.25, fissati alla muratura con viti e tasselli, colore a scelta della D.L..		
F.16.590.05	Protezione in materiale plastico ----- (Euro quindicivirgolacinquanta)	ml.	15,50
F.16.600	Rivestimento esterno in klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera a giunto accostato, con collante speciale additivato con lattice, secondo le prescrizioni tecniche delle rispettive case produttrici, nei colori di cartella a scelta della D.L., esecuzione di rivestimento a disegno, compresa la pulitura accurata delle superfici a lavoro ultimato, i pezzi speciali da disporre lungo la linea degli spigoli consistenti in piastrelle dotate di spigoli a 45° (jolly), i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L.. Misure effettive.		
F.16.600.05	Rivestimento esterno in klinker ----- (Euro quarantatrevirgolannovanta)	mq.	43,90
F.16.600.10	Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 - escluse pareti intere ----- (Euro quarantatrevirgolannovanta)	mq.	43,90
F.16.610	Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in legno e pareti in laterizio, con resistenza al fuoco certificata REI 120, costituita da strisce e lastre tipo "PROMAT", a base di silicati esenti da amianto, omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco. Se per solai le strisce, di spessore minimo mm. 12, dovranno essere ingraffate sull'intradosso delle travi mediante graffe metalliche da mm.50, mentre le lastre, pure di spessore minimo mm. 12, dovranno essere applicate, mediante graffe metalliche, a contatto della striscia di protezione; nell'intradosso delle travi verrà posto un materassino in lana di roccia di spessore mm. 50 e densità kg/mc. 40. Se per pareti verrà realizzato un rivestimento con lastre di spessore minimo mm. 10, applicate direttamente alla muratura, anche intonacata, a mezzo di tasselli metallici in numero minimo di sei per lastra; le giunzioni delle lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con bande di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	supporto da effettuarsi per mezzo di apposito composto. Compreso ogni onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.16.610.05	Protezione antincendio di solai e pareti ----- (Euro quarantaseivirgolacinquanta)	mq.	46,50
F.16.620	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in klinker ceramico ad alta resistenza, posto giunto accostato, con collante speciale additivato con lattice,nelle dimensioni e nei colori di cartella a scelta della D.L., esecuzione di rivestimento a disegno, compresa la pulitura accurata delle superfici a lavoro ultimato, i pezzi speciali da disporre lungo la linea degli spigoli consistenti in piastrelle dotate di spigoli a 45° (jolly), i ponte ggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.16.620.05	Rivestimento esterno in klinker ----- (Euro quarantaquattrovirgolazerozero)	mq.	44,00
F.16.630	paraspigoli protettivi, applicati alla muratura, composti da angolare in materiale sintetico spugnoso, reazione al fuoco classe 1, antitrauma, da incollare o fissare con dispositivi meccanici, in più colori. MISURAZIONE: al metro lineare, rilevazione effettuata per l'effettivo sviluppo in asse del manufatto - tutto compreso.		
F.16.630.05	Paraspigoli protettivi ----- (Euro ottovirgolacinquanta)	ml.	8,50
F.16.640	Fornitura e posa di fascia di protezione murale in materiale plastico acrivinilico ignifugo classe 1, altezza cm 20 posta in opera con adesivo murale adeguato. MISURAZIONE: al metro lineare, rilevazione effettuata per l'effettivo sviluppo in asse del manufatto - tutto compreso.		
F.16.640.05	Fascia di protezione murale in materiale plastico ----- (Euro trentaduevirgolazerozero)	ml.	32,00
F.16.650	Fornitura e posa di copritermosifone con struttura tubolare in resina colorata diam. mm 50 con spigoli completamente arrotondati.Bacchette interne intermedie diam.30 mm con dischi ammortizzatori in materiale speciale antitrauma.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>La struttura non deve ostruire l'uscita del calore. Compresi nel prezzo si intendono anche il fissaggio eseguito con staffe per il fissaggio tassellabili ed apribili per la pulizia, la minuteria e le pulizie finali.</p> <p>MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione geometrica dell'elemento - tutto compreso.</p>		
F.16.650.05	<p>Corpitermisifone con struttura tubolare in resina</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro centotrentacinquevirgolazerozero)</p>		135,00
F.17			
F.17.010	<p>Realizzazione in opera, di rivestimento bugnato (a spacco di cava) in pietra bianca d'Aurisina, posto con malta di cemento a q.li 3,5 per mc. di sabbia, per il rivestimento di muratura in calcestruzzo o per la realizzazione di abbassamenti, disposto a corsi regolari a correre dell'altezza di cm.15÷20 e dello spessore di cm.5 di cui cm.1,5 bugnati, compreso il magistero delle rientranze fra corso e corso, la stilatura delle connessioni con malta di cemento dosata con kg.500 di cemento per mc. di sabbia, la formazione delle necessarie feritoie e dei giunti di dilatazione e grappe di fissaggio alla muratura.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alle effettive dimensioni del rivestimento; vuoto per pieno con detrazione dei fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
F.17.010.05	<p>Rivestimento in pietra d'arenaria - fintura bugnata - spessore lastre cm. 5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro cinquantanovevirgolatrenta)</p>		59,30
F.17.010.10	<p>Rivestimento in pietra calcarea - fintura bugnata - spessore lastre cm. 5</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro sessantasettevirgolasettantacinque)</p>		67,75
F.17.020	<p>Realizzazione in opera, di paramento di pietra retta o curva di qualsiasi forma e dimensione con malta di cemento a q.li 3,5 di cemento fine, per il rivestimento di muratura in calcestruzzo,</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	comprese le lavorazioni della facciavista a corsi regolari, con pietre bugnate e lavorate a punta grossa o a spacco, dell'altezza minima di cm.20 e dello spessore fino a cm.20 con gli spigoli bene profilati, la stilatura delle connessioni con malta di cemento, la formazione di eventuali ferritoie e giunti di dilatazione, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro onere per grappe di fissaggio alla muratura e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.17.020.05	Rivestimento in pietra d'arenaria - fintura bugnata - spessore blocchi cm. 20 ----- (Euro centoquarantaquattrovirgolasessanta)	mq.	144,60
F.17.020.10	Rivestimento in pietra calcarea - fintura bugnata - spessore blocchi cm. 20 ----- (Euro centosessantacinquevirgolaventi)	mq.	165,20
F.17.030	Fornitura e posa in opera di rivestimento per pedate di gradini in pietra naturale bianca d'Aurisina, spessore cm.3, posta in opera con arpesetti d'ottone a perfetta regola d'arte, lavorazione come prescritto dalla D.L., lunghezza dei singoli pezzi pari alla pedata, bordo superiore smussato o arrotondato, completo di pedate di arrivo e fasce di ricorrenza, larghezza della pedata cm.25÷35, compreso ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.17.030.05	Rivestimento pedate di gradini in pietra naturale ----- (Euro sessantatrevirgolazerozero)	ml.	63,00
F.17.040	Fornitura e posa in opera di rivestimento per alzate di gradini in pietra naturale bianca d'Aurisina, spessore cm.2, posta con arpesetti d'ottone a perfetta regola d'arte, lavorazione come prescritto dalla D.L., lunghezza dei singoli pezzi pari all'alzata, altezza cm 10÷15, compreso ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.17.040.05	Rivestimento alzate in pietra naturale bianca d'Aurisina ----- (Euro settantavirgolasettanta)	ml.	70,70
F.17.050	Fornitura e posa in opera di pavimentazione "ad opus incertum" in lastre di porfido a spacco naturale di cava dello spessore di cm. 3-4, previa cernita accurata delle lastre onde ottenere corpi regolari con giunti anche a larghezza ridotta per la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	formazione di pedate e alzate per gradini, posata su letto di malta bastarda, formazione e conseguente sigillatura delle fughe in malta di cemento, quindi pulitura delle superfici finite ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione geometrica effettiva.		
F.17.050.05	Pavimentazione in lastre di porfido per superfici d'intervento fino a mq. 20.00 ----- (Euro novantatrevirgolazerozero)	mq.	93,00
F.17.050.10	Pavimentazione in lastre di porfido per superfici d'intervento superiori a mq. 20.00 ----- (Euro sessantaquattrovirgolasessanta)	mq.	64,60
F.17.060	Realizzazione in opera, di pavimento in lastre di pietra in conci regolari, rettangolari e/o quadrati, esagonali, etc...., dello spessore minimo di cm. 2, con finitura superficiale levigata o lucidata, poste su letto di malta di calce secondo i disegni progettuali o definiti con la D.L.. Il prezzo comprende l'onere dell'esecuzione della finitura in opera o in laboratorio, i tagli, gli sfridi, le assistenze edili ed ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto per pieno con detrazione dei fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso		
F.17.060.05	Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate in laboratorio ----- (Euro centoventivirgolatrenta)	mq.	120,30
F.17.060.10	Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta ----- (Euro centotrentaseivirgolanovanta)	mq.	136,90
F.17.060.15	Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate in laboratorio ----- (Euro centotrentanovevirgolasessantacinque)	mq.	139,65
F.17.060.20	Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta -----	mq.	156,80

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centocinquantaseivirgolaottanta)		
F.17.060.25	Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate in laboratorio	mq.	101,85
	(Euro centounovirgolaottantacinque)		
F.17.060.30	Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta	mq.	118,40
	(Euro centodiciottovirgolaquaranta)		
F.17.060.35	Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate in laboratorio	mq.	116,00
	(Euro centosedicivirgolazerozero)		
F.17.060.40	Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta	mq.	123,60
	(Euro centoventitrevirgolasessanta)		
F.17.070	Fornitura e posa in opera di battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina , lucidata sulle parti a vista, dello spessore di cm.2 e dell'altezza di cm.10, compresa la bisellatura dello spigolo superiore, posto con cemento bianco e malta di calce, previo idoneo ancoraggio con zanche d'ottone, compreso ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.17.070.05	Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina	ml.	11,40
	(Euro undicivirgolaquaranta)		
F.17.080	Fornitura e posa in opera di soglie o piane, battentate, in pietra bianca d'Aurisina dello spess. di cm. 3, levigate con risvolti, incamerazioni, fori, gocciolatoio, eseguite a vaschetta, compresa l'assistenza del capomastro ed ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.17.080.05	Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 10 a cm. 20	ml.	46,50
	(Euro quarantaseivirgolacinquanta)		
F.17.080.07	Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30	ml.	55,50

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquantacinquevirgolacinquanta)		
F.17.080.10	Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 31 a cm. 45	ml.	64,55
	(Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque)		
F.17.090	Fornitura e posa in opera di gradini massicci in pietra bianca di Aurisina, completi di bocciardatura sulla superficie calpestabile e di toro sull'alzata, posti secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.17.090.05	Fornitura e posa di gradini in pietra massiccia	mc.	3.098,70
	(Euro tremilanovantottovirgolasettanta)		
F.17.100	Fornitura e posa in opera di rivestimenti in lastre di pietra naturale del tipo a correre o a disegno, composto da elementi rettangolari e/o quadrati dello spessore minimo di cm. 2, posti su letto di malta cementizia o a colla, quest'ultime stese su fondi precedentemente preparati. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali occorrenti, dei tagli e degli sfridi, dello smaltimento dei materiali di risulta, delle necessarie assistenze alla posa e quant'altro necessario per dare il manufatto finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto per pieno con detrazione dei fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso		
F.17.100.05	Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate e/o levigate posate a disegno, spessore di cm. 2	mq.	120,00
	(Euro centoventivirgolazerozero)		
F.18	OPERE IN PIETRA ARTIFICIALE		
	(Euro zero)		
F.19			
F.19.005	Fornitura e posa in opera di pavimentazione ad assorbimento d'impatto, drenante, antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo gettato in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo o asfalto, compresa applicazione di primer di sottofondo in resina poliuretanica monocomponente e successiva applicazione di strato di finitura - spess. 13 mm. - composto da trucioli di gomma riciclata e legante poliuretanico		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>miscelati, in colore a scelta della D.L. MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto per pieno con detrazione dei fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso</p>		
F.19.005.05	Pavimentazione in gomma colata	mq.	75,00
	(Euro settantacinquevirgolazerozero)		
F.20			
F.20.010	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffittatura autoportante in alluminio od acciaio zincato tipo Eraclit, o equivalente, con doghe dello spess. 5/10 di mm. con superficie piana e profilatura di accostamento laterale a bisellatura, preverniciata a forno sulla faccia a vista e verniciatura protettiva sul retro, dotata di materassino fonoassorbente di tipo autoestinguente, imbustato. Aggancio al soffitto "a supporto" mediante opportuni tubolari, lamelle, sospensioni in bandelle forate e bandelle a squadra: il tutto in acciaio zincato.</p> <p>Nel prezzo unitario sono compresi : l'eventuale assistenza del capomastro e la necessaria assistenza dell'elettricista per l'allacciamento dei punti luminosi e l'onere per la formazione di incassi nel controsoffitto per l'alloggiamento di eventuali altre apparecchiature. Esclusi i corpi luminosi che saranno pagati a parte.</p>		
F.20.010.05	Controsoffitto autoportante in alluminio	mq.	30,00
	(Euro trentavirgolazerozero)		
F.20.020	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto lineare tipo "LUXALON", o equivalente, con doghe in lega di alluminio anche traforate, dello spessore di mm.0,5, preverniciate a fuoco, profilate a misura, del colore a scelta della D.L. a fuga aperta con interasse di circa cm.10 montate a scatto in traversine in alluminio o acciaio zincato verniciato a fuoco e a loro volta sospese a barre fissate alla soprastruttura e provvista di molle per il perfetto livellamento del controsoffitto.</p> <p>Le doghe sono mobili per l'accessibilità agli impianti soprastanti. All'interno del controsoffitto verrà steso uno strato di cartongesso sul quale verrà adagiato un materassino fono assorbente in lana minerale dello spessore di mm.30, autoestinguente, imbustato. Nel prezzo è compreso l'onere dello scontornamento in corrispondenza dei pilastri e per l'incastro di portalampe o rotaie per lo scorrimento di pareti mobili.</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Compreso il profilo perimetrale all'incontro di superfici verticali, armature, ponteggi. Per superfici piane o inclinate di qualsiasi forma o dimensioni.		
F.20.020.05	Controsoffitto lineare tipo "LUXALON", o equivalente	mq.	33,10
	(Euro trentatrevirgoladeci)		
F.20.030	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso armati con fibra vegetale, delle dimensioni di cm.60x60, spessore cm.3, con incorporato materassino di lana di vetro. Pannello fonoassorbente a foro irregolare mobile, incombustibile. Il montaggio avverrà a mezzo fissaggio a sospensione con tiranti in filo zincato spessore mm.1, al solaio soprastante. I pannelli verranno sostenuti da un particolare profilato metallico preverniciato a T o a L agganciato ai tiranti sopradescritti. Nel prezzo s'intende compreso l'onere per gli sfciati, i tagli e per le armature di servizio.		
F.20.030.05	Controsoffitto in pannelli di gesso	mq.	36,15
	(Euro trentaseivirgolaquindici)		
F.20.040	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale, pannelli cm.60x60, spessore mm.15÷19, verniciato in bianco con orditura nascosta, resistente a REI 120. In opera è compreso: agganciamento alla soprastruttura, cornicetta perimetrale in metallo con orditura nascosta, predisposizione dei fori per alloggiamento lampade, armature, ponteggi, mobilità dei pannelli per ispezioni. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi e/o trabattelli per opere fino a mt. 5,00 di altezza, i tagli e gli sfridi, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
F.20.040.05	Controsoffitto in fibra minerale - interventi complessivi fino a mq. 50,00	mq.	41,24
	(Euro quarantunovirgolaquattro)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.20.040.10	Controsoffitto in fibra minerale - interventi complessivi oltre i mq. 50,00	mq.	35,32
	(Euro trentacinquevirgolatrentadue)		
F.20.050	Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso, posto su intelaiatura in ferro zincato opportunamente staffata, inclusa stuccatura delle giunture, previa interposizione di garza armata in rete plastificata. Nel prezzo sono compresi gli oneri e le lavorazioni per la formazione degli incassi e delle forometrie necessarie all'alloggiamento degli apparecchi illuminanti, per la creazione di piani a più quote, di velette di raccordo alle strutture murarie, per l'incastro di rotaie per lo scorrimento di pareti mobili. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi e/o trabattelli per opere fino a mt. 5,00 di altezza, i tagli e gli sfridi, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso. - tipo A - fissaggio diretto al solaio o su profilo ribassato - tipo B - fissaggio in sospensione su telaio metallico, per qualsiasi altezza dall'intradosso del solaio		
F.20.050.05	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo A - interventi complessivi fino a mq. 50,00	mq.	50,19
	(Euro cinquantavirgoladiciannove)		
F.20.050.07	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo A - interventi complessivi oltre i mq. 50,00	mq.	40,82
	(Euro quarantavirgolaottantadue)		
F.20.050.10	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - idrolastra - tipo A - interventi complessivi fino a mq. 50,00	mq.	53,21
	(Euro cinquantatrevirgolaventuno)		
F.20.050.12	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	idrolastra - tipo A - interventi complessivi oltre i mq. 50,00 ----- mq. (Euro quarantatrevirgolaottantacinque)		43,85
F.20.050.15	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - ignifiamma, certificato REI 120 - tipo A - interventi complessivi fino a mq. 50,00 ----- mq. (Euro cinquantatrevirgolacinquantaquattro)		53,54
F.20.050.17	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - ignifiamma, certificato REI 120 - tipo A - interventi complessivi oltre i mq. 50,00 ----- mq. (Euro quarantaquattrovirgoladiciassette)		44,17
F.20.050.20	Controsoffitto in cartongesso - sovrapprezzo per lastre curvabili e lavorabili - tipo A ----- mq. (Euro quindicivirgolaquarantadue)		15,42
F.20.050.25	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo B - interventi complessivi fino a mq. 50,00 ----- mq. (Euro cinquantottovirgolaventi)		58,20
F.20.050.27	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo B - interventi complessivi oltre i mq. 50,00 ----- mq. (Euro quarantaseivirgolanoventacinque)		46,95
F.20.050.30	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - idrolastra - tipo B - interventi complessivi fino a mq. 50,00 ----- mq. (Euro sessantunovirgolaventitre)		61,23
F.20.050.32	Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - idrolastra - tipo B - interventi complessivi oltre i mq. 50,00 ----- mq. (Euro quarantanovevirgolanoventasette)		49,97
F.20.050.35	Controsoffitto in cartongesso - tipo Knauf - ignifiamma, certificato REI 120 - tipo B - interventi complessivi fino a mq. 50,00 ----- mq. (Euro sessantunovirgolacinquantatre)		61,53
F.20.050.37	Controsoffitto in cartongesso - tipo Knauf - ignifiamma, certificato REI 120 - tipo B - interventi complessivi oltre i mq. 50,00		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquantavirgolaventotto)	mq.	50,28
F.20.050.40	Controsoffitto in cartongesso - sovrapprezzo per lastre curvabili e lavorabili - tipo B	mq.	16,26
	(Euro sedicivirgolaventisei)		
F.20.060	Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solai in legno, con resistenza al fuoco certificata REI 120, costituita 2 lastre dello spess.di mm15 tipo "SUPALUX-S", o equivalente, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, dello spessore totale di mm.30, omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco. Se per soffitti, le lastre saranno fissate su strisce distanziali dello stesso spessore ed ancorate alle travi del solaio da proteggere a mezzo di profili ad "L" in acciaio zincato e viti. Se per pavimenti, le lastre saranno posate sul tavolato esistente e fissate allo stesso con viti. Nell'intercapedine tra le travi portanti sarà posato uno strato di lana di roccia densità kg/mc.70 per lo spessore pari all'intercapedine stessa. Compreso ogni magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.20.060.05	Protezione antincendio di solai in legno	mq.	75,95
	(Euro settantacinquevirgolantacinque)		
G	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.		
G.01	LAVORAZIONI PARTICOLARI SU FACCIATE		
	(Euro zero)		
G.02			
G.02.010	Bocciardatura realizzata a macchina o a mano con martellina, su superfici in pietra naturale o artificiale, per gradini sia interni che esterni e superfici orizzontali e verticali in genere,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	compreso ogni magistero necessario a dare il lavoro realizzato a regola d'arte, compreso l'eventuale ponteggio sino ad una altezza pari mt. 4,00.		
G.02.010.05	Bocciardatura a mano ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	mq.	51,65
G.02.010.10	Bocciardatura a macchina ----- (Euro venticinquevirgolaottantacinque)	mq.	25,85
G.02.020	Realizzazione, in opera, di consolidamento di materiali lapidei mediante applicazione di un prodotto a bassa viscosità a base di esteri dell'acido silicico. Il trattamento dovrà garantire la penetrazione del prodotto per assorbimento capillare nelle zone degradate e, attraverso un processo di idrolisi senza formazione di sali, dovrà trasformarsi in silice ripristinando la solidità originale del supporto. Tale prodotto non dovrà alterare nè il colore nè l'aspetto del materiale trattato. Compresa protezione dell'area di intervento e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Misurazione in proiezione di facciata o di pianta.		
G.02.020.05	Consolidamento di materiali lapidei ----- (Euro trentatrevirgolasessanta)	mq.	33,60
G.02.030	Fornitura e posa in opera di idrorepellente per trattare la pietra mediante specifico impregnante concentrato a base di polisilossani. Tale prodotto applicato a rifiuto su supporti lapidei dovrà garantire l'eliminazione dell'assorbimento dell'acqua senza lasciare velature, assicurando stabilità ai raggi ultravioletti senza dare luogo a formazione di efflorescenze saline. Compresa protezione dell'area di intervento e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.		
G.02.030.05	Trattamento idrorepellente per pietra ----- (Euro diecivirgolatrentacinque)	mq.	10,35
G.03			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
G.03.010	Pulizia di parti ornamentali in pietra mediante uso di appositi solventi chimici e pulitura con lancia ad alta pressione a finire. Nel prezzo si intendono comprese tutte le precauzioni e difese necessarie per non intaccare e ledere le strutture limitrofe, l'asporto dei materiali di risulta e la pulizia finale a fine lavori.		
G.03.010.05	Pulizia materiale lapideo naturale e/o artificiale piano e/o lievemente lavorato ----- mq. (Euro trentunovirgolazerozero)		31,00
G.03.010.10	Pulizia materiale lapideo naturale e/o artificiale ampiamente lavorato quali statue, cornici, mensole, capitelli, colonnati, fregi, etc. ----- mq. (Euro sessantasettevirgolaquindici)		67,15
G.04			
G.04.010	Sabbiatura o idrosabbiatura di superfici in pietra, a sabbia e acqua e/o acido, con asporto completo di ogni incrostazione, verniciatura, alterazione atmosferica, compresa le protezioni, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
G.04.010.05	Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici piane ----- mq. (Euro tredicivirgolanovantacinque)		13,95
G.04.010.10	Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici lavorate ----- mq. (Euro diciassettevirgolasessantacinque)		17,65
G.05			
G.05.010	Fornitura e posa in opera di sistemi dissuasori antipiccione da installarsi lungo le sporgenze o rientranze delle facciate dei fabbricati, relizzati mediante l'impiego di elementi prefabbricati in resina plastica o metallo o mediante l'impiego di impasto siliconico di tipo approvato, repellente ai piccioni. Il prezzo comprende la fornitura e posa del relativo materiale dissuasore, previa eventuale pulizia dei piani di posa mediante idropulitura, compresi accantieramento ed il scantieramento delle attrezzature, dei ponteggi e dei trabattelli necessari sino ad una altezza massima di mt. 4,00, dell'assistenza edile, dell'idoneo collante per il fissaggio sul piano di posa, nel caso dell'impiego degli elementi prefabbricati,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dello smaltimento dei materiali di risulta, compreso gli oneri di discarica, della protezione delle zone limitrofe all'area di intervento, della pulizia finale e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
G.05.010.05	Dissuasori antipiccione in impasto siliconico repellente ai piccioni	ml.	3,55
	(Euro trevirgolacinquantacinque)		
G.05.010.10	Dissuasori antipiccione in elementi prefabbricati in materia plastica	ml.	2,95
	(Euro duevirgolananovantacinque)		
G.05.010.15	Sovrapprezzo per idropulizia dei piani di posa su superfici in pietra, mattone o intonaco	ml.	5,15
	(Euro cinquevirgolaquindici)		
H	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.		
H.01			
H.01.010	Manutenzione e ripristino di canali di gronda, eseguita mediante pulizia dei canali di gronda, con rimozione totale di ogni materiale depositato, carteggiatura e pulizia con spazzola metallica del manufatto, coloritura interna con uno strato di vernice asfaltica ed esterna con una mano di pittura antiruggine e due mani di smalto sintetico di colore a scelta della D.L., compresi i ponteggi per opere fino a mt. 4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse del manufatto.		
H.01.010.05	Manutenzione e ripristino di canali di gronda	ml.	22,50
	(Euro ventiduevirgolacinquanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
H.01.030	Rappezzatura di canali di gronda, eseguita mediante rimozione del tratto di canale deteriorato, sostituzione con canale nuovo, saldatura e/o rivettatura dei giunti, fissaggio dei ferri di ritegno e loro sostituzione se deteriorati o mancanti, eventuale coloritura interna con uno strato di vernice asfaltica ed esterna con una mano di pittura antiruggine e due mani di smalto sintetico di colore a scelta della D.L., compresi i ponteggi per opere fino a mt.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse de manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali e i raccordi.		
H.01.030.05	Rappezzatura di canali di gronda ----- (Euro quarantanovevirgolazerozero)	ml.	49,00
H.01.040	Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera di acciaio zincato preverniciato con un eventuale strato di vernice asfaltica all'interno, di colore a scelta della D.L., con giunti chiodati e sigillati con idoneo mastice, spessore mm. 0,8, completo di bocchette, testiere, ferri di ritegno (distanze non superiori a mt. 1,00) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse de manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, i sormonti e i raccordi.		
H.01.040.05	Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.33 ----- (Euro ventisettevirgolaventi)	ml.	27,20
H.01.040.10	Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50 ----- (Euro trentacinquevirgolasettantacinque)	ml.	35,75
H.01.040.15	Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.66 ----- (Euro quarantunovirgolaquarantacinque)	ml.	41,45
H.01.050	Fornitura e posa in opera di tubo di gronda (pluviale) in lamiera di acciaio zincato preverniciato, di colore a scelta della D.L., con giunti chiodati e sigillato con idoneo mastice, spessore mm.0,8, completo di gomiti, attacchi, rosette, ferri di ritegno (distanze non superiori a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	m.2,00) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse della tubazione, compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le curve, le braghe i raccordi e i sormonti.		
H.01.050.05	Tubo di gronda in lamiera diametro cm.8 ----- (Euro ventiquattrovirgolatrenta)	ml.	24,30
H.01.050.10	Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10 ----- (Euro ventottovirgolasessanta)	ml.	28,60
H.01.050.15	Tubo di gronda in lamiera diametro cm.12,5 ----- (Euro trentaquattrovirgolatrenta)	ml.	34,30
H.01.050.20	Tubo di gronda in lamiera diametro cm.15 ----- (Euro quarantavirgolazerocinque)	ml.	40,05
H.01.060	Fornitura e posa in opera di converse e rivestimenti in lamiera di acciaio zincato preverniciato, di colore a scelta della D.L., con giunti chiodati e sigillati con idoneo mastice, spessore mm.0,8, complete di ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie del manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti i sormonti.		
H.01.060.05	Converse e rivestimenti in lamiera ----- (Euro sessantavirgolazerocinque)	mq.	60,05
H.01.070	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di acciaio zincato preverniciato, di colore a scelta della D.L., spessore mm.0,8, complete di lavorazione, fissaggio ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse de manufatto, compresi e compensati tutti i sormonti.		
H.01.070.05	Scossalina in lamiera sviluppo cm.15 ----- (Euro ventiduevirgolanovanta)	ml.	22,90
H.01.070.10	Scossalina in lamiera sviluppo cm.20 ----- (Euro venticinquevirgolasettantacinque)	ml.	25,75

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
H.01.070.15	Scossalina in lamiera sviluppo cm.33 (Euro trentaquattrovirgolatrenta)	ml.	34,30
H.01.070.20	Scossalina in lamiera sviluppo cm.50 (Euro trentasettevirgolaventi)	ml.	37,20
H.01.080	Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10 mm., completo di bocchette, testiere, ferri di ritegno (distanze non superiori a m.1,00) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse de manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, i sormonti e i raccordi.		
H.01.080.05	Canale di gronda in rame sviluppo cm.33 (Euro quarantaduevirgolannovanta)	ml.	42,90
H.01.080.10	Canale di gronda in rame sviluppo cm.50 (Euro sessantaduevirgolannovanta)	ml.	62,90
H.01.080.15	Canale di gronda in rame sviluppo cm.66 (Euro settantacinquevirgolaottanta)	ml.	75,80
H.01.090	Fornitura e posa in opera di tubo per pluviale in rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10 mm., completo di gomiti, attacchi, rosette, ferri di ritegno (distanze non superiori a m.2,00) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse della tubazione, compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le curve, le braghe i raccordi e i sormonti.		
H.01.090.05	Tubo di gronda in rame diametro cm.8 (Euro quarantacinquevirgolaottanta)	ml.	45,80
H.01.090.10	Tubo di gronda in rame diametro cm.10 (Euro cinquantavirgolazerocinque)	ml.	50,05
H.01.090.15	Tubo di gronda in rame diametro cm.12,5 (Euro cinquantottovirgolasessantacinque)	ml.	58,65
H.01.090.20	Tubo di gronda in rame diametro cm.15	ml.	71,45

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settantunovirgolaquarantacinque)		
H.01.100	Fornitura e posa in opera di converse e rivestimenti in rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10 mm., complete di ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie del manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti i sormonti.		
H.01.100.05	Converse e rivestimenti in rame ----- (Euro centotrentatrevirgolazerozero)	mq.	133,00
H.01.110	Fornitura e posa in opera di scossalina in rame, spessore mm.0,6, completa di lavorazione, fissaggio ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse de manufatto, compresi e compensati tutti i sormonti.		
H.01.110.05	Scossalina in rame sviluppo cm.15 ----- (Euro trentacinquevirgolaottanta)	ml.	35,80
H.01.110.10	Scossalina in rame sviluppo cm.20 ----- (Euro quarantunovirgolaquarantacinque)	ml.	41,45
H.01.110.15	Scossalina in rame sviluppo cm.33 ----- (Euro cinquantottovirgolasessanta)	ml.	58,60
H.01.110.20	Scossalina in rame sviluppo cm.50 ----- (Euro settantavirgolazero cinque)	ml.	70,05
H.01.120	Fornitura e posa in opera di lamiera grecata in rame o lamiera di acciaio zincato preverniciato, con colorazioni a scelta della D.L., con giunti sovrapposti, spessore mm. 0,8, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al chilogrammo - effettuata in base all'effettivo sviluppo della superficie del manufatto, escluso tutti i sormonti, moltiplicato per il realtivo peso al metro quadrato della lamiera.		
H.01.120.05	Lamiera grecata in acciaio zincato ----- (Euro undicivirgolacinquanta)	kg.	11,50

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
H.01.120.10	Lamiera grecata in rame ----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	kg.	24,00
H.01.130	Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, per tubo pluviale diam. mm. 100-125, altezza non inferiore a ml. 2,00, completo di ferri di ritegno alla muratura, curve alla base per afflusso alla cassetta doccia ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.		
H.01.130.05	Terminale in ghisa per tubo pluviale ----- (Euro centotrevirgolatrenta)	p.zzo	103,30
I	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.		
I.01			
I.01.010	Fornitura e posa in opera di scala rientrante a soffietto in robusto profilato di acciaio plastificato, costituito da tre o più rampe snodabili. L'impacchettamento avverrà in spessore del soffitto entro apposita cornice perimetrale costruita in lamiera verniciata, la quale fungerà anche da sostegno della scala. L'altezza da soffitto a pavimento sarà di circa m 3.00. Luce netta minima ed ogni accessorio indispensabile all'uso della scala conformi alle disposizioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
I.01.010.05	Scala rientrante a soffietto ----- (Euro settecentosettantaquattrovirgolasettanta)	cad.	774,70
I.01.020	Esecuzione di opere in ferro per ringhiere di scale e poggiali, costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimano in profilato tubolare, saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle strutture portanti in piombo, in malta di cemento alluminoso, in resina o tasselli, comprese formazione dei rispettivi fori e la necessaria assistenza del capomastro, per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	posa in opera e ripristini murali e di finitura, coloritura con una mano di minio di piombo o predisposizione per successiva zincatura (quesa pagata a parte) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Tali opere dovranno essere costruite secondo i disegni costruttivi che dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L..		
I.01.020.05	Esecuzione di opere in ferro per ringhiere, scale e poggiali	kg.	6,20
	(Euro seivirgolaventi)		
I.02			
I.02.010	Esecuzione di opere in ferro in genere per cancelli e recinti (completi di cerniere, cardini, scontri, serrature, adeguate maniglie, chiavi), costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo, lamiera, eventuale corrimano in profilato tubolare, saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle strutture portanti in piombo, in malta di cemento alluminoso, in resina o tasselli, comprese formazione dei rispettivi fori e la necessaria assistenza del capomastro, per posa in opera e ripristini murali e di finitura, coloritura con una mano di minio di piombo o predisposto per la successiva zincatura (questa pagata a parte) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Tali opere dovranno essere costruite secondo i disegni costruttivi che dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L..		
I.02.010.05	Esecuzione di opere in ferro per cancelli e recinti	kg.	5,20
	(Euro cinquevirgolaventi)		
I.02.020	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica completa, costituita da: - rete plastificata in filo di ferro zincato, con maglie sciolte, a semplice torsione, di cm. 6x6, vivagnata ai bordi con i fili terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, costituita da filo zincato diam mm. 2, protetto da un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente agli agenti fisici; - montanti in traliccio metallico a base triangolare, zincati e plastificati, posti ad interasse di mt. 3,00, dell'altezza di mt. 1,40 dal piano d'ancoraggio, dimensionati adeguatamente per resistere alle sollecitazioni indotte dal peso proprio della struttura e dalle azioni del vento nonchè dalle operazioni di tesatura della rete; ciascun traliccio dovrà essere costituito da n. 3 correnti verticali di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>diam. non inferiore a mm. 7, collegati da un numero adeguato di controventi; - accessori, acciocchè la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici.</p> <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali necessari, nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura al cordolo in calcestruzzo (quest'ultimo pagato a parte). Misurazione geometrica della rete.</p>		
I.02.020.05	<p>Recinzione rete metallica</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro ventivirgolasettanta)</p>		20,70
I.02.025	<p>Fornitura e posa in opera di rete metallica di recinzione plastificata in filo di ferro zincato, con maglie sciolte, a semplice torsione, di cm.6x6, vivognata ai bordi con i fili terminali piegati, costituita da filo zincato diam mm.2, protetto da un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente agli agenti fisici.</p> <p>Completa di accessori affinché la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi, inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici.</p> <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti , per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo s'intendono compresi tutti i materiali e la necessaria assistenza alla posa.</p>		
I.02.025.05	<p>Rete metallica di recinzione</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro ottovirgoladieci)</p>		8,10
I.02.030	<p>Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in ferro del diametro di mm.60, verniciati con una mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		
I.02.030.05	<p>Sostegni tubolari</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sedicivirgolacinquantacinque)	ml.	16,55
I.02.040	Realizzazione di recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato Fe 360 B, collegamenti in tondo liscio, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato di ferro, zincato a caldo secondo le norme UNI, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso il fissaggio alle strutture esistenti con viti ad espansione di adeguate dimensioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, l'eventuale assistenza del capomastro ed ogni onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
I.02.040.05	Recinzione in pannello grigliato (Euro quarantatrevirgolannovanta)	mq.	43,90
I.02.050	Realizzazione di cancelli in acciaio Fe 360 B, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, collegamenti in tondo liscio, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato, zincati a caldo secondo le norme UNI, completi di cerniere, cardini, scontri, serratura tipo Yale con almeno due copie delle chiavi, adeguate maniglie, compreso il fissaggio alle strutture esistenti con zanche o viti ad espansione di adeguate dimensioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, l'eventuale assistenza del capomastro ed ogni onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
I.02.050.05	Cancelli con specchiature in pannello grigliato (Euro duecentocinquantottovirgolaventicinque)	mq.	258,25
I.02.060	Fornitura e posa in opera di telai in acciaio inox del tipo a scomparsa da inserire all'interno di rivestimenti in marmo all'interno di pareti e/o contropareti in cartongesso, completi di controtelaio a murare, telaio apribile ad una o due ante, cerniere, chiavistello interno che deve essere azionabile dall'esterno mediante chiave quadra, predisposto per il successivo alloggiamento all'interno dell'anta apribile del rivestimento in pietra o del pannello in cartongesso. Il prezzo comprende l'onere dell'eventuale adattamento del foro sul marmo o sul cartongesso, della fornitura e posa di tutti gli ancoraggi necessari per il suo fissaggio, della fornitura e posa all'interno della tamponatura dell'anta apribile dell'elemento in marmo o in cartongesso mediante adeguati collanti o sistemi di fissaggio e quant'altro necessario per dare il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE per sottovoci 05 e10 - al pezzo - tutto compreso. per sottovoce 15 - al metro quadrato - misurato sulla luce netta del foro di passaggio - tutto compreso</p>		
I.02.060.05	<p>Telaio INOX apribile - con foro passaggio fino a mq 0,36</p> <p>-----</p> <p>(Euro centonovantavirgolazerozero)</p>	cad.	190,00
I.02.060.10	<p>Telaio INOX apribile - con foro passaggio maggiore a mq. 0,36 fino a mq. 1,00</p> <p>-----</p> <p>(Euro duecentocinquantavirgolazerozero)</p>	cad.	250,00
I.02.060.15	<p>Telaio INOX apribile - con foro passaggio superiore a mq. 1,00</p> <p>-----</p> <p>(Euro quattrocentodieci virgolazerozero)</p>	mq.	410,00
I.03	<p>SOPPALCHI</p> <p>-----</p> <p>(Euro zero)</p>		
I.04			
I.04.010	<p>Carteggiatura e pulizia con impiego di spazzola metallica, di opere in ferro, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
I.04.010.05	<p>Carteggiatura e pulizia di opere in ferro - generico</p> <p>-----</p> <p>(Euro trevirgoladeci)</p>	mq.	3,10
I.04.010.10	<p>Carteggiatura e pulizia di opere in ferro - ringhiere e inferriate</p> <p>-----</p> <p>(Euro undicivirgolaottanta)</p>	mq.	11,80
I.04.020	<p>Brossatura meccanica di superfici in ferro con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
I.04.020.05	<p>Brossatura meccanica di superfici in ferro - generico</p> <p>-----</p> <p>(Euro seivirgolaventi)</p>	mq.	6,20
I.04.020.10	<p>Brossatura meccanica di superfici in ferro - ringhiere e inferriate</p> <p>-----</p> <p>(Euro dodicivirgolasessanta)</p>	mq.	12,60

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
I.04.030	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, finitura commerciale, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
I.04.030.05	Sabbiatura di superfici in ferro ----- (Euro dodicivirgolaquaranta)	mq.	12,40
I.04.040	Zincatura di opere in ferro, minimo 20 micron, con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso, previo decapaggio, lavaggio, ecc., compreso eventuale lievo dell'opera, trasporto ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato o sul verbale di pesatura della carpenteria zincato o in base ai disegni di carpenteria esecutivi - tutto compreso.		
I.04.040.05	Zincatura di opere in ferro ----- (Euro unovirgolazerodue)	kg.	1,02
I.04.050	Esecuzione di supporto asta porta bandiera in ferro, realizzato in lama di ferro e profilato tubolare, saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle strutture portanti in piombo, resina o con viti ad espansione, comprese formazione dei rispettivi fori e la necessaria assistenza del capomastro, applicazione di vernice micelizzata o di verniciatura con una mano di pittura antiruggine al minio e due mani di smalto sintetico o poliuretano, in colori correnti a scelta della D.L., compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Tali opere dovranno essere costruite secondo i disegni costruttivi che dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L..		
I.04.050.05	Esecuzione di supporto asta porta bandiera in ferro ----- (Euro novantatrevirgolazerodue)	cad.	93,00
I.04.050.10	Esecuzione di supporto asta porta bandiera in acciaio inox ----- (Euro centoventinovevirgolaquindici)	cad.	129,15
I.04.060	Esecuzione di asta porta bandiera in lega di alluminio e acciaio inox, costituita da due parti distinte: a) il supporto dell'asta, costituito da lame e		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tubolare in acciaio inox, completo di saldature, ancoraggio alle strutture mediante bulloni fissati tramite ancoraggi chimici o meccanici, compreso l'esecuzione dei rispettivi fori e la necessaria opera del capomastro; b) dall'asta porta bandiera, in lega d'alluminio con finitura naturale o elettrocolorata (colori a scelta della D.L.), completa di cipolla terminale in legno o in metallo, carrucole in nylon e cavi nonché tutti gli accessori e minuterie necessarie a dare il manufatto finito a regola d'arte.		
I.04.060.05	Asta di lunghezza pari a mt. 3.00 ----- (Euro ottocentesedecivirgolazerozero)	cad.	816,00
I.04.060.10	Asta di lunghezza pari a mt. 3.50 ----- (Euro ottocentonovantavirgolanoventa)	cad.	890,90
I.04.060.15	Asta di lunghezza pari a mt. 4.00 ----- (Euro novecentoventunovirgolanoventa)	cad.	921,90
I.04.060.20	Asta di lunghezza pari a mt. 4.50 ----- (Euro novecentottantanovevirgolazero cinque)	cad.	989,05
I.04.070	Fornitura e posa in opera di cassette postali per interni o esterni; in alluminio anodizzato bianco, bronzato eventualmente parzialmente elettrocolorato, costituite da una struttura scatolata in alluminio, debitamente irrigidita e completa di accessori quali portella apribile con feritoia postale per l'accesso all'interno della cassetta, completa di serratura e chiave e parte trasparente per l'ispezione dall'esterno, mostrina per alloggiamento del nominativo dell'inquilino e tutte le necessarie profilature di finitura; il prezzo comprende la fornitura e posa di tutti i materiali occorrenti, compresi quelli di fissaggio a parete e/o su adeguati piani di posa, delle assistenze e di quant'altro per dare il manufatto finito a regola d'arte. MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso		
I.04.070.05	Cassette postali in alluminio anodizzato ----- (Euro settantunovirgolazerozero)	cad.	71,00
I.05	OPERE DI MANUTENZIONE ----- (Euro zero)		
J	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriali.</p>		
J.01	SCALE IN LEGNO		
	(Euro zero)		
J.02			
J.02.010	<p>Fornitura e posa in opera di corrimano in legno di faggio o frassino dello spessore finito di cm.4÷5, compresa la sagomatura, squadratura e ferramenta di fissaggio. Le parti terminali dei tratti di corrimano saranno svasati in modo da permettere l'inserimento a maschio e femmina, come indicato nel disegno di progetto. Il corrimano finito e lisciato, verrà trattato con due mani di vernice trasparente fortemente resistente agli acidi ed ai disinfettanti, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva.</p>		
J.02.010.05	<p>Corrimano in legno di faggio o frassino larghezza cm.8</p>	ml.	49,60
	(Euro quarantanovevirgolasessanta)		
J.02.010.10	<p>Corrimano in legno di faggio o frassino larghezza cm.12</p>	ml.	57,85
	(Euro cinquantasettevirgolaottantacinque)		
J.02.010.15	<p>Corrimano in legno di faggio o frassino larghezza cm.16</p>	ml.	62,50
	(Euro sessantaduevirgolacinquanta)		
J.02.020	<p>Fornitura e posa in opera di corrimano in legno di faggio o frassino del spessore finito di cm.4÷5, per rappezzi di quantità inferiore a m.2 per ogni ordinativo, compresa la sagomatura, squadratura e ferramenta di fissaggio. Le parti terminali dei tratti di corrimano saranno svasati in modo da permettere l'inserimento a maschio e femmina come indicato nel disegno di progetto. Il corrimano finito e lisciato, verrà trattato con due mani di vernice trasparente fortemente resistente</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	agli acidi ed ai disinfettanti, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva.		
J.02.020.05	Rappezzo corrimano in legno di faggio o frassino larghezza cm.8 -----	ml.	72,30
	(Euro settantaduevirgolatrenta)		
J.02.020.10	Rappezzo corrimano in legno di faggio o frassino larghezza cm.12 -----	ml.	87,80
	(Euro ottantasettevirgolaottanta)		
J.02.020.15	Rappezzo corrimano in legno di faggio o frassino larghezza cm.16 -----	ml.	103,30
	(Euro centotrevirgolatrenta)		
J.03			
J.03.005	Divisori per WC nelle scuole materne ed asili nido, in pannello truciolare nobilitato da 15 mm., laminato sulle due faccie in materiale plastico - facilmente igienizzabile - e telaio perimetrale in massello di abete, (sez. 60*60 mm.), laccato. Fissaggio a parete e pavimento con tasselli e ferramenta in ottone o ferramenta anticorrosione. Dimensioni minime h. 100 * 120 cm. MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.		
J.03.005.05	Divisori per wc -----	cad.	340,00
	(Euro trecentoquarantavirgolazerozero)		
J.03.010	Fornitura e posa in opera di copricaloriferi in legno verniciato, composti da telaio in legno di frassino massello, fissato a parete a mezzo di zanche metalliche e di viti ad espansione, e pannellatura in medium density, secondo i disegni di progetto e secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero necessario, a dare il lavoro finito a regola d'arte, in modo che l'opera finita non pregiudichi il buon funzionamento del corpo radiante.		
J.03.010.05	Copricaloriferi con pannellatura in medium density -----	mq.	93,00
	(Euro novantatrevirgolazerozero)		
J.03.020	Fornitura e posa in opera di copricaloriferi in legno verniciato, composti da telaio in legno di frassino massello, fissato a parete a mezzo di zanche metalliche e di viti ad espansione e pannellatura di riempimento in listoni di legno		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>posti trasversalmente e dipinti a tre mani di vernice trasparente. Il manufatto sarà realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L.. è altresì compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte in modo che l'opera finita non pregiudichi il buon funzionamento del corpo radiante.</p>		
J.03.020.05	<p>Copricoloriferi con pannellatura in listoni di legno</p> <p>-----</p> <p>(Euro centotrentanovevirgolaquarantacinque)</p>	mq.	139,45
L	<p>I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.</p>		
L.01			
L.01.010	<p>Spazzolatura con spazzole metalliche di superfici in conglomerato cementizio semplice ed armato, compresa la pulizia, l'asporto del materiale di risulta.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuota per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.010.05	<p>Spazzolatura</p> <p>-----</p> <p>(Euro trevirgolatrentuno)</p>	mq.	3,31
L.01.015	<p>Asporto di pitture, tinte, vernici o carta da parati, da pareti e soffitti mediante raschiatura e lavaggio con solventi e/o detersivi per dare le superfici pronte per le successive lavorazioni.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.015.05	<p>Asporto pitture, tinte o carta da parati ----- (Euro settevirgoladiciotto)</p>	mq.	7,18
L.01.020	<p>Stuccatura parziale di pareti interne con stucco sintetico, compresa la scartavetratura delle parti stuccate. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.020.05	<p>Stuccatura parziale di pareti ----- (Euro duevirgolatrentuno)</p>	mq.	2,31
L.01.030	<p>Pulizia di murature dalle muffe e dalle alghe mediante applicazione di disinfettante liquido incolore ed inodore non tossico, steso a pennello od a spruzzo, spazzolatura del muro trattato con spazzola semirigida, risciacquatura con abbondante acqua e nuova applicazione di prodotto fungicida a protezione delle murature. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.030.05	<p>Antibatterico ecologico fungicida -----</p>	mq.	6,09

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro seivirgolazeronove)		
L.01.040	Rasatura di intonaci nuovi ed esistenti, su superfici verticali od orizzontali, con pastella di calce e kg/mc.100 di gesso o con stucco emulsionato preconfezionato. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
L.01.040.05	Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gesso	mq.	12,42
	(Euro dodicivirgolaquarantadue)		
L.01.040.10	Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica	mq.	16,34
	(Euro sedicivirgolatrentaquattro)		
L.01.050	Rasatura di superfici orizzontali, curve e verticali in conglomerato cementizio e di intonaco da consolidare con fondo a rasare a base di resine acriliche in dispersione e quarzi selezionati tipo Sikkens o equivalente. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
L.01.050.05	Rasatura di superfici in calcestruzzo ed intonaco da risanare	mq.	16,78
	(Euro sedicivirgolasettantotto)		
L.01.050.10	Sovrapprezzo per inserimento di rete di ripartizione	mq.	7,26
	(Euro settevirgolaventisei)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
L.01.060	<p>Esecuzione di patinatura di spessore di circa mm.1,5, su superfici verticali ed orizzontali, con pastella composta da calce e cemento, tirata a ferro a perfetto piano, previa pulitura accurata della superficie sottostante, comprese gusce, riprese, spigoli.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.060.05	Patinatura	mq.	12,99
	(Euro dodicivirgolanovantanove)		
L.01.060.10	Patinatura per superfici inferiori a mq. 4.00	prest.ni	56,87
	(Euro cinquantaseivirgolaottantasette)		
L.01.070	<p>Applicazione di impregnanti, consolidanti e sottofondi su intonaci a civile nuovi o vecchi, superficialmente pulverulenti o disgregati.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.070.05	Impregnante a solvente per esterni - organosilossanico oligomero in solventi alifatici tipo Sandtex Isocal	mq.	7,52
	(Euro settevirgolacinquantadue)		
L.01.070.10	Consolidante traspirante per interni ed esterni - a base di alchitrialcoolisilossani disciolti in acqua tipo Sandtex Durasil		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro cinquevirgolasessantadue)	mq.	5,62
L.01.070.15	Sottofondo a solvente per esterni - a base di resine organiche in solventi alifatici aromatici tipo Sandtex Stabilizer	mq.	5,37
	----- (Euro cinquevirgolatrentasette)		
L.01.070.20	Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer	mq.	3,32
	----- (Euro trevirgolatrentadue)		
L.01.070.25	Sottofondo per esterni di tipo universale ai silicati tipo Sandtex Fondo di aderenza	mq.	5,06
	----- (Euro cinquevirgolazerosei)		
L.01.070.30	Fondo isolante a base vinilica	mq.	3,04
	----- (Euro trevirgolazeroquattro)		
L.01.080	Tinteggiatura a calce per interni ed esterni, con pittura costituita principalmente da grassello di calce a lunga stagionatura con l'aggiunta di additivi naturali per conferire un'elevata adesione, su pareti e soffitti data a due o più mani, in uno o più colori secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
L.01.080.05	Tinteggiatura a base di grassello di calce	mq.	17,15
	----- (Euro diciassettevirgolaquindici)		
L.01.080.10	Per rappezzi sino a mq. 4,00	prest.ni	76,05
	----- (Euro settantaseivirgolazerocinque)		
L.01.090	Tinteggiatura con pittura traspirante semilavabile idrorepellente antimuffa per interni tipo Sandtex		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>Hydrotex, su pareti e soffitti, data a due o più mani, in uno o più colori secondo le indicazioni della D.L..</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la preparazione del fondo con stuccature, rasature, carteggiature e mano di isolante acrilico o vinilico.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.090.05	Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a pennello e/o a rullo	mq.	11,14
	(Euro undicivirgolaquattordici)		
L.01.090.10	Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a spruzzo	mq.	8,48
	(Euro ottovirgolaquarantotto)		
L.01.090.15	Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello e/o a rullo	prest.ni	19,59
	(Euro diciannovevirgolacinquantanove)		
L.01.100	<p>Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante antimuffa tipo Sandtex Colortex, su pareti e soffitti, data a due o più mani, in uno o più colori secondo le indicazioni della D.L..</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
L.01.100.05	Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo ----- (Euro ottovirgolacinquantatre)	mq.	8,53
L.01.100.10	Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a spruzzo ----- (Euro quattrovirgolanoventacinque)	mq.	4,95
L.01.100.15	Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello e/o a rullo ----- (Euro trentasettevirgolazerotre)	prest.ni	37,03
L.01.110	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati, su pareti e soffitti interni ed esterni, con tinte di marca accreditata a due strati, in uno o più colori secondo le indicazioni della D.L., compresa una mano di fondo. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.		
L.01.110.05	Tinteggiatura con pittura ai silicati - stesa a pennello eo a rullo ----- (Euro ventiduevirgolatrentaquattro)	mq.	22,34
L.01.110.10	Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello e/o a rullo ----- (Euro novantatrevirgolasessantatré)	prest.ni	93,69
L.01.120	Tinteggiatura a base di smalti murali sintetici, poliuretanic o all'acqua, finitura lucida, semilucida o opaca, a due mani a coprire, su pareti e soffitti con tinte di marca accreditata, in uno o più colori secondo le indicazioni della D.L., compresa , se		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>richiesta, la preparazione dei fondi mediante stesa di adeguati ancoranti consolidanti, sono altresì escluse le attività di raschiatura, stuccatura e patinatura in quanto pagate a parte.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.120.05	Tinteggiatura con smalti murali - sola tinteggiatura escluso preparazione del fondo	mq.	13,55
	(Euro tredicivirgolacinquantacinque)		
L.01.120.10	Tinteggiatura con smalti murali - tinteggiatura e preparazione del fondo	mq.	20,43
	(Euro ventivirgolaquarantatre)		
L.01.120.15	Per rappezzi fino a mq.4,00 - sola tinteggiatura escluso preparazione del fondo	prest.ni	64,55
	(Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque)		
L.01.120.20	Per rappezzi fino a mq.4,00 - tinteggiatura e preparazione del fondo	prest.ni	96,47
	(Euro novantaseivirgolaquarantasette)		
L.01.140	<p>Applicazione di vernice anticrittica, concordata con la D.L., costituita da una vernice monocomponente protettiva silossanica trasparente e incolore in emulsione, dotata di buona penetrazione su superfici assorbenti in pietra e d'intonaco; essa dovrà rendere le superfici trattate facilmente pulibili da graffiti e scritte mediante idropulitrice. Il prodotto potrà essere steso sia a pennello che a rullo.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.140.05	Pittura anticrittica - stesa a pennello e/o rullo ----- (Euro ventunovirgolatrentasei)	mq.	21,36
L.01.140.10	Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello e/o a rullo ----- (Euro novantacinquevirgolasettantasette)	prest.ni	95,77
L.01.150	<p>Esecuzione di decorazione murale tipo STENCIL, realizzata con vernici acriliche, anche a più colori, previa preparazione ed accurata pulizia del fondo da decorare. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base al sviluppo effettivo in asse del manufatto - tutto compreso.</p>		
L.01.150.05	Decorazione murale - stencil - colore unico ----- (Euro ventivirgolasettantaquattro)	ml.	20,74
L.01.150.10	Decorazione murale - stencil - a due o piu' colori ----- (Euro ventinovevirgolaundici)	ml.	29,11
L.01.160	<p>Applicazione di smalto antiscivolo a film sottile epossiamminico bicomponente in fase solvente da applicare su pavimenti in cemento soggetti a forte calpestio. Applicabile a pennello e/o a rullo, seguendo le istruzioni della ditta produttrice, colori a scelta della D.L. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso. per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.160.05	Smalto antiscivolo per pavimenti - stesa a pennello e/o rullo - per interventi fino a mq. 100,00	mq.	20,53
	(Euro ventivirgolacinquantatre)		
L.01.160.10	Smalto antiscivolo per pavimenti - stesa a pennello e/o rullo - per interventi oltre i mq. 100,00	mq.	17,97
	(Euro diciassettevirgolanovantasette)		
L.01.160.15	Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello e/o a rullo	prest.ni	91,66
	(Euro novantunovirgolasessantasei)		
L.01.170	<p>Asportazione e pulizia di vecchie pitture su superfici lignee mediante uso preventivo di sverniciatore e di intervento di asporto completo dei fondi del materiale risultante a fine reazione chimica. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata - tutto compreso.</p>		
L.01.170.05	Sverniciatore	mq.	43,84
	(Euro quarantatrevirgolaottantaquattro)		
L.01.180	Trattamento in soluzione sanitizzante per l'eliminazione di muffe e funghi da superfici in mattone, in pietra naturale e artificiale, calcestruzzo, intonaco a civile e su vecchie pitture, avente azione ad ampio spettro e a protezione permanente; da applicare a pennello e/o a rullo.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.</p>		
L.01.180.05	Trattamento antimuffa o antifungo	mq.	5,70
	(Euro cinquevirgolasettanta)		
L.01.190	<p>Carteggiatura e stuccatura e/o rasatura con stucco sintetico su superfici lignee al fine di dare le superfici pronte alle successive lavorazioni, compreso carteggiatura finale per il pareggio delle parti trattate.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata - tutto compreso.</p>		
L.01.190.05	Carteggiatura e stuccatura di fondi lignei	mq.	11,65
	(Euro undicivirgolasessantacinque)		
L.01.190.10	Sola carteggiatura di fondi lignei	mq.	5,28
	(Euro cinquevirgolaventotto)		
L.01.200	<p>Abbrasivatura e/o carteggiatura ed eventuale stuccatura con stucco metallico bicomponente di superfici metalliche di qualsiasi tipo, al fine di dare la superficie pronta alle fasi lavorative successive, compreso carteggiatura finale per il pareggio delle parti trattate.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	VALUTAZIONE: al metro quadrato - per superfici piene misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata; per ringhiere a disegno semplice, misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata moltiplicata per un coefficiente pari a 1,75; per ringhiere a disegno complesso, misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata moltiplicata per un coefficiente pari a 2,00 - tutto compreso.		
L.01.200.05	Carteggiatura e/o abbrasivatura e stuccatura di fondi metallici ----- (Euro quattordicivirgolasesantasette)	mq.	14,67
L.01.200.10	Sola carteggiatura e/o abbrasivatura di fondi metallici ----- (Euro ottovirgolaventisette)	mq.	8,27
L.01.210	Preparazione del fondo per successiva verniciatura di finitura di superfici lignee già preparate mediante una o più mani di fondo sintetico alchidico tipo Sikkens Cetol DSA. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata - tutto compreso.		
L.01.210.05	Preparazione del fondo su superfici lignee - stesa a pennello e/o rullino ----- (Euro dodicivirgolasettantuno)	mq.	12,71
L.01.220	Applicazione di pittura a smalto sintetico o poliuretano in colori correnti chiari brillanti, opachi o satinati, su superfici già preparate, data a due o più mani. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata -		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tutto compreso.		
L.01.220.05	Applicazione di vernice sintetica alchidica su superfici lignee - stesa a pennello e/o rullino ----- (Euro trentatrevirgolazerotre)	mq.	33,03
L.01.230	Applicazione di vernice trasparente sintetica alchidica lucida, opaca o satinata, data a due o più mani, su superfici in legno già preparate. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata - tutto compreso.		
L.01.230.05	Applicazione di vernice trasparente su superfici lignee - stesa a pennello e/o rullino ----- (Euro ventunovirgolasessantaquattro)	mq.	21,64
L.01.250	Applicazione di pittura antiruggine sintetica su superfici già preparate, data per una mano singola. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - per superfici piene misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata; per ringhiere a disegno semplice e complesso, misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata moltiplicata per una sola volta - tutto compreso.		
L.01.250.05	Applicazione di vernice antiruggine - stesa a pennello e/o rullino - su superfici piene ----- (Euro undicivirgolasessantaquattro)	mq.	11,64
L.01.250.10	Applicazione di vernice antiruggine - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno semplice ----- (Euro ventivirgolacinquantacinque)	mq.	20,55

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
L.01.250.15	Applicazione di vernice antiruggine - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno complesso	mq.	26,29
	(Euro ventiseivirgolaventinove)		
L.01.260	Applicazione di vernice catalizzatrice di ruggine o vernice micalizzata su superfici metalliche già preparate. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - per superfici piene misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata; per ringhiere a disegno semplice e complesso, misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata moltiplicata per una sola volta - tutto compreso.		
L.01.260.05	Applicazione di vernice catalizzatrice ferromicacea della ruggine - stesa a pennello e/o rullino - su superfici piene	mq.	29,06
	(Euro ventinovevirgolazerosei)		
L.01.260.10	Applicazione di vernice catalizzatrice ferromicacea della ruggine - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno semplice	mq.	50,92
	(Euro cinquantavirgolantadue)		
L.01.260.15	Applicazione di vernice catalizzatrice ferromicacea della ruggine - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno complesso	mq.	63,60
	(Euro sessantatrevirgolasessanta)		
L.01.270	Applicazione di vernice sintetica o poliuretana su opere in ferro, in colori correnti chiari opachi satinati o brillanti, data a due o più mani a coprire. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - per superfici piene misurazione effettuata in base all'effettiva superficie trattata; per ringhiere a disegno		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	semplice e complesso, misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata moltiplicata per una sola volta - tutto compreso.		
L.01.270.05	Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello e/o rullino - su superfici piene ----- (Euro ventiseivirgolaventuno)	mq.	26,21
L.01.270.10	Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno semplice ----- (Euro quarantacinquevirgolanoventatre)	mq.	45,93
L.01.270.15	Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno complesso ----- (Euro cinquantasettevirgolanoventa)	mq.	57,90
L.01.280	Applicazione di vernice sintetica o poliuretana su tubazioni in ferro, fino al diametro massimo di 1" ½, in colori correnti chiari opachi satinati o brillanti, data a due o più mani a coprire, compreso la preparazione del fondo mediante spazzolatura e/o carteggiatura, compresa applicazione di mano di fondo antiruggine. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo lineare in asse del manufatto trattato - tutto compreso.		
L.01.280.05	Verniciatura di tubature in ferro - stesa a pennello e/o rullino ----- (Euro diecivirgolasessantaquattro)	ml.	10,64
L.01.300	Applicazione di vernice sintetica o poliuretana su cassetta di scarico in ferro o ghisa, in colori correnti chiari opachi satinati o brillanti, data a due o più mani a coprire, compresa la preparazione del fondo mediante carteggiatura e pulizia con impiego di spazzola metallica e applicazione di vernice antiruggine. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.		
L.01.300.05	Verniciatura di cassetta di scarico in ferro - stesa a pennello e/o rullino	cad.	40,45
	(Euro quarantavirgolaquarantacinque)		
L.01.305	Applicazione a pennello e/o rullino a spruzzo di vernice sintetica o poliuretanica su radiatori di qualunque tipo e materiale, in colori correnti chiari opachi satinati o brillanti e comunque a scelta della D.L., data a due o più mani a coprire, compresa la preparazione del fondo mediante carteggiatura e pulizia con impiego di spazzola metallica e applicazione di adeguata mano di fondo antiruggine sulle parti che presentano tracce di ruggine. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: cadauno - misurazione effettuata ad elemento di termosifone moltiplicato per il numero di elementi - tutto compreso.		
L.01.305.05	Applicazione di vernicie a pennello e/o a rullino su termosifoni esistenti	cad.	19,00
	(Euro diciannovevirgolazerozero)		
L.01.305.10	Applicazione di vernicie a spruzzo su termosifoni esistenti	cad.	
	(Euro zero)		
L.01.310	Tracciatura di campi gioco interni e/o esterni, come da istruzioni e/o disegni forniti dalla D.L., con vernice a base di quarzo stabilizzato ad alta penetrazione o con vernice acrilica, data a due mani, anche a più colori. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di scarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo lineare in asse del manufatto realizzato - tutto compreso.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
L.01.310.05	Tracciatura di campi gioco ----- (Euro quattrovirgolanovantacinque)	ml.	4,95
L.02	TAPPEZZERIE ----- (Euro zero)		
L.03			
L.03.010	Trattamento ignifugo ottenuto in classe1 o relativa euroclasse con vernici trasparenti specifiche a solvente o all'acqua specifiche per il supporto da verniciare dotate di certificazione di omologazione di reazione al fuoco, applicate a pennello, rullo o spruzzo con apparecchiature airless, compresi i ponteggi per opere fino a metri 4,00 di altezza ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. La lavorazione del trattamento su superfici di pavimento (parquette, battiscopa) o strutture di copertura (travi,perline o quant'altro) comprenderà una leggera raschiatura o scartavetratura fine della superficie esistente comprese le necessarie stuccature con idoneo prodotto per legno della stessa tonalità dell'esistente, la perfetta pulizia e la stesura di più mani di pittura secondo le modalità di applicazione del produttore per il raggiungimento delle caratteristiche antincendio richieste. Presentazione del certificato di corretta posa e omologazione del prodotto applicato. Trattamento intumescente per la protezione di manufatti in ferro con vernici specifiche a più mani dello spessore necessario al raggiungimento delle caratteristiche di protezione richieste. Presentazione del certificato di corretta posa e omologazione del prodotto applicato.		
L.03.010.05	Trattamento ignifugo - applicazione su legno ----- (Euro venticinquevirgolaquindici)	mq.	25,15
L.03.010.20	Trattamento intumescente - applicazione su ferro ----- (Euro diciannovevirgolanovantacinque)	mq.	19,95
M	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.</p>		
M.01			
M.01.010	<p>Manutenzione di bussole o di sportelli a vetri di finestra, portefinestre e porte interne, inclusi i telai, con o senza rimozione e trasporto in falegnameria delle ante apribili e/o semifisse, mediante ritocchi, smontaggio e rimontaggio delle viti di fissaggio e di tutta la ferramenta con eventuale loro sostituzione, delle cerniere, del gruppo serratura e maniglia e dell'eventuale meccanismo a Vasistas, con rinzeppatura dei fori, la lubrificazione, la tassellatura delle parti lignee ammalorate ed eventuali sverzature, la sostituzione di elementi lignei ammalorati con nuovi elementi della stessa essenza, compreso l'eventuale asporto dello stucco di fissaggio dei vetri, compresa la eventuale sostituzione di quest'ultimi, la fornitura e posa di nuovi chiodini fermavetro e successivo bloccaggio e sigillatura del vetro con stucco, silicone o nuovo vasolino in legno, a seconda delle istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>Nel prezzo è altresì compreso l'eventuale ciclo di riverniciatura, compreso lo smontaggio e rimontaggio a lavorazione ultimata di tutte le parti che non devono essere verniciate (maniglie, eventuali cerniere e vetrate, etc.), carteggiatura e stuccatura dei fondi tenendo particolare cura affinché a verniciatura ultimata le ante apribili si possano aprire e chiudere correttamente, stesa di mano di fondo - cementite o primer e verniciatura a due mani minimo con vernici sintetiche, poliuretatiche bicomponenti, lucide, satiniate o opache, con colori a scelta della D.L.. Il tutto completo di ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni sottovoce - tutto compreso.</p>		
M.01.010.05	<p>Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con doppia invetriata - senza rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in falegnameria Misurazione su foro architettonico di facciata</p>	mq.	154,95
	(Euro centocinquantaquattrovirgolanovantacinque)		
M.01.010.10	<p>Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con doppia invetriata - con</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in falegnameria Misurazione su foro architettonico di facciata ----- mq. (Euro duecentounovirgolaquarantacinque)		201,45
M.01.010.15	Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con singola invetriata - senza rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in falegnameria Misurazione su foro architettonico di facciata ----- mq. (Euro centotredicivirgolasessantacinque)		113,65
M.01.010.20	Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con singola invetriata - con rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in falegnameria Misurazione su foro architettonico di facciata ----- mq. (Euro centoquarantaquattrovirgolasessanta)		144,60
M.01.010.25	Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per serramenti esterni di finestra e portiere in legno con doppia invetriata. Misurazione su foro architettonico di facciata moltiplicata per una sola volta. ----- mq. (Euro novantacinquevirgolazerozero)		95,00
M.01.010.30	Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per serramenti esterni di finestra e portiere in legno con singola invetriata. Misurazione su foro architettonico di facciata moltiplicata per una sola volta. ----- mq. (Euro sessantaquattrovirgolacinquanta)		64,50
M.01.010.35	Manutenzione di porte interne monumentali - senza rimozione e trasporto delle ante apribili in falegnameria Misurazione foro passaggio luce netta. ----- mq. (Euro duecentoseivirgolasessanta)		206,60
M.01.010.40	Manutenzione di porte interne monumentali - con rimozione e trasporto delle ante apribili in falegnameria Misurazione foro passaggio luce netta. ----- mq. (Euro duecentocinquantatrevirgolazerocinque)		253,05
M.01.010.45	Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per porte interne monumentali in legno. Misurazione foro passaggio luce netta moltiplicata per una sola volta.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settantunovirgolazerozero)	mq.	71,00
M.01.010.50	Manutenzione di porte interne in legno a superficie piana - senza rimozione e trasporto delle ante apribili in falegnameria Misurazione foro passaggio luce netta.	mq.	134,30
	(Euro centotrentaquattrovirgolatrenta)		
M.01.010.55	Manutenzione di porte interne in legno a superficie piana - con rimozione e trasporto delle ante apribili in falegnameria Misurazione foro passaggio luce netta.	mq.	180,75
	(Euro centottantavirgolasettantacinque)		
M.01.010.60	Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per porte interne lisce in legno. Misurazione foro passaggio luce netta moltiplicata per una sola volta.	mq.	62,00
	(Euro sessantaduevirgolazerozero)		
M.01.020	Manutenzione di persiane alla romana di finestre e portefinestre, inclusi i telai, con o senza rimozione e trasporto in falegnameria delle ante apribili e/o semifisse, mediante ritocchi, smontaggio e rimontaggio delle viti di fissaggio e di tutta la ferramenta con eventuale loro sostituzione, delle cerniere, dell' eventuale serratura e maniglia, con rinzeppatura dei fori, la lubrificazione, la tassellatura delle parti lignee ammalorate ed eventuali sverzature, la sostituzione di elementi lignei ammalorati con nuovi elementi della stessa essenza. Nel prezzo è altresì compreso l'eventuale ciclo di riverniciatura, compreso lo smontaggio e rimontaggio a lavorazione ultimata di tutte le parti che non devono essere verniciate (maniglie, eventuali cerniere, etc.), carteggiatura e stuccatura dei fondi tenendo particolare cura affinché a verniciatura ultimata le parti apribili si possano aprire e chiudere correttamente, stesa di mano di fondo - cementite o primer, e verniciatura con vernici sintetiche, poliuretaniche bicomponenti, lucide, satinare o opache, con colori a scelta della D.L.. Il tutto completo di ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni sottovoce - tutto compreso.		
M.01.020.05	Manutenzione di persiane alla romana - senza rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in falegnameria		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Misurazione su foro architettonico di facciata (Euro duecentosettantaquattrovirgolazerozero)	mq.	274,00
M.01.020.10	Manutenzione di persiane alla romana - con rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in falegnameria Misurazione su foro architettonico di facciata (Euro trecentoventitrevirgolazerozero)	mq.	323,00
M.01.020.15	Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura di persiane alla romana Misurazione su foro architettonico di facciata moltiplicata per una sola volta. (Euro sessantanovevirgolazerozero)	mq.	69,00
M.01.030	Revisione di bussole o di sportelli a vetri di finestra, portefinestre e porte interne, inclusi i telai, con o senza rimozione e trasporto in falegnameria delle ante apribili e/o semifisse, mediante ritocchi e locali stuccature di fori, l'eventuale incollaggio di parti lignee in fase di distacco mediante adeguati collanti vinilici, il serraggio e al caso la sostituzione delle viti di fissaggio di tutta la ferramenta, lubrificazione e regolazione del gruppo serratura, delle cerniere, e dell'eventuale meccanismo a Vasistas e del chiudiporta automatico, l'eventuale sostituzione delle parti vetrate ammalorate o rotte, compreso l'asporto dello stucco di fissaggio dei vetri, la fornitura e posa di nuovi chiodini fermavetro e successivo bloccaggio e sigillatura del vetro con stucco, silicone o nuovo vasolino in legno, a seconda delle istruzioni impartite dalla D.L.. Il tutto completo di ogni magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni sottovoce - tutto compreso.		
M.01.030.05	Revisione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con doppia invetriata con o senza rimozione degli stessi. Misurazione su foro architettonico di facciata (Euro sessantaquattrovirgolazerozero)	mq.	64,05
M.01.030.10	Revisione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con singola invetriata con o senza rimozione degli stessi. Misurazione su foro architettonico di facciata (Euro quarantaduevirgolazerozero)	mq.	42,90
M.01.030.15	Revisione di porte interne divisorie di vano di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tipo monumentale, con o senza specchiatura vetrata, ad una o piu ante con o senza rimozione delle stesse Misurazione foro passaggio luce netta. ----- mq.		66,10
	(Euro sessantaseivirgoladieci)		
M.01.030.20	Revisione di porte interne in legno divisorie di vano, con anta/e apribile/i a superficie piana, con o senza specchiatura vetrata con o senza rimozione. Misurazione foro passaggio luce netta. ----- mq.		38,20
	(Euro trentottovirgolaventi)		
M.01.030.25	Revisione di portoncini in legno d'ingresso interni, ad una o piu ante con o senza rimozione delle stesse. Misurazione foro passaggio luce netta. ----- mq.		49,05
	(Euro quarantanovevirgolazerocinque)		
M.01.040	Revisione di persiane in legno alla romana, inclusi i telai, con o senza rimozione delle stesse, mediante ritocchi e locali stuccature di fori, l'eventuale incollaggio di parti lignee in fase di distacco mediante adeguati collanti vinilici, il serraggio e al caso la sostituzione delle viti di fissaggio di tutta la ferramenta, lubrificazione di quest'ultime e delle cerniere, il tutto completo di ogni magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.01.040.05	Revisione di persiane in legno alla romana con o senza rimozione delle stesse. Misurazione foro passaggio luce netta. ----- mq.		62,00
	(Euro sessantaduevirgolazerzero)		
M.01.050	Adattamento da eseguirsi su vecchi serramenti in legno per la posa di vetri di spessore maggiorato eseguito mediante fresatura a macchina della gola fermavetro, compresa la fornitura e posa di vasolino fermavetro di opportuna dimensione ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.01.050.05	Adattamento per vetro su vecchi serramenti ----- ml.		20,65
	(Euro ventivirgolasesessantacinque)		
M.01.060	Restauro completo di portoni monumentali e/o artistici in legno mediante revisione generale del serramento, smontaggio revisione e/o sostituzione di tutte le parti della ferramenta e rimontaggio con nuove viti e/o bulloni, eventuale		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>sostituzione delle cerniere e degli scrocchi di chiusura e lubrificazione delle parti mobili, esecuzione di tutte le lavorazioni di tassellatura e ricostruzione delle parti lignee mancanti o ammalorate, pulizia e lucidatura e laccatura delle parti in ottone e ricromatura di quelle cromate nonchè la pulitura, carteggiatura e ciclo di pitturazione, previa mano di antiruggine, delle parti in metallo verniciate, eventuale sostituzione delle specchiature vetrate esistenti con nuove vetrate stampate con disegno a scelta della D.L., eventuale sostituzione dello stucco di fissaggio dei vetri con vasolini in legno della stessa essenza del serramento, fissati con viti o chiodi in ottone al telaio, asportazione e pulizia delle vecchie pitture dalle superfici mediante esecuzione di carteggiatura e abbrasivatura compresa eventuale stuccatura con stucco sintetico delle parti mancanti, applicazione di ciclo di verniciatura trasparente e/o coprente, sintetica o poliuretana data a due o più mani, compresa eventuale mano di fondo turapori e precedente mano di mordente colorante, il tutto completo di ponteggi, trabatelli di servizio necessari allo smontaggio e rimontaggio delle parti, compresi trasporti delle parti in officina e viceversa, le eventuali assistenze e opere edili e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		
M.01.060.05	<p>Restauro di portoni in legno</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro milletrentaduevirgolanovanta)</p>		1.032,90
M.01.070	<p>Esecuzione di messa in sicurezza delle persiane ammalorate in legno alla romana e revisione grossolana delle stesse mediante la fornitura e posa di squadrette metalliche da fissare mediante viti autofilettanti in acciaio zincato su tutti i quattro angoli del telaio al fine di irrigidire la struttura, l'eventuale bloccaggio delle scurette mobili e delle antine inferiori alla persiana mediante viti, revisione della ferramenta di bloccaggio delle persiane al telaio a muro, la riparazione grossolana ed eventuale bloccaggio delle parti lignee estremamente ammalorate, il lievo, mediante raschietti e spazzole, delle sbavature in fase di distacco della vernice esistente.</p> <p>Il tutto compreso degli oneri di movimentazione del materiale ai piani del fabbricato e l'eventuale trasporto in officina, delle necessarie pulizie finali, della creazione di tutte le protezioni e accorgimenti necessari a poter eseguire l'intervento in piena sicurezza e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
M.01.070.05	<p>Messa in sicurezza di persiane alla romana</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ammalorate. ----- (Euro trentunovirgolazerozero)	mq.	31,00
M.01.080	Revisione di persiane avvolgibili di finestre e portefinestre, mediante ritocchi, smontaggio e rimontaggio dell'elemento oscurante, la lubrificazione, il ribloccaggio anche con nuove viti delle guide, la sostituzione di lamette o ganci di qualunque tipo e quantità, tiranti di attacco al rullo, sostituzione dei rullini guidacinghie, piastrini di arresto, riferatura delle staffe reggirullo, cinghie di manovra in cotone, compresa la sostituzione delle stecche che saranno pagate a parte, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.01.080.05	Revisione di persiane avvolgibili ----- (Euro sessantavirgolazerozero)	cad.	60,00
M.01.080.10	Sola sostituzione rullo avvolgitore in lamiera zincata compresa puleggia ----- (Euro cinquantavirgolazerozero)	ml.	50,00
M.01.080.15	Sola sostituzione o fornitura di apparecchio demoltiplicatore incorporato nella puleggia ----- (Euro quarantaduevirgolazerozero)	cad.	42,00
M.01.080.20	Sola sostituzione o fornitura di avvolgitore cinghia completo di mascherina cromata o verniciata. ----- (Euro trentaduevirgolazerozero)	cad.	32,00
M.01.090	Stecche in legno per avvolgibili di qualunque lunghezza, anche quella base, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.01.090.05	Stecche in legno per avvolgibili ----- (Euro cinquevirgolaquarantacinque)	ml.	5,45
M.01.100	Realizzazione di portone esterno di ingresso in legno massiccio di castagno, noce, larice, rovere o pitch-pine, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo cm.12x8) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo cm.10x6) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, per uno spessore complessivo finito non inferiore a cm.6,5 con eventuali riquadri lavorati, compresi nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, n.6 pesanti cerniere di adeguato metallo della		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	lunghezza non inferiore a cm.18 (n.3 per anta), due robusti paletti, una serratura di sicurezza tipo Yale a tre o più mandate con tre chiavi, anche con predisposizione per apertura elettrica, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. In opera compresa la verniciatura.		
M.01.100.05	Portone esterno in legno ----- (Euro millecentotrentaseivirgolaventi)	mq.	1.136,20
M.01.110	Realizzazione di portoncino interno di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito da telaio maestro in legno di abete o larice (minimo cm.9x5) e da parte mobile intelaiata (minimo cm.8x4,5) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati in legno di pioppo dello spessore minimo di mm.6, comprese mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a cm.16, n.2 paletti, una serratura di sicurezza tipo Yale a tre o più mandate con tre chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone, copribattute ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. In opera compresa verniciatura.		
M.01.110.05	Portoncino di ingresso in legno di pioppo ----- (Euro quattrocenotnovantavirgolasessantacinque)	mq.	490,65
M.01.120	Realizzazione di portoncino interno di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito da telaio maestro in legno di mogano (minimo cm.9x5) e da parte mobile intelaiata (minimo cm.8x4,5) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivesta sulle due facce da compensati in legno di mogano dello spessore minimo di mm.6, compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a cm.16, n.2 paletti, una serratura di sicurezza tipo Yale a tre o più mandate con tre chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone, copribattute ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. In opera compresa verniciatura.		
M.01.120.05	Portoncino di ingresso in legno di mogano ----- (Euro seicentotantunovirgolaquaranta)	mq.	671,40
M.01.130	Fornitura e posa in opera di serramenti di porta interni in MDF laccato, a riquadri diamantati o ad		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.01.130.05	<p>altro disegno, colore a discrezione della D.L.. Sono incluse nel prezzo la maniglia di colore e forma a scelta della D.L., la serratura tipo Yale, le mostrine di finitura e quant'altro necessario a dare il manufatto finito a regola d'arte.</p> <p>Ad una anta con luce netta mm.900*2100</p> <p>(Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottanta)</p>	cad.	464,80
M.01.130.10	<p>Sovraprezzo per sopralume per porte ad una anta</p> <p>(Euro sessantunovirgolanoventacinque)</p>	cad.	61,95
M.01.130.15	<p>A due ante simmetriche e assimetriche con luce netta mm.1200*2100</p> <p>(Euro ottocentosestantottovirgolazerozero)</p>	cad.	878,00
M.01.130.20	<p>Sovraprezzo per sopralume per porte a due ante</p> <p>(Euro novantottovirgolaquindici)</p>	cad.	98,15
M.01.140	<p>Fornitura e posa in opera di porte interne eseguite con battenti, ad una o più ante, cassa e cornici coprifilo in legno di abete. La porta dello spessore di mm. 40 è formata da due pannelli di compensato di pioppo da mm.5, tamburato con nido d'ape, verniciato o impiallacciato in essenza a scelta della D.L.</p> <p>Il serramento sarà dotato di guarnizioni antirumore.</p> <p>I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla corrosione; le maniglie saranno anodizzate o cromate con collegamento a vite nascosto. Compresa tre cerniere in acciaio, serratura normale con chiave, placca e rosetta.</p> <p>Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.</p> <p>Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
M.01.140.05	<p>Serramenti di porte interne in legno - cieche</p> <p>(Euro quattrocentonovevirgolanoventa)</p>	mq.	409,90
M.01.140.10	<p>Serramenti di porte interne in legno - vetrate</p> <p>(Euro quattrocentottantanovevirgolazerozero)</p>	mq.	489,00
M.01.150	<p>Sovraprezzo alla voce porte interne per impiego di ante scorrevoli, con montaggio su rotaia fissata alla parete, carrelli, alette di scorrimento, fine</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	corsa ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte		
M.01.150.05	Sovraprezzo per porte interne scorrevoli in legno ----- (Euro settantasettevirgolacinquanta)	p.zzo	77,50
M.01.160	Finestre, portefinestre o finestre a bandiera in legno ad una o più partite, con compassi fissi, apribili con battente normale o a vasistas costituite da telaio maestro (minimo cm. 8,5x4,5), fissato con n. 6 robuste grappe in ferro alle murature, e da parti mobili intelaiate scorniciate su ambo le faccie (minimo cm. 4,5x4,5) con eventuali traverse intermedie con battente a profilo curvo e a bocca di lupo lungo i lati combacianti del telaio, doppia battentatura agli altri lati, compresi mostra, cornici, guide a canaletto e regoletti sagomati per il fissaggio del vetro, gocciolatoi, zoccoletti, adeguata ferramenta in ottone anche cromato (cerniere di lunghezza non inferiore di cm. 14, n. 2 per anta per finestre semplici, n. 3 per anta per portafinestra, cremonesi con maniglie, compassi per vasistas, ecc.) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. In opera compresa verniciatura.		
M.01.160.05	In abete finito cm.4,5 con applicazione di vetro normale ----- (Euro quattrocentoquarantasettevirgolasettanta)	mq.	447,70
M.01.160.10	In douglas finito cm.4,5 con applicazione di vetro normale ----- (Euro quattrocentosettantottovirgolasessantacinque)	mq.	478,65
M.01.160.15	In abete finito cm.6,5 con applicazione di vetro thermopane ----- (Euro quattrocentottantatrevirgolaottanta)	mq.	483,80
M.01.160.20	In douglas finito cm.6,5 con applicazione di vetro thermopane ----- (Euro cinquecentoquattrovirgolacinquanta)	mq.	504,50
M.01.160.25	In rovere Slavonia finito cm. 6,5 con applicazione di vetro thermopane ----- (Euro cinquecentocinquantavirgolanoventacinque)	mq.	550,95
M.01.170	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>massiccio con tipologia architettonica d'epoca, atte ad essere montate in ambienti che devono mantenere inalterate le caratteristiche di finitura esistenti.</p> <p>Il serramento sarà realizzato mediante l'impiego di legno massiccio di abete, rovere o larice, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da un telaio maestro fissato alla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata e collegata da fasce intermedie di uguale sezione per uno spessore complessivo finito identico a quello delle porte esistenti, completo con tamponature cieche lavorate e incorniciate anche a punta di diamante, con la specchiatura superiore cieca o vetrata.</p> <p>Compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera della controcassa in legno a murare, di tutte le cornici e mostre necessarie, cerniere, serrature e maniglie che dovranno essere il più possibile identiche a quelle delle porte esistenti.</p> <p>Inoltre il prezzo comprende la preparazione dei piani mediante carteggiatura e stuccatura e il ciclo di verniciatura (a spruzzo o a pennello) con tinte e colori a scelta della D.L., comprese le vernici trasparenti opache e lucide previa mano di mordente.</p> <p>Il disegno del serramento dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L.</p> <p>Il tutto compreso delle opere murarie per il ripristino delle murature e degli intonaci esistenti, nonchè le assistenze edili necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte - misurazione foro architettonico della muratura.</p>		
M.01.170.05	Porte interne in legno massiccio d'epoca - in abete	mq.	748,90
	(Euro settecentoquarantottovirgolanovanta)		
M.01.170.10	Porte interne in legno massiccio d'epoca - in rovere	mq.	908,95
	(Euro novecentottovirgolanovantacinque)		
M.01.170.15	Porte interne in legno massiccio d'epoca - in larice	mq.	826,35
	(Euro ottocentoventiseivirgolatrentacinque)		
M.01.180	Finestra da tetto, con telaio e battente in pino di Svezia massiccio, supporto porta vetro in alluminio, vetri isolanti doppi, carenatura di rivestimento in alluminio, raccordo alle tegole in piombo e alluminio solidali al telaio, apertura a bilico, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.01.180.05	Finestra da tetto (Euro settecentosettantaquattrovirgolasettanta)	mq.	774,70
M.01.190	Realizzazione di persiane ad ante o alla romana in legno ad uno o due battenti costituite da parti mobili intelaiate (cm.7x4,5) anche con eventuali traverse intermedie, con stecche oblique dello spessore di circa cm.1 poste ad interasse di cm.3,8, compresi battentature, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del portante e traverse contenenti le tavolette inclinate, adeguata ferramenta in ferro come cerniere (n.2 per anta per finestre, n.3 per anta per portafinestre), chiusura con maniglia snodata e pomo d'ottone, perni, squadre, ecc., fermaoscuri in metallo verniciato da fissare a parete, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. In opera compresa la verniciatura.		
M.01.190.05	Persiane ad ante o alla romana in abete con traverse in larice (Euro quattrocentotredicivirgolaquindici)	mq.	413,15
M.01.190.10	Persiane ad ante o alla romana in douglas (Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolaquindici)	mq.	444,15
M.01.190.15	Sovrapprezzo per sportello a sporgere compresa ferramenta (Euro novantaduevirgolannovantacinque)	cad.	92,95
M.01.200	Realizzazione di cassonetto coprirulli in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molla, guide, ecc. ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.01.200.05	Cassonetto coprirulli (Euro quarantanovevirgolazerocinque)	mq.	49,05
M.01.210	Realizzazione di persiane avvolgibili in legno con stecche dello spessore di circa cm.1,5 collegate con ganci in acciaio zincato fino a completa chiusura con traversa finale, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in legno, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore cinghia incassato nella muratura o nel		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	telaio maestro del serramento, comprese le opere murarie, ciclo di verniciatura trasparente o colorata (colori e tinte a scelta della D.L.), ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato sul foro architettonico della portiera o della finestra - tutto compreso.		
M.01.210.05	Persiane avvolgibili in legno - essenza abete - su guide fisse ----- (Euro centotrentanovevirgolazerozero)	mq.	139,00
M.01.210.10	Persiane avvolgibili in legno - essenza pino di Svezia - su guide fisse ----- (Euro centoquarantunovirgolazerozero)	mq.	141,00
M.01.210.15	Persiane avvolgibili in legno - essenza douglas - su guide fisse ----- (Euro centosessantunovirgolazerozero)	mq.	161,00
M.01.210.30	Persiane avvolgibili in legno - sovrapprezzo per impiego di guide a sporgere ----- (Euro ottantacinquevirgolazerozero)	mq.	85,00
M.01.220	Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete dello spessore di cm.2,5 e di larghezza necessaria a coprire lo spessore della parete, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata lungo il perimetro interno del controtelaio - tutto compreso.		
M.01.220.05	Controtelaio in abete - spessore cassa cm. 10.5 ----- (Euro tredicivirgolacinquantasei)	ml.	13,56
M.01.220.10	Controtelaio in abete - spessore cassa cm. 12 ----- (Euro quattordicivirgolacinquantacinque)	ml.	14,55
M.01.220.15	Controtelaio in abete - spessore cassa cm. 15 -----	ml.	15,24

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quindicivirgolaventi quattro)		
M.01.230	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili costituite da stecche in alluminio estruso plastificate esteriormente mediante appropriate tecniche, e riempite all'interno del profilato con schiume poliuretatiche o similari per una adeguata isolamento termico acustica; complete di guide di scorrimento, il tutto collegato su rullo avvolgitore realizzazto in carpenteria metallica zincata pressopiegata fissato su appositi supporti completi di cuscinetto a sfera per la movimentazione, completo meccanismo di riduzione per le operazione di avvolgimento e svolgimento della persianapresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in legno, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore cinghia incassato nella muratura o nel telaio maestro del serramento, comprese le opere murarie, ciclo di verniciatura trasparente o colorata (colori e tinte a scelta della D.L.), ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato sul foro architettonico della portiera o della finestra - tutto compreso.		
M.01.230.05	Persiane avvolgibili in alluminio estruso plastificato - finitura tinta unita - su guide fisse	mq.	130,00
	(Euro centotrentavirgolazerozero)		
M.01.230.10	Persiane avvolgibili in alluminio estruso plastificato - finitura tinta unita - su guide a sporgere	mq.	199,00
	(Euro centonovantanovevirgolazerozero)		
M.01.230.15	Persiane avvolgibili in alluminio estruso plastificato - finitura finto legno - su guide fisse	mq.	140,00
	(Euro centoquarantavirgolazerozero)		
M.01.230.20	Persiane avvolgibili in alluminio estruso plastificato - finitura finto legno - su guide a sporgere	mq.	209,00
	(Euro duecentonovevirgolazerozero)		
M.02			
M.02.010	Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio anodizzato e trattato con polveri epossidiche, colori standard (RAL 8017 marrone, RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), profili		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>rispondenti alla norma DIN 17615. Il serramento sarà costituito da un telaio maestro in alluminio e da una parte mobile intelaiata con pannellatura portante rivestita ambo i lati da laminato melaminico o PVC. Il serramento sarà dotato di guarnizioni antirumore. I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto. Comprese tre cerniere in alluminio massiccio, serratura normale con chiave, placca, rosetta ed eventuale dispositivo di chiusura tipo "libero/occupato". I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura devono poter essere regolabili. Le bandelle devono essere munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del battente. Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria. Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
M.02.010.05	<p>Porte interne in alluminio porte cieche ----- (Euro trecentocinquantottovirgolaventicinque)</p>	mq.	358,25
M.02.010.10	<p>Porte interne in alluminio porte con specchiatura vetrata ----- (Euro trecentottantanovevirgolaventicinque)</p>	mq.	389,25
M.02.510	<p>Revisione di serramenti in alluminio mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere, limatura di eventuali sormonti, sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura, messa in quadro dell'infisso, compresa la revisione di telai in alluminio, senza la rimozione degli stessi, con interventi per la riduzione dei sormonti con l'infisso o di altro genere, eseguiti con lima, cacciavite o martello, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
M.02.510.05	<p>Revisione di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi ----- (Euro quarantaduevirgolatrentacinque)</p>	mq.	42,35
M.02.510.10	<p>Revisione di serramenti di alluminio con rimozione degli stessi ----- (Euro sessantavirgolannovantacinque)</p>	mq.	60,95
M.02.510.15	<p>Revisione di serramenti in alluminio tipo a</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ghigliottina ----- (Euro ottantaduevirgolasessantacinque)	mq.	82,65
M.02.520	<p>Fornitura e posa in opera di finestre e porte-finestre, anche ad apertura ad anta e ribalta ed eventuali specchiature tipo inglesina, in alluminio anodizzato e trattato con polveri epossidiche, colori standard (RAL 8017 marrone, RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), taglio termico rispondente alla norma DIN 17615, eventuali profili arrotondati (su richiesta D.L.), se necessario approvati dai competenti organi territoriali.</p> <p>Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che vanno saldate e assicurate contro il restringimento.</p> <p>Per le vetrate si impiegheranno vetri isolati a doppio strato in camera float dello spessore di mm.4+16+4.</p> <p>I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le direttive relative all'isolamento termico e acustico, protezione contro l'umidità e movimento dei giunti.</p> <p>I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto.</p> <p>L'apparecchiatura per finestre ad anta e ribalta dovrà essere del tipo a scomparsa, azionabile con una mano. I cuscinetti angolari, le forbici della cerniera e gli elementi di chiusura devono poter essere regolabili. Le bandelle devono essere munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del battente.</p> <p>Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.</p> <p>Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Misura minima contabilizzabile mq 1,00.</p>		
M.02.520.05	<p>Serramento in alluminio, spessore battente fino a 65 mm.</p> <p>----- (Euro quattrocentoquarantaseivirgolasettantacinque)</p>	mq.	446,75
M.02.520.10	<p>Serramenti in alluminio, spessore battente oltre 65 mm.</p> <p>----- (Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottanta)</p>	mq.	464,80
M.02.520.15	Serramento come da descrizione tipo, ma senza taglio termico		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duecentoquarantaduevirgolasettantacinque)	mq.	242,75
M.02.530	Fornitura e posa in opera di comando a distanza per apertura di porta e finestra a vasistas, con fissaggio dell'apparecchiatura, dei bracci di rinvio e cavi, e quant'altro necessario per completare l'installazione a regola d'arte.		
M.02.530.05	Comando a distanza apertura vasistas - a scatto e cordicella	p.zzo	35,85
	(Euro trentacinquevirgolaottantacinque)		
M.02.530.10	Comando a distanza apertura vasistas - ad arganello	p.zzo	93,00
	(Euro novantatrevirgolazerozero)		
M.02.540	Fornitura e posa in opera di portoncini in alluminio anodizzato e trattato con polveri epossidiche, colori standard (RAL 8017 marrone, RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), profili arrotondati, a taglio termico rispondenti alla norma DIN 17615. Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che vanno saldate e assicurate contro il restringimento. I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le direttive relative all'isolamento termico e acustico, protezione contro l'umidità e movimento dei giunti. I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto. I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura devono poter essere regolabili. Le bandelle devono essere munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del battente. Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria. Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.02.540.05	Portoncini in alluminio	mq.	413,20
	(Euro quattrocentotredicivirgolaventi)		
M.02.550	Fornitura e posa in opera di persiane ad anta con lamelle fisse o orientabili, in profilati arrotondati di alluminio anodizzato e trattato con polveri epossidiche, colori standard (RAL 8017 marrone, RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), profili rispondenti alla norma DIN 17615.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le direttive relative all'isolamento termico e acustico, protezione contro l'umidità e movimento dei giunti.</p> <p>I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto.</p> <p>I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura devono poter essere regolabili. Le bandelle devono essere munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del battente.</p> <p>Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.</p> <p>Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
M.02.550.05	Persiane ad anta in alluminio	mq.	361,55
	(Euro trecentosessantunovirgolacinquantacinque)		
M.02.550.10	Sovraprezzo per sportelli apribili	cad.	118,80
	(Euro centodiciottovirgolaottanta)		
M.02.560	<p>Rivestimento esterno in lamiera di alluminio 15/10 anodizzato in colore naturale posto in opera a ridosso di murature e pilastri.</p> <p>Compresa l'assistenza del capomastro ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Misurazione effettiva della superficie sullo sviluppo.</p>		
M.02.560.05	Rivestimento esterno in lamiera di alluminio	mq.	103,30
	(Euro centotrevirgolatrenta)		
M.02.570	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di serramenti in profilato di alluminio in colori a scelta della D.L. diversi da quelli standard.		
M.02.570.05	Sovrapprezzo per coloritura	mq.	15,50
	(Euro quindicivirgolacinquanta)		
M.02.580	Sostituzione di serratura tipo Yale corredata da tre chiavi, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.02.580.05	Sostituzione di serratura tipo Yale a due mandate	cad.	41,30
	(Euro quarantunovirgolatrenta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.02.580.10	Sostituzione di serratura tipo Yale a piu mandate (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
M.02.580.15	Sostituzione di serratura tipo Yale con barra orizzontale, antieffrazione (Euro trecentoventiduevirgolaottanta)	cad.	322,80
M.02.580.20	Sostituzione di serratura tipo Yale con barra verticale a tre punti di chiusura (Euro trecentosettantaquattrovirgolaquarantacinque)	cad.	374,45
M.02.580.25	Sostituzione di serratura tipo Yale con due barre verticali, a cinque punti di chiusura (Euro quattrocentoventiseivirgoladieci)	cad.	426,10
M.02.590	Sostituzione di maniglie per porte interne od esterne, per servizi igienici (tipologia libero/occupato), per finestre e porte-finestre, complete di mostrine, di tipo commerciale, modello e colore a scelta della D.L., compreso l'eventuale lievo della maniglia esistente, l'adattamento della nuova maniglia ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.02.590.05	Sostituzione di maniglie per porte in leghe leggere e resine sintetiche colorate (Euro venticinquevirgolazerozero)	cad.	25,00
M.02.590.10	Sostituzione di maniglie per porte in ottone pesante e/o in acciaio INOX (Euro quarantavirgolazerozero)	cad.	40,00
M.02.590.15	Sostituzione di maniglie per finestre in leghe leggere e resine sintetiche colorate (Euro ventivirgolazerozero)	cad.	20,00
M.02.600	Maniglione antipanico tipo Panik Dorma in opera, costituito da maniglione a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate a delle scatole laterali. Una scatola funge da supporto/cerniera per la leva, mentre l'altra, oltre a sopportare il maniglione, contiene la serratura di sicurezza vera e propria che agisce su uno scrocco laterale o su due scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso. Tutte le parti in acciaio sono trattate con verniciatura e puro colore nero gofrato mentre la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	barra orizzontale, le mostrine delle scatole, le placche e le maniglie esterne, i cilindri e gli scricchi sono cromati. La serratura può essere non azionabile dall'esterno oppure azionabile con chiave a cilindro tipo Yale, solo con la maniglia o con maniglia e cilindro tipo Yale. Compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.02.600.05	Maniglione centrale per porta ad un battente ----- (Euro duecentotrentaduevirgolaquaranta)	p.zzo	232,40
M.02.600.10	Maniglione per porta a due battenti ----- (Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)	p.zzo	284,05
M.02.600.15	Sovraprezzo per maniglione a barra tipo Push ----- (Euro diecivirgolatrentacinque)	p.zzo	10,35
M.03			
M.03.010	Revisione di serramenti in ferro mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere, limatura di eventuali sormonti, sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura, messa in quadro dell'infisso, compresa la revisione dei telai, senza la rimozione degli stessi, eseguiti con lima, cacciavite o martello, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.03.010.05	Revisione di serramenti in ferro senza la rimozione degli stessi ----- (Euro quarantaduevirgolatrentacinque)	mq.	42,35
M.03.010.10	Revisione di serramenti in ferro con la rimozione degli stessi ----- (Euro sessantavirgolanovantacinque)	mq.	60,95
M.03.020	Fornitura e posa in opera di infissi in ferro per porte e finestre, di qualsiasi tipo, con elementi fissi ed apribili anche a vasistas, cassa e telaio in angolare e in lama robusta, specchiatura in lamiera di ferro, vetro o lamellata per l'areazione dei locali, comprese le saldature, bulloneria, viti, cerniere, compassi, apparecchi a leva, maniglie in bronzo o metallo bianco, coloritura con uno strato di minio di piombo, la necessaria assistenza del capomastro per la posa in opera e ripistini ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi i vetri.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.03.020.05	Infissi in ferro ----- (Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)	mq.	284,05
M.03.030	Fornitura e posa in opera di porta di protezione da interni tipo Policolor Dierre, realizzata in acciaio zincato spessore 6/10, pressopiegato e scatolato con rivestimento plastificato colore a scelta della D.L., coibentata a nido d'ape con materiale asettico ed indeformabile. Detta porta sarà montata su di un telaio zincato dello spessore 10/10 preverniciato munito di morse per montaggio a secco su murature preesistenti. Sono incluse nel prezzo le maniglie in nylon antipiegamento a scelta della D.L., la serratura del tipo Patent a chiave lunga o a cilindro tipo Yale o del tipo per servizi igienici, le cerniere regolabili in acciaio nichelato, le guarnizioni perimetrali in gomma, disposte sui tre lati del telaio, il tutto completo di quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.03.030.05	Porta da interni di sicurezza ----- (Euro trecentonovevirgolananovanta)	mq.	309,90
M.03.040	Realizzazione di avvolgibili metallici con tapparelle agganciate, complete di rullo, pulegge, guide, scatole di raccolta, cinghia, paletti interni di sicurezza, treccia silenziatrice ai lati, ecc., compresi oneri ed assistenze murarie, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.03.040.05	Avvolgibili in acciaio zincato spessore mm.5-6/10 ----- (Euro novantavirgolaquaranta)	mq.	90,40
M.03.040.10	Avvolgibili in acciaio zincato spessore mm.8/10 ----- (Euro novantaduevirgolananovantacinque)	mq.	92,95
M.03.040.15	Avvolgibili in acciaio zincato spessore mm.10/10 ----- (Euro centotrevirgolatrenta)	mq.	103,30
M.03.050	Realizzazione di serrande a rotolo con nastri di lamiera in acciaio zincato, ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfera, guide verticali ad U, molle di compensazione, spiaggiatore a battuta, maniglia per la manovra, due serrature Yale con due chiavi, ecc., ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.03.050.05	Serranda a rotolo con lamiera spessore mm.8/10 (Euro novantavirgolaquaranta)	mq.	90,40
M.03.050.10	Serranda a rotolo con lamiera spessore mm.10/10 (Euro novantacinquevirgolacinquantacinque)	mq.	95,55
M.03.050.15	Serranda a rotolo con lamiera spessore mm.12/10 (Euro centovirgolasettanta)	mq.	100,70
M.03.060	Realizzazione di serrande a maglie di ferro formate da tondini di ferro sagomati, di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfera, guide verticali ad U, molle di compensazione, spiaggiare a battuta, maniglia per la manovra, due serrature Yale con due chiavi, ecc., ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.03.060.05	Serrande a maglie di ferro (Euro centodiciottovirgolaottanta)	mq.	118,80
M.03.070	Fornitura e posa in opera di porte basculanti in lamiera di acciaio zincato stampato, dello spessore mm.8/10, complete di contrappesi, guide, serrature tipo Yale con due chiavi, maniglia fissa, ecc., ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.03.070.05	Porte basculanti in lamiera (Euro centosedicivirgolaventi)	mq.	116,20
M.03.080	Fornitura e posa in opera di cancello estendibile in lamiera di acciaio zincato, spessore mm.8/10, completo di guide, serrature tipo Yale con due chiavi, ecc., ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.03.080.05	Cancello estendibile in ferro (Euro centodieci virgolazerozero)	mq.	110,00
M.03.090	Fornitura e posa di lucernaio metallico per tetti a falda o piani con qualsiasi tipologia di manto di copertura, costituito da una struttura tubolare di supporto in acciaio zincato ed eventualmente verniciato da fissarsi su opportuno basamento o sulla struttura della falda, e da un'ulteriore struttura apribile ospitante l'elemento vetrato,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	quest'ultimo del tipo singolo o termophane, entrambi antisfondamento. Il serramento sarà rivestito esternamente da una lamina in rame dello spessore minimo pari a 6/10 di mm., opportunamente sagomata per aderire perfettamente ai sottostanti supporti, inoltre essa dovrà rivestire anche il basamento e dovrà terminare in maniera appropriata al di sotto del manto di copertura affinché sia garantita la continuità all'impermeabilizzazione. Il tutto completo di ferramenta di chiusura e apertura e di bloccaggio dell'elemento apribile, delle eventuali protezioni nella zona di cantiere, atte a salvaguardare gli ambienti sottostanti in fase di posa, e quant'altro necessario al fine di dare l'elemento finito a regola d'arte.		
M.03.090.05	Lucernaio metallico ----- (Euro duecentoseivirgolasessanta)	p.zzo	206,60
M.03.100	Fornitura e posa in opera di controtelaio in acciaio zincato ad alta resistenza di adeguato spessore, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.03.100.05	Controtelaio in profilato di acciaio ----- (Euro cinquevirgolasettanta)	ml.	5,70
M.03.110	Fornitura e posa di portoncino blindato costruito con anima interna in lamierato di acciaio da 20/10 di mm., piegato e rinforzato con profili ad omega - tre orizzontali ed uno verticale - saldati. L'anta contiene anche il sistema di bloccaggio/serratura e la coibentazione termica ed acustica. Montaggio su telaio rinforzato inserito con anche murate nella muratura perimetrale, guarnizioni tubolari di tipo automobilistico antifiamma, serratura perimetrale, montaggio con almeno tre cardini per anta. Finitura esterna dogata, fugata, laccata, con pannelli ciechi e vetrati in legno rimessato - rovere o noce impregnati o laccati, internamente in noce tanganica liscio.		
M.03.110.05	Portoncino blindato cieco ----- (Euro seicentodiciannovevirgolasessantacinque)	mq.	619,75
M.03.110.10	Portoncino blindato vetrato ----- (Euro settecentoquarantottovirgolaottantacinque)	mq.	748,85
M.04			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.04.010	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti di finestra e porta-finestra costruiti con profilati estrusi in PVC bianco rigido antiurtizzato ed autoestinguente, ad apertura semplice, ad anta/ribalta o a vasistas, ed anche con specchiature tipo inglesina.</p> <p>Il profilato sarà costituito da una pre-camera esterna, una camera principale per l'inserimento del rinforzo ed una camera esterna cava; il gocciolatoio esterno dovrà essere obliquo per garantire un'ottimizzazione del drenaggio. Tutti gli spigoli visibili sul profilo del telaio e del battente, del piantone e del fermavetro dovranno essere arrotondati con un raggio di mm.5.</p> <p>Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che andranno saldate e assicurate contro il restringimento.</p> <p>Per le vetrate si impiegheranno vetri isolati a doppio strato in camera float dello spessore di almeno mm.4+16+4.</p> <p>I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le direttive relative all'isolamento termico e acustico, protezione contro l'umidità e movimento dei giunti.</p> <p>I materiali per la ferramenta dovranno corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto. L'apparecchiatura per finestre ad anta e ribalta dovrà essere del tipo a scomparsa, azionabile con una mano. I cuscinetti angolari, le forbici della cerniera e gli elementi di chiusura dovranno poter essere regolabili. Le bandelle dovranno essere munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del battente.</p> <p>Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.</p> <p>Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
M.04.010.05	Serramenti in PVC	mq.	415,75
	(Euro quattrocentoquindicivirgolasettantacinque)		
M.04.020	<p>Fornitura e posa in opera di porte interne eseguite a uno o più battenti, cassa e cornici coprifilo in profilo di PVC arrotondato, colore bianco, pluricamera, rigido, antiurtizzato e di classe 1° autoestinguente. Il pannello dello spessore di mm.40 è formato da due pannelli truciolari da mm.5 e due fogli in laminato 10/10, tamburato con nido d'ape.</p> <p>Il serramento sarà dotato di guarnizioni antirumore.</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>I materiali per la ferramenta dovranno corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto. Comprese tre cerniere in alluminio massiccio, serratura normale con chiave, placca, rosetta ed eventuale dispositivo di chiusura tipo "libero/occupato"</p> <p>I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura dovranno poter essere regolabili. Le bandelle dovranno essere munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del battente.</p> <p>Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.</p> <p>Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
M.04.020.05	Serramenti di porte interne in PVC - porte cieche ----- (Euro duecentounovirgolaquarantacinque)	mq.	201,45
M.04.020.10	Serramenti di porte interne in PVC - porte con specchiatura vetrata ----- (Euro duecentoundicivirgolasettantacinque)	mq.	211,75
M.04.030	Sovrapprezzo per porte interne in PVC realizzate in colori a scelta della D.L. diversi da quello standard.		
M.04.030.05	Sovrapprezzo per porte PVC in diversi colori ----- (Euro ventivirgolasessantacinque)	mq.	20,65
M.04.040	Persiane avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica pesante in PVC), a colori vari a scelta della D.L., con stecche dello spessore di circa mm.13÷14 autoagganciate fino a completa chiusura con traversa finale nello stesso materiale, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore cinghia incassato nella muratura, comprese le opere murarie, la verniciatura ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.04.040.05	Persiane avvolgibili in PVC ----- (Euro trentunovirgolazerozero)	mq.	31,00
M.04.045	Stecche in PVC per avvolgibili di qualunque lunghezza, anche quella base, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.04.045.05	Stecche in PVC per avvolgibili ----- (Euro quattrovirgolasessantacinque)	ml.	4,65
M.04.050	Fornitura e posa in opera di cupolini di pianta quadrata o rettangolare o lucernari lineari tipo "Caoduro" o similare, anticondensa a doppia parete per creazione di camera d'aria, costituito da un elemento in un solo pezzo di perspex o vetroresina per i cupolini e in più elementi per i lucernai lineari, completo del telaio di base in alluminio anodizzato da fissare su cordolatura in calcestruzzo armato (questa pagata a parte) o su basamento altezza minima di cm.20 in materiale plastico in doppia parete, comprese guarnizioni, cerniere, viti ed attacchi di fissaggio alla struttura. Eventualmente apribili con dispositivo elettrico azionato da un motore di potenza adeguata alle dimensioni e peso del lucernaio, con riduttore e aste di movimento e comando da interruttore con bloccaggio automatico di fine corsa compreso nel prezzo. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, l'allacciamento al punto di consegna per il comando della motorizzazione ed ogni altro onere per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. VALUTAZIONE: - per voci al metro quadrato - misurazione sulla massima estensione del cupolino/lucernaio - tutto compreso; - per voci al pezzo - misurazione per singolo serramento - tutto compreso.		
M.04.050.05	Cupolini a corpo unico in Perspex o similare - tipo fisso ----- (Euro cinquecentoventivirgolazerozero)	mq.	520,00
M.04.050.10	Cupolini a corpo unico in Perspex o similare - tipo apribile ----- (Euro cinquecentosessantavirgolazerozero)	mq.	560,00
M.04.050.15	Lucernai lineari a piu' elementi in Perspex o similare - tipo fisso ----- (Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero)	mq.	353,00
M.04.050.20	Lucernai lineari a piu' elementi in Perspex o similare - tipo apribile ----- (Euro trecentottantacinquevirgolazerozero)	mq.	385,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.04.050.25	Sovrapprezzo per cupolini e lucernai lineari in Persepex - inserimento di pastiglia termica per apertura a scatto in caso di incendio ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	cad.	18,00
M.04.050.30	Sovrapprezzo per cupolini e lucernai lineari in Persepex - inserimento di motorizzazione per comando apertura a distanza ----- (Euro ottantacinquevirgolazerozero)	cad.	85,00
M.04.055	Intervento di manutenzione straordinaria di cupolini e lucernai in policarbonato secondo le seguenti fasi lavorative: <ul style="list-style-type: none"> -□ accurato smontaggio della cupola o dell'elemento di lucernaio ammalorato, compreso lo smontaggio e recupero dei vecchi morsetti di fissaggio per la verifica della loro vetustà e funzionalità, il tutto pronto per essere portato a discarica; -□ revisione e pulizia del sottostante telaio metallico di supporto, compreso verifica delle eventuali pastiglie termiche di apertura in caso di incendio e degli ancoraggi delle automazioni e delle automazioni stesse dedicate all'apertura a distanza del controtelaio apribile; -□ preparazione delle superfici di posa dei nuovi cupolini sul predetto telaio; -□ fornitura e posa di un nuovo cupolino o di nuovo elemento di lucernaio in policarbonato (PC) non alveolare, classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005, del tipo protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, il tutto completo delle guarnizioni di tenuta da applicare tra elemento in policarbonato e sottostante telaio esistente; -□ eventuale sostituzione dei morsetti esistenti con nuovi morsetti di ultima generazione, realizzati in estrusione di lega d'alluminio, compreso l'allontanamento a discarica di quelli ritenuti non più riutilizzabili; -□ completamento del fissaggio dei nuovi cupolini o degli elementi di lucernaio mediante la posa e regolazione dei morsetti di fissaggio, sia di tipo nuovo che di tipo vecchio; -□ completamento con le rifiniture di rito e pulizia finale. Il prezzo comprende e compensa la fornitura di tutti i materiali occorrenti, la manodopera edile e specialistica necessari, comprese le assistenze, le movimentazioni verticali e orizzontali di tutto il materiale, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: - per voci al metro quadrato - misurazione sulla massima estensione del cupolino/lucernaio - tutto compreso; - per voci al pezzo - misurazione per singolo serramento - tutto compreso.		
M.04.055.05	Sostituzione dell'elemento di cupolino a corpo unico in policarbonato - a pianta rettangolare o quadrata	mq.	450,00
	(Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero)		
M.04.055.10	Sostituzione dell'elemento di lucernaio lineare in policarbonato a piu' elementi - a pianta rettangolare.	mq.	275,00
	(Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero)		
M.04.055.15	Sostituzione dei morsetti di ancoraggio degli elementi di cupolino e di lucernaio in policarbonato.	cad.	9,50
	(Euro novevirgolacinquanta)		
M.05			
M.05.010	Fornitura e posa in opera di porta antincendio vetrata tipo Ignistop vetro, tagliafuoco REI 120 realizzata su misura ad un battente, due battenti o in combinazione con sopraluci e/o pannelli laterali. Completa di vetro tagliafuoco Glass REI 60, falso telaio e coprifuga in acciaio stampato, guarnizioni per fumi freddi e fumi caldi termoespandenti, verniciatura a forno ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.05.010.05	Porta antincendio vetrata ad 1 battente	mq.	1.092,65
	(Euro millenovantaduevirgolasessantacinque)		
M.05.010.10	Porta antincendio vetrata a 2 battenti con regolatore di chiusura	mq.	874,70
	(Euro ottocentosettantaquattrovirgolasettanta)		
M.05.010.15	Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta aereo	cad.	100,00
	(Euro centovirgolazerozero)		
M.05.010.20	Sovrapprezzo per coloritura	mq.	15,50
	(Euro quindicivirgolacinquanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.05.020	Fornitura di porta tagliafuoco omologata REI 120, ad uno o più battenti, munita di falsotelaio, guarnizioni per fumi freddi e fumi caldi termoespandenti, colorata con antiruggine e ciclo di verniciatura con colori a scelta della D.L., completa di regolatore di chiusura se la porta è a due battenti, predisposta per l'installazione degli eventuali optional, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese nel prezzo tutte le assistenze edili per il posizionamento del serramento , i ripristini murari strutturali e di rifinitura necessari.		
M.05.020.05	Luce nominale 800x2000/2400 mm. ----- (Euro seicentotrentunovirgolanoventacinque)	cad.	631,95
M.05.020.10	Luce nominale 900x2000/2400 mm. ----- (Euro seicentocinquantesettevirgolaottanta)	cad.	657,80
M.05.020.15	Luce nominale 1000x2000/2400 mm. ----- (Euro seicentottantatrevirgolasessanta)	cad.	683,60
M.05.020.20	Luce nominale 1200/1300x2000/2400 mm. ----- (Euro settecentoquarantatrevirgolasettanta)	cad.	743,70
M.05.020.25	Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta aereo ----- (Euro centovirgolazerozero)	cad.	100,00
M.05.020.30	Sovrapprezzo per coloritura ----- (Euro quindicivirgolacinquanta)	mq.	15,50
M.06			
M.06.010	Fornitura e posa in opera di vetro stampato incolore, produzione nazionale, su serramenti ad infilare con sigillatura esterna a mastice oppure con fermavetro riportato fissato con chiodi o viti e sigillatura a mastice, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.06.010.05	Vetro stampato incolore spessore mm.3 ----- (Euro quindicivirgolacinquanta)	mq.	15,50
M.06.010.10	Vetro stampato incolore spessore mm.4 ----- (Euro ventitrevirgolaottanta)	mq.	23,80

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M.06.010.15	Vetro stampato incolore spessore mm.6 (Euro ventinovevirgolovanovantacinque)	mq.	29,95
M.06.010.20	Vetro stampato incolore e spessore mm.8 (Euro trentottovirgolasettantacinque)	mq.	38,75
M.06.010.25	Sovraprezzo per vetro satinato (Euro trentottovirgolasettantacinque)	mq.	38,75
M.06.020	Fornitura e posa in opera di vetro retinato, produzione nazionale, spessore mm.6+0,3-0,6 in serramenti con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice o su serramenti in profilati di lega leggera con fermavetro a scatto e sigillatura con mastice sintetico esteso a pressione, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.06.020.05	Incolore (Euro trentunovirgolazerozero)	mq.	31,00
M.06.020.10	Colorato (Euro trentottovirgolasettantacinque)	mq.	38,75
M.06.030	Fornitura e posa in opera di cristallo di sicurezza stratificato a due strati fissato al serramento con appositi fermi e sigillatura con mastice, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.06.030.05	2 strati spess. mm.6-7 (con interp.plastico p.v.b. mm.0,38) (Euro cinquantanovevirgolovanovanta)	mq.	59,90
M.06.030.10	2 strati spess. mm.8-9 (con interp.plastico p.v.b. mm.0,38) (Euro settantavirgolaventicinque)	mq.	70,25
M.06.030.15	2 strati spess.mm.10-11 (con interp.plastico p.v.b. mm.0,38) (Euro ottantaduevirgolasessantacinque)	mq.	82,65
M.06.040	Fornitura e posa in opera di vetro Thermopane, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.06.040.05	Vetro Thermopane	mq.	35,15

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentacinquevirgolaquindici)		
M.06.040.10	Sovraprezzo per vetro anti sfondamento su un lato	mq.	31,00
	(Euro trentunovirgolazerozero)		
M.06.040.15	Sovraprezzo per vetro satinato su un lato	mq.	10,35
	(Euro diecivirgolatrentacinque)		
M.06.050	<p>Fornitura e posa in opera di pellicole trasparenti protettive antischeggia su vetrate, certificate da istituto accreditato secondo prEN 12600 per la classe B2, con garanzia decennale.</p> <p>Le pellicole sono composizioni di più sottili strati di poliestere incollati tra loro con un sottilissimo ed uniforme strato di adesivo per uno spessore totale variabile da 0.05 mm a 0.35 mm</p> <p>L'applicazione della pellicola su vetrate dovrà conferire a questi la caratteristica di antischeggia adeguando i vetri alla classe B2.(rischio di ferimento diretto).</p> <p>La marcatura all'origine, sulla pellicola che la renderà riconoscibile, dovrà essere visibile su ogni vetro trattato. Non saranno ritenuti validi allo scopo adesivi o marcature applicate dall'installatore.</p> <p>Le pellicole dovranno essere applicate su superfici vetrate perfettamente pulite.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi la pulitura e la sgrassatura accurata delle superfici da trattare, i ponteggi per opere fino a mt. 4,00 di altezza, ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie della vetrata rivestita - tutto compreso.</p>		
M.06.050.05	Pellicola trasparente protettiva antischeggia su vetrate, certificata per la classe B2, garanzia decennale.	mq.	51,05
	(Euro cinquantunovirgolazero cinque)		
M.06.060	<p>Fornitura di vetrocamere termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine di spessore variabile con distanziatore di alluminio elettrosaldato e contenente sali ad alto grado di assorbimento. La vetrocamera completa è assembleata con doppia sigillatura in butile e perimetrale in tyokol. Fornite e poste in opera su infissi di legno, ferro, alluminio e plastica compresa la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico, guarnizione in gomma con eventuale collante e quant'altro occorrente per</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dare l'opera completa a regola d'arte.		
M.06.060.05	Sovraprezzo per vetrocamera a bassa emissivita con vetro Energy N e film di ossidi metallici pvb 0,38 ----- (Euro diciannovevirgolazerozero)	mq.	19,00
M.07			
M.07.005	Tende a bande verticali in tessuto poliestere ignifugo, montate su binario in alluminio verniciato, fissato alla muratura con tasselli e viti, manovra a corda in poliestere per apertura/chiusura e catenella per comando orientamento, compresi tutti gli accessori di completamento. MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione geometrica dell'elemento - tutto compreso.		
M.07.005.05	Tende a bande verticali ----- (Euro ottantasettevirgolazerozero)	mq.	87,00
M.07.010	Tende oscuranti in tessuto poliestere ignifugo, montate su binario in alluminio verniciato, fissato alla muratura con tasselli e viti, manovra a corda in poliestere per apertura/chiusura, compresi gli accessori di completamento. MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione geometrica dell'elemento - tutto compreso.		
M.07.010.05	Tende oscuranti ----- (Euro centoventivirgolazerozero)	mq.	120,00
M.07.520	Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto complete di cassonetto, nastri, cordoncini di manovra, congegni per il sollevamento ed orientamento, ecc., ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.		
M.07.520.05	Tende alla veneziana ----- (Euro quarantunovirgolatrentacinque)	mq.	41,35
M.07.530	Fornitura e posa in opera di zanzariera su serramenti di finestra o porta, modello apribile con rullo a molla, comando manuale di ferro e scorrimento della rete in guide laterali, telaio in alluminio preverniciato e rete antinsetto a maglia fine in tessuto sintetico, fissato con tasselli e viti e sigillato alla muratura con mastice siliconico, compreso assistenza ed opere edili di montaggio		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.07.530.05	Zanzariera apribile a rullo ----- (Euro centotrevirgolatrenta)	mq.	103,30
M.07.540	Fornitura e posa in opera di zanzariera su serramenti di finestra o porta, modello apribile a finestra con telaio mobile, telaio in alluminio preverniciato e rete antinsetto a maglia fine in tessuto sintetico, fissato con tasselli e viti e sigillato alla muratura con mastice siliconico, compreso assistenza ed opere edili ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.07.540.05	Zanzariera apribile con telaio mobile ----- (Euro settantasettevirgolacinquanta)	mq.	77,50
M.07.550	Fornitura e posa in opera di zanzariera su serramenti di finestra o porta, modello fisso fissato al serramento originale, telaio in alluminio preverniciato e rete antinsetto a maglia fine in tessuto sintetico, fissato con tasselli e viti e sigillato con mastice siliconico, compresa assistenza edile ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
M.07.550.05	Zanzariera fissa ----- (Euro sessantacinquevirgolaquindici)	mq.	65,15
M.08			
M.08.005	Fornitura e posa in opera di ferma scuri tipo "Grillo" fissato alla facciata tramite adeguato tassetto meccanico ad espansione o tramite tassello chimico. Nel prezzo è compresa l'esecuzione del foro fino alla struttura portante del muro, l'eventuale distanziatore dal filo facciata, i ripristini dell'intonaco e delle finiture esterne, le eventuali riprese delle coloriture ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dovrà essere garantita la stabilità e il ritegno dello scuro anche in presenza di fori raffiche di bora. MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.		
M.08.005.05	Fermaoscuri in resina tipo "Grillo" ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	pezzo	18,00
M.08.010	Fornitura e posa in opera di ferma scuri in metallo completi di adeguato meccanismo di bloccaggio		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dello scuro, reperibili commercialmente, da inghisare nella muratura portante di qualsiasi tipo e consistenza e completi dell'eventuale distanziatore dal filo facciata; il prezzo comprende l'esecuzione a mano o mediante martello perforatore del foro di alloggiamento della parte da inghisare, la posa in quota del ferma oscuro, l'esecuzione dell'inghisaggio mediante malta espansiva, previa pulizia e preparazione del fondo e fornitura e posa di adeguate casserature lungo la testa dello stesso, a presa avvenuta, la scasseratura e pulizia finale delle superfici compreso i ripristini dell'intonaco e delle finiture esterne, le eventuali riprese delle coloriture ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dovrà essere garantita la stabilità e il ritegno dello scuro anche in presenza di fori raffiche di bora. MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.		
M.08.010.05	Fermaoscuri in metallo	pezzo	28,40
	(Euro ventottovirgolaquaranta)		
N	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.		
N.01			
N.01.010	Potatura di contenimento e rinnovo di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Squadrature delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare, profili orizzontali in linea parallela al terreno, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame ed qualsiasi altro materiale improprio in discarica		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.		
N.01.010.05	Potatura con sviluppo della siepe inferiore a 6 mq ogni metro lineare. ----- (Euro unovirgolacinquantacinque)	ml.	1,55
N.01.010.10	Potatura con sviluppo della siepe superiore a 6 mq ogni metro lineare. ----- (Euro duevirgolacinquantotto)	ml.	2,58
N.01.020	Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 8 metri, posti lungo i viali ed i piazzali dei parchi cittadini aree verdi, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofillassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm.		
N.01.020.05	Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami ----- (Euro trentavirgolannovantanove)	cad.	30,99
N.01.030	Estirpazione di vecchie radici di arbusti o siepi con deposito in luoghi prestabiliti, bruciatura degli stessi ed eventuale trasporto dei residui alla pubbliche discariche compreso attrezzi e messi d'opera.		
N.01.030.05	Per larghezze fino a ml 0.50 ----- (Euro duevirgolazerasette)	ml.	2,07
N.01.030.10	Per larghezze oltre a ml 0.50 ----- (Euro unovirgolaventinove)	ml.	1,29
N.01.050	Concimazione organica tipo letame di bovino maturo e ben compresso, tipo superstallatico.		
N.01.050.05	Concimazione organica tipo letame di bovino		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	maturo e ben compresso ----- (Euro zerovirgoladieci)	mq.	0,10
N.01.060	Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.		
N.01.060.05	Fino ad una larghezza di ml 0.50 ----- (Euro unovirgolanoventuno)	ml.	1,91
N.01.060.10	Per ogni 0.50 ml di larghezza in piu ----- (Euro unovirgolaventinove)	ml.	1,29
N.01.070	Vangatura di aiuole, sino non meno di 30 cm di profondità, in modo da dare il terreno finemente ed uniformemente sminuzzato, compreso l'asporto di pietre, ciotoli, di diametro superiore a 4 cm, di infestanti o radici, eventualmente presenti e rimozione di qualsiasi materiale improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.		
N.01.070.05	Vangatura di aiuole, sino non meno di 30 cm di profondità ----- (Euro unovirgolaventinove)	mq.	1,29
N.01.080	Sarchiatura di aiuole, sino a 5 cm di profondità, compreso l'asporto di pietre diametro superiore a 4 cm, di infestanti complete dell'apparato radicale eventualmenete presenti e rimozione di qualsiasi materiale improprio: il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.		
N.01.080.05	Sarchiatura di aiuole, sino a 5 cm di profondità ----- (Euro zerovirgolaquarantuno)	mq.	0,41
N.01.090	Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita non superiore al 5%, priva di materiali estranei, di radici di erbe infestanti e di pietre di diametro superiore a cm 4. Compresa la stesura e la regolarizzazione delle superfici, eseguite sia con mezzi meccanici che a mano, secondo i profili prescritti dalla Direzione dei Lavori. Pagamento a volume reale comprese analisi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	richieste dalla D.L. a campione a cura e spese dell'Appaltatore.		
N.01.090.05	Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto ----- (Euro trentatrevirgolacinquantasette)	mc.	33,57
N.01.100	Fornitura e posa in opera di stuoia grimpante in polietilene (spessore 3 cm.) a struttura reticolare tridimensionale, antierosione e compressione, con distribuzione di miscela di terreno vegetale, ricco di sostanza organica, compreso il fissaggio al suolo, la fornitura e distribuzione del terreno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
N.01.100.05	Fornitura e posa in opera di stuoia grimpante in polietilene a struttura reticolare tridimensionale - spessore 3 cm. ----- (Euro diciannovevirgolasessantatre)	mq.	19,63
N.01.110	Formazione di prato con miscuglio scelto dalla Direzione dei Lavori, previa regolarizzazione del terreno riportandolo in quota anche con l'aggiunta di terra vegetale per uno spessore di 10 cm. ed eliminazione di sassi, ciotoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e lavorazione dello stesso previo accertamento ed uso di macchinari e modalità tecniche per preservare integri gli impianti tecnologici del sottosuolo di irradiazione ed elettrico. Compreso: l'analisi chimico fisica del terreno, la fornitura e distribuzione manuale e meccanica di sabbia sicea di correzione, la concimazione con concime organico in ragione di 4 q.li ogni 100 mq di terreno; la distribuzione di torba da mc 0.17 ciascuna e di 0.02 q.li di Nitrophoska ogni 100 mq di prato, la fresatura, il livellamento e la rastrellatura, la distribuzione del seme, il suo interrimento e copertura, le rullature, gli annaffiamenti, i trattamenti fitosanitari e gli sfalci occorrenti (massimo 12) per una stagione vegetativa completa, fino al collaudo dell'opera; il carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore; la trasemina, la manutenzione e le cure colturali, in modo che lo sviluppo della vegetazione risulti, al momento dell'ultimazione dei lavori ed alla data di collaudo, a densità uniforme, senza vuoti o radure. La semina comprende l'utilizzo di un miscuglio di sementi adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra e resistenti al calpestio (nelle quantità di 30-50 gr/mq) ritenuto idoneo dalla D.L..		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N.01.110.05	Formazione di prato con miscuglio previa regolarizzazione del terreno	mq.	3,62
	(Euro trevirgolasessantadue)		
N.01.120	Ripristino anche parziale di aree prative degradate o nude, mediante trasemina di miscuglio scelto dalla D.L. (nelle quantità di 30-50 gr/mq) adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra previo dissodamento e regolarizzazione del terreno, anche con l'aggiunta di terra vegetale per uno spessore di 10 cm. ed eliminazione di sassi, ciottoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e lavorazione dello stesso. Compresi: la concimazione con concime organico e di 0.02 q.li di Nitrophoska ogni 100 mq di prato, l'arieggiamento, la rastrellatura, la distribuzione del seme, il suo interrimento e copertura, le rullature, gli annaffiamenti, gli sfalci occorrenti per una stagione vegetativa completa, al fine di ottenere un cotico senza vuoti o radure al collaudo dell'opera; compreso il carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di risulta in discarica autorizzata da procurarsi a cura dell'Assuntore. La semina comprende l'utilizzo di un miscuglio di sementi adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra (nelle quantità di 30-50 gr/mq) ritenuto idoneo dalla D.L.		
N.01.120.05	Ripristino anche parziale di aree prative degradate o nude	mq.	2,07
	(Euro duevirgolazerasette)		
N.01.130	Fornitura e messa a dimora di piante arboree di grandi dimensioni con zolla di prima scelta come dall'elenco della relazione tecnica, dagli elaborati di progetto e come indicato dalla Direzione dei Lavori, compreso: lo scavo della buca di dimensioni circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto della ceppaia di qualsiasi dimensione con apposita macchina operatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta, l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terreno vegetale arricchito con 50 kg/mc di superstallatico e 2 kg/mc di Baumfutter, la formazione della conca di irrigazione, la fornitura in opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro cm 8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a prisma, controventati alla base ed all'estremità superiore mediante paletti intermedi, le legature della pianta ai tutori nelle modalità e con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., previa interposizione del collare di gomma, la potatura, gli annaffiamenti, la pacciamatura e il telo pacciamante, la manutenzione e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato Speciale d'Appalto (compresa l'irrigazione di soccorso) ed ogni altro accorgimento tecnico atto a garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto (un anno). Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
N.01.130.05	LAGERSTROEMIA INDICA ACERI (ACER SP. P.) TIGLIO (TILIA SP. P. E VARIETA') ALBIZIA JULIBRISSIN CILIEGI PRUNUS PISSARDI MALUS SP.P. Specie a foglia caduca, H = 3 m., diam. > 8 cm.	pezzo	180,76
	(Euro centottantavirgolasettantasei)		
N.01.140	Fornitura in vaso da 18-22 cm. e messa a dimora di arbusti e cespugli con almeno quattro ramificazioni basali principali o ritenuti idonei dalla D.L. scelti dall'elenco della relazione tecnica come indicato dagli elaborati grafici di progetto o dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio concimato in ragione di 20 kg/mc. di superstallatico; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con materiale ritenuto idoneo; la potatura, l'irrigazione, la pacciamatura inorganica o telo pacciamante ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.		
N.01.140.05	PRUNUS L. sp.p., LIGUSTRO sp.p., PITTOSPORO sp.p.,COTONEASTER, EVONIMUS sp.p.,MHAONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, IBISCUS sp.p., CORNUS sp.p. e altre in corso d'opera a indicazione della D.L. H 50/60 cm. circonferenza > 60 cm. con minimo 4 ramificazioni al colletto tipo:	pezzo	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
N.01.150	Fornitura e messa a dimora di piante sarmentose come da indicazioni della D.L., lunghezza 2.0 mt. compresa l'apertura della buca di dimensioni di almeno cm 50x50x50, il riempimento della stessa con terriccio concimato in ragione di 10 kg/pianta di superstallatico (pagato a parte), l'eventuale potatura prescritta dalla Direzione Lavori, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali fino all'attecchimento della pianta ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore : PARTENOCISSUS sp.p, HEDERA sp.p., CLEMATIS sp.p., RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES, ROSA RAMPICANTE, LONICERA SP.P., e altre indicate in corso d'opera dalla D.L..		
N.01.150.05	Fornitura e messa a dimora di piante sarmentose - lunghezza 2,00 mt.	pezzo	18,08
	(Euro diciottovirgolazerotto)		
N.01.160	Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni fiorifere e tappezzanti nelle specie indicate dalla D.L., previa pulitura del terreno dalle erbe infestanti, compreso: l'apertura della buca di dimensioni adeguate, il riempimento della stessa con terriccio concimato in ragione di 10 kg/pianta di superstallatico, l'eventuale potatura prescritta dalla Direzione Lavori, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	caso di fallanza, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.		
N.01.160.05	Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni - da ombra, mezz'ombra e sole ----- (Euro duevirgolacinquantotto)	pezzo	2,58
N.01.160.10	Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni - da bulbose da ombra, mezz'ombra e sole ----- (Euro unovirgolazerotre)	pezzo	1,03
N.01.170	Interventi di manutenzione di durata annuale dell'area verde interessata dai lavori per una superficie di 5900 mq, comprensivo dello sfalcio delle zone erbose, dell'irrigazione, della potatura delle specie arbustive, la spalatura delle piante arboree fino a 6 m nonchè quelle e arbustive, del risarcimento delle fallanze e trasemina delle superfici prative, di manutenzione degli impianti, anche di limitata estensione, compresa la pulizia e asporto dei rifiuti, del materiale improprio, pietre o qualsiasi altro materiale, compreso il carico, trasporto e scarico di detti residui in luogo da trovarsi a cura dell'Assuntore. Pulizia e spazzamento delle aree prive di vegetazione, compreso lo svuotamento dei cestini, a cadenza bi-settimanale, rastrellatura accurata di tutto il materiale di risulta, carico, trasporto e scarico in discarica autorizzata a cura e spese a carico dell'Assuntore. Numero minimo di 20 sfalci annuali su su tutta l'area verde.		
N.01.170.05	Interventi di manutenzione di durata annuale dell'area verde interessata dai lavori ----- (Euro duevirgolacinquantotto)	mq.	2,58
N.01.180	Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.		
N.01.180.05	Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate ----- (Euro duevirgolacinquantotto)	mq.	2,58
N.01.190	Estirpazione o devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti di qualsiasi dimensione, indicati in corso d'opera dalla D.L., accatastamento degli stessi e trasporto dei residui alle pubbliche discariche; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq planimetrici netti di intervento.		
N.01.190.05	Estirpazione o devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti di qualsiasi dimensione ----- (Euro duevirgolacinquantotto)	cad.	2,58
N.01.200	Riqualificazione di area verde degradata in scarpata comprendente l'abbattimento, la sramatura di piante arboree a chioma espansa morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonchè quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale la presenza di reti tecnologiche aeree.		
N.01.200.05	Riqualificazione di area verde degradata in scarpata ----- (Euro duevirgolazerasette)	mq.	2,07
N.01.205	Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta arborea piccole e grandi dimensioni , mediante tritaceppi o deceppatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi, compreso il riempimento con terra vegetale della buca creatasi, l'eventuale disinfezione del terreno ed il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	in discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte nonchè per gli eventuali ripristini della pavimentazione stradale, sia essa in carreggiata che in marciapiede, nonchè della cordonata, derivanti dalla demolizione di un'area maggiore a quella preesistente libera intorno al fusto.		
N.01.205.05	Piante di grandi dimensioni con diametro a m 1,30 da terra > 70 cm altezza superiore a 25 m. ----- (Euro trecentosessantunovirgolacinquantadue)	pezzo	361,52
N.01.205.10	Piante di grandi dimensioni con diametro a m 1,30 da terra compreso tra 30 e 70 cm. altezza inferiore a 25 m. ----- (Euro centoventinovevirgolaundici)	pezzo	129,11
N.01.205.15	Piante di piccole dimensioni con diametro a m 1,30 da terra <30 cm altezza inferiore a 16 m. ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	pezzo	51,65
N.01.210	Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta arborea mediante tritaceppi o deceppatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi, compreso il riempimento con terra vegetale della buca creatasi, l'eventuale disinfezione del terreno ed il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte nonchè per gli eventuali ripristini della pavimentazione stradale, sia essa in carreggiata che in marciapiede, nonchè della cordonata, derivanti dalla demolizione di un'area maggiore a quella preesistente libera intorno al fusto.		
N.01.210.05	Ceppaia di piccole dimensioni diametro al colletto < 30 cm. ----- (Euro cinquevirgolasedici)	pezzo	5,16
N.01.210.10	Ceppaia di medie dimensioni diametro al colletto compreso tra 30 e 70 cm. ----- (Euro ventivirgolasessantasei)	pezzo	20,66
N.01.210.15	Ceppaia di grandi dimensioni diametro al colletto >70 cm. ----- (Euro trentavirgolanovantanove)	pezzo	30,99

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N.01.220	Intervento di riqualificazione di area verde degradata, in situazioni di difficoltà orografiche ed operative, in ambienti ricchi di asperità e manufatti di vario tipo, ambito urbano, con presenza di reti tecnologiche aeree, comprendente: operazioni colturali di miglioramento di superfici boscate arborate, la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza; la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione erbacea, arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della eventuale rinnovazione naturale; lo sfalcio e la raccolta dell'erba; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei di dimensioni medio piccole diam. max. m 0,20 a 1,30 dal suolo, secondo le indicazioni della D.L.; l'eliminazione dei soggetti arborei invadenti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta anche non vegetale, in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq planimetrici.		
N.01.220.05	Intervento di riqualificazione di area verde degradata ----- (Euro duevirgolazerosette)	mq.	2,07
N.01.230	Devitalizzazione di radici mediante l'utilizzo di prodotti specifici.		
N.01.230.05	Devitalizzazione di radici arboree ----- (Euro duecentottantaseivirgolazerzero)	cad.	286,00
N.01.240	Perlustrazione, disgaggio e bonifica di scarpate e pareti rocciose, eseguita da personale specializzato (rocciatori o minatori) con squadre composte da minimo due unità, a qualunque altezza dal piano di riferimento, compreso lo sganciamento dei massi instabili e pericolanti, il fissaggio con idonea chiodatura ed eventuale rete di quelli ritenuti da lasciare sul posto, l'accertamento e lo sganciamento di placche di roccia, compreso il taglio di piante ed arbusti sradicati e pericolanti, il tutto per ottenere la pulizia generale dell'area ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona sottostante, compreso l'onere per l'abbassamento al piano di carico, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle PPDD - compreso gli eventuali massi già presenti al piede della scarpata o della parete e comunque dell'area da bonificare, compreso l'onere di discarica e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	d'arte.		
N.01.240.05	Perlustrazione, disgaggio e bonifica di scarpate e pareti rocciose ----- (Euro duevirgolazerozero)	mq.	2,00
N.01.250	Fornitura e posa in opera di gazebo in legno di abete, composto da modulo 4,00 x 4.00 ml, sorretto da quattro murali dim. minime 12*12 cm, h 2.20, fissate a pavimento con profilo a U in acciaio zincato e apposite viti, copertura in tavole di abete da 2,5 cm di spessore, unite a m/f, inchiodate alla struttura, e posa di guaina o tegole canadesi incollate e fissate con chiodi. Finitura con due mani di impregnante per legno, compreso fissaggio di tutti i componenti con robusta ferramenta e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso		
N.01.250.05	Gazebo in legno ----- (Euro duemilacinquecentovirgolazerozero)	p.zzo	2.500,00
N.02			
N.02.010	Esecuzione di recinzione rustica in pali di legno come da particolari costruttivi, di pino nordico a sezione variabile impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali atossici privi di cromo, formata da piantoni del lato di 9 cm, con spigoli smussati ed altezza fuoriterra 100 cm posti ad interasse di fino a 2 mt e comunque come da indicazioni della D.L., infissi nel terreno per una profondita di cm 40-60 ovvero fissati al terreno mediante zanche in acciaio zincato annegate in un plintino di cls comprensivo dello scavo, due correnti e tavolette alte almeno 80 cm arrotondate nella parte superiore e larghezza 9 cm; compresi i pezzi speciali per il cancello e tutta la ferramenta necessaria per la corretta posa, gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi in legno. Nel prezzo sono compresi gli oneri di scavo, con gli accorgimenti atti a preservare gli impianti tecnologici sotterranei esistenti ed il manto di impermeabilizzazione del lastrico solare, e qualsiasi altro onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere di scarica.		
N.02.010.05	Recinzione rustica in pali di legno come da particolari costruttivi, di pino nordico a sezione variabile ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	ml.	51,65

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N.02.020	Esecuzione di pergolato rustico in pali di legno di pino a sezione variabile impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali atossici privi di Cromo, formata da piantoni del diametro fino a 12 cm posti ad interasse di fino a 2 mt e comunque come da indicazioni della D.L., fissi alle strutture portanti, ovvero fissati mediante zanche in acciaio zincato inghisate; giunzioni con giunto a soprafare, chiodate e saldamente fissate con fascetta metallica, compresa tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi in legno compreso qualsiasi altro onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.		
N.02.020.05	Pergolato rustico in pali di legno di pino a sezione variabile ----- (Euro quindicivirgolaquarantanove)	mq.	15,49
N.02.030	Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di corteccia macinata o cippato ad uso pacciamatura di derivazione da legno non infetto da agenti fungini o muffe, di pezzatura non superiore agli 8 cm., con prevalenza di corteccia di conifere nella misura del 60% compresa distribuzione, stendimento e livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm.		
N.02.030.05	Corteccia macinata o cippato ad uso pacciamatura ----- (Euro duevirgolaottantaquattro)	mc.	2,84
N.02.040	Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L., di pacciamatura trattata contro attacchi fungini e formazioni di muffe, composta da corteccia macinata di pezzatura varia ma non superiore ad 8 cm., con presenza di corteccia di conifere nella misura dell' 80 - 90 % compresa la distribuzione lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm.		
N.02.040.05	Pacciamatura trattata contro attacchi fungini e formazioni di muffe, composta da corteccia macinata ----- (Euro cinquevirgolasedici)	mc.	5,16
N.03			
N.03.010	Fornitura e posa in opera di protezione a terreno seminato contro fenomeni erosivi o dilavanti mediante stesura di biorete naturale tipo ITALMANT o similari, costituita interamente con		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>fibre di cocco o juta intrecciate ortogonalmente. La biorete sarà fissata ancorandola al terreno con idonei picchetti in ragione di 1 picchetto al mq. VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo sul terreno dell'intervento, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o superiori a mq. 2.00 - tutto compreso</p>		
N.03.010.05	<p>Biorete naturale</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro dodicivirgolaventicinque)</p>		12,25
N.03.020	<p>Perlustrazione, disgaggio, pulizia e bonifica di scarpate e/o pareti rocciose, eseguita da personale specializzato, quali rocciatori o minatori, operativi in squadre composte da almeno 2 unità, a qualunque altezza dal piano di riferimento, compreso lo sganciamento di massi rocciosi instabili e/o pericolanti, la verifica e lo sganciamento eventuale di placche di roccia staccate, compreso il taglio di piante ed arbusti sradicati o pericolanti, il tutto per ottenere la pulizia generale dell'area ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona sottostante il pendio.</p> <p>Compresi gli oneri per l'abbassamento al piano di carico dei materiali di risulta, compreso il carico, trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli stessi alle pubbliche discariche e qualsiasi altro onere o magistero necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo sul terreno dell'intervento, vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o superiori a mq. 2.00 - tutto compreso</p>		
N.03.020.05	<p>1</p> <p>Disgaggio, pulizia e bonifica di scarpata</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro duevirgolazerozero)</p>		2,00
N.03.030	<p>Messa in sicurezza di alberature pericolanti mediante controventatura eseguita con almeno 2 tiranti in cavo di acciaio diam. min. 12 mm. anche con eventuali ancoraggi al suolo con chiodature in barra d'acciaio nervato FeB44kdi diam. 24 mm. e lunghezza 3,00 mt. gettate con boiaccia cementizia nelle perforazioni diam. 40 mm. Tutte le lavorazioni saranno eseguite secondo le indicazioni del produttore e nel rispetto del progetto strutturale. Sono compresi tutti i materiali accessori, il trasporto, l'asporto degli sfridi, la pulizia finale dell'area e l'esecuzione in sicurezza. VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N.03.030.05	Controventatura di alberi ----- (Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolasessant aquattro)	pezzo	444,64
O	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.		
O.01			
O.01.010	Fornitura e posa in opera di guard-rails in nastro d'acciaio zincato a caldo a doppia onda delle caratteristiche di cui la circolare 11 luglio 1987 n. 2337 del Ministero dei Lavori Pubblici e successive integrazioni, di spessore non inferiore a 3 mm. con paletti metallici con profilo a "C" e a doppia onda di spessore non inferiore a 6 mm. completo di distanziatori, bulloneria, piastrine, gemme rinfrangenti, elementi terminali, ecc.. Compreso ogni magistero per la posa in opera a regola d'arte, con paletti infissi nel terreno o su muratura esistente, compresa la formazione e sigillatura delle asole, o su blocchetti di calcestruzzo di adeguate dimensioni compresi nel prezzo.		
O.01.010.05	Guard-rails senza mancorrente con paletti interasse 3 ml. ----- (Euro trentottovirgolasettantatre)	ml.	38,73
O.01.010.10	Guard-rails con mancorrente con paletti interasse ml. 3.00 ----- (Euro quarantatrevirgolanovanta)	ml.	43,90
O.01.020	Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo, tipo ANAS, costituita da montanti in profilato IPE 100 H = 1.30 mt. e 3 tubi orizzontali diametro 48 mm, compreso il fissaggio in sito , su cordoli, murature esistenti o su plinti adeguati liquidati a parte, secondo disegno che sarà approvato dalla D.L..		
O.01.020.05	Fornitura e posa in opera di ringhiera - Anas		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattrovirgolacinquantaquattro)	kg.	4,54
O.01.030	Fornitura e posa in opera di dissuasore di traffico in fusione di acciaio dell'altezza totale di cm. 105, fuori terra cm. 75 (come da disegno di progetto); posto in opera mediante eventuale taglio della pavimentazione , sia essa in pietra o cls bituminoso per l'alloggiamento del dissuasore , scavo a mano per la formazione di un getto d'ammorsamento in cls a 250 kg/mc d'impasto delle dimensioni 50x50x30 di altezza, ripristino della pavimentazione superficiale, il tutto compreso nel prezzo ed eseguito a regola d'arte.		
O.01.030.05	Fornitura e posa in opera di dissuasore in ghisa (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	cad.	258,23
O.01.030.10	Fornitura a pie d'opera di dissuasore in ghisa (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	cad.	206,58
O.01.040	Fornitura e posa in opera di rete paramassi in acciaio, eseguita secondo le indicazioni del produttore, compresi tutti i materiali accessori, il trasporto e l'esecuzione in sicurezza		
O.01.040.05	Rete metallica a maglie paramassi (Euro sessantavirgolazerozero)	mq.	60,00
O.02			
O.02.005	Rilevati, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate, rinterri ed altre opere consimili, eseguiti con materiale adatto, scarti di cava, fornito dall'impresa, compresa la preparazione della sede dei rilevati, la sistemazione e la pilonatura delle materie, la sistemazione del piano definitivo nonchè l'asportazione del terreno di coltivo del piano di posa fino alla profondità di 20 cm al mc. compatto in opera		
O.02.005.05	Rilevati, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate, rinterri ed altre opere consimili (Euro sedicivirgolaventisette)	mc.	16,27
O.02.010	Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocità di 3 km all'ora.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
O.02.010.05	Con rullo da 16-18 tonn (Euro zerovirgolaottantatre)	mq.	0,83
O.02.010.10	Con rullo da 8-10 tonn (Euro zerovirgolanoventotto)	mq.	0,98
O.02.020	Massiciata stradale ottenuta con conglomerato bituminoso di ghiaia mista a sabbia o frantumato di cava - tout venant bitumato - confezionato a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici compresa la cilindratura e ogni materiale e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
O.02.020.05	Massiciata stradale - tout venant bitumato al metro cubo compattato in opera (Euro ottantasettevirgolaottanta)	mc.	87,80
O.02.020.10	Massiciata stradale - tout venant bitumato dello spessore finito non inferiore a cm 10 (Euro ottovirgolasettantotto)	mq.	8,78
O.02.020.15	Massiciata stradale - tout venant bitumato alla tonnellata (Euro quarantottovirgolazerotre)	tonn.	48,03
O.02.030	Spalmatura d'attacco con 0.500 kg di emulsione bituminosa per mq di superficie, da eseguirsi con spazzoloni, previo lavaggio, la fornitura dei materiali della mano d'opera e degli attrezzi necessari.		
O.02.030.05	Spalmatura d'attacco (Euro zerovirgolasettantasette)	mq.	0,77
O.02.040	Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per la formazione dello strato di collegamento - binder - eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, compresa la lavorazione dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la spalmatura di attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, incluso il bitume, e emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
O.02.040.05	Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta alla tonnellata (Euro cinquantanovevirgolatrentanove)	tonn.	59,39
O.02.040.10	Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta dello spessore finito non inferiore a 5 cm (Euro cinquevirgolanovantaquattro)	mq.	5,94
O.02.045	Come all'art. O.02.060 ma steso completamente a mano se ordinato dalla D.L. su strade non accessibili ai mezzi meccanici.		
O.02.045.05	Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta-steso a mano (Euro ottantunovirgolasessanta)	tonn.	81,60
O.02.050	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa, con l'utilizzo di inerti basaltici o loppa d'altoforno di pezzatura superiore ai 4 mm, dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm 3 per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.5 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali, il bitume 50/70 incluso, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte seguendo la curva granulometrica che sarà fornita dalla Direzione dei Lavori.		
O.02.050.05	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con inerte basaltico (Euro novantottovirgolatredici)	tonn.	98,13
O.02.050.10	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con inerti basaltici sino ad un minimo compresso di cm 4 (Euro settevirgolaquarantanove)	mq.	7,49
O.02.050.15	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con cappa d'altoforno (Euro ottovirgolazerouno)	mq.	8,01
O.02.055	Come all'art. O.02.050 ma steso completamente a mano se ordinato dalla D.L. su strade non		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	accessibili ai mezzi meccanici.		
O.02.055.05	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - steso a mano ----- (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	tonn.	118,79
O.02.057	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compreso di cm. 3 per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie , la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli agggrati delle caratteristiche di accettazione riportatae nel Bollettino Ufficiale delC.N.R. n° 13 9 dd. 15.10.1992 (parte IV - norme Tecniche) con riferimento alla tabella n°6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
O.02.057.05	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - mq ----- (Euro seivirgolaquarantasei)	mq.	6,46
O.02.057.10	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - tonn ----- (Euro settantanovevirgolazerodue)	tonn.	79,02
O.02.058	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compreso di cm. 3 per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la psalmatura d'attacco con kg 0.5 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli aggregati delle caratteristiche di accettazione riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139 dd.15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con riferimento alla Tabella n°6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera finita a a regola d'arte. Intervento da eseguirsi, su specifica richiesta della Direzione lavori, esclusivamente su strade		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(solitamente interdette al transito di mezzi pesanti - limite 35 q.li) di limitata larghezza con impossibilità di manovra e/o di notevole pendenza con l'utilizzo di autocarri 4*4 di dimensioni ridotte (carrette) compreso lo stoccaggio del conglomerato bituminoso in una località adiacente all'intervento, il carico sui suddetti autocarri, il trasporto nell'area di intervento e la stesa.		
O.02.058.05	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - spess. variabile sino ad un minimo compreso di cm. 3 per formazione di tappeto di usura	tonn.	117,75
	(Euro centodiciassettevirgolasettantacinque)		
O.02.060	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad alte prestazioni per strato di usura, del tipo multifunzionale (Antiskid) dello spessore variabile sino ad un minimo compreso di cm 3 per la formazione del tappeto confezionato con inerti di natura basaltica, o di caratteristiche similari (loppe d'altoforno) impastato a caldo con bitume modificato di tipo hard (secondo la Tabella 8B relativa ai bitumi modificati con aggiunta polimeri) in quantità compresa tra il 5.5% ed il 7% da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.5 di emulsione bituminosa per mq di superficie , la stesa anche parzialmente a mano ad una temperatura non inferiore ai 160°; la cilindatura da eseguirsi con rulli tandem o vibranti con ruote metalliche, la fornitura di tutti i materiali, incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
O.02.060.05	Conglomerato bituminoso tipo Multifunzionale	tonn.	113,62
	(Euro centotredicivirgolasessantadue)		
O.02.060.10	Dello spessore finito non inferiore a cm 4	mq.	7,23
	(Euro settevirgolaventitre)		
O.02.080	Pavimentazione della strada in cubetti di porfido e in cubetti di marmo bianco , poggiati su letto di sabbia di almeno 8 cm di spessore posati a mano con disegno a semicerchio o a file parallele, compresa la fornitura di tutti i materiali, quella dei cubetti e dei binderi, compresa la sigillatura dei cubetti con boiacca di cemento additivata con materiale anti ritiro, mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte il tutto compreso nel prezzo.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
O.02.080.05	Pavimentazione della strada in cubetti di porfido dim.4/6 cm ----- (Euro settantatrevirgolatrentaquattro)	mq.	73,34
O.02.080.10	Pavimentazione stradale cubetti di porfido dim.6/8 cm ----- (Euro sessantanovevirgolasettantadue)	mq.	69,72
O.02.080.11	Pavimentazione in cubetti di porfido dim. 8/10 cm ----- (Euro cinquantanovevirgolatrentanove)	mq.	59,39
O.02.080.15	Cubetti di porfido diverse dimensioni per rappezzi su sup. inf. 3 mq. ----- (Euro novantottovirgolatredici)	mq.	98,13
O.02.080.20	Pavimentazione in cubetti in pietra bianca di aurisina dim. 8/10 ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	mq.	103,29
O.02.090	Fornitura e posa di lastricato in pietra arenaria proveniente dalle cave della provincia di Trieste o similare, con caratteristiche fisiche chimiche e cromatiche uguali, realizzata e squadrata a taglio di sega, in modo da formare la geometria riportata nei disegni di progetto, dello spessore di cm. 8, larghezza di cm. 40, lunghezza a correre da cm. 30 a cm. 90, con il piano di posa parallelo a quello lavorato e con un trattamento delle superfici a vista del tipo fiammato o a piano spuntato, bulinato dopo aver fiammato le superfici a vista in modo da non riconoscere traccia dell'originario piano taglio sega. A seconda dei disegni di progetto la geometria delle pietre potrà essere di varie dimensioni e forma e ove necessario anche curva in modo da adattarsi perfettamente agli elementi architettonici presenti sulla piazza. La posa delle pietre avverrà secondo le regolari pendenze indicate nelle tavole grafiche su un masseto di sabbia dello spessore minimo di cm.5 adeguatamente costipato con l'aggiunta di 125 kg/mc di cemento in modo da formare un sottofondo in cls di classe 35 senza aggiunta di acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di 10mm di spessore verranno saturate con boiacca additivata con prodotti antiritiro sabbia di fiume con legante di cementi o calci idrauliche con il giunto che dovrà essere più basso del piano di calpestio di 5 mm. Il tutto compreso nel prezzo come altresì tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	regola d'arte.		
O.02.090.05	Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria bulinata dello spessore cm. 8 ----- (Euro centosessantaduevirgolasessantotto)	mq.	162,68
O.02.090.10	Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria bulinata dello spessore cm.12 ----- (Euro centonovantaseivirgolaventicinque)	mq.	196,25
O.02.090.15	Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm.8 ----- (Euro centoquarantaduevirgolazerotre)	mq.	142,03
O.02.090.20	Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm.12 ----- (Euro centosettantatrevirgolazerouno)	mq.	173,01
O.02.100	Fornitura e posa di lastre rettangolari per la copertura della canaletta drenante, dello spessore di cm. 8 o 12, della larghezza di cm. 40 e della lunghezza di cm. 80, sagomate secondo i particolari del progetto, fiammata sulle superfici a vista, forate onde permettere il deflusso delle acque meteoriche e poste in opera su magrone in cls previa stesure di uno strato di malta di allettamento, accostate tra di loro e con fughe laterali di 10 mm saturate con boiaccia additivata con prodotti antiritiro, il tutto compreso nel prezzo ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
O.02.100.05	Lastrico in pietra arenaria fiammata spess. 8 su canalette ----- (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	mq.	206,58
O.02.100.10	Lastrico di pietra arenaria fiammata spess. 12 su canalette ----- (Euro duecentotrentasettevirgolacinquantasette)	mq.	237,57
O.02.110	Pavimentazione di carreggiate, marciapiedi o gradoni di scalinate in cubetti di pietra di arenaria posti in opera, a file diritte o ad archi contrastanti, su letto di sabbia di almeno 4 cm mescolato a secco con 150 kg di cemento per mc di sabbia secondo le norme tecniche. Nel prezzo è compresa la fornitura dei cubetti, la sigillatura delle connessioni degli stessi, profone 3 cm con malta di cemento in rapporto 1/3 compresa la fornitura di tutti i materiali necessari,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
O.02.110.05	Piano a spacco dimensioni 4-6 ----- (Euro sessantasettevirgolaquattordici)	mq.	67,14
O.02.110.10	Piano a spacco dimensioni 6-8 ----- (Euro settantaduevirgolatrenta)	mq.	72,30
O.02.110.15	Piano a spacco dimensioni 8-10 ----- (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	mq.	77,47
O.02.110.20	Piano fiammato dimensioni 4-6 ----- (Euro settantaduevirgolatrenta)	mq.	72,30
O.02.110.25	Piano fiammato dimensioni 6-8 ----- (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	mq.	77,47
O.02.110.30	Piano fiammato dimensioni 8-10 ----- (Euro ottantaduevirgolasessantatre)	mq.	82,63
O.02.120	Idem come voce T60.A21 ma in pietra di Aurisina spessore 8 o 12 cm. di larghezza di cm. 50 e lunghezza di cm. 80 e con il piano di posa del tipo a bocciardatura fine con cordellina di 5 cm sui lati maggiori, poste in opera su magrone in cls previa stesura di uno strato di malta di allettamento in cemento bianco, accostate tra di loro, il tutto compreso nel prezzo. Per la chiusura delle fasce a correre, non dovranno essere impiegate pietre di lunghezza inferiore ai 60 cm.		
O.02.120.05	Pavimentazione in pietra d'Aurisina spessore cm 8 ----- (Euro centosessantaduevirgolasessantotto)	mq.	162,68
O.02.120.10	Pavimentazione in pietra d'Aurisina spessore cm 12 ----- (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	mq.	206,58
O.02.130	Fornitura e posa di lastre rettangolari per la		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	copertura della canaletta drenante in pietra bianca di Aurisina dello spessore di cm. 12 o 15 dopo la lavorazione, della lunghezza di cm. 80 e della larghezza di cm. 50, sagomate secondo il disegno. Il trattamento della superficie sarà del tipo bocciardato fine senza cordellina, poste in opera su magrone in cls previa stesura di uno strato di malta di allettamento, accostate tra di loro con fughe laterali di 10 mm saturate con boiaccia additivata con prodotti antiritiro. Il tutto compreso nel prezzo ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
O.02.130.05	Lastrico in pietra di Aurisina dello spessore di cm 12 su canalette ----- (Euro duecentosedicivirgolanoventuno)	mq.	216,91
O.02.130.10	Lastrico in pietra di Aurisina dello spessore di cm 15 su canalette ----- (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	mq.	258,23
O.02.130.15	Sovrapprezzo per l'esecuzione di fori per il deflusso delle acque piovane su canalette in pietra di aurisina dello spessore da cm. 12 o 15 ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
O.02.140	Pavimentazione in masselli di cls-spessore 60mm. di diverso colore di dimensioni varie analoghe a quelle già poste in opera nel lotto eseguito con particolare lavorazione superficiale di resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60N/mm ² posti in opera su sottofondo adeguato compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante o chiusini, il tutto liquidato secondo i disegni geometrici di effettiva superficie compresi sfridi, adeguamento alle parti curve, e pezzi speciali,delle pendenze adeguate allo smaltimento delle acque meteoriche,della stesura del riporto di posa costituito da circa cm 4 di sabbia granita mista a cemento,della compattazione con adeguata piastra vibrante,della sigillatura dei giunti con sabbia fine asciutta, il tutto compreso nel prezzo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
O.02.140.05	Pavimentazione in masselli di cls- spessore 60mm. (fornitura e posa) ----- (Euro ventiseivirgolaottantasei)	mq.	26,86
O.02.150	Fornitura e posa di pavimentazione tipo bettonella dello spessore cm. 8, modulata sulla		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>composizione di tre blocchi di diversa misura e di diverso colore, mixati in proporzioni prefissate, di resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mmq. Con gli spigoli trattati e lavorati con una speciale fogliatura che conferisce alla pavimentazione l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.</p> <p>Il tutto posto in opera su sottofondo adeguato, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la stesura del riporto di posa di cm. 4 di sabbia granita mista a cemento, della compattazione con piastra vibrante, della sigillatura dei giunti con sabbia fine aciutta e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p>		
O.02.150.05	Pavimentazione in masselli tipo betonella ----- (Euro ventinovevirgolanovantacinque)	mq.	29,95
O.02.200	Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici stradali, di strisce della larghezza di cm 12 (escluso tracciati di parcheggio), attraversamenti pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi pedonali, frecce direzionali e per l'esecuzione di isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma, dimensione e entità, compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata		
O.02.200.05	Per lavoro normale ----- (Euro undicivirgolaquarantasette)	mq.	11,47
O.02.210	Verniciatura di primo impianto in colore biancogiallo, blu su superfici stradali, per la formazione di strisce della larghezza di cm 12 per tracciati di parcheggio, compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.		
O.02.210.05	Per lavoro normale ----- (Euro quattordicivirgolaventi)	mq.	14,20
O.03			
O.03.010	Fornitura e posa di misto granulare di cava o di fiume debolmente cementato con kg. 50 di cemento 425 per mc di sabbia e ghiaia steso con idonee macchine operatrici, cilindrato con rullo compressore per uno spessore medio di 30 cm.		
O.03.010.05	Misto granulare di cava o di fiume debolmente		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cementato con kg. 50 di cemento 425 per mc di sabbia e ghiaia ----- (Euro sedicivirgolaquarantotto)	mc.	16,48
O.03.020	Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo dosato con q.li 2 di cemento tipo 325 per mc 0.800 di ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la preparazione del piano di posa con spandimento di uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a spessore uniforme, battuto con la mazzaranga fino al completo assestamento e uniforme consistenza di un piano continuo, compresa la fornitura del pietrisco.		
O.03.020.05	Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo spessore cm. 8 ----- (Euro settevirgolasettantacinque)	mq.	7,75
O.03.020.10	Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo spessore cm. 15 ----- (Euro dodicivirgolanoventuno)	mq.	12,91
O.03.030	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso completamente a mano, dello spessore compreso medio di 2.5 cm per la formazione del tappeto per marciapiedi, eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da eseguirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro sottofondo, compresa la lavorazione, la stesa a mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq, la cilindratura con rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i materiali occorrenti incluso il bitume l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
O.03.030.05	Cls bituminoso miscela chiusa per marciapiede ----- (Euro ottovirgolaventisei)	mq.	8,26
O.03.040	Tappeto di malta bituminosa, eseguito a caldo, di spessore compreso, steso a mano su sottofondo di calcestruzzo, compresa la lavorazione dell'impasto, il suo trasporto a piè d'opera, la cilindratura con rullo compressore da 2 tonn la fornitura di tutti i materiali occorrenti, la mano d'opera, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.		
O.03.040.05	Tappeto di malta bituminosa -----	tonn.	92,96

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro novantaduevirgolanovantasei)		
O.03.050	Bordure in pietra bianca tipo "Aurisina-Roman Stone" Pavimentazione di marciapiedi o aree pedonali con lastre di pietra di Aurisina dello spessore minimo di cm 4 e dalle dimensioni di cm 80*50/80*40 compreso pezzi speciali retti o curvi, secondo i disegni geometrici di effettiva superfisie, con piano superiore bocciardato e lati raffilati, compresa la preparazione di un sottofondo di circa cm 5 di malta di allettamento con cemento bianco, la compattazione con adeguata piastra vibrante, la sigillatura con materiale adeguato e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte compresa la fornitura di tutti i materiali e la mano d'opera. Fornitura e posa		
O.03.050.05	Bordure in pietra bianca tipo "Aurisina" ----- (Euro centotrentaquattrovirgolaventotto)	mq.	134,28
O.03.060	Fornitura e posa in opera di cordonata da marciapiEDE diritta o curva in pietra, compatta senza venature nè screpolature, con le teste segate o lavorate in lunghezza assortite ma non minori di ml 0.80 con il piano pedonale e la facciavista bocciardata.		
O.03.060.05	Cordonata da marciapiEDE in pietra piacentina sez. 15/30 bocciardata su 2 lati ----- (Euro quarantaseivirgolaquarantotto)	ml.	46,48
O.03.070	Posa in opera di cordonata o fascia di marciapiEDE diritta o curva, prelevata da demolizioni precedentemente effettuate o dai depositi comunali, compreso il carico trasporto e scarico in cantiere, compreso lo scavo ed eventualmente la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del letto di posa, dello schienale e del lato verso la carreggiata da gettarsi in calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc 0.80 di ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno spessore di cm 8 con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo per ml di cordonata. Nel prezzo sono da comprendersi, oltre alla posa, anche la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonchè l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori alle pubbliche discariche.		
O.03.070.05	Cordonata o fascia di marciapiEDE diritta o curva, prelevata da demolizioni precedentemente effettuate o dai depositi comunali		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventivirgolasessantasei)	ml.	20,66
O.03.080	Fornitura e posa in opera di cordonata di marciapiede diritta o curva in pietra artificiale confezionata in cemento vibropressato, con un impiego di 300 kg di cemento 425 per mc di impasto, graniglia di marmo e cemento italbianco, opportunamente armata in pezzi della lunghezza di ml. 100 (curve lunghezze secondo disposizioni D.L. di dimensioni spessore 15 cm. altezza 25 cm. in pietra artificiale bocciardata..		
O.03.080.05	Cordonata di marciapiede diritta o curva in pietra artificiale confezionata in cemento vibropressato	ml.	21,69
	(Euro ventunovirgolasessantataneve)		
O.03.090	Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede di diritta o curva in pietra arenaria, compatta senza venatura né screpolature, a taglio di sega con spigolo longitudinale smussato in corrispondenza del piano pedonale compresa la bocciardatura con cordellina su due faccie, in lunghezza assortite ma non minori di ml 0.60		
O.03.090.05	Cordonata diritta in pietra arenaria sez. 15/25 cm	ml.	88,16
	(Euro ottantottovirgolasedici)		
O.03.090.10	Cordonata curva in pietra arenaria sez. 15/25 cm raggi vari	ml.	121,37
	(Euro centoventunovirgolatrentasette)		
O.03.100	Fornitura e posa in opera, per la delimitazione delle aiuole, di cordolo in calcestruzzo pre-confezionato della lunghezza di cm. 100 e di sezione cm. 25*5 con superficie lisce a vista, il tutto come verrà indicato, caso per caso, dalla Direzione Lavori. Compreso lo scavo, la demolizione dell'eventuale orlo precedente, la preparazione del letto di posa e dello schienale (lato aiuola) da gettarsi in opera in calcestruzzo con 2 q.li di cemento per mc. d'impasto. Nel prezzo sono da considerarsi, oltre la fornitura e posa in opera del cordolo, anche la fornitura e posa in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso, per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonchè l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori		
O.03.100.05	Cordolo in calcestruzzo pre-confezionato della lunghezza di cm. 100 e di sezione cm. 25*5 con superficie lisce a vista	ml.	21,91

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventunovirgolanovantuno)		
O.03.110	Formazione lunette per imbocchi di caditoie su cordonata o fascia, in pietra.		
O.03.110.05	Su pietra naturale	cad.	21,69
	(Euro ventunovirgolasessantataneve)		
O.03.110.10	Su pietra artificiale	cad.	7,75
	(Euro settevirgolasettantacinque)		
O.04			
O.04.010	Pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo ad ottenere una superficie pronta per le operazioni di asfaltatura.		
O.04.010.05	Pulizia carreggiata dopo fresatura	mq.	0,41
	(Euro zerovirgolaquarantuno)		
O.04.030	Pulitura di cunette di qualsiasi forma e dimensione compreso l'eventuale stendimento del materiale riutilizzabile con semplice paleggio, come ordinato dalla D.L. e trasporto del residuo in luogo da procurarsi dall'assuntore.		
O.04.030.05	Pulitura di cunette	ml.	1,65
	(Euro unovirgolasessantacinque)		
O.04.040	Pulitura della superficie stradale con scarifica di materiale depositato sulla carreggiata in conseguenza di fenomeni atmosferici, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche.		
O.04.040.05	Pulitura su perfcie stradale	mq.	4,44
	(Euro quattrovirgolaquarantaquattro)		
O.05			
O.05.010	Scarifica meccanica per uno spessore medio di 10 cm di profondità compreso il taglio del conglomerato bituminoso a margine della scarifica, l'onere del recupero del materiale riutilizzabile ed il trasporto in rilevato od a rifiuto del rimanente entro il cantiere o in località da procurarsi dall'assuntore e gli oneri di discarica.		
O.05.010.05	Scarifica meccanica e trasporto	mq.	2,69
	(Euro duevirgolasessantataneve)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
O.05.020	Demolizione mediante fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo della larghezza minima di cm. 60 alla profondita' richiesta, non inferiore a cm.3, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi, nonche' l'onere del carico del materiale di risulta e il trasporto in localita' da procurarsi dall'assuntore a sua cura e spese, compresi gli oneri di scarica.		
O.05.020.05	Fresature pavimentazioni bituminose ----- (Euro zerovirgolasessanta)	mq/cm	0,60
O.05.030	Taglio del piano viabile in conglomerato bituminoso eseguito mediante macchina specifica a freddo profondita' richiesta, non inferiore cm. 10, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi. Il taglio è da eseguirsi al fine di ottenere un filo pulito sui limiti delle aree interessate da lavori di scavo.		
O.05.030.05	Taglio pavimentazioni bituminose ----- (Euro zerovirgolasettantasette)	ml.	0,77
O.05.040	Smantellamento di marciapiede in tappeto compresa la demolizione del sottofondo in calcestruzzo oppure lo scavo necessario per il nuovo sottofondo per una profondita' massima di cm 20 e l'asporto delle materie di risulta a qualunque distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore a sua cura e spese, oneri scarica compresi.		
O.05.040.05	Smantellamento di marciapiede ----- (Euro seivirgolaventi)	mq.	6,20
O.05.050	Demolizione di manti bituminosi esistenti sia in marciapiede che in carreggiata anche su vecchie pavimentazioni in pietra, o in cls compreso il lievo delle stesse per uno spessore di 30 cm, compreso il carico trasporto e scarico dei materiali di risulta in localita' da procurarsi dall'assuntore ed eventuale tassa di scarica, nonchè l'obbligo dell'accatastamento su palet, il carico, il trasporto, lo scarico e accatastamento nei fondi comunali del materiale lapideo ritenuto idoneo al reimpiego dalla D.L.. La demolizione potrà all'occorrenza essere eseguita a sezione ristretta per consentire il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	successivo scavo per la sostituzione dei servizi ACEGA e di fognatura.		
O.05.050.05	Demolizione di manti bituminosi ----- (Euro dodicivirgolanovantuno)	mq.	12,91
O.06			
O.06.010	Rimozione accurata di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva compreso l'accatastamento in cantiere o presso i fondi comunali, compreso l'onere della pulizia e della cernita degli elementi resi idonei al riutilizzo, l'accatastamento degli stessi su basamento in legno tipo Palet, carico trasporto, scarico e accatstamento degli stessi.		
O.06.010.05	Lievo di cordonata - accatastamento in cantiere ----- (Euro quattrovirgolanovantuno)	ml.	4,91
O.06.010.10	Lievo di cordonata - accatastamento in fondi comunali ----- (Euro novevirgolaottantanove)	ml.	9,89
O.06.010.15	Lievo di cordonata - carico, trasporto e scarico a discarica, compreso i relativi oneri. ----- (Euro trevirgoladieci)	ml.	3,10
O.06.020	Lievo di gradini di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il carico trasporto, scarico ed accatastamento in localita da destinarsi dalla D.L.		
O.06.020.05	Lievo gradini ----- (Euro diciottovirgolacinquantanove)	ml.	18,59
O.06.040	RLievo di barriera stardale sinistrata tipo gurd-rail con separazione non distruttiva dei singoli elementi riutilizzabili nonchè dei paletti, dei distanziatori, e di tutte quelle parti componentiil gurd-rail stesso. Il materiale rimosso non più utilizzabile resta di proprietà dell'impresa.		
O.06.040.05	Lievo di barriera stradale tipo guard-rail ----- (Euro ventiduevirgolasettantadue)	ml.	22,72
O.06.040.10	Lievo del solo nastro di guard-rail danneggiato ----- (Euro quattordicivirgolaventi)	ml.	14,20
O.06.040.15	Lievo di ringhiera tipo ANAS danneggiata		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quindicivirgolaquarantanove)	ml.	15,49
O.06.050	Rimozione di binari ferroviari e tranviari anche se annegati nel calcestruzzo, comprendente l'eventuale demolizione della soletta o delle traversine in calcestruzzo per una larghezza massima di ml 2.00, il taglio delle rotaie in spezzoni di 2 m, il carico, trasporto e scarico del materiale di scavo e risula alle pubbliche discariche restando i materiali ferrosi di proprietà dell'impresa a parziale compenso dell'opera di lievo, compresi altresì i mezzi d'opera e tutti i materiali occorrenti. Al ml. di singola rotaia.		
O.06.050.05	Rimozione di binari ferroviari e tranviari	ml.	18,08
	(Euro diciottovirgolazerotto)		
O.06.060	Lievo di lastrico, su specifica richiesta della Direzione dei Lavori, di qualsiasi spessore (avendo cura di non danneggiare le lastre di pietra) compreso carico, trasporto, scarico ed accatastamento in località indicata dalla D.L.		
O.06.060.05	Lastrico di carreggiata	mq.	32,02
	(Euro trentaduevirgolazerodue)		
O.06.060.10	Lastrico di marciapiede	mq.	27,89
	(Euro ventisettevirgolaottantanove)		
O.06.070	Lievo di cubetti di pietra di qualsiasi dimensione compreso carico, trasporto, scarico ed accatastamento in località indicata dalla D.L.		
O.06.070.05	Lievo di cubetti di pietra di qualsiasi dimensione	mq.	8,78
	(Euro ottovirgolasettantotto)		
O.06.080	Rimozine e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio, della fognatura e degli enti di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi di ghisa , di ferro o di cemento, compresa la mano d'opera e tutti i materiali necessari, con l'obbligo del ripristino della pavimentazione circostante.		
O.06.080.05	Rimozine e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio	mq.	351,19
	(Euro trecentocinquantunovirgoladiciannove)		
O.06.090	Lievo di chiusini con telaio per manufatti vari		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	compreso carico, trasporto, scarico e gli oneri di discarica.		
O.06.090.05	Lievo di chiusini con telaio - chiusino ghisa diam. 550 ----- (Euro diciottovirgoladiciotto)	cad.	18,18
O.06.090.10	Lievo di chiusini con telaio - ispezione ghisa per caditoie ----- (Euro quattordicivirgolaventi)	cad.	14,20
O.06.090.15	Lievo di chiusini con telaio - griglie ghisa per caditoie ----- (Euro quattordicivirgolaventi)	cad.	14,20
O.06.100	Lievo, accatastamento in cantiere e successiva posa in opera di pali di sostegno di segnaletica stradale o di paletti reggicatena compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro.		
O.06.100.05	Pali di sostgno segnali stradali ----- (Euro trentottovirgolasettantatre)	cad.	38,73
O.06.100.10	Paletti reggicatena ----- (Euro diciannovevirgolaottantotto)	cad.	19,88
P	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.		
P.01			
P.01.010	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per allacciamenti misurati in proiezione orrizzontale dall'asse del collettore sia esso in cemento,gres o P.V.C. all'asse del manufatto ivi compreso qualsiasi pezzo speciale,l'eventuale pietrisco vagliato per il congualio del piano di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>posa,allacciati alle caditoie,doccioni,acqui e fognoli.Compreso lo scavo a sezione ristretta e obbligata per una larghezza di ml 0.70 eseguito anche con mezzo meccanico anche di limitata dimensione in materie asciutte o bagnate di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina,ma comprese le armature e la sbadacchiatura delle pareti degli scavi, l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo,il paleggio ed il carico e asporto fuori cantiere a qualsiasi distanza del materiale di risulta,compreso il reinterro e il rinfiacco sia esso in pietrisco o in sabbia come descritto nelle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Eseguito con l'avvertenza che per distanze orrizzontali da ml 0.00 a ml 1.00 verra' pagato 1 ml.</p>		
P.01.010.05	<p>Tubazione per allcciamenti tipo "C" in tubo di P.V.C. o P.E.A.D. diam. 160 mm</p> <p>----- ml.</p> <p>(Euro ventiseivirgolaottantasei)</p>		26,86
P.01.020	<p>Fornitura e posa in opera di tubi speciali drenanti in P.V.C. o P.E.A.D. (progetti UNIPLAST 378) corrugati e microfessurati, da porre sul fondo dei canali di cattura delle acque di sottosuolo, compresa la fornitura e l'inguainamento dei tubi medesimi con calza della tubazione costituita da tessuto non tessuto di opportuna tessitura onde permettere il passaggio dell'acqua con trattenuta all'esterno delle particelle che potrebbero provocare l'intasamento del drenaggio.</p>		
P.01.020.05	<p>Fornitura e posa in opera tubi di drenaggio-pvc-pead - diametro 100 mm</p> <p>----- ml.</p> <p>(Euro settevirgolasettantacinque)</p>		7,75
P.01.020.10	<p>Fornitura e posa in opera tubi di drenaggio-pvc-pead - diametro 150 mm</p> <p>----- ml.</p> <p>(Euro diecivirgolatrentatre)</p>		10,33
P.01.020.15	<p>Fornitura e posa in opera tubi di drenaggio-pvc-pead - diametro 200 mm</p> <p>----- ml.</p> <p>(Euro dodicivirgolanovantuno)</p>		12,91
P.01.020.20	<p>Fornitura e posa in opera tubi di drenaggio-pvc-pead - diametro 250 mm</p> <p>----- ml.</p>		15,49

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quindicivirgolaquarantanove)		
P.01.030	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. per condotte interrate UNI 7447 metodi di prove e caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1, bicchiere con guarnizione elastomerica (UNI 4920), compresi i pezzi speciali raccordi e braghe in PVC rigido ed il rinfianco con materiale sabbioso ed il rinterro fino a fondo cassonetto con scarto di cava secondo le sezioni di progetto ed ogni altro onere per dare la condotta perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in opera su un letto di sabbia di spessore cm 10 + 1/10 del diametro e rinfiancati con sabbia o pietrischetto per tutta la lunghezza dello scavo e coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2 diametro. Il rinterro sarà effettuato per la quota parte con materiale arido adeguatamente costipato. Nel prezzo è pure compreso qualsiasi onere per lo smaltimento delle acque meteoriche e fognarie che dovrà essere garantito per tutta la durata dell'intervento necessario per la sostituzione dell'eventuale vecchio canale.		
P.01.030.05	Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 160 mm	ml.	23,24
	(Euro ventitrevirgolaventiquattro)		
P.01.030.10	Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 200 mm	ml.	30,99
	(Euro trentavirgolanovantanove)		
P.01.030.15	Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 250 mm	ml.	41,32
	(Euro quarantunovirgolatrentadue)		
P.01.030.20	Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 315 mm	ml.	51,65
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		
P.01.030.25	Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 400 mm	ml.	61,97
	(Euro sessantunovirgolanovantasette)		
P.01.030.30	Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 500 mm	ml.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
P.02			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.02.010	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini composti da telaio e controtelaio completo di fondo atto a contenere le pietre per la pavimentazione aventi dimensioni adeguate alla copertura del manufatto di fognatura o altra rete tecnologica e altezza non inferiore a cm. 10.</p> <p>Il telaio e il controtelaio, saranno costruiti in acciaio inox Aisi 316 spess. 5 mm e verranno posti in opera su letto di sabbia e cemento in rapporto 1/3, adeguandosi perfettamente alla quota e alla livelletta della pavimentazione stradale e inoltre mantenendo nelle pietre di rivestimento al suo interno, attaccate allo stesso con un mastice adeguato pure compreso nel prezzo, la continuità delle fughe. Il chiusino inoltre deve essere munito di apposito apparato necessario per il suo sollevamento che potrà essere eseguito con l'infilaggio in un foro da predisporre in asse dello stesso chiusino di una vita diam. 10 a testa piatta a sez. circolare in acciaio inox e di lunghezza pari all'altezza del chiusino più cm. 2 o di altra soluzione analoga che permetta la sua facile rimozione e riposa in opera ed ogni altro onere ad eseguire il lavoro a regola d'arte.</p>		
P.02.010.05	<p>Chiusini composti da telaio e controtelaio completo di fondo - in acciaio inox AISI 316</p> <p>----- mq.</p> <p>(Euro cinquecentosedicivirgolaquarantasei)</p>		516,46
P.02.020	<p>Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento di selciato, realizzato in ghisa sferoidale GS-500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe C250 della norma UNI - EN 124 (1995) carico di rottura maggiore a 250 KN costituito da coperchio quadrato di varie dimensioni, dotato di vasca atta a raccogliere materiali inerti di riempimento di diverso spessore, e con due fori ciechi sui due lati per la manovra, compreso il telaio quadrato munito di giunto elastomerico di misura adeguata, antirumore ed anti basculante, rivestito con vernice protettiva di colore nero, idrosolubile, non tossica e non inquinante.</p> <p>Fognoli, acquai, doccioni e chiusini servizi</p>		
P.02.020.05	<p>Chiusino a riempimento di selciato, realizzato in ghisa sferoidale GS-500-7 a norma ISO 1083</p> <p>----- kg.</p> <p>(Euro trevirgolaventi)</p>		3,20
P.02.030	<p>Fornitura e posa in opera di anelli in calcestruzzo diam. 90 altezza 0.50 cm su pozzetti di fognatura, spess. cm 10 posti in opera in malta di sabbia e</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cemento 1:1 con fughe intonacate. Tenendo presente che per altezze inferiori a ml 0.50 verrà pagato il prezzo intero.		
P.02.030.05	Fornitura e posa in opera di anelli in cls ----- (Euro quarantatrevirgolannovanta)	cad.	43,90
P.02.040	Fornitura e posa in opera di strombi di cemento armato per pozzetti d'ispezione, compresa la sigillatura dei giunti di raccordo e la intonacatura degli stessi con malta formata con q.li 9.5 di cemento per mc di sabbia e l'eventuale maggior onere dovuto alla pendenza della strada.		
P.02.040.05	Fornitura e posa in opera di strombi di cemento ----- (Euro ottantacinquevirgolaventidue)	cad.	85,22
P.02.050	Fornitura e posa in opera di chiusini circolari in ghisa diam. 550 completi di telaio del peso di kg 150 con le basi di contatto fra telaio e chiusino passate al tornio.		
P.02.050.05	Fornitura e posa in opera di chiusini circolari ----- (Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)	cad.	232,41
P.02.050.10	Posa in opera esclusa la fornitura di chiusini circolari ----- (Euro quarantavirgolazerozero)	cad.	40,00
P.02.060	Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale carrabile delle dimensioni diametro 600 del peso presunto di Kg 58 classe D400 conforme alle norme UNI - EN 124 - certificati.		
P.02.060.05	Chiusino in ghisa sferoidale carrabile delle dimensioni diametro 600 del peso presunto di Kg 58 classe D400 ----- (Euro centottantavirgolasettantasei)	cad.	180,76
P.02.070	Fornitura e posa di caditoia stradale con cassetta in cemento completa di tutti i chiusini e telai in ghisa sferoidale delle dimensioni della griglia 40x40 cm da porre in sede di carreggiata.		
P.02.070.05	Caditoia stradale con cassetta in cemento completa di chiusini e telai in ghisa sferoidale - dimensioni griglia 40x40 cm. ----- (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
P.02.080	Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa per		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	pozzetti d'ispezione del peso di kg 3.5.		
P.02.080.05	Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa ----- (Euro dodicivirgolatrentanove)	cad.	12,39
P.02.090	Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni, compreso scavo ed asporto ed il sottofondo in C.L.S. a 150 kg/mc di cemento con diaframma idrico, in cemento fuso o ad alta resistenza, complete di chiusini in graniglia lavorata a martellina, compresa l'apertura della nicchia nei muri perimetrali degli stabili, la fornitura e la posa dei pezzi speciali per i collegamenti di afflusso e deflusso di qualsiasi diametro necessario, stuccatura con malta a kg 950 di cemento.		
P.02.090.05	Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni ----- (Euro sessantunovirgolantasette)	cad.	61,97
P.02.100	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione 50x50 compreso, lo scavo ed il cls, il chiusino in ghisa per il passaggio dei cavi elettrici dell'illuminazione pubblica.		
P.02.100.05	Pozzetto di derivazione cm. 50x50 compreso, lo scavo ed il cls, il chiusino in ghisa per il passaggio dei cavi elettrici ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
P.02.110	Costruzione di pozzetti d'ispezione in mattoni pieni, internamente intonacati o in calcestruzzo, anche in elementi prefabbricati, compreso il fondo in Cls, per l'impianto di drenaggio e per canalizzazioni interrato in genere; incluso lo scavo, il rinterro al perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere, incluso il chiusino.		
P.02.110.05	Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne cm. 40x40 h fino a 1.00 mt. ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
P.02.110.10	Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne cm. 45x45 h fino a 1.20 mt. ----- (Euro sessantacinquevirgolazerosette)	cad.	65,07
P.02.110.15	Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne cm. 65x65 h fino a 2.00 mt. ----- (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P.02.110.20	Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne cm. 85x85 h fino a 3.00 mt. ----- (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
P.02.120	Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di cassette in cemento e di tutti i chiusini in sede di marciapiede, compresi scavo e completamenti in calcestruzzo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate.		
P.02.120.05	Posa in opera di caditoie stradali (marciapiede) compresa la fornitura ----- (Euro duecentoundicivirgolasettantacinque)	cad.	211,75
P.02.130	Fornitura e posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di cassetta in cemento e di tutti i chiusini e griglie di ghisa, con sede in carreggiata, compreso lo scavo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate ed un getto di calcestruzzo 200 kg di cemento dello spessore di cm 10 sui tre lati della carreggiata - griglia kg 76 chiusino kg 28.		
P.02.130.05	Fornitura e posa di caditoie stradali (carreggiata) ----- (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	cad.	258,23
P.02.140	Come all'art. P.02.130 ma con cassetta di altezza ridotta, compresa fornitura.		
P.02.140.05	Fornitura e posa caditoie ridotte (carreggiata) ----- (Euro duecentounovirgolaquarantadue)	cad.	201,42
P.02.150	Fornitura e posa in opera di chiusini in cemento fuso o ad alta resistenza per caditoie, fognoli, acquai ecc. completi di telaio.		
P.02.150.05	Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm. 27x27 ----- (Euro ventiduevirgolacinquantasette)	cad.	22,57
P.02.150.10	Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm. 33x33 ----- (Euro trentavirgolasettantotto)	cad.	30,78
P.02.150.15	Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm. 44x44 ----- (Euro quarantatrevirgolannovanta)	cad.	43,90
P.02.150.20	Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	64x64 ----- (Euro sessantaduevirgolasettanta)	cad.	62,70
P.02.150.25	Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm. 84x84 ----- (Euro settantaseivirgolacinquantaquattro)	cad.	76,54
P.02.150.30	Chiusini in cemento vibrato - per doccioni ----- (Euro quarantacinquevirgolazeronove)	cad.	45,09
P.02.150.35	Chiusini in cemento vibrato - dimensioni diametro mm. 550 ----- (Euro cinquantanovevirgolaquarantaquattro)	cad.	59,44
P.02.200	Allacciamento degli edifici o delle caditoie stradali alla rete di fognatura esistente o in fase di costruzione. Nel prezzo è compreso lo scavo, il pozzetto di captazione delle dimensioni interne di cm 40*40 prefabbricati fino ad un'altezza massima di cm 100 in elementi prefabbricati o in mattoni pieni interamente intonacati completo del fondo e del chiusino carrabile, la tubazione in PVC D.N. 160 mm, il rinterro in conformità alle norme vigenti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Il tutto per una lunghezza massima di ml 5.00 misurati dall'asse del pozzetto all'asse del collettore stradale.		
P.02.200.05	Allacciamento degli edifici o delle caditoie stradali alla rete di fognatura esistente o in fase di costruzione ----- (Euro duecentosessantottovirgolacinquantasei)	cad.	268,56
P.03			
P.03.005	Riparazione di pluviali murati di qualsiasi materiale essi siano, eseguita secondo le seguenti fasi lavorative: - apertura della nicchia muraria di alloggiamento in qualsiasi tipo di muratura essa sia inserita; - rimozione del tratto di tubo deteriorato, completo delle staffe e ancoraggi; - fornitura e posa in opera di nuova tubazione, realizzata in polietilene ad alta densità tipo geberit, del diametro necessario e completo di raccordi, bicchieri, giunti, staffaggi, ancoraggi e dei pezzi speciali, completa con eventuale ed adeguata predisposizione per l'imbocco dei tratti superiori in esterno dei pluviali; - eventuale collegamento del predetto tubo con il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>doccione posto al piede del pluviale, compreso la fornitura dei materiali occorrenti e la necessaria manodopera;</p> <p>- chiusura mediante l'impiego di tavelle in laterizio della nicchia muraria a seguito dell'ultimazione di tutte le lavorazioni di sostituzione e ripristino del pluviale;</p> <p>- eventuali rifacimenti degli intonaci, anche di tipo decorativo e successiva ritinteggiatura delle superfici.</p> <p>Il prezzo comprende l'esecuzione e lo smontaggio dei ponteggi di servizio, qualsiasi sia l'altezza dell'intervento, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di scarica, le assistenze edili e specialistiche ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata lungo l'asse della tubazione, compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le curve, le braghe e i raccordi.</p>		
P.03.005.05	Sostituzione di tubi di pluviali e colonne di scarico murate	ml.	395,00
	(Euro trecentonovantacinquevirgolazerozero)		
P.03.010	Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano, del suburbio e dell'altipiano, pulizia della vasca e della caduta nell'allacciamento compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in località da procurarsi dall'assuntore.		
P.03.010.05	Espurgo delle caditoie tipo normale intasate	cad.	20,66
	(Euro ventivirgolasessantasei)		
P.03.010.10	Espurgo delle caditoie piccole tipo vecchio	cad.	19,11
	(Euro diciannovevirgolaundici)		
P.03.010.15	Espurgo delle caditoie grandi tipo vecchio intasate	cad.	29,44
	(Euro ventinovevirgolaquarantaquattro)		
Q	<p>I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.		
Q.01			
Q.01.020	Esecuzione della rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti, da eliminare in tutto o in parte, previo verifica, messa in sicurezza, ricerca linee, marcatura delle linee mediante apposite fascette, segnalazione e avviso a tutti gli interessati prima dello stacco dell'alimentazione mediante cartelli indicatori, esecuzione dei collegamenti provvisori, compreso asporto del materiale di risulta carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, compreso recupero e custodia di materiali e apparecchi riutilizzabili come da indicazioni di progetto o della Direzione Lavori. Compreso pulizie e ripristini ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione su superficie lorda.		
Q.01.020.05	Rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti interni, esterni e relativi alle pertinenze - in edifici civili e uffici		
	----- mq.		2,60
	(Euro duevirgolasessanta)		
Q.01.030	Esecuzione della rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti da eliminare tutto o in parte, previo verifica, messa in sicurezza, ricerca linee, marcatura delle linee mediante apposite fascette, segnalazione e avviso a tutti gli interessati prima dello stacco dell'alimentazione mediante cartelli indicatori, esecuzione dei collegamenti provvisori, compreso asporto del materiale di risulta carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, compreso recupero e custodia di materiali e apparecchi riutilizzabili come da indicazioni di progetto o Direzione Lavori. Compreso pulizie e ripristini ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione su superficie lorda.		
Q.01.030.05	Rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti interni, esterni e relativi alle pertinenze - in magazzini, mercati e similari		
	----- mq.		0,80
	(Euro zerovirgolaottanta)		
Q.01.040	Esecuzione della rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti da eliminare tutto o in parte, previo verifica, messa in sicurezza, ricerca linee, marcatura delle linee mediante apposite fascette, segnalazione e avviso a tutti gli interessati prima dello stacco dell'alimentazione mediante cartelli		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	indicatori, esecuzione dei collegamenti provvisori, compreso asporto del materiale di risulta carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, compreso recupero e custodia di materiali e apparecchi riutilizzabili come da indicazioni di progetto o Direzione Lavori. Compreso pulizie e ripristini ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
Q.01.040.05	Rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti interni, esterni e relativi alle pertinenze - in zone esterne, giardini e similari	mq.	0,25
	(Euro zerovirgolaventicinque)		
Q.02			
Q.02.010			
Q.02.010.05			
Q.02.010.05.a	fino a 500 mm.q	ml.	8,77
	(Euro ottovirgolasettantasette)		
Q.02.010.05.b	oltre 500 fino a 1500 mm.q	ml.	12,76
	(Euro dodicivirgolasettantasei)		
Q.02.010.05.c	oltre 1500 fino a 4000 mm.q	ml.	14,67
	(Euro quattordicivirgolasessantasette)		
Q.02.010.05.d	oltre 4000 fino a 7000 mm.q	ml.	23,80
	(Euro ventitrevirgolaottanta)		
Q.02.010.05.e	oltre 7000 fino a 11000 mm.q	ml.	27,77
	(Euro ventisettevirgolasettantasette)		
Q.02.010.05.f	oltre 11000 fino a 14000 mm.q	ml.	35,91
	(Euro trentacinquevirgolanovantuno)		
Q.02.010.05.g	oltre 14000 mm.q	ml.	40,31
	(Euro quarantavirgolatrentuno)		
Q.02.010.10			
Q.02.010.10.a	20 x 110 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	9,04
	(Euro novevirgolazeroquattro)		
Q.02.010.15			
Q.02.010.15.a	18 x 75 mm	ml.	8,37
	(Euro ottovirgolatrentasette)		
Q.02.010.20			
Q.02.010.20.a	fino a 6000 mm.q	ml.	29,25
	(Euro ventinovevirgolaventicinque)		
Q.02.010.20.b	oltre 6000 fino a 9000 mm.q	ml.	30,02
	(Euro trentavirgolazero due)		
Q.02.010.20.c	oltre 9000 fino a 12000 mm.q	ml.	34,40
	(Euro trentaquattrovirgolaquaranta)		
Q.02.010.20.d	oltre 12000 fino a 18000 mm.q	ml.	37,24
	(Euro trentasettevirgolaventi quattro)		
Q.02.010.20.e	oltre 18000 fino a 24000 mm.q	ml.	45,26
	(Euro quarantacinquevirgolaventicisei)		
Q.02.010.20.f	oltre 24000 fino a 32000 mm.q	ml.	55,20
	(Euro cinquantacinquevirgolaventi)		
Q.02.010.20.g	oltre 32000 fino a 40000 mm.q	ml.	68,30
	(Euro sessantottovirgolatrenta)		
Q.02.010.20.h	oltre 40000 mm.q	ml.	80,87
	(Euro ottantavirgolaottantasette)		
Q.02.010.21			
Q.02.010.21.a	da 50 mm	ml.	8,80
	(Euro ottovirgolaottanta)		
Q.02.010.21.b	da 100 mm	ml.	12,42
	(Euro dodicivirgolaquarantadue)		
Q.02.010.21.c	da 150 mm	ml.	14,61

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattordicivirgolasessantuno)		
Q.02.010.21.d	da 200 mm	ml.	14,72
	(Euro quattordicivirgolasettantadue)		
Q.02.010.21.e	da 250 mm	ml.	17,82
	(Euro diciassettevirgolaottantadue)		
Q.02.010.21.f	da 300 mm	ml.	19,94
	(Euro diciannovevirgolanoventaquattro)		
Q.02.010.21.g	da 350 mm	ml.	21,23
	(Euro ventunovirgolaventitre)		
Q.02.010.21.h	da 400 mm	ml.	23,45
	(Euro ventitrevirgolaquarantacinque)		
Q.02.010.21.i	da 450 mm	ml.	30,99
	(Euro trentavirgolanoventanove)		
Q.02.010.21.l	da 500 mm	ml.	36,15
	(Euro trentaseivirgolaquindici)		
Q.02.010.25			
Q.02.010.25.a	fino a 6000 mm.q	ml.	19,90
	(Euro diciannovevirgolanoventa)		
Q.02.010.25.b	oltre 6000 fino a 9000 mm.q	ml.	24,60
	(Euro ventiquattrovirgolasessanta)		
Q.02.010.25.c	oltre 9000 fino a 12000 mm.q	ml.	29,23
	(Euro ventinovevirgolaventitre)		
Q.02.010.25.d	oltre 12000 fino a 18000 mm.q	ml.	40,17
	(Euro quarantavirgoladiciassette)		
Q.02.010.25.e	oltre 18000 fino a 24000 mm.q	ml.	50,21
	(Euro cinquantavirgolaventuno)		
Q.02.010.25.f	oltre 24000 mm.q	ml.	84,70

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottantaquattrovirgolasettanta)		
Q.02.010.30			
Q.02.010.30.a	da 50 mm	ml.	5,16
	(Euro cinquevirgolasedici)		
Q.02.010.30.b	da 100 mm	ml.	6,76
	(Euro seivirgolasettantasei)		
Q.02.010.30.c	da 150 mm	ml.	9,39
	(Euro novevirgolatrentanove)		
Q.02.010.30.d	da 200 mm	ml.	11,24
	(Euro undicivirgolaventiquattro)		
Q.02.010.30.e	da 250 mm	ml.	13,67
	(Euro tredicivirgolasesessantasette)		
Q.02.010.30.f	da 300 mm	ml.	16,10
	(Euro sedicivirgoladieci)		
Q.02.010.30.g	da 350 mm	ml.	21,23
	(Euro ventunovirgolaventitre)		
Q.02.010.30.h	da 400 mm	ml.	23,94
	(Euro ventitrevirgolanoventaquattro)		
Q.02.010.30.i	da 450 mm	ml.	30,99
	(Euro trentavirgolanoventanove)		
Q.02.010.30.l	da 500 mm	ml.	36,15
	(Euro trentaseivirgolaquindici)		
Q.02.010.45			
Q.02.010.45.a	fino a 6000 mm.q	ml.	8,78
	(Euro ottovirgolasettantotto)		
Q.02.010.45.b	oltre 6000 fino a 7500 mm.q	ml.	14,41
	(Euro quattordicivirgolaquarantuno)		
Q.02.010.45.c	oltre 7500 fino a 11500 mm.q		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro diciassettevirgolaottanta)	ml.	17,80
Q.02.010.45.d	oltre 11500 fino a 15000 mm.q (Euro ventivirgolanoventadue)	ml.	20,92
Q.02.010.45.e	oltre 15000 fino a 23000 mm.q (Euro ventiquattrovirgolazerodue)	ml.	24,02
Q.02.010.45.f	oltre 23000 fino a 30000 mm.q (Euro ventottovirgolaventuno)	ml.	28,21
Q.02.010.45.g	oltre 30000 fino a 38000 mm.q (Euro trentaduevirgolacinquantasette)	ml.	32,57
Q.02.010.45.h	oltre 38000 mm.q (Euro quarantottovirgoladiciannove)	ml.	48,19
Q.02.010.55			
Q.02.010.55.a	fino a 6000 mm.q (Euro undicivirgolaquarantuno)	ml.	11,41
Q.02.010.55.b	oltre 6000 fino a 7500 mm.q (Euro diciannovevirgolaventicinque)	ml.	19,25
Q.02.010.55.c	oltre 7500 fino a 11500 mm.q (Euro ventitrevirgolaquattordici)	ml.	23,14
Q.02.010.55.d	oltre 11500 fino a 15000 mm.q (Euro ventisettevirgolaventi)	ml.	27,20
Q.02.010.55.e	oltre 15000 fino a 23000 mm.q (Euro trentunovirgolaventitre)	ml.	31,23
Q.02.010.55.f	oltre 23000 fino a 30000 mm.q (Euro trentaseivirgolasessantasette)	ml.	36,67
Q.02.010.55.g	oltre 30000 fino a 38000 mm.q (Euro quarantaduevirgolatrentaquattro)	ml.	42,34
Q.02.010.55.h	oltre 38000 mm.q		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sessantaduevirgolasessantaquattro)	ml.	62,64
Q.02.010.60			
Q.02.010.60.a	da 50 mm	ml.	2,77
	(Euro duevirgolasettantasette)		
Q.02.010.60.b	da 100 mm	ml.	5,64
	(Euro cinquevirgolasessantaquattro)		
Q.02.010.60.c	da 150 mm	ml.	6,31
	(Euro seivirgolatrentuno)		
Q.02.010.60.d	da 200 mm	ml.	8,68
	(Euro ottovirgolasessantotto)		
Q.02.010.60.e	da 250 mm	ml.	10,19
	(Euro diecivirgoladiciannove)		
Q.02.010.60.f	da 300 mm	ml.	11,71
	(Euro undecivirgolasettantuno)		
Q.02.010.60.g	da 350 mm	ml.	11,88
	(Euro undecivirgolaottantotto)		
Q.02.010.60.h	da 400 mm	ml.	12,05
	(Euro dodicivirgolazero cinque)		
Q.02.010.60.i	da 450 mm	ml.	12,56
	(Euro dodicivirgolacinquantasei)		
Q.02.010.60.l	da 500 mm	ml.	13,07
	(Euro tredicivirgolazero sette)		
Q.02.010.65			
Q.02.010.65.a	da 50 mm	ml.	3,60
	(Euro trevirgolasessanta)		
Q.02.010.65.b	da 100 mm	ml.	7,33
	(Euro settevirgolatrentatre)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.02.010.65.c	da 150 mm ----- (Euro ottovirgolaventi)	ml.	8,20
Q.02.010.65.d	da 200 mm ----- (Euro undecivirgolaventotto)	ml.	11,28
Q.02.010.65.e	da 250 mm ----- (Euro tredicivirgolaventicinque)	ml.	13,25
Q.02.010.65.f	da 300 mm ----- (Euro quindicivirgolaventidue)	ml.	15,22
Q.02.010.65.g	da 350 mm ----- (Euro quindicivirgolaquarantaquattro)	ml.	15,44
Q.02.010.65.h	da 400 mm ----- (Euro quindicivirgolasessantasei)	ml.	15,66
Q.02.010.65.i	da 450 mm ----- (Euro sedicivirgolatrentatre)	ml.	16,33
Q.02.010.65.l	da 500 mm ----- (Euro sedicivirgolanoventanove)	ml.	16,99
Q.02.020			
Q.02.020.05			
Q.02.020.05.a	16 mm ----- (Euro unovirgolaottantuno)	ml.	1,81
Q.02.020.05.b	20 mm ----- (Euro duevirgolatrentadue)	ml.	2,32
Q.02.020.05.c	25 mm ----- (Euro duevirgolacinquantotto)	ml.	2,58
Q.02.020.05.d	32 mm ----- (Euro trevirgoladieci)	ml.	3,10
Q.02.020.05.e	40 mm -----	ml.	3,62

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trevirgolasessantadue)		
Q.02.020.05.f	50 mm	ml.	4,39
	(Euro quattrovirgolatrentanove)		
Q.02.020.05.g	63 mm	ml.	5,16
	(Euro cinquevirgolasedici)		
Q.02.020.10			
Q.02.020.10.a	16 mm	ml.	2,48
	(Euro duevirgolaquarantotto)		
Q.02.020.10.b	20 mm	ml.	3,10
	(Euro trevirgoladieci)		
Q.02.020.10.c	25 mm	ml.	3,62
	(Euro trevirgolasessantadue)		
Q.02.020.10.d	32 mm	ml.	4,34
	(Euro quattrovirgolatrentaquattro)		
Q.02.020.10.e	40 mm	ml.	5,42
	(Euro cinquevirgolaquarantadue)		
Q.02.020.10.f	50 mm	ml.	7,23
	(Euro settevirgolaventitre)		
Q.02.020.15			
Q.02.020.15.a	16 mm	ml.	1,55
	(Euro unovirgolacinquantacinque)		
Q.02.020.15.b	20 mm	ml.	1,81
	(Euro unovirgolaottantuno)		
Q.02.020.15.c	25 mm	ml.	2,06
	(Euro duevirgolazerosei)		
Q.02.020.15.d	32 mm	ml.	2,32
	(Euro duevirgolatrentadue)		
Q.02.020.15.e	40 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	2,69
	(Euro duevirgolasessantatré)		
Q.02.020.15.f	50 mm	ml.	3,36
	(Euro trevirgolatrentasei)		
Q.02.020.15.g	63 mm	ml.	4,54
	(Euro quattrovirgolacinquantaquattro)		
Q.02.020.15.h	75 mm	ml.	5,42
	(Euro cinquevirgolaquarantadue)		
Q.02.020.15.i	90 mm	ml.	8,52
	(Euro ottovirgolacinquantadue)		
Q.02.020.15.l	110 mm	ml.	11,36
	(Euro undicivirgolatrentasei)		
Q.02.020.20			
Q.02.020.20.a	1/2"	ml.	5,16
	(Euro cinquevirgolasedici)		
Q.02.020.20.b	3/4"	ml.	6,13
	(Euro seivirgolatredici)		
Q.02.020.20.c	1"	ml.	6,46
	(Euro seivirgolaquarantasei)		
Q.02.020.20.d	1 1/2"	ml.	8,72
	(Euro ottovirgolasettantadue)		
Q.02.020.20.e	2"	ml.	11,30
	(Euro undicivirgolatrenta)		
Q.02.020.25			
Q.02.020.25.a	16 mm	ml.	2,07
	(Euro duevirgolazerosette)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.02.020.25.b	20 mm ----- (Euro duevirgolacinquantotto)	ml.	2,58
Q.02.020.25.c	25 mm ----- (Euro trevirgoladieci)	ml.	3,10
Q.02.020.25.d	32 mm ----- (Euro trevirgolasessantadue)	ml.	3,62
Q.02.020.25.e	40 mm ----- (Euro trevirgolaottantasette)	ml.	3,87
Q.02.020.25.f	50 mm ----- (Euro quattrovirgolatredici)	ml.	4,13
Q.02.020.25.g	63 mm ----- (Euro quattrovirgolatrentanove)	ml.	4,39
Q.02.020.30			
Q.02.020.30.a	16 mm ----- (Euro trevirgoladieci)	ml.	3,10
Q.02.020.30.b	20 mm ----- (Euro trevirgolasessantadue)	ml.	3,62
Q.02.020.30.c	25 mm ----- (Euro quattrovirgolaventitre)	ml.	4,23
Q.02.020.30.d	32 mm ----- (Euro quattrovirgolasessantacinque)	ml.	4,65
Q.02.020.30.e	40 mm ----- (Euro cinquevirgolazerosei)	ml.	5,06
Q.02.020.30.f	50 mm ----- (Euro cinquevirgolasedici)	ml.	5,16
Q.02.030			
Q.02.030.05			
Q.02.030.05.a	fino 100 x 100 mm -----	cad.	7,38

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro setteviregolatrentotto)		
Q.02.030.05.b	oltre 100 x 100 mm fino 150 x 200 mm	cad.	10,23
	(Euro dieciviregolaventitre)		
Q.02.030.05.c	oltre 150 x 200 mm fino 200 x 300 mm	cad.	12,50
	(Euro dodiciviregolacinquanta)		
Q.02.030.05.d	oltre 200 x 300 mm	cad.	14,20
	(Euro quattordiciviregolaventi)		
Q.02.030.10			
Q.02.030.10.a	fino 150 x 150 mm	cad.	17,61
	(Euro diciassetteviregolassessantuno)		
Q.02.030.10.b	oltre 150 x 150 mm fino 200 x 200 mm	cad.	28,40
	(Euro ventottoviregolaquaranta)		
Q.02.030.10.c	oltre 200 x 200 mm fino 300 x 300 mm	cad.	43,75
	(Euro quarantatreviregolasettantacinque)		
Q.02.030.10.d	oltre 300 x 300 mm	cad.	135,21
	(Euro centotrentacinqueviregolaventuno)		
Q.02.030.15			
Q.02.030.15.a	fino 400 x 500 mm	cad.	150,29
	(Euro centocinquantaviregolaventinove)		
Q.02.030.15.b	oltre 400 x 500 mm fino 600 x 800 mm	cad.	259,78
	(Euro duecentocinquantanoveviregolasettantotto)		
Q.02.030.15.c	oltre 600 x 800 mm	cad.	327,95
	(Euro trecentoventisetteviregolanoventacinque)		
Q.02.030.20			
Q.02.030.20.a	fino 300 x 400 mm	cad.	129,11
	(Euro centoventinoveviregolaundici)		
Q.02.030.20.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	oltre 300 x 400 mm fino 400 x 600 mm ----- (Euro duecentounovirgolaquarantadue)	cad.	201,42
Q.02.030.20.c	oltre 400 x 600 mm fino 600 x 800 mm ----- (Euro trecentottantasettevirgolatrentaquattro)	cad.	387,34
Q.02.030.20.d	oltre 600 x 800 mm ----- (Euro seicentosestantunovirgolatrentanove)	cad.	671,39
Q.02.030.25			
Q.02.030.25.a	Delle dimensioni 83X117X63 mm ----- (Euro quarantanovevirgolaottanta)	pezzo	49,80
Q.02.030.25.b	Delle dimensioni 125X185X69 mm ----- (Euro ottantasettevirgoladieci)	pezzo	87,10
Q.03			
Q.03.025			
Q.03.025.06			
Q.03.025.06.a	Linea FMP 2x1,5 mmq N07V-K ----- (Euro cinquantatrevirgolaventiquattro)	cad.	53,24
Q.03.025.06.b	Linea FMP 2x2,5 mmq N07V-K ----- (Euro cinquantasettevirgolazeroquattro)	cad.	57,04
Q.03.025.06.c	Linea FMP 3x1,5 mmq N07V-K ----- (Euro cinquantaseivirgolacinquanta)	cad.	56,50
Q.03.025.06.d	Linea FMP 3x2,5 mmq N07V-K ----- (Euro sessantaduevirgoladiciotto)	cad.	62,18
Q.03.025.06.e	Linea FMP 3x4 mmq N07V-K ----- (Euro settantavirgolatrentuno)	cad.	70,31
Q.03.025.06.f	Linea FMP 3x6 mmq N07V-K ----- (Euro ottantacinquevirgolasettantasei)	cad.	85,76
Q.03.025.06.h	Linea FMP 4x1,5 mmq N07V-K		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquantanovevirgolasettantaquattro)	cad.	59,74
Q.03.025.06.i	Linea FMP 5x2,5 mmq N07V-K (Euro settantacinquevirgolasettantaquattro)	cad.	75,74
Q.03.025.06.l	Linea FMP 5x4 mmq N07V-K (Euro ottantanovevirgolaventinove)	cad.	89,29
Q.03.025.06.m	Linea FMP 5x6 mmq N07V-K (Euro centoquattordicivirgolaquarantanove)	cad.	114,49
Q.03.025.06.n	Linea FMP 5x10 mmq N07V-K (Euro centosessantottovirgolasessantasette)	cad.	168,67
Q.03.025.06.o	Linea FMP 5x16 mmq N07V-K (Euro duecentotrentunovirgolaottantacinque)	cad.	231,85
Q.03.026			
Q.03.026.06	LINEA IN VISTA RK (LUNGH. MEDIA 20m)		
Q.03.026.06.a	Linea RK 2x1,5 mmq N07V-K (Euro centodiciottovirgolaottantasei)	cad.	118,86
Q.03.026.06.b	Linea RK 2x2,5 mmq N07V-K (Euro centoventiduevirgolasessantacinque)	cad.	122,65
Q.03.026.06.c	Linea RK 3x1,5 mmq N07V-K (Euro centoventiquattrovirgolatrentasei)	cad.	124,36
Q.03.026.06.d	Linea RK 3x2,5 mmq N07V-K (Euro centotrentavirgolazeroquattro)	cad.	130,04
Q.03.026.06.e	Linea RK 3x4 mmq N07V-K (Euro centotrentottovirgolasedici)	cad.	138,16
Q.03.026.06.f	Linea RK 3x6 mmq N07V-K (Euro centocinquantavirgolatrentasei)	cad.	150,36
Q.03.026.06.g	Linea RK 4x2,5 mmq N07V-K (Euro centotrentasettevirgolaquarantuno)	cad.	137,41
Q.03.026.06.h	Linea RK 4x1,5 mmq N07V-K		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centoventinovevirgolaottantadue)	cad.	129,82
Q.03.026.06.i	Linea RK 5x1,5 mmq N07V-K (Euro centotrentavirgolaottantasei)	cad.	130,86
Q.03.026.06.l	Linea RK 5x2,5 mmq N07V-K (Euro centocinquantottovirgolasettantanove)	cad.	158,79
Q.03.026.06.m	Linea RK 5x4 mmq N07V-K (Euro centosettantaduevirgolatrentatre)	cad.	172,33
Q.03.030			
Q.03.030.05			
Q.03.030.05.a	1,5 mmq (Euro zerovirgolasessantaquattro)	ml.	0,64
Q.03.030.05.b	2,5 mmq (Euro zerovirgolasessantotto)	ml.	0,68
Q.03.030.05.c	4 mmq (Euro zerovirgolanovantatre)	ml.	0,93
Q.03.030.05.d	6 mmq (Euro unovirgolaquattordici)	ml.	1,14
Q.03.030.05.e	10 mmq (Euro duevirgolazerozero)	ml.	2,00
Q.03.030.05.f	16 mmq (Euro trevirgolazerozero)	ml.	3,00
Q.03.030.05.g	25 mmq (Euro quattrovirgolasessanta)	ml.	4,60
Q.03.030.05.h	35 mmq (Euro seivirgolaquaranta)	ml.	6,40
Q.03.030.05.i	50 mmq (Euro novevirgoladieci)	ml.	9,10
Q.03.030.05.l	70 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	12,70
	(Euro dodicivirgolasettanta)		
Q.03.030.05.m	95 mmq	ml.	16,80
	(Euro sedicivirgolaottanta)		
Q.03.030.10			
Q.03.030.10.a	1,5 mmq	ml.	0,75
	(Euro zerovirgolasettantacinque)		
Q.03.030.10.b	2,5 mmq	ml.	0,82
	(Euro zerovirgolaottantadue)		
Q.03.030.10.c	4 mmq	ml.	1,12
	(Euro unovirgoladodici)		
Q.03.030.10.d	6 mmq	ml.	1,60
	(Euro unovirgolasessanta)		
Q.03.030.10.e	10 mmq	ml.	2,94
	(Euro duevirgolanovantaquattro)		
Q.03.030.10.f	16 mmq	ml.	4,23
	(Euro quattrovirgolaventitre)		
Q.03.030.10.g	25 mmq	ml.	6,10
	(Euro seivirgoladieci)		
Q.03.030.10.h	35 mmq	ml.	8,40
	(Euro ottovirgolaquaranta)		
Q.03.030.10.i	50 mmq	ml.	11,90
	(Euro undicivirgolanovanta)		
Q.03.030.10.l	70 mmq	ml.	16,40
	(Euro sedicivirgolaquaranta)		
Q.03.030.10.m	95 mmq	ml.	21,70
	(Euro ventunovirgolasettanta)		
Q.03.040			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.040.05			
Q.03.040.05.a	1 x 1,5 mmq ----- (Euro zerovirgolaottantacinque)	ml.	0,85
Q.03.040.05.b	1 x 2,5 mmq ----- (Euro zerovirgolanoventasette)	ml.	0,97
Q.03.040.05.c	1 x 4 mmq ----- (Euro unovirgolazerotto)	ml.	1,08
Q.03.040.05.d	1 x 6 mmq ----- (Euro unovirgoladiciannove)	ml.	1,19
Q.03.040.05.e	1 x 10 mmq ----- (Euro unovirgolatrentuno)	ml.	1,31
Q.03.040.05.f	1 x 16 mmq ----- (Euro unovirgolaottantadue)	ml.	1,82
Q.03.040.05.g	1 x 25 mmq ----- (Euro duevirgolaottantaquattro)	ml.	2,84
Q.03.040.05.h	1 x 35 mmq ----- (Euro trevirgolaquarantuno)	ml.	3,41
Q.03.040.05.i	1 x 50 mmq ----- (Euro cinquevirgolasedici)	ml.	5,16
Q.03.040.05.l	1 x 70 mmq ----- (Euro settevirgolaventitre)	ml.	7,23
Q.03.040.05.m	1 x 95 mmq ----- (Euro undicivirgolaottantotto)	ml.	11,88
Q.03.040.05.n	1 x 120 mmq ----- (Euro tredicivirgolanoventaquattro)	ml.	13,94
Q.03.040.05.o	1 x 150 mmq ----- (Euro diciassettevirgolazeroquattro)	ml.	17,04

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.040.05.p	1 x 185 mmq ----- (Euro ventivirgolasessantasei)	ml.	20,66
Q.03.040.05.q	1 x 240 mmq ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	ml.	25,82
Q.03.040.10			
Q.03.040.10.a	2 x 1,5 mmq ----- (Euro unovirgoladiciotto)	ml.	1,18
Q.03.040.10.b	2 x 2,5 mmq ----- (Euro unovirgolatrentasette)	ml.	1,37
Q.03.040.10.c	2 x 4 mmq ----- (Euro unovirgolacinquantaquattro)	ml.	1,54
Q.03.040.10.d	2 x 6 mmq ----- (Euro unovirgolanoventa)	ml.	1,90
Q.03.040.10.e	2 x 10 mmq ----- (Euro duevirgolaventicinque)	ml.	2,25
Q.03.040.10.f	2 x 16 mmq ----- (Euro duevirgolasessantuno)	ml.	2,61
Q.03.040.10.g	2 x 25 mmq ----- (Euro trevirgolatrentadue)	ml.	3,32
Q.03.040.10.h	2 x 35 mmq ----- (Euro trevirgolasettantaquattro)	ml.	3,74
Q.03.040.10.i	2 x 50 mmq ----- (Euro settevirgolasettantadue)	ml.	7,72
Q.03.040.10.l	2 x 70 mmq ----- (Euro undicivirgolaottantotto)	ml.	11,88
Q.03.040.15			
Q.03.040.15.a	3 x 1,5 mmq ----- (Euro unovirgolaquarantotto)	ml.	1,48

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.040.15.b	3 x 2,5 mmq ----- (Euro unovirgolasettantotto)	ml.	1,78
Q.03.040.15.c	3 x 4 mmq ----- (Euro duevirgolatrentotto)	ml.	2,38
Q.03.040.15.d	3 x 6 mmq ----- (Euro duevirgolanoventasette)	ml.	2,97
Q.03.040.15.e	3 x 10 mmq ----- (Euro trevirgolacinquantasette)	ml.	3,57
Q.03.040.15.f	3 x 16 mmq ----- (Euro cinquevirgolatrentacinque)	ml.	5,35
Q.03.040.15.g	3 x 25 mmq ----- (Euro settevirgolaquarantacinque)	ml.	7,45
Q.03.040.15.h	3 x 35 mmq ----- (Euro novevirgolaottantuno)	ml.	9,81
Q.03.040.15.i	3 x 50 mmq ----- (Euro tredicivirgolaquarantatre)	ml.	13,43
Q.03.040.15.l	3 x 70 mmq ----- (Euro diciottovirgolazerotto)	ml.	18,08
Q.03.040.15.m	3 x 95 mmq ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	ml.	25,82
Q.03.040.20			
Q.03.040.20.a	4 x 1,5 mmq ----- (Euro unovirgolasettantotto)	ml.	1,78
Q.03.040.20.b	4 x 2,5 mmq ----- (Euro duevirgolazerotto)	ml.	2,08
Q.03.040.20.c	4 x 4 mmq ----- (Euro duevirgolasessantuno)	ml.	2,61
Q.03.040.20.d	4 x 6 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	3,27
	(Euro trevirgolaventisette)		
Q.03.040.20.e	4 x 10 mmq	ml.	4,16
	(Euro quattrovirgolasedici)		
Q.03.040.20.f	4 x 16 mmq	ml.	6,52
	(Euro seivirgolacinquantadue)		
Q.03.040.20.g	4 x 25 mmq	ml.	8,78
	(Euro ottovirgolasettantotto)		
Q.03.040.20.h	4 x 35+1G25 mmq	ml.	14,46
	(Euro quattordicivirgolaquarantasei)		
Q.03.040.20.i	4 x 50+1G25 mmq	ml.	18,08
	(Euro diciottovirgolazerotto)		
Q.03.040.20.l	4 x 70+1G35 mmq	ml.	21,17
	(Euro ventunovirgoladiciassette)		
Q.03.040.20.m	4 x 95+1G50 mmq	ml.	30,99
	(Euro trentavirgolanoventanove)		
Q.03.040.25			
Q.03.040.25.a	5 x 1,5 mmq	ml.	2,08
	(Euro duevirgolazerotto)		
Q.03.040.25.b	5 x 2,5 mmq	ml.	2,38
	(Euro duevirgolatrecentotto)		
Q.03.040.25.c	5 x 4 mmq	ml.	2,85
	(Euro duevirgolaottantacinque)		
Q.03.040.25.d	5 x 6 mmq	ml.	3,57
	(Euro trevirgolacinquantasette)		
Q.03.040.25.e	5 x 10 mmq	ml.	4,52
	(Euro quattrovirgolacinquantadue)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.040.25.f	5 x 16 mmq ----- (Euro settevirgolasettantadue)	ml.	7,72
Q.03.040.25.g	5 x 25 mmq ----- (Euro undecivirgolaottantotto)	ml.	11,88
Q.03.040.30			
Q.03.040.30.a	5 x 1,5 mmq ----- (Euro duevirgolazerotto)	ml.	2,08
Q.03.040.30.b	7 x 1,5 mmq ----- (Euro duevirgolatrentotto)	ml.	2,38
Q.03.040.30.c	10 x 1,5 mmq ----- (Euro duevirgolanovantasette)	ml.	2,97
Q.03.040.30.d	12 x 1,5 mmq ----- (Euro trevirgolacinquantasette)	ml.	3,57
Q.03.040.30.e	16 x 1,5 mmq ----- (Euro quattrovirgolasedici)	ml.	4,16
Q.03.040.30.f	19 x 1,5 mmq ----- (Euro cinquevirgolatrentacinque)	ml.	5,35
Q.03.040.30.g	24 x 1,5 mmq ----- (Euro seivirgolacinquanta)	ml.	6,50
Q.03.040.30.h	7 x 2,5 mmq ----- (Euro trevirgolaventisette)	ml.	3,27
Q.03.040.30.i	10 x 2,5 mmq ----- (Euro quattrovirgolasedici)	ml.	4,16
Q.03.040.30.l	12 x 2,5 mmq ----- (Euro cinquevirgolazerocinque)	ml.	5,05
Q.03.040.30.m	16 x 2,5 mmq ----- (Euro cinquevirgolanovantatre)	ml.	5,93
Q.03.040.30.n	19 x 2,5 mmq -----	ml.	7,72

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settevirlasettantadue)		
Q.03.040.30.o	24 x 1,5 mmq	ml.	8,91
	(Euro ottovirgolantantuno)		
Q.03.050			
Q.03.050.05			
Q.03.050.05.a	1 x 1,5 mmq	ml.	1,01
	(Euro unovirgolazerouno)		
Q.03.050.05.b	1 x 2,5 mmq	ml.	1,13
	(Euro unovirgolatredecim)		
Q.03.050.05.c	1 x 4 mmq	ml.	1,24
	(Euro unovirgolaventiquattro)		
Q.03.050.05.d	1 x 6 mmq	ml.	1,54
	(Euro unovirgolacinquantaquattro)		
Q.03.050.05.e	1 x 10 mmq	ml.	2,29
	(Euro duevirgolaventinove)		
Q.03.050.05.f	1 x 16 mmq	ml.	3,36
	(Euro trevirgolatrentasei)		
Q.03.050.05.g	1 x 25 mmq	ml.	4,98
	(Euro quattrovirgolantantotto)		
Q.03.050.05.h	1 x 35 mmq	ml.	6,81
	(Euro seivirgolaottantuno)		
Q.03.050.05.i	1 x 50 mmq	ml.	9,62
	(Euro novevirgolasessantadue)		
Q.03.050.05.l	1 x 70 mmq	ml.	13,21
	(Euro tredicivirgolantantuno)		
Q.03.050.05.m	1 x 95 mmq	ml.	17,36
	(Euro diciassettevirlatrentasei)		
Q.03.050.05.n	1 x 120 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventiduevirgolaquattordici)	ml.	22,14
Q.03.050.05.o	1 x 150 mmq (Euro ventisettevirgolaventisette)	ml.	27,27
Q.03.050.05.p	1 x 185 mmq (Euro trentatrevirgolaquarantadue)	ml.	33,42
Q.03.050.05.q	1 x 240 mmq (Euro quarantaquattrovirgolazeronove)	ml.	44,09
Q.03.050.05.r	1 x 300 mmq (Euro cinquantaquattrovirgolasessantaquattro)	ml.	54,64
Q.03.050.05.s	1 x 400 mmq (Euro settantaquattrovirgolazerotre)	ml.	74,03
Q.03.050.10			
Q.03.050.10.a	2 x 1,5 mmq (Euro unovirgolaventiquattro)	ml.	1,24
Q.03.050.10.b	2 x 2,5 mmq (Euro unovirgolasessantuno)	ml.	1,61
Q.03.050.10.c	2 x 4 mmq (Euro duevirgolaventiquattro)	ml.	2,24
Q.03.050.10.d	2 x 6 mmq (Euro trevirgolazeronove)	ml.	3,09
Q.03.050.10.e	2 x 10 mmq (Euro quattrovirgolanoventadue)	ml.	4,92
Q.03.050.10.f	2 x 16 mmq (Euro settevirgolaventitre)	ml.	7,23
Q.03.050.10.g	2 x 25 mmq (Euro diecivirgolanoventacinque)	ml.	10,95
Q.03.050.10.h	2 x 35 mmq (Euro quattordicivirgolanoventuno)	ml.	14,91

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.050.10.i	2 x 50 mmq ----- (Euro ventunovirgolazerocinque)	ml.	21,05
Q.03.050.15			
Q.03.050.15.a	3 x 1,5 mmq ----- (Euro unovirgolasettantotto)	ml.	1,78
Q.03.050.15.b	3 x 2,5 mmq ----- (Euro duevirgolazerotto)	ml.	2,08
Q.03.050.15.c	3 x 4 mmq ----- (Euro duevirgolanoventaquattro)	ml.	2,94
Q.03.050.15.d	3 x 6 mmq ----- (Euro quattrovirgoladieci)	ml.	4,10
Q.03.050.15.e	3 x 10 mmq ----- (Euro seivirgolasettantasette)	ml.	6,77
Q.03.050.15.f	3 x 16 mmq ----- (Euro diecivirgoladieci)	ml.	10,10
Q.03.050.15.g	3 x 25 mmq ----- (Euro quindicivirgolatrentacinque)	ml.	15,35
Q.03.050.15.h	3 x 35 mmq ----- (Euro ventivirgolanoventotto)	ml.	20,98
Q.03.050.15.i	3 x 50 mmq ----- (Euro ventinovevirgolanoventa)	ml.	29,90
Q.03.050.15.m	3 x 70 mmq ----- (Euro quarantunovirgolaquarantaquattro)	ml.	41,44
Q.03.050.15.n	3 x 95 mmq ----- (Euro cinquantaquattrovirgolaventitre)	ml.	54,23
Q.03.050.15.o	3 x 120 mmq ----- (Euro sessantasettevirgolaventiquattro)	ml.	67,24
Q.03.050.15.p	3 x 150 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	84,87
	(Euro ottantaquattrovirgolaottantasette)		
Q.03.050.20			
Q.03.050.20.a	4 x 1,5 mmq	ml.	1,81
	(Euro unovirgolaottantuno)		
Q.03.050.20.b	4 x 2,5 mmq	ml.	2,52
	(Euro duevirgolacinquantadue)		
Q.03.050.20.c	4 x 4 mmq	ml.	3,75
	(Euro trevirgolasettantacinque)		
Q.03.050.20.d	4 x 6 mmq	ml.	5,28
	(Euro cinquevirgolaventotto)		
Q.03.050.20.e	4 x 10 mmq	ml.	8,97
	(Euro ottovirgolannovantasette)		
Q.03.050.20.f	4 x 16 mmq	ml.	13,33
	(Euro tredicivirgolatrentatre)		
Q.03.050.20.g	4 x 25 mmq	ml.	20,10
	(Euro ventivirgoladieci)		
Q.03.050.20.h	4 x 35+1G25 mmq	ml.	25,62
	(Euro venticinquevirgolasessantadue)		
Q.03.050.20.i	4 x 50+1G25 mmq	ml.	34,40
	(Euro trentaquattrovirgolaquaranta)		
Q.03.050.20.l	4 x 70+1G35 mmq	ml.	47,81
	(Euro quarantasettevirgolaottantuno)		
Q.03.050.20.m	4 x 95+1G50 mmq	ml.	65,28
	(Euro sessantacinquevirgolaventotto)		
Q.03.050.20.n	4 x 120+1G70 mmq	ml.	86,69
	(Euro ottantaseivirgolasessantannove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.050.20.o	4 x 150+1G95 mmq ----- (Euro centosettevirgolaquarantotto)	ml.	107,48
Q.03.050.25			
Q.03.050.25.a	5 x 1,5 mmq ----- (Euro duevirgolatrentotto)	ml.	2,38
Q.03.050.25.b	5 x 2,5 mmq ----- (Euro trevirgoladieci)	ml.	3,10
Q.03.050.25.c	5 x 4 mmq ----- (Euro quattrovirgolacinquantadue)	ml.	4,52
Q.03.050.25.d	5 x 6 mmq ----- (Euro seivirgolaquarantaquattro)	ml.	6,44
Q.03.050.25.e	5 x 10 mmq ----- (Euro undicivirgolazeronove)	ml.	11,09
Q.03.050.25.f	5 x 16 mmq ----- (Euro sedicivirgolasettanta)	ml.	16,70
Q.03.050.25.g	5 x 25 mmq ----- (Euro ventiquattrovirgolasessantaquattro)	ml.	24,64
Q.03.050.25.h	5 x 35 mmq ----- (Euro trentaquattrovirgolaottantasei)	ml.	34,86
Q.03.050.25.i	5 x 50 mmq ----- (Euro quarantanovevirgolaottantatre)	ml.	49,83
Q.03.050.30			
Q.03.050.30.a	5G x 1,5 mmq ----- (Euro duevirgolatrentotto)	ml.	2,38
Q.03.050.30.b	7G x 1,5 mmq ----- (Euro trevirgolaottantasei)	ml.	3,86
Q.03.050.30.c	10G x 1,5 mmq ----- (Euro cinquevirgoladiciassette)	ml.	5,17

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.050.30.d	12G x 1,5 mmq ----- (Euro cinquevirgolaottantuno)	ml.	5,81
Q.03.050.30.e	16G x 1,5 mmq ----- (Euro settevirgolaquarantatre)	ml.	7,43
Q.03.050.30.f	19G x 1,5 mmq ----- (Euro ottovirgolacinquanta)	ml.	8,50
Q.03.050.30.g	24G x 1,5 mmq ----- (Euro diecivirgolasessanta)	ml.	10,60
Q.03.050.30.h	7G x 2,5 mmq ----- (Euro cinquevirgolatrentasei)	ml.	5,36
Q.03.050.30.i	10G x 2,5 mmq ----- (Euro settevirgolatrentadue)	ml.	7,32
Q.03.050.30.l	12G x 2,5 mmq ----- (Euro ottovirgolaquarantadue)	ml.	8,42
Q.03.050.30.m	16G x 2,5 mmq ----- (Euro diecivirgolanoventaquattro)	ml.	10,94
Q.03.050.30.n	19G x 2,5 mmq ----- (Euro dodicivirgolacinquantacinque)	ml.	12,55
Q.03.050.30.o	24G x 2,5 mmq ----- (Euro quindicivirgolasessantaquattro)	ml.	15,64
Q.03.060			
Q.03.060.05			
Q.03.060.05.a	1 x 10 mmq ----- (Euro duevirgolasettantasette)	ml.	2,77
Q.03.060.05.b	1 x 16 mmq ----- (Euro trevirgolaottantacinque)	ml.	3,85
Q.03.060.05.c	1 x 25 mmq ----- (Euro cinquevirgolacinquantacinque)	ml.	5,55

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.060.05.d	1 x 35 mmq ----- (Euro settevirgolaquarantuno)	ml.	7,41
Q.03.060.05.e	1 x 50 mmq ----- (Euro diecivirgolaquarantotto)	ml.	10,48
Q.03.060.05.f	1 x 70 mmq ----- (Euro quattordicivirgolaventiquattro)	ml.	14,24
Q.03.060.05.g	1 x 95 mmq ----- (Euro diciottovirgolasettantasei)	ml.	18,76
Q.03.060.05.h	1 x 120 mmq ----- (Euro ventitrevirgolaottantasette)	ml.	23,87
Q.03.060.05.i	1 x 150 mmq ----- (Euro ventinovevirgolaventinove)	ml.	29,29
Q.03.060.05.l	1 x 185 mmq ----- (Euro trentacinquevirgolaottantacinque)	ml.	35,85
Q.03.060.05.m	1 x 240 mmq ----- (Euro quarantasettevirgolaventuno)	ml.	47,21
Q.03.060.05.n	1 x 300 mmq ----- (Euro cinquantottovirgolatrentadue)	ml.	58,32
Q.03.060.10			
Q.03.060.10.a	2 x 1.5 mmq ----- (Euro unovirgolatrentaquattro)	ml.	1,34
Q.03.060.10.b	2 x 2.5 mmq ----- (Euro unovirgolasettantasette)	ml.	1,77
Q.03.060.10.c	2 x 4 mmq ----- (Euro duevirgolaquarantacinque)	ml.	2,45
Q.03.060.10.d	2 x 6 mmq ----- (Euro trevirgolatrentasette)	ml.	3,37
Q.03.060.10.e	2 x 10 mmq -----	ml.	5,35

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquevirgolatrentacinque)		
Q.03.060.10.f	2 x 16 mmq	ml.	7,86
	(Euro settevirgolaottantasei)		
Q.03.060.10.g	2 x 25 mmq	ml.	11,75
	(Euro undecivirgolasettantacinque)		
Q.03.060.10.h	2 x 35 mmq	ml.	15,90
	(Euro quindicivirgolannovanta)		
Q.03.060.10.i	2 x 50 mmq	ml.	22,49
	(Euro ventiduevirgolaquarantanove)		
Q.03.060.15			
Q.03.060.15.a	3 x 1.5 mmq	ml.	1,70
	(Euro unovirgolasettanta)		
Q.03.060.15.b	3 x 2.5 mmq	ml.	2,25
	(Euro duevirgolaventicinque)		
Q.03.060.15.c	3 x 4 mmq	ml.	3,21
	(Euro trevirgolaventuno)		
Q.03.060.15.d	3 x 6 mmq	ml.	4,46
	(Euro quattrovirgolaquarantasei)		
Q.03.060.15.e	3 x 10 mmq	ml.	7,38
	(Euro settevirgolatrentotto)		
Q.03.060.15.f	3 x 16 mmq	ml.	10,95
	(Euro diecivirgolannovantacinque)		
Q.03.060.15.g	3 x 25 mmq	ml.	16,46
	(Euro sedicivirgolaquarantasei)		
Q.03.060.15.h	3 x 35 mmq	ml.	22,51
	(Euro ventiduevirgolacinquantuno)		
Q.03.060.15.i	3 x 50 mmq	ml.	31,89
	(Euro trentunovirgolaottantanove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.060.15.l	3 x 70 mmq ----- (Euro quarantaquattrovirgolatrentotto)	ml.	44,38
Q.03.060.15.m	3 x 95 mmq ----- (Euro cinquantottovirgolaundici)	ml.	58,11
Q.03.060.20			
Q.03.060.20.a	4 x 1.5 mmq ----- (Euro duevirgolazerosette)	ml.	2,07
Q.03.060.20.b	4 x 2.5 mmq ----- (Euro duevirgolaottanta)	ml.	2,80
Q.03.060.20.c	4 x 4 mmq ----- (Euro quattrovirgolaquindici)	ml.	4,15
Q.03.060.20.d	4 x 6 mmq ----- (Euro cinquevirgolasettantasei)	ml.	5,76
Q.03.060.20.e	4 x 10 mmq ----- (Euro novevirgolasessantataneve)	ml.	9,69
Q.03.060.20.f	4 x 16 mmq ----- (Euro quattordicivirgolaquaranta)	ml.	14,40
Q.03.060.20.g	4 x 25 mmq ----- (Euro ventunovirgolasettantatre)	ml.	21,73
Q.03.060.20.h	4 x 35+1G25 mmq ----- (Euro ventisettevirgolacinquantacinque)	ml.	27,55
Q.03.060.20.i	4 x 50+1G25 mmq ----- (Euro trentasettevirgolazeroquattro)	ml.	37,04
Q.03.060.20.l	4 x 70+1G35 mmq ----- (Euro cinquantunovirgolaquarantasei)	ml.	51,46
Q.03.060.20.m	4 x 95+1G50 mmq ----- (Euro settantavirgolaventisette)	ml.	70,27
Q.03.060.25			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.060.25.a	5 x 1.5 mmq ----- (Euro duevirgolaquarantuno)	ml.	2,41
Q.03.060.25.b	5 x 2.5 mmq ----- (Euro trevirgolaquarantuno)	ml.	3,41
Q.03.060.25.c	5 x 4 mmq ----- (Euro quattrovirgolantantasei)	ml.	4,96
Q.03.060.25.d	5 x 6 mmq ----- (Euro settevirgolazeronove)	ml.	7,09
Q.03.060.25.e	5 x 10 mmq ----- (Euro dodicivirgolazerouno)	ml.	12,01
Q.03.060.25.f	5 x 16 mmq ----- (Euro diciassettevirgolantantasette)	ml.	17,97
Q.03.060.25.g	5 x 25 mmq ----- (Euro ventiseivirgolasettantatre)	ml.	26,73
Q.03.060.25.h	5 x 35 mmq ----- (Euro trentottovirgolazerouno)	ml.	38,01
Q.03.060.25.i	5 x 50 mmq ----- (Euro cinquantaquattrovirgolatrentacinque)	ml.	54,35
Q.03.060.30			
Q.03.060.30.a	5G x 1.5 mmq ----- (Euro duevirgolaquarantuno)	ml.	2,41
Q.03.060.30.b	7G x 1.5 mmq ----- (Euro quattrovirgolatrenta)	ml.	4,30
Q.03.060.30.c	10G x 1.5 mmq ----- (Euro cinquevirgolasettantaquattro)	ml.	5,74
Q.03.060.30.d	12G x 1.5 mmq ----- (Euro seivirgolaquarantacinque)	ml.	6,45
Q.03.060.30.e	16G x 1.5 mmq -----	ml.	8,15

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottovirgolaquindici)		
Q.03.060.30.f	19G x 1.5 mmq	ml.	9,33
	(Euro novevirgolatrentatre)		
Q.03.060.30.g	24G x 1.5 mmq	ml.	11,70
	(Euro undicivirgolasettanta)		
Q.03.060.30.h	7G x 2.5 mmq	ml.	5,89
	(Euro cinquevirgolaottantanove)		
Q.03.060.30.i	10G x 2.5 mmq	ml.	8,03
	(Euro ottovirgolazerotre)		
Q.03.060.30.l	12G x 2.5 mmq	ml.	9,22
	(Euro novevirgolaventidue)		
Q.03.060.30.m	16G x 2.5 mmq	ml.	11,95
	(Euro undicivirgolanoventacinque)		
Q.03.060.30.n	19G x 2.5 mmq	ml.	13,68
	(Euro tredicivirgolasessantotto)		
Q.03.060.30.o	24G x 2.5 mmq	ml.	17,02
	(Euro diciassettevirgolazerodue)		
Q.03.070			
Q.03.070.05			
Q.03.070.05.a	1 x 1.5 mmq	ml.	1,50
	(Euro unovirgolacinquanta)		
Q.03.070.05.b	1 x 2.5 mmq	ml.	1,76
	(Euro unovirgolasettantasei)		
Q.03.070.05.c	1 x 4 mmq	ml.	2,15
	(Euro duevirgolaquindici)		
Q.03.070.05.d	1 x 6 mmq	ml.	2,79
	(Euro duevirgolasettantanove)		
Q.03.070.05.e	1 x 10 mmq	ml.	4,05

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattrovirgolazerocinque)		
Q.03.070.05.f	1 x 16 mmq	ml.	5,86
	(Euro cinquevirgolaottantasei)		
Q.03.070.05.g	1 x 25 mmq	ml.	8,00
	(Euro ottovirgolazerzero)		
Q.03.070.05.h	1 x 35 mmq	ml.	10,23
	(Euro diecivirgolaventitre)		
Q.03.070.05.i	1 x 50 mmq	ml.	13,95
	(Euro tredicivirgolanoventacinque)		
Q.03.070.05.l	1 x 70 mmq	ml.	18,83
	(Euro diciottovirgolaottantatre)		
Q.03.070.05.m	1 x 95 mmq	ml.	24,40
	(Euro ventiquattrovirgolaquaranta)		
Q.03.070.05.n	1 x 120 mmq	ml.	30,74
	(Euro trentavirgolasettantaquattro)		
Q.03.070.05.o	1 x 150 mmq	ml.	37,77
	(Euro trentasettevirgolasettantasette)		
Q.03.070.06			
Q.03.070.06.g	cavo unipolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 1x25 mmq	ml.	11,27
	(Euro undicivirgolaventisette)		
Q.03.070.06.h	cavo unipolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 1x35 mmq	ml.	14,18
	(Euro quattordicivirgoladiciotto)		
Q.03.070.06.i	cavo unipolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 1x50 mmq	ml.	19,72
	(Euro diciannovevirgolasettantadue)		
Q.03.070.06.m	cavo unipolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 1x95 mmq	ml.	33,10
	(Euro trentatrevirgoladieci)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.070.10			
Q.03.070.10.a	2 x 1.5 mmq ----- (Euro duevirgolacinquantadue)	ml.	2,52
Q.03.070.10.b	2 x 2.5 mmq ----- (Euro trevirgolatredici)	ml.	3,13
Q.03.070.10.c	2 x 4 mmq ----- (Euro trevirgolovanovantanove)	ml.	3,99
Q.03.070.10.d	2 x 6 mmq ----- (Euro cinquevirgolatrentasei)	ml.	5,36
Q.03.070.10.e	2 x 10 mmq ----- (Euro ottovirgolaquarantacinque)	ml.	8,45
Q.03.070.10.f	2 x 16 mmq ----- (Euro undicivirgolaottantotto)	ml.	11,88
Q.03.070.10.g	2 x 25 mmq ----- (Euro quindicivirgolovanottotto)	ml.	15,98
Q.03.070.11			
Q.03.070.11.b	cavo bipolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 2x2,5mmq ----- (Euro trevirgolovanovanta)	ml.	3,90
Q.03.070.15			
Q.03.070.15.a	3 x 1.5 mmq ----- (Euro trevirgolaventitre)	ml.	3,23
Q.03.070.15.b	3 x 2.5 mmq ----- (Euro quattrovirgolaventidue)	ml.	4,22
Q.03.070.15.c	3 x 4 mmq ----- (Euro cinquevirgolaottanta)	ml.	5,80
Q.03.070.15.d	3 x 6 mmq ----- (Euro settevirgolazerozero)	ml.	7,00
Q.03.070.15.e	3 x 10 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	11,36
	(Euro undecivirgolatrentasei)		
Q.03.070.15.f	3 x 16 mmq	ml.	15,87
	(Euro quindicivirgolaottantasette)		
Q.03.070.15.g	3 x 25 mmq	ml.	22,34
	(Euro ventiduevirgolatrentaquattro)		
Q.03.070.16			
Q.03.070.16.a	cavo tripolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 3x1,5mmq	ml.	4,34
	(Euro quattrovirgolatrentaquattro)		
Q.03.070.16.g	cavo tripolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 3x25mmq	ml.	32,79
	(Euro trentaduevirgolasettantanove)		
Q.03.070.20			
Q.03.070.20.a	4 x 1.5 mmq	ml.	3,87
	(Euro trevirgolaottantasette)		
Q.03.070.20.b	4 x 2.5 mmq	ml.	5,09
	(Euro cinquevirgolazeronove)		
Q.03.070.20.c	4 x 4 mmq	ml.	6,61
	(Euro seivirgolasessantuno)		
Q.03.070.20.d	4 x 6 mmq	ml.	8,83
	(Euro ottovirgolaottantatre)		
Q.03.070.20.e	4 x 10 mmq	ml.	14,24
	(Euro quattordicivirgolaventiquattro)		
Q.03.070.20.f	4 x 16 mmq	ml.	20,32
	(Euro ventivirgolatrentadue)		
Q.03.070.20.g	4 x 25 mmq	ml.	28,77
	(Euro ventottovirgolasettantasette)		
Q.03.070.21			
Q.03.070.21.f	cavo quadripolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	RF31-22 4x16mmq ----- (Euro ventinovevirgolazerozero)	ml.	29,00
Q.03.070.21.g	cavo quadripolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 4x25mmq ----- (Euro quarantavirgolaventitre)	ml.	40,23
Q.03.070.25			
Q.03.070.25.a	5 x 1.5 mmq ----- (Euro quattrovirgolasessantasette)	ml.	4,67
Q.03.070.25.b	5 x 2.5 mmq ----- (Euro cinquevirgolanoventuno)	ml.	5,91
Q.03.070.25.c	5 x 4 mmq ----- (Euro settevirgolanoventuno)	ml.	7,91
Q.03.070.25.d	5 x 6 mmq ----- (Euro undicivirgolatredici)	ml.	11,13
Q.03.070.25.e	5 x 10 mmq ----- (Euro diciassettevirgolanoventanove)	ml.	17,99
Q.03.070.25.f	5 x 16 mmq ----- (Euro ventiseivirgolasettantadue)	ml.	26,72
Q.03.070.30			
Q.03.070.30.a	7 x 1.5 mmq ----- (Euro settevirgolasettantotto)	ml.	7,78
Q.03.070.30.b	10 x 1.5 mmq ----- (Euro diecivirgolaventi)	ml.	10,20
Q.03.070.30.c	12 x 1.5 mmq ----- (Euro dodicivirgoladieci)	ml.	12,10
Q.03.070.30.d	19 x 1.5 mmq ----- (Euro diciassettevirgolaventi)	ml.	17,20
Q.03.070.30.e	7 x 2.5 mmq ----- (Euro novevirgolacinquantasette)	ml.	9,57

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.070.30.f	12 x 2.5 mmq ----- (Euro quattordicivirgolacinquantasette)	ml.	14,57
Q.03.070.30.g	19 x 2.5 mmq ----- (Euro ventunovirgolasettantacinque)	ml.	21,75
Q.03.075			
Q.03.075.05			
Q.03.075.05.a	serie leggera 2L1,5 mmq ----- (Euro quattordicivirgolaquarantacinque)	m	14,45
Q.03.075.05.b	serie leggera 2L2,5 mmq ----- (Euro quindicivirgolaottanta)	m	15,80
Q.03.075.05.c	Attestazione di cavo ad isolamento minerale a 2 conduttori, completa di terminazione ----- (Euro tredicivirgolacinquanta)	cad.	13,50
Q.03.080			
Q.03.080.05			
Q.03.080.05.a	1 coppia ----- (Euro zerovirgolaottantatre)	ml.	0,83
Q.03.080.05.b	1 coppia +T ----- (Euro zerovirgolaottantasette)	ml.	0,87
Q.03.080.05.c	1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio ----- (Euro zerovirgolanoventasei)	ml.	0,96
Q.03.080.05.d	2 coppie ----- (Euro zerovirgolanoventatre)	ml.	0,93
Q.03.080.05.e	2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio ----- (Euro unovirgoladodici)	ml.	1,12
Q.03.080.05.f	3 coppie ----- (Euro unovirgolazerocinque)	ml.	1,05
Q.03.080.05.g	4 coppie -----	ml.	1,15

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro unovirgolaquindici)		
Q.03.080.05.h	4 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	1,23
	(Euro unovirgolaventitre)		
Q.03.080.05.i	5 coppie	ml.	1,23
	(Euro unovirgolaventitre)		
Q.03.080.05.j	6 coppie	ml.	1,35
	(Euro unovirgolatrentacinque)		
Q.03.080.05.k	6 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	1,44
	(Euro unovirgolaquarantaquattro)		
Q.03.080.05.l	8 coppie	ml.	1,62
	(Euro unovirgolasessantadue)		
Q.03.080.05.m	8 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	1,67
	(Euro unovirgolasessantasette)		
Q.03.080.05.n	10 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	
	(Euro zero)		
Q.03.080.05.o	11 coppie	ml.	1,96
	(Euro unovirgolanoventasei)		
Q.03.080.05.p	11 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	2,22
	(Euro duevirgolaventidue)		
Q.03.080.05.q	16 coppie	ml.	2,75
	(Euro duevirgolasettantacinque)		
Q.03.080.05.r	21 coppie	ml.	3,35
	(Euro trevirgolatrentacinque)		
Q.03.080.05.s	26 coppie	ml.	4,00
	(Euro quattrovirgolazerozero)		
Q.03.080.05.t	30 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	
	(Euro zero)		
Q.03.080.05.u	30 coppie + 1	ml.	4,84

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattrovirgolaottantaquattro)		
Q.03.080.05.v	50 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	
	(Euro zero)		
Q.03.080.05.w	50 coppie + 1	ml.	6,77
	(Euro seivirgolasettantasette)		
Q.03.080.05.z	100 coppie con schermo in nastro di alluminio	ml.	14,85
	(Euro quattordicivirgolaottantacinque)		
Q.03.090			
Q.03.090.05			
Q.03.090.05.a	Cavo coassiale unipolare schermato, impedenza 75 Ohm - per impianti singoli e centralizzati	ml.	1,42
	(Euro unovirgolaquarantadue)		
Q.03.090.10			
Q.03.090.10.a	Cavo coassiale unipolare schermato, in pedenza 75 Ohm - per impianti di ricezione via satellite	ml.	1,92
	(Euro unovirgolanoventadue)		
Q.03.100			
Q.03.100.05			
Q.03.100.05.a	Cavo per impianto videocitofonico costituito da cavo coassiale RG59 75 Ohm + 3 conduttori da 1 mmq + 9 conduttori da 0,8 mmq	ml.	3,10
	(Euro trevirgoladieci)		
Q.03.140			
Q.03.140.05			
Q.03.140.05.a	Cavo UTP non schermato; conduttori in rame 24 AWG, 4 coppie twistate, guaina in PVC, Cat. 5e conforme Iso-IEC 11801. Compresa l'apertura e la richiusura delle vie di posa altrove computate. UTP, 4 coppie twistate, guaina in PVC	m	1,60
	(Euro unovirgolasessanta)		
Q.03.140.05.b	Cavo UTP non schermato; conduttori in rame 24 AWG, 4 coppie twistate, guaina in LSZH, Cat. 5e conforme Iso-IEC 11801.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Compresa l'apertura e la richiusura delle vie di posa altrove computate. UTP, 4 coppie twistate, guaina in LSZH	m	1,70
	(Euro unovirgolasettantanta)		
Q.03.140.05.c	Cavo FTP schermato con lamina in alluminio; conduttori in rame 24 AWG, 4 coppie twistate armato, guaina in PVC, Cat. 5e conforme Iso-IEC 11801. Compresa l'apertura e la richiusura delle vie di posa altrove computate. FTP, 4 coppie twistate armato, guaina in PVC	m	1,75
	(Euro unovirgolasettantacinque)		
Q.03.140.05.d	Cavo FTP schermato con lamina in alluminio; conduttori in rame 24 AWG, 4 coppie twistate armato, guaina in LSZH, Cat. 5e conforme Iso-IEC 11801. Compresa l'apertura e la richiusura delle vie di posa altrove computate. FTP, 4 coppie twistate armato, guaina in LSZH	m	1,85
	(Euro unovirgolaottantacinque)		
Q.03.150			
Q.03.150.05			
Q.03.150.05.a	3 bracci per 3 m	mm	92,96
	(Euro novantaduevirgolanovantasei)		
Q.03.150.05.b	3 bracci per 6 m	mm	185,92
	(Euro centottantacinquevirgolanovantadue)		
Q.03.150.05.c	3 bracci per 9 m	mm	278,89
	(Euro duecentosettantottovirgolaottantanove)		
Q.03.150.05.d	3 bracci per 12 m	mm	371,85
	(Euro trecentosettantunovirgolaottantacinque)		
Q.03.150.05.e	6 bracci per 3 m	mm	185,92
	(Euro centottantacinquevirgolanovantadue)		
Q.03.150.05.f	6 bracci per 6 m	mm	371,85
	(Euro trecentosettantunovirgolaottantacinque)		
Q.03.150.05.g	6 bracci per 12 m	mm	723,04

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settecentoventitrevirgolazeroquattro)		
Q.03.150.05.h	9 bracci per 3 m	mm	278,89
	(Euro duecentosettantottovirgolaottantanove)		
Q.03.150.05.i	9 bracci per 6 m	mm	557,77
	(Euro cinquecentocinquantasettevirgolasettantasette)		
Q.03.150.05.l	9 bracci per 9 m	mm	836,66
	(Euro ottocentotrentaseivirgolasessantasei)		
Q.03.150.05.m	9 bracci per 12 m	mm	1.239,50
	(Euro milleduecentotrentanovevirgolacinquanta)		
Q.03.150.05.n	12 bracci per 3 m	mm	361,52
	(Euro trecentosessantunovirgolacinquantadue)		
Q.03.150.05.o	12 bracci per 6 m	mm	723,04
	(Euro settecentoventitrevirgolazeroquattro)		
Q.03.150.05.p	12 bracci per 9 m	mm	1.084,56
	(Euro milleottantaquattrovirgolacinquantasei)		
Q.03.150.05.q	12 bracci per 12 m	mm	1.446,08
	(Euro millequattrocentoquarantaseivirgolazerotto)		
Q.03.150.05.r	15 bracci per 3 m	mm	464,81
	(Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottantuno)		
Q.03.150.05.s	15 bracci per 6 m	mm	929,62
	(Euro novecentoventinovevirgolasessantadue)		
Q.03.150.05.t	15 bracci per 9 m	mm	1.394,43
	(Euro milletrecentonovantaquattrovirgolaquarantatre)		
Q.03.150.05.u	15 bracci per 12 m	mm	1.962,54
	(Euro millenovecentosessantaduevirgolacinquattro)		
Q.03.150.10			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.03.150.10.a	12 bracci per 3 m ----- (Euro trecentotrentaquattrovirgolasessantasei)	mm	334,66
Q.03.150.10.b	12 bracci per 6 m ----- (Euro seicentostantunovirgolatrentanove)	mm	671,39
Q.03.150.10.c	12 bracci per 9 m ----- (Euro novecentottantunovirgolaventisette)	mm	981,27
Q.03.150.10.d	15 bracci per 3 m ----- (Euro quattrocentodiciottovirgolatrentatre)	mm	418,33
Q.03.150.10.e	15 bracci per 6 m ----- (Euro cinquecentosedicivirgolaquarantasei)	mm	516,46
Q.03.150.10.f	15 bracci per 9 m ----- (Euro milleduecentotrentanovevirgolacinquanta)	mm	1.239,50
Q.03.150.10.g	18 bracci per 3 m ----- (Euro cinquecentovirgolanoventasei)	mm	500,96
Q.03.150.10.h	18 bracci per 6 m ----- (Euro seicentodiciannovevirgolasettantacinque)	mm	619,75
Q.03.150.10.i	18 bracci per 9 m ----- (Euro millequattrocentonovantasettevirgolasettantatre)	mm	1.497,73
Q.03.150.10.l	21 bracci per 3 m ----- (Euro cinquecentottantacinquevirgolasessantasei)	mm	585,66
Q.03.150.10.m	21 bracci per 6 m ----- (Euro millecentotrentaseivirgolaventuno)	mm	1.136,21
Q.03.150.10.n	21 bracci per 9 m ----- (Euro millesettecentoquattrovirgolatrentuno)	mm	1.704,31
Q.03.150.10.o	27 bracci per 3 m ----- (Euro settecentoquarantottovirgolaottantasei)	mm	748,86
Q.03.150.10.p	27 bracci per 6 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro millecinquecentocinquevirgolanovantanove)	mm	1.505,99
Q.03.150.10.q	27 bracci per 9 m	mm	2.220,76
	(Euro duemiladuecentoventivirgolasettantasei)		
Q.03.150.10.r	30 bracci per 3 m	mm	836,66
	(Euro ottocentotrentaseivirgolasessantasei)		
Q.03.150.10.s	30 bracci per 6 m	mm	1.652,66
	(Euro milleseicentocinquantaduevirgolasessantasei)		
Q.03.150.10.t	30 bracci per 9 m	mm	2.478,99
	(Euro duemilaquattrocentosettantottovirgolanovantanove)		
Q.03.150.15			
Q.03.150.15.a	50 bracci per 2 m	mm	1.032,91
	(Euro milletrentaduevirgolanovantuno)		
Q.03.150.15.b	50 bracci per 3 m	mm	1.549,37
	(Euro millecinquecentoquarantanovevirgolatrentasette)		
Q.03.150.15.c	50 bracci per 4 m	mm	2.065,83
	(Euro duemilasessantacinquevirgolaottantatre)		
Q.03.150.15.d	50 bracci per 5 m	mm	2.582,28
	(Euro duemilacinquecentottantaduevirgolaventotto)		
Q.03.150.15.e	50 bracci per 6 m	mm	3.098,74
	(Euro tremilanovantottovirgolasettantaquattro)		
Q.03.150.15.f	50 bracci per 7 m	mm	3.615,20
	(Euro tremilaseicentoquindicivirgolaventi)		
Q.04			
Q.04.010			
Q.04.010.05			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.04.010.05.a	interruttore/interruttore luminoso ----- (Euro ventottovirgolaquaranta)	cad.	28,40
Q.04.010.05.b	deviatore/deviatore luminoso ----- (Euro trentunovirgolaventicinque)	cad.	31,25
Q.04.010.05.c	a pulsante/rele, compresa quota incidenza TRSF/rele ----- (Euro trentunovirgolaventicinque)	cad.	31,25
Q.04.010.05.d	interruttore dal quadro (comando escluso) ----- (Euro ventiduevirgolasettantatre)	cad.	22,73
Q.04.010.05.e	interruttore IP44/IP55 ----- (Euro trentunovirgolaventicinque)	cad.	31,25
Q.04.010.05.f	variatore di tensione elettronico ----- (Euro trentaquattrovirgolazeronove)	cad.	34,09
Q.04.010.05.g	doppia accensione con eventuale modifica in lampada ----- (Euro trentaquattrovirgolazeronove)	cad.	34,09
Q.04.010.05.h	derivato ----- (Euro diciassettevirgolazeroquattro)	cad.	17,04
Q.04.010.05.i	derivato in plafoniere a linea continua ----- (Euro ottovirgolacinquantatre)	cad.	8,53
Q.04.010.05.l	illuminazione di emergenza (2 x 1,5 mmq) ----- (Euro ventiduevirgolasettantatre)	cad.	22,73
Q.04.010.05.m	illuminazione di emergenza (4 x 1,5 mmq) ----- (Euro venticinquevirgolacinquantasei)	cad.	25,56
Q.04.010.10			
Q.04.010.10.a	interruttore/interruttore luminoso ----- (Euro trentunovirgolaventicinque)	cad.	31,25

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.04.010.10.b	deviatore/deviatore luminoso ----- (Euro trentaquattrovirgolazeronove)	cad.	34,09
Q.04.010.10.c	a pulsante/rele, compresa quota incidenza TRSF/rele ----- (Euro trentaquattrovirgolazeronove)	cad.	34,09
Q.04.010.10.d	interruttore dal quadro (comando escluso) ----- (Euro venticinquevirgolacinquantasei)	cad.	25,56
Q.04.010.10.e	doppia accensione con eventuale modifica in lampada ----- (Euro trentaseivirgolanoventatré)	cad.	36,93
Q.04.010.10.f	derivato ----- (Euro diciottovirgolasettantaquattro)	cad.	18,74
Q.04.010.10.g	derivato in plafoniere a linea continua ----- (Euro novevirgolasessantasei)	cad.	9,66
Q.04.010.10.l	illuminazione di emergenza (2 x 1,5 mmq) ----- (Euro venticinquevirgolacinquantasei)	cad.	25,56
Q.04.010.10.m	illuminazione di emergenza (4 x 1,5 mmq) ----- (Euro ventottovirgolaquaranta)	cad.	28,40
Q.04.010.15			
Q.04.010.15.a	interruttore/interruttore luminoso ----- (Euro ventiduevirgolasettantatré)	cad.	22,73
Q.04.010.15.b	deviatore/deviatore luminoso ----- (Euro venticinquevirgolacinquantasei)	cad.	25,56
Q.04.010.15.c	a pulsante/rele, compresa quota incidenza TRSF/rele ----- (Euro venticinquevirgolacinquantasei)	cad.	25,56
Q.04.010.15.d	interruttore dal quadro (comando escluso) ----- (Euro diciassettevirgolazeroquattro)	cad.	17,04

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.04.010.15.e	interruttore IP44/IP55 ----- (Euro ventiduevirgolasettantatre)	cad.	22,73
Q.04.010.15.f	variatore di tensione elettronico ----- (Euro venticinquevirgolacinquantasei)	cad.	25,56
Q.04.010.15.g	doppia accensione con eventuale modifica in lampada ----- (Euro ventottovirgolaquaranta)	cad.	28,40
Q.04.010.15.h	derivato ----- (Euro diecivirgolaventitre)	cad.	10,23
Q.04.010.15.i	derivato in plafoniere a linea continua ----- (Euro seivirgolaottantadue)	cad.	6,82
Q.04.010.15.l	illuminazione di emergenza (2 x 1,5 mmq) ----- (Euro diciassettevirgolazeroquattro)	cad.	17,04
Q.04.010.15.m	illuminazione di emergenza (4 x 1,5 mmq) ----- (Euro diciannovevirgolaottantanove)	cad.	19,89
Q.04.020			
Q.04.020.05			
Q.04.020.05.a	10 A con alveoli schermati ----- (Euro ventottovirgolaquarantuno)	cad.	28,41
Q.04.020.05.b	16 A con alveoli schermati ----- (Euro venticinovevirgolanoventacinque)	cad.	29,95
Q.04.020.05.c	SCHUKO/UNEL ----- (Euro trentaduevirgolazero due)	cad.	32,02
Q.04.020.05.d	scatola terminale con passacordone ----- (Euro cinquevirgolasettantatre)	cad.	5,73
Q.04.020.05.e	CEE con interruttore di blocco, spina 16A IP44 ----- (Euro cinquantunovirgolassessantacinque)	cad.	51,65
Q.04.020.05.f	allacc. diretto con scatola IP55/guaina fless.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentavirgolanovantanove)	cad.	30,99
Q.04.020.05.g	modulare interblocc. con magnetoterm. 10/16A (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.04.020.05.h	modulare interblocc. con magnetoterm.diff.10A (Euro settantaduevirgolatrenta)	cad.	72,30
Q.04.020.05.i	allacc.diretto con int.bip.magnet.modul. fino 16 A (Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81
Q.04.020.10			
Q.04.020.10.a	10 A con alveoli schermati (Euro trentavirgolanovantanove)	cad.	30,99
Q.04.020.10.b	16 A con alveoli schermati (Euro trentaduevirgolacinquantaquattro)	cad.	32,54
Q.04.020.10.c	SCHUKO/UNEL (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
Q.04.020.10.d	CEE con interruttore di blocco, spina 16A IP44 (Euro sessantunovirgolanovantasette)	cad.	61,97
Q.04.020.10.e	allacc.diretto con scatola IP55/guaina fless. (Euro ventottovirgolaquarantuno)	cad.	28,41
Q.04.020.10.f	modulare interblocc. con magnetoterm. 10/16A (Euro quarantaseivirgolaquarantotto)	cad.	46,48
Q.04.020.10.g	modulare interblocc. con magnetoterm. diff.10A (Euro settantaduevirgolatrenta)	cad.	72,30
Q.04.020.10.h	allacc.diretto con int.bip.magnet.modul. fino 16 A (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.04.020.15			
Q.04.020.15.a	10 A con alveoli schermati (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.04.020.15.b	16 A con alveoli schermati (Euro diciannovevirgolasessantatre)	cad.	19,63
Q.04.020.15.c	SCHUKO/UNEL (Euro ventitrevirgolaventiquattro)	cad.	23,24
Q.04.020.15.d	CEE con interruttore di blocco/spina 16A IP44 (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32
Q.04.020.15.e	allacc. diretto con scatola IP55/guaina fless. (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08
Q.04.020.15.f	modulare interblocc. con magnetoterm. 10/16A (Euro trentottovirgolasettantatre)	cad.	38,73
Q.04.020.15.g	modulare interblocc .con magnetoterm. diff.10A (Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81
Q.04.020.15.h	allacc.diretto con int.bip.magnet.modul. fino 16 A (Euro trentavirgolanovantanove)	cad.	30,99
Q.04.030			
Q.04.030.05			
Q.04.030.05.a	CEE con interr.blocco/spina 16A IP44 (Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81
Q.04.030.05.b	CEE interr.di blocco/spina 16A IP56 componib. (Euro settantaduevirgolarenta)	cad.	72,30
Q.04.030.05.c	CEE interr.di blocco/spina 32A IP56 componib. (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.04.030.05.d	CEE interr.di blocco/spina 63A IP56 componib. (Euro centottovirgolaquarantasei)	cad.	108,46
Q.04.030.05.e	allacc. diretto scatola IP55/guaina fless. (Euro quarantatrevirgolanovanta)	cad.	43,90
Q.04.030.10			
Q.04.030.10.a	CEE con interr.di blocco/spina 16A IP44		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	61,97
	(Euro sessantunovirgolanovantasette)		
Q.04.030.10.b	CEE interr.di blocco/spina 16A IP56 componib.	----- cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
Q.04.030.10.c	CEE interr.di blocco/spina 32A IP56 componib.	----- cad.	129,11
	(Euro centoventinovevirgolaundici)		
Q.04.030.10.d	CEE interr.di blocco/spina 63A IP56 componib.	----- cad.	51,65
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		
Q.04.030.10.e	allacc. diretto scatola IP55/guaina fless.	----- cad.	46,48
	(Euro quarantaseivirgolaquarantotto)		
Q.04.030.15			
Q.04.030.15.a	CEE con interr.di blocco/spina 16A IP44	----- cad.	30,99
	(Euro trentavirgolanovantanove)		
Q.04.030.15.b			
	CEE interr.di blocco/spina 16A IP56 componib.	----- cad.	41,32
	(Euro quarantunovirgolatrentadue)		
Q.04.030.15.c	CEE interr.di blocco/spina 32A IP56 componib.	----- cad.	48,55
	(Euro quarantottovirgolacinquantacinque)		
Q.04.030.15.d			
	CEE interr.di blocco/spina 63A IP56 componib.	----- cad.	82,63
	(Euro ottantaduevirgolasessantatre)		
Q.04.030.15.e	allacc. diretto scatola IP55/guaina fless.	----- cad.	23,24
	(Euro ventitrevirgolaventiquattro)		
Q.04.040			
Q.04.040.05			
Q.04.040.05.a	CEE con interr.blocco/spina 16A IP44	----- cad.	59,39
	(Euro cinquantanovevirgolatrentanove)		
Q.04.040.05.b	CEE interr.di blocco/spina 16A IP56 componib.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
Q.04.040.05.c	CEE interr.di blocco/spina 32A IP56 componib.	----- cad.	90,38
	(Euro novantavirgolatrentotto)		
Q.04.040.05.d	CEE interr.di blocco/spina 63A IP56 componib.	----- cad.	118,79
	(Euro centodiciottovirgolasettantanove)		
Q.04.040.05.e	allacc. diretto scatola IP55/guaina fless.	----- cad.	46,48
	(Euro quarantaseivirgolaquarantotto)		
Q.04.040.05.f	allacc. diretto sez.6 mmq.	----- cad.	51,65
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		
Q.04.040.10			
Q.04.040.10.a	CEE con interr.di blocco/spina 16A IP44	----- cad.	67,14
	(Euro sessantasettevirgolaquattordici)		
Q.04.040.10.b	CEE interr.di blocco/spina 16A IP56 componib.	----- cad.	82,63
	(Euro ottantaduevirgolasessantatre)		
Q.04.040.10.c	CEE interr.di blocco/spina 32A IP56 componib.	----- cad.	139,44
	(Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)		
Q.04.040.10.d	CEE interr.di blocco/spina 63A IP56 componib.	----- cad.	56,81
	(Euro cinquantaseivirgolaottantuno)		
Q.04.040.10.e	allacc. diretto scatola IP55/guaina fless.	----- cad.	49,06
	(Euro quarantanovevirgolazerosei)		
Q.04.040.10.f	allacc. diretto sez.6 mmq.	----- cad.	56,81
	(Euro cinquantaseivirgolaottantuno)		
Q.04.040.15			
Q.04.040.15.a	CEE con interr.di blocco/spina 16A IP44	----- cad.	33,57
	(Euro trentatrevirgolacinquantasette)		
Q.04.040.15.b	CEE interr.di blocco/spina 16A IP56 componib.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro quarantatrevirgolanovanta)	cad.	43,90
Q.04.040.15.c	CEE interr.di blocco/spina 32A IP56 componib. ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.04.040.15.d	CEE interr.di blocco/spina 63A IP56 componib. ----- (Euro ottantasettevirgolaottanta)	cad.	87,80
Q.04.040.15.e	allacc. diretto scatola IP55/guaina fless. ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	cad.	25,82
Q.04.040.15.f	allacc. diretto sez.6 mmq. ----- (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32
Q.04.050	PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA ----- (Euro zero)		
Q.04.060			
Q.04.060.05			
Q.04.060.05.a	presa TV passante o terminale ----- (Euro quarantaseivirgolaquarantotto)	cad.	46,48
Q.04.060.05.b	altoparlante ----- (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08
Q.04.060.05.c	citofono cavo 1 coppia ----- (Euro ventottovirgolaquarantuno)	cad.	28,41
Q.04.060.05.d	citofono cavo 2 coppie ----- (Euro trentavirgolanovantanove)	cad.	30,99
Q.04.060.05.e	citofono cavo 6 coppie ----- (Euro trentatrevirgolacinquantasette)	cad.	33,57
Q.04.060.05.f	citofono cavo 11 coppie ----- (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.04.060.05.g	citofono cavo 16 coppie (Euro quarantanovevirgolazerosei)	cad.	49,06
Q.04.060.10			
Q.04.060.10.a	presa TV passante o terminale (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.04.060.10.b	altoparlante (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.04.060.10.c	citofono cavo 1 coppia (Euro trentavirgolannovantanove)	cad.	30,99
Q.04.060.10.d	citofono cavo 2 coppie (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
Q.04.060.10.e	citofono cavo 6 coppie (Euro quarantatrevirgolannovanta)	cad.	43,90
Q.04.060.10.f	citofono cavo 11 coppie (Euro quarantaseivirgolaquarantotto)	cad.	46,48
Q.04.060.10.g	citofono cavo 16 coppie (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.04.060.15			
Q.04.060.15.a	presa TV passante o terminale (Euro trentavirgolannovantanove)	cad.	30,99
Q.04.060.15.b	altoparlante (Euro dodicivirgolannovantuno)	cad.	12,91
Q.04.060.15.c	citofono cavo 1 coppia (Euro dodicivirgolannovantuno)	cad.	12,91
Q.04.060.15.d	citofono cavo 2 coppie (Euro quindicivirgolaquarantanove)	cad.	15,49
Q.04.060.15.e	citofono cavo 6 coppie		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	18,08
	(Euro diciottovirgolazerotto)		
Q.04.060.15.f	citofono cavo 11 coppie	----- cad.	20,66
	(Euro ventivirgolasessantasei)		
Q.04.060.15.g	citofono cavo 16 coppie	----- cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.04.070			
Q.04.070.05			
Q.04.070.05.a	Impianto di chiamata per disabili realizzato con cavi di tipo N07V-K - sottotraccia	----- mm	154,94
	(Euro centocinquantaquattrovirgolanovantaquattro)		
Q.04.070.10			
Q.04.070.10.a	Impianto di chiamata per disabili realizzato con cavi di tipo N07V-K - in tubo plastico rigido RK o canaletta PVC autoestinguente	----- mm	180,76
	(Euro centottantavirgolasettantasei)		
Q.04.080			
Q.04.080.05			
Q.04.080.05.a	fino a 4 frutti monofacciale	----- cad.	51,65
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		
Q.04.080.05.b	fino a 6 frutti bifacciale	----- cad.	61,97
	(Euro sessantunovirgolanovantasette)		
Q.04.080.10			
Q.04.080.10.a	fino a 4 frutti monofacciale	----- cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
Q.04.080.10.b	fino a 6 frutti bifacciale	----- cad.	92,96
	(Euro novantaduevirgolanovantasei)		
Q.04.080.15			
Q.04.080.15.a	bipolare 16 A		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventiseivirgolanovantotto)	cad.	26,98
Q.04.080.15.b	bipolare con fusibili 16 A (Euro quarantunovirgolanovantacinque)	cad.	41,95
Q.04.080.15.c	bipolare con fusibili 32 A (Euro cinquantacinquevirgolaottantasette)	cad.	55,87
Q.04.080.15.d	tripolare 16 A (Euro ventinovevirgolasettantasette)	cad.	29,77
Q.04.080.15.e	tripolare con fusibili 16 A (Euro cinquantavirgolanovantacinque)	cad.	50,95
Q.04.080.15.f	tripolare con fusibili 32 A (Euro sessantaduevirgolazerocinque)	cad.	62,05
Q.04.080.15.g	quadripolare 32 A (Euro trentunovirgolazerotto)	cad.	31,08
Q.04.080.15.h	quadripolare con fusibili 32 A (Euro settantasettevirgolacinquantasei)	cad.	77,56
Q.04.080.20			
Q.04.080.20.a	bipolare 16 A (Euro trentaseivirgolaottantanove)	cad.	36,89
Q.04.080.20.b	bipolare 32 A (Euro cinquantavirgolasettantuno)	cad.	50,71
Q.04.080.20.c	tripolare 16 A (Euro quarantavirgolasessantadue)	cad.	40,62
Q.04.080.20.d	tripolare 32 A (Euro cinquantanovevirgolanovantadue)	cad.	59,92
Q.04.080.20.e	tripolare 63 A (Euro sessantasettevirgolasettantaquattro)	cad.	67,74
Q.04.080.20.f	quadripolare 16 A (Euro quarantaduevirgolaottantotto)	cad.	42,88

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.04.080.20.g	quadripolare 32 A ----- (Euro cinquantavirgolaventisette)	cad.	50,27
Q.04.080.20.h	quadripolare 63 A ----- (Euro sessantavirgolasettantatre)	cad.	63,73
Q.04.080.21			
Q.04.080.21.a	bipolare 16 A ----- (Euro seivirgolatrentasette)	cad.	6,37
Q.04.080.21.b	bipolare 32 A ----- (Euro ottovirgolaottantanove)	cad.	8,89
Q.04.080.21.c	tripolare 16 A ----- (Euro settevirgolazerotre)	cad.	7,03
Q.04.080.21.d	tripolare 32 A ----- (Euro novevirgolasessantuno)	cad.	9,61
Q.04.080.21.e	tripolare 63 A ----- (Euro ventinovevirgolaventisei)	cad.	29,26
Q.04.080.21.f	quadripolare 16 A ----- (Euro dodicivirgoladieci)	cad.	12,10
Q.04.080.21.g	quadripolare 32 A ----- (Euro quattordicivirgolazeroquattro)	cad.	14,04
Q.04.080.21.h	quadripolare 63 A ----- (Euro ventottovirgolaottantotto)	cad.	28,88
Q.04.080.25			
Q.04.080.25.a	interr./deviatore/invertitore/pulsante- umin. ----- (Euro cinquevirgolasedici)	cad.	5,16
Q.04.080.25.b	presa 10/16 A alveoli schermati ----- (Euro seivirgolaventi)	cad.	6,20
Q.04.080.25.c			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	presa SCHUKO/UNEL ----- (Euro settevirgolasettantacinque)	cad.	7,75
Q.04.080.25.d	presa TV passante o terminale ----- (Euro settevirgolasettantacinque)	cad.	7,75
Q.04.080.25.e	ronzatore ----- (Euro diecivirgolatrentatre)	cad.	10,33
Q.04.080.25.f	variatore di tensione elettronico ----- (Euro quattordicivirgolaquarantasei)	cad.	14,46
Q.04.080.25.g	interruttore bipolare ----- (Euro seivirgolaventi)	cad.	6,20
Q.04.080.25.h	interruttore bipolare magnetotermico ----- (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08
Q.04.080.25.i	interruttore con chiave ----- (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08
Q.04.080.25.l	spia luminosa/portafusibile ----- (Euro cinquevirgolasedici)	cad.	5,16
Q.04.080.25.m	lampada di sicurezza ricaricabile e/o torcia ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
Q.04.080.25.n	presa per EDP (connettore) con spina ----- (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.04.080.25.o	pulsante con portanome luminoso ----- (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08
Q.04.080.30			
Q.04.080.30.a	interr./deviatore/invertitore/pulsante-lumin. ----- (Euro diecivirgolatrentatre)	cad.	10,33
Q.04.080.30.b	presa 10/16 A alveoli schermati ----- (Euro diecivirgolatrentatre)	cad.	10,33

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.04.080.30.c	presa SCHUKO/UNEL (Euro undecivirgolaottantotto)	cad.	11,88
Q.04.080.30.d	presa TV passante o terminale (Euro undecivirgolaottantotto)	cad.	11,88
Q.04.080.30.e	ronzatore (Euro quattordicivirgolaquarantasei)	cad.	14,46
Q.04.080.30.f	variatore di tensione elettronico (Euro diciottovirgolacinquantanove)	cad.	18,59
Q.04.080.30.g	interruttore bipolare (Euro diecivirgolatrentatre)	cad.	10,33
Q.04.080.30.h	interruttore bipolare magnetotermico (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.04.080.30.i	interruttore con chiave (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.04.080.30.l	spia luminosa/portafusibile (Euro settevirgolasettantacinque)	cad.	7,75
Q.04.080.30.m	pulsante con portanome luminoso (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.04.080.30.n	lampada di sicurezza ricaricabile e/o torcia (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32
Q.04.080.35			
Q.04.080.35.a	Interr./deviatore/invertitore/pulsante-l umin. (Euro seivirgolasessantasette)	cad.	6,67
Q.04.080.35.b	presa 10/16 A alveoli schermati (Euro ottovirgolazerosei)	cad.	8,06
Q.04.080.35.c	presa SCHUKO/UNEL (Euro diecivirgolazerosei)	cad.	10,07
Q.04.080.35.d	interruttore bipolare		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	9,05
	(Euro novevirgolazerocinque)		
Q.04.080.40			
Q.04.080.40.a	Interr./deviatore/invertitore/pulsante-I umin.	----- cad.	8,06
	(Euro ottovirgolazerosei)		
Q.04.080.40.b			
	presa 10/16 A alveoli schermati	----- cad.	9,40
	(Euro novevirgolaquaranta)		
Q.04.080.40.c			
	presa SCHUKO/UNEL	----- cad.	11,41
	(Euro undicivirgolaquarantuno)		
Q.04.080.40.d			
	interruttore bipolare	----- cad.	9,40
	(Euro novevirgolaquaranta)		
Q.04.080.45			
Q.04.080.45.a			
	presa 10/16 A alveoli schermati	----- cad.	7,75
	(Euro settevirgolasettantacinque)		
Q.04.080.45.b			
	presa SCHUKO/UNEL	----- cad.	10,33
	(Euro diecivirgolatrentatre)		
Q.04.080.45.c			
	presa TV passante o terminale	----- cad.	10,33
	(Euro diecivirgolatrentatre)		
Q.04.080.45.d			
	connettore EDP	----- cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.04.080.50			
Q.04.080.50.a			
	Presa RJ per cavi UTP	----- cad.	22,00
	(Euro ventiduevirgolazerozero)		
Q.04.080.50.b			
	Presa RJ per cavi FTP	----- cad.	24,60
	(Euro ventiquattrovirgolasessanta)		
Q.04.080.55			
Q.04.080.55.a			
	Presa RJ per cavi UTP - per canala a battiscopa	----- cad.	25,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro venticinquevirgolazerozero)		
Q.04.080.55.b	Pres a RJ per cavi FTP	cad.	27,60
	(Euro ventisettevirgolasessanta)		
Q.05			
Q.05.010			
Q.05.010.02			
Q.05.010.02.a	modulare unipolare 16 A	cad.	13,63
	(Euro tredicivirgolasessantatre)		
Q.05.010.02.b	modulare unipolare 63 A	cad.	17,04
	(Euro diciassettevirgolazeroquattro)		
Q.05.010.02.c	modulare unipolare 100 A	cad.	22,15
	(Euro ventiduevirgolaquindici)		
Q.05.010.02.d	tipo DIAZED unipolare 25 A	cad.	8,53
	(Euro ottovirgolacinquantatre)		
Q.05.010.02.e	tipo DIAZED unipolare 63 A	cad.	10,23
	(Euro diecivirgolaventitre)		
Q.05.010.02.f	tipo DIAZED unipolare 100 A	cad.	22,73
	(Euro ventiduevirgolasettantatre)		
Q.05.010.02.g	a coltello unipolare 100 A	cad.	13,63
	(Euro tredicivirgolasessantatre)		
Q.05.010.02.h	a coltello unipolare 160 A	cad.	20,45
	(Euro ventivirgolaquarantacinque)		
Q.05.010.02.i	a coltello unipolare 250 A	cad.	23,86
	(Euro ventitrevirgolaottantasei)		
Q.05.010.02.l	a coltello unipolare 400 A	cad.	31,81
	(Euro trentunovirgolaottantuno)		
Q.05.010.02.m	a coltello unipolare 630 A	cad.	85,22

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottantacinquevirgolaventidue)		
Q.05.010.04			
Q.05.010.04.a	unipolare 16 A	cad.	9,04
	(Euro novevirgolazeroquattro)		
Q.05.010.04.b	bipolare 16 A	cad.	12,91
	(Euro dodicivirgolantantuno)		
Q.05.010.04.c	bipolare 32 A	cad.	14,98
	(Euro quattordicivirgolantotto)		
Q.05.010.04.d	bipolare 63 A	cad.	24,79
	(Euro ventiquattrovirgolasettantanove)		
Q.05.010.04.e	bipolare 80 A	cad.	36,15
	(Euro trentaseivirgolaquindici)		
Q.05.010.04.f	bipolare 100 A	cad.	49,06
	(Euro quarantanovevirgolazerosei)		
Q.05.010.04.g	bipolare 160 A	cad.	90,38
	(Euro novantavirgolatrentotto)		
Q.05.010.04.h	tripolare 16 A	cad.	14,98
	(Euro quattordicivirgolantotto)		
Q.05.010.04.i	tripolare 32 A	cad.	18,59
	(Euro diciottovirgolacinquantanove)		
Q.05.010.04.j	tripolare 63 A	cad.	30,47
	(Euro trentavirgolaquarantasette)		
Q.05.010.04.k	tripolare 80 A	cad.	36,15
	(Euro trentaseivirgolaquindici)		
Q.05.010.04.l	tripolare 100 A	cad.	37,70
	(Euro trentasettevirgolasettanta)		
Q.05.010.04.m	tripolare 160 A		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tripolare 160 A (Euro centocinquantaquattrovirgolanovantaquattro)	cad.	154,94
Q.05.010.04.n	tripolare 250 A (Euro centosessantaduevirgolasessantotto)	cad.	162,68
Q.05.010.04.o	quadripolare 16 A (Euro diciottovirgolacinquantanove)	cad.	18,59
Q.05.010.04.p	quadripolare 32 A (Euro ventiduevirgolasettantadue)	cad.	22,72
Q.05.010.04.q	quadripolare 63 A (Euro quarantatrevirgolatrentotto)	cad.	43,38
Q.05.010.04.r	quadripolare 80 A (Euro quarantaseivirgolaquarantotto)	cad.	46,48
Q.05.010.04.s	quadripolare 100 A (Euro cinquantacinquevirgolasettantotto)	cad.	55,78
Q.05.010.04.t	quadripolare 160 A (Euro duecentoundicivirgolasettantacinque)	cad.	211,75
Q.05.010.04.u	quadripolare 250 A (Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)	cad.	232,41
Q.05.010.04.v	quadripolare 400 A (Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottantuno)	cad.	464,81
Q.05.010.04.z	quadripolare 630 A (Euro seicentodiciannovevirgolasettantacinque)	cad.	619,75
Q.05.010.06			
Q.05.010.06.a	unipolare 32 A (Euro novevirgolatrenta)	cad.	9,30
Q.05.010.06.b	unipolare 50 A (Euro dodicivirgolatrentanove)	cad.	12,39

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.06.c	unipolare + N sez. 32 A (Euro dodicivirgolatrentanove)	cad.	12,39
Q.05.010.06.d	unipolare + N sez. 50 A (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.05.010.06.e	bipolare 32 A (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08
Q.05.010.06.f	bipolare 50 A (Euro ventunovirgolasessantatanove)	cad.	21,69
Q.05.010.06.g	tripolare 32 A (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.05.010.06.h	tripolare 50 A (Euro ventitrevirgolaventiquattro)	cad.	23,24
Q.05.010.06.i	tripolare + N sez. 32 A (Euro ventitrevirgolaventiquattro)	cad.	23,24
Q.05.010.06.l	tripolare + N sez. 50 A (Euro ventisettevirgolaottantanove)	cad.	27,89
Q.05.010.08			
Q.05.010.08.a	bipolare 16 A (Euro quindicivirgolaquarantanove)	cad.	15,49
Q.05.010.08.b	bipolare 25 A (Euro diciottovirgolacinquantanove)	cad.	18,59
Q.05.010.08.c	bipolare 40 A (Euro ventunovirgolasessantatanove)	cad.	21,69
Q.05.010.08.d	bipolare 63 A (Euro ventiquattrovirgolasettantatanove)	cad.	24,79
Q.05.010.08.e	tripolare 16 A (Euro diciottovirgolacinquantanove)	cad.	18,59
Q.05.010.08.f	tripolare 25 A	cad.	20,14

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventivirgolaquattordici)		
Q.05.010.08.g	tripolare 40 A	cad.	24,79
	(Euro ventiquattrovirgolasettantanove)		
Q.05.010.08.h	tripolare 63 A	cad.	30,99
	(Euro trentavirgolanoventanove)		
Q.05.010.08.i	quadripolare 16 A	cad.	19,63
	(Euro diciannovevirgolasessantatre)		
Q.05.010.08.l	quadripolare 25 A	cad.	20,14
	(Euro ventivirgolaquattordici)		
Q.05.010.08.m	quadripolare 40 A	cad.	27,89
	(Euro ventisettevirgolaottantanove)		
Q.05.010.08.n	quadripolare 63 A	cad.	34,09
	(Euro trentaquattrovirgolazeronove)		
Q.05.010.08.o	quadripolare 100 A	cad.	64,56
	(Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)		
Q.05.010.08.p	quadripolare 200 A	cad.	95,03
	(Euro novantacinquevirgolazerotre)		
Q.05.010.08.q	quadripolare 400 A	cad.	180,76
	(Euro centottantavirgolasettantasei)		
Q.05.010.10			
Q.05.010.10.a	unipolare NA 5 - 32 A	cad.	19,18
	(Euro diciannovevirgoladiciotto)		
Q.05.010.10.b	bipolare 5 - 32 A	cad.	27,89
	(Euro ventisettevirgolaottantanove)		
Q.05.010.10.c	bipolare 40 - 63 A	cad.	37,91
	(Euro trentasettevirgolanoventuno)		
Q.05.010.10.d			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tripolare 5 - 25 A	cad.	34,09
	(Euro trentaquattrovirgolazeronove)		
Q.05.010.10.e	tripolare 32 - 63 A	cad.	51,67
	(Euro cinquantunovirgolasessantasette)		
Q.05.010.10.f	tripolare NA 5 - 25 A	cad.	54,17
	(Euro cinquantaquattrovirgoladiciassette)		
Q.05.010.10.g	tripolare NA 32 - 63 A	cad.	69,18
	(Euro sessantanovevirgoladiciotto)		
Q.05.010.12			
Q.05.010.12.a	unipolare NA 5 - 32 A	cad.	34,09
	(Euro trentaquattrovirgolazeronove)		
Q.05.010.12.b	bipolare 5 - 32 A	cad.	37,89
	(Euro trentasettevirgolaottantanove)		
Q.05.010.12.c	bipolare 40 - 63 A	cad.	48,05
	(Euro quarantottovirgolazero cinque)		
Q.05.010.12.d	tripolare 5 - 32 A	cad.	55,78
	(Euro cinquantacinquevirgolasettantotto)		
Q.05.010.12.e	tripolare 40 - 63 A	cad.	71,29
	(Euro settantunovirgolaventinove)		
Q.05.010.12.f	tripolare NA 5 - 32 A	cad.	62,55
	(Euro sessantaduevirgolacinquantacinque)		
Q.05.010.12.g	tripolare NA 40 - 63 A	cad.	84,63
	(Euro ottantaquattrovirgolasessantatre)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.14			
Q.05.010.14.a	unipolare NA 5 - 32 A ----- (Euro trentottovirgolazerocinque)	cad.	38,05
Q.05.010.14.b	bipolare 5 - 32 A ----- (Euro quarantunovirgolaottantacinque)	cad.	41,85
Q.05.010.14.c	bipolare 40 - 63 A ----- (Euro quarantanovevirgolaquarantacinque)	cad.	49,45
Q.05.010.14.d	tripolare 5 - 32 A ----- (Euro sessantunovirgolaquarantatre)	cad.	61,43
Q.05.010.14.e	tripolare 40 - 63 A ----- (Euro settantaquattrovirgolasettantacinque)	cad.	74,75
Q.05.010.14.f	tripolare NA 5 - 32 A ----- (Euro settantavirgolazerocinque)	cad.	70,05
Q.05.010.14.g	tripolare NA 40 - 63 A ----- (Euro novantaquattrovirgolaottantaquattro)	cad.	94,84
Q.05.010.16			
Q.05.010.16.a	tripolare 63 - 100 A ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.05.010.16.b	quadripolare 63 - 100 A ----- (Euro centoventitrevirgolanoventacinque)	cad.	123,95
Q.05.010.18			
Q.05.010.18.a	bipolare 25 - 100 A ----- (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
Q.05.010.18.b	tripolare 25 - 100 A ----- (Euro centonovantaseivirgolaventicinque)	cad.	196,25

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.18.c	quadripolare 25 - 100 A (Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)	cad.	232,41
Q.05.010.20			
Q.05.010.20.a	Quadripolare 10 - 100 A (Euro centoquarantaquattrovirgolasessantuno)	cad.	144,61
Q.05.010.22			
Q.05.010.22.a	Quadripolare 25 - 125 A (Euro duecentotrentottovirgolasessanta)	cad.	238,60
Q.05.010.22.b	Quadripolare 160 A (Euro trecentosessantannovevirgolaventisette)	cad.	369,27
Q.05.010.22.c	Quadripolare 250 A (Euro cinquecentosessantottovirgolaundici)	cad.	568,11
Q.05.010.22.d	Quadripolare 400 A (Euro ottocentocinquantaduevirgolasedici)	cad.	852,16
Q.05.010.24			
Q.05.010.24.a	Quadripolare 125 - 630 A (Euro milletrecentocinquevirgolasettanta)	cad.	1.305,70
Q.05.010.24.b	Quadripolare 800 A (Euro millecinquecentonovantavirgolasessantano ve)	cad.	1.590,69
Q.05.010.24.c	Quadripolare 1250 A (Euro millenovecentocinquevirgolanoventotto)	cad.	1.905,98
Q.05.010.26			
Q.05.010.26.a	quadripolare 32 - 160 A (Euro cinquecentonovantaseivirgolacinquantuno)	cad.	596,51
Q.05.010.26.b	quadripolare 250 A (Euro settecentonovantacinquevirgolatrentaquattro)	cad.	795,34

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.26.c	quadripolare 400 A (Euro novecentosessantacinquevirgolasettantotto)	cad.	965,78
Q.05.010.26.d	quadripolare 630 A (Euro millequattrocentoventivirgolaventicinque)	cad.	1.420,25
Q.05.010.26.e	quadripolare 800 A (Euro millesettecentosessantunovirgoladodici)	cad.	1.761,12
Q.05.010.26.f	quadripolare 1250 A (Euro duemilacentottantasettevirgolaventi)	cad.	2.187,20
Q.05.010.28			
Q.05.010.28.a	quadripolare 1,6 - 63 A (Euro trecentoquarantavirgolaottantasei)	cad.	340,86
Q.05.010.30			
Q.05.010.30.a	quadripolare 125 A (Euro settecentonovantacinquevirgolatrentaquattro)	cad.	795,34
Q.05.010.30.b	quadripolare 500 A (Euro milleseicentocinquantaseivirgolazerodue)	cad.	1.656,02
Q.05.010.32			
Q.05.010.32.a	unipolare NA 10 - 32 A (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.05.010.34			
Q.05.010.34.a	bipolare 10 - 32 A (Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81
Q.05.010.36			
Q.05.010.36.a	bipolare 5 - 32 A (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.05.010.36.b	bipolare 38 - 60 A		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		cad.	103,29
	(Euro centotrevirgolaventinove)		
Q.05.010.36.c	tripolare 5 - 32 A	cad.	113,62
	(Euro centotredicivirgolasessantadue)		
Q.05.010.36.d	tripolare 38 - 60 A	cad.	139,44
	(Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)		
Q.05.010.36.e	quadripolare 5 - 32 A	cad.	123,95
	(Euro centoventitrevirgolanoventacinque)		
Q.05.010.36.f	quadripolare 38 - 60 A	cad.	170,43
	(Euro centosettantavirgolaquarantatre)		
Q.05.010.38			
Q.05.010.38.a	bipolare 5 - 32 A	cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
Q.05.010.38.b	bipolare 38 - 60 A	cad.	113,62
	(Euro centotredicivirgolasessantadue)		
Q.05.010.38.c	tripolare 5 - 32 A	cad.	123,95
	(Euro centoventitrevirgolanoventacinque)		
Q.05.010.38.d	tripolare 38 - 60 A	cad.	165,27
	(Euro centosessantacinquevirgolaventisette)		
Q.05.010.38.e	quadripolare 5 - 32 A	cad.	134,28
	(Euro centotrentaquattrovirgolaventotto)		
Q.05.010.38.f	quadripolare 38 - 60 A	cad.	180,76
	(Euro centottantavirgolasettantasei)		
Q.05.010.40			
Q.05.010.40.a	bipolare 5 - 32 A	cad.	67,14
	(Euro sessantasettevirgolaquattordici)		
Q.05.010.40.b	bipolare 38 - 60 A	cad.	90,38
	(Euro novantavirgolatrentotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.40.c	tripolare 5 - 32 A (Euro novantavirgolatrentotto)	cad.	90,38
Q.05.010.40.d	tripolare 38 - 60 A (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79
Q.05.010.40.e	quadripolari 5 - 32 A (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.05.010.40.f	quadripolari 38 - 60 A (Euro centotrentaquattrovirgolaventotto)	cad.	134,28
Q.05.010.42			
Q.05.010.42.a	bipolare 5 - 32 A (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.05.010.42.b	bipolare 38 - 60 A (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.05.010.42.c	tripolare 5 - 32 A (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.05.010.42.d	tripolare 38 - 60 A (Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)	cad.	139,44
Q.05.010.42.e	quadripolare 5 - 32 A (Euro centoundicivirgolazeroquattro)	cad.	111,04
Q.05.010.42.f	quadripolare 38 - 60 A (Euro centoquarantaduevirgolazerotre)	cad.	142,03
Q.05.010.42.g	bipolare sicurezza positiva 5 - 32 A (Euro novantavirgolatrentotto)	cad.	90,38
Q.05.010.42.h	bipolare sicurezza positiva 38 - 60 A (Euro centoventitrevirgolanoventacinque)	cad.	123,95
Q.05.010.42.i	tripolare sicurezza positiva 5 - 32 A (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.42.l	tripolare sicurezza positiva 38 - 60 A (Euro centocinquantaquattrovirgolanoventaquattro)	cad.	154,94
Q.05.010.42.m	quadripolare sicurezza positiva 5 - 32 A (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
Q.05.010.42.n	quadripolare sicurezza positiva 38 - 60 A (Euro centosettantavirgolaquarantatre)	cad.	170,43
Q.05.010.44			
Q.05.010.44.a	quadripolare 10 - 100 A (Euro quattrocentotrentottovirgolanoventanove)	cad.	438,99
Q.05.010.46			
Q.05.010.46.a	quadripolare 160 A (Euro ottocentosessantasettevirgolasessantacinque)	cad.	867,65
Q.05.010.46.b	quadripolare 250 A (Euro novecentoventinovevirgolasessantadue)	cad.	929,62
Q.05.010.46.c	quadripolare 400 A (Euro novecentonovantunovirgolasessanta)	cad.	991,60
Q.05.010.48			
Q.05.010.48.a	quadripolare 100 A (Euro seicentottantatrevirgoladodici)	cad.	683,12
Q.05.010.48.b	quadripolare 125 A (Euro settecentosessantunovirgolasettantasette)	cad.	761,77
Q.05.010.48.c	quadripolare 160 A (Euro ottocentounovirgolatrentadue)	cad.	801,32
Q.05.010.50			
Q.05.010.50.a	quadripolare 32 - 160 A (Euro novecentonovantunovirgolasessanta)	cad.	991,60

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.50.b	quadripolare 250 A (Euro milleottantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	1.084,56
Q.05.010.52			
Q.05.010.52.a	bipolari 5 - 32 A (Euro novantaduevirgolannovantasei)	cad.	92,96
Q.05.010.52.b	bipolari 38 - 60 A (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79
Q.05.010.52.c	quadripolari 5 - 32 A (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
Q.05.010.54			
Q.05.010.54.a	bipolare 5 - 32 A (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.05.010.54.b	bipolare 38 - 60 A (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
Q.05.010.54.c	quadripolare 5 - 32 A (Euro centotrentaquattrovirgolaventotto)	cad.	134,28
Q.05.010.54.d	quadripolare 38 - 60 A (Euro centocinquantaquattrovirgolannovantaquattro)	cad.	154,94
Q.05.010.56			
Q.05.010.56.a	bipolari 5 - 32 A (Euro ottantasettevirgolaottanta)	cad.	87,80
Q.05.010.56.b	bipolari 38 - 60 A (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
Q.05.010.56.c	quadripolari 5 - 32 A (Euro centoventitrevirgolannovantacinque)	cad.	123,95
Q.05.010.56.d	quadripolari 38 - 60 A (Euro centosessantavirgoladieci)	cad.	160,10

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.58			
Q.05.010.58.a	bipolari 10 - 20 A ----- (Euro settantaduevirgolatrenta)	cad.	72,30
Q.05.010.60			
Q.05.010.60.a	bipolari 10 - 25 A ----- (Euro novantanovevirgolasettantanove)	cad.	99,79
Q.05.010.62			
Q.05.010.62.a	bipolare 16 - 40 A ----- (Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81
Q.05.010.62.b	bipolare 63 - 80 A ----- (Euro ottantunovirgolasessantasette)	cad.	81,67
Q.05.010.62.c	quadripolare 25 - 40 A ----- (Euro ottantaduevirgolaquarantasette)	cad.	82,47
Q.05.010.62.d	quadripolare 63 A ----- (Euro centoventiquattrovirgolanoventotto)	cad.	124,98
Q.05.010.64			
Q.05.010.64.a	bipolare 25 - 40 A ----- (Euro cinquantottovirgolaottantatre)	cad.	58,83
Q.05.010.64.b	bipolare 63 - 80 A ----- (Euro ottantacinquevirgolaventidue)	cad.	85,22
Q.05.010.64.c	quadripolare 25 - 40 A ----- (Euro settantanovevirgolaottantacinque)	cad.	79,85
Q.05.010.64.d	quadripolare 63 A ----- (Euro ottantacinquevirgolaventidue)	cad.	85,22
Q.05.010.66			
Q.05.010.66.a	bipolare 16 - 40 A ----- (Euro settantasettevirgolatrentadue)	cad.	77,32
Q.05.010.66.b	bipolare 63 - 80 A ----- (Euro ottantacinquevirgolaventidue)	cad.	112,05

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centododicivirgolazerocinque)		
Q.05.010.66.c	quadripolare 25 - 40 A	cad.	113,28
	(Euro centotredicivirgolaventotto)		
Q.05.010.66.d	quadripolare 63 A	cad.	169,90
	(Euro centosessantanovevirgolannovanta)		
Q.05.010.68			
Q.05.010.68.a	bipolare 25 - 40 A	cad.	66,47
	(Euro sessantaseivirgolaquarantasette)		
Q.05.010.68.b	bipolare 63 - 80 A	cad.	99,42
	(Euro novantanovevirgolaquarantadue)		
Q.05.010.68.c	quadripolare 25 - 40 A	cad.	86,45
	(Euro ottantaseivirgolaquarantacinque)		
Q.05.010.68.d	quadripolare 63 A	cad.	119,46
	(Euro centodiciannovevirgolaquarantasei)		
Q.05.010.70			
Q.05.010.70.a	bipolare 40 - 63 A	cad.	91,52
	(Euro novantunovirgolacinquantadue)		
Q.05.010.70.b	quadripolare 40 - 63 A	cad.	121,41
	(Euro centoventunovirgolaquarantuno)		
Q.05.010.72			
Q.05.010.72.a	fissaggio a retroquadro per interr.scatolati	cad.	323,82
	(Euro trecentoventitrevirgolaottantadue)		
Q.05.010.72.b	fissaggio su porta per interruttori scatolati	cad.	397,67
	(Euro trecentonovantasettevirgolasessantasette)		
Q.05.010.72.c	da quadro per interruttori modulari	cad.	227,24
	(Euro duecentoventisettevirgolaventiquattro)		
Q.05.010.74			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.74.a	contatti ausiliari 1NA + 1NC (Euro dodicivirgolaquaranta)	cad.	12,40
Q.05.010.74.b	contatto di segnalazione intervento sganc. (Euro quattordicivirgolaottantasette)	cad.	14,87
Q.05.010.74.c	bobina di sgancio 12 - 250 Vca - 12 - 60 Vcc (Euro diciassettevirgolatrentacinque)	cad.	17,35
Q.05.010.74.d	bobina di min.tensione (Euro diciassettevirgolatrentacinque)	cad.	17,35
Q.05.010.74.e	interblocco meccanico per blocco porta (Euro diciottovirgolacinquantanove)	cad.	18,59
Q.05.010.74.f	blocco con lucchetto (Euro seivirgoladiciannove)	cad.	6,19
Q.05.010.74.g	calotta coprimors. 2 - 4 moduli (Euro seivirgoladiciannove)	cad.	6,19
Q.05.010.74.h	calotta coprimors. 6 - 8 moduli (Euro ottovirgolasessantotto)	cad.	8,68
Q.05.010.76			
Q.05.010.76.a	contatti ausiliari 1NA + 1NC (Euro trentasettevirgoladiciannove)	cad.	37,19
Q.05.010.76.b	contatto di segnalazione intervento sganc. (Euro cinquantacinquevirgolasettantotto)	cad.	55,78
Q.05.010.76.c	bobina di sgancio 12 - 250 Vca - 12 - 60 Vcc (Euro cinquantanovevirgolaquarantatre)	cad.	59,43
Q.05.010.76.d	bobina di min.tensione (Euro settantaquattrovirgolasessantannove)	cad.	74,69
Q.05.010.76.e	interblocco meccanico per blocco porta (Euro sessantanovevirgolasettantadue)	cad.	69,72
Q.05.010.76.f	calotta coprimorsetti quadripolare	cad.	23,24

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventitrevirgolaventiquattro)		
Q.05.010.76.g	comando motorizzato fino a In 250 A	cad.	281,93
	(Euro duecentottantunovirgolanovantatre)		
Q.05.010.76.h	comando motorizzato fino a In 630 A	cad.	435,75
	(Euro quattrocentotrentacinquevirgolasettantacinque)		
Q.05.010.80			
Q.05.010.80.a	fino a 1000 VA	cad.	99,15
	(Euro novantanovevirgolaquindici)		
Q.05.010.80.b	oltre 1000 VA fino a 3000 VA	cad.	198,32
	(Euro centonovantottovirgolatrentadue)		
Q.05.010.80.c	oltre 3000 VA fino a 5000 VA	cad.	340,86
	(Euro trecentoquarantavirgolaottantasei)		
Q.05.010.80.d	oltre 5000 VA fino a 8000 VA	cad.	464,81
	(Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottantuno)		
Q.05.010.80.e	oltre 8000 VA fino a 15000 VA	cad.	650,74
	(Euro seicentocinquantavirgolasettantaquattro)		
Q.05.010.80.f	oltre 15000 VA fino a 30000 VA	cad.	1.053,58
	(Euro millecinquantatrevirgolacinquantotto)		
Q.05.010.81			
Q.05.010.81.a	fino a 16 VA	cad.	23,82
	(Euro ventitrevirgolaottantadue)		
Q.05.010.81.b	oltre 16 VA fino a 40 VA	cad.	37,15
	(Euro trentasettevirgolaquindici)		
Q.05.010.81.c	oltre 40 VA fino a 250 VA	cad.	66,14
	(Euro sessantaseivirgolaquattordici)		
Q.05.010.81.d	oltre 250 VA fino a 1000 VA	cad.	145,15

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centoquarantacinquevirgolaquindici)		
Q.05.010.81.e	oltre 1000 VA fino a 2500 VA	cad.	290,50
	(Euro duecentonovantavirgolacinquanta)		
Q.05.010.82			
Q.05.010.82.a	fino a 100 VA	cad.	41,32
	(Euro quarantunovirgolatrentadue)		
Q.05.010.82.b	oltre 100 VA fino a 250 VA	cad.	61,97
	(Euro sessantunovirgolanoventasette)		
Q.05.010.82.c	oltre 250 VA fino a 630 VA	cad.	129,11
	(Euro centoventinovevirgolaundici)		
Q.05.010.82.d	oltre 630 VA fino a 3000 VA	cad.	335,70
	(Euro trecentotrentacinquevirgolasettanta)		
Q.05.010.82.e	oltre 3000 VA fino a 5000 VA	cad.	464,81
	(Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottantuno)		
Q.05.010.82.f	oltre 5000 VA fino a 7500 VA	cad.	619,75
	(Euro seicentodiciannovevirgolasettantacinque)		
Q.05.010.83			
Q.05.010.83.a	per portiere elettrico	cad.	73,20
	(Euro settantatrevirgolaventi)		
Q.05.010.83.b	per impianti citofonici intercomunicanti	cad.	118,79
	(Euro centodiciottovirgolasettantanove)		
Q.05.010.84			
Q.05.010.84.a	10/16 A	cad.	34,75
	(Euro trentaquattrovirgolasettantacinque)		
Q.05.010.84.b	20 A	cad.	41,32
	(Euro quarantunovirgolatrentadue)		
Q.05.010.84.c	25 A	cad.	56,81
	(Euro cinquantaseivirgolaottantuno)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.84.d	50 A ----- (Euro centottovirgolasettanta)	cad.	108,70
Q.05.010.84.e	110 A ----- (Euro duecentoventinovevirgolatrentuno)	cad.	229,31
Q.05.010.84.f	180 A ----- (Euro duecentosessantavirgolaventinove)	cad.	260,29
Q.05.010.84.g	225 A ----- (Euro trecentonovantavirgolaquarantaquattro)	cad.	390,44
Q.05.010.84.h	410 A ----- (Euro seicentonovantunovirgolasessantaquattro)	cad.	691,64
Q.05.010.84.i	630 A ----- (Euro milletrecentonovantaquattrovirgolaquarantatre)	cad.	1.394,43
Q.05.010.85			
Q.05.010.85.a	fino a 17 A ----- (Euro quarantavirgolanoventuno)	cad.	40,91
Q.05.010.85.b	oltre 17 A fino a 23 A ----- (Euro cinquantaquattrovirgolacinquantaquattro)	cad.	54,54
Q.05.010.85.c	oltre 23 A fino a 80 A ----- (Euro novantanovevirgolasedici)	cad.	99,16
Q.05.010.85.d	oltre 80 A fino a 400 A ----- (Euro trecentonovantavirgolaquarantaquattro)	cad.	390,44
Q.05.010.85.e	oltre 400 A ----- (Euro settecentoquarantatrevirgolasettanta)	cad.	743,70
Q.05.010.86			
Q.05.010.86.a	fino a 6 A ----- (Euro sessantacinquevirgolatrentatre)	cad.	65,33
Q.05.010.86.b	oltre 6 A fino a 10 A ----- (Euro settantatrevirgolaottantacinque)	cad.	73,85

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.86.c	oltre 10 A fino a 16 A (Euro settantanovevirgolacinquantatre)	cad.	79,53
Q.05.010.86.d	oltre 16 A fino a 25 A (Euro centoduevirgolaventisei)	cad.	102,26
Q.05.010.86.f	oltre 26 A fino a 40 A (Euro centottantavirgolasettantasei)	cad.	180,76
Q.05.010.87			
Q.05.010.87.a	temporizzato 16 A (luce scale) (Euro quarantaquattrovirgolasettantaquattro)	cad.	44,74
Q.05.010.87.b	passo-passo unip. 16 A (Euro ventiduevirgoladiciannove)	cad.	22,19
Q.05.010.87.c	passo-passo bipol. 20 A (Euro ventottovirgolaquarantuno)	cad.	28,41
Q.05.010.87.d	passo-passo statico 15 A (Euro trentavirgolanoventanove)	cad.	30,99
Q.05.010.87.e	quadripolare 40 A (Euro settantunovirgolasettantanove)	cad.	71,79
Q.05.010.90			
Q.05.010.90.a	tipo elettromeccanico a un programma giornaliero e settimanale (Euro quarantacinquevirgolazerozero)	cad.	45,00
Q.05.010.90.b	tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale (Euro settantasettevirgolanoventaquattro)	cad.	77,94
Q.05.010.91			
Q.05.010.91.a	Interruttore crepuscolare con campo di regolazione da 1 a 60 lux, con ritardo di intervento disinseribile (Euro cinquantunovirgolanoventatre)	cad.	51,93
Q.05.010.92			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.92.a	monofase 25 A ----- (Euro quarantanovevirgolazerosei)	cad.	49,06
Q.05.010.92.b	monofase 40 A ----- (Euro sessantanovevirgolasettantadue)	cad.	69,72
Q.05.010.92.c	trifase 40 A ----- (Euro novantaquattrovirgolazerozero)	cad.	94,00
Q.05.010.93			
Q.05.010.93.a	voltmetro fondo scala 250-400 V ----- (Euro trentaquattrovirgolazeronove)	cad.	34,09
Q.05.010.93.b	amperometro con TA ----- (Euro trentasettevirgolatrentuno)	cad.	37,31
Q.05.010.93.c	frequenzimetro ad indice ----- (Euro ottantaduevirgolasesessantatre)	cad.	82,63
Q.05.010.93.d	cosfmetro ----- (Euro cinquantavirgolasesessantuno)	cad.	50,61
Q.05.010.93.e	wattmetro trifase con TA ----- (Euro ottantaduevirgolasesessantatre)	cad.	82,63
Q.05.010.94			
Q.05.010.94.a	voltmetro ----- (Euro ottantacinquevirgolasesessantotto)	cad.	85,68
Q.05.010.94.b	amperometro con TA ----- (Euro ottantacinquevirgolasesessantotto)	cad.	85,68
Q.05.010.94.c	frequenzimetro ----- (Euro sessantasettevirgolaottanta)	cad.	67,80
Q.05.010.94.d	cosfmetro ----- (Euro centoventunovirgolaottantotto)	cad.	121,88
Q.05.010.94.e	wattmetro trifase con TA ----- (Euro centocinquantanovevirgolazeroseite)	cad.	159,07

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.010.95			
Q.05.010.95.a	portalampada spia completa di lampadina 220V ----- (Euro seivirgolaventi)	cad.	6,20
Q.05.010.95.b	pulsante luminoso NA o NC completo ----- (Euro settevirgolaventitre)	cad.	7,23
Q.05.010.95.c	interruttore unipolare portata 20 A ----- (Euro seivirgolaventi)	cad.	6,20
Q.05.010.95.d	interruttore bipolare portata 20 A ----- (Euro dodicivirgolatrentanove)	cad.	12,39
Q.05.010.96			
Q.05.010.96.a	rele controllo isolamento 15-250 KHOM 220V ----- (Euro trecentotrentacinquevirgolasettanta)	cad.	335,70
Q.05.010.96.b	rele controllo isolamento su rete 24VCC ----- (Euro centocinquantaduevirgolatrentacinque)	cad.	152,35
Q.05.010.96.c	rele controllo mancanza/squilibrio fasi 380V ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.05.010.96.d	rele rivelatore di guasti lcc-lth-ld 220V 32A ----- (Euro centottantottovirgolacinquantuno)	cad.	188,51
Q.05.020			
Q.05.020.05			
Q.05.020.05.a	da incasso IP40 modulare componibile ----- (Euro quattrovirgolasedici)	cad.	4,16
Q.05.020.05.b	da parete IP40 modulare componibile ----- (Euro quattrovirgolasesessantotto)	cad.	4,68
Q.05.020.05.c	da parete IP44 modulare non componibile ----- (Euro cinquevirgolaventisette)	cad.	5,27
Q.05.020.05.d	da parete IP65 modulare non componibile ----- (Euro cinquevirgolacinquanta)	cad.	5,50

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.05.020.10			
Q.05.020.10.a	da parete IP65 modulare non componibile ----- (Euro seivirgolazeroquattro)	cad.	6,04
Q.05.020.15			
Q.05.020.15.a	da pavimento IP40 modulare componibile ----- (Euro quattrovirgolaquarantadue)	cad.	4,42
Q.05.020.15.b	da pavimento IP55 modulare non componibile ----- (Euro quattrovirgolanoventa)	cad.	4,90
Q.05.020.20			
Q.05.020.20.a	da pavimento IP40 su misura ----- (Euro quattrovirgolaottantotto)	cad.	4,88
Q.05.020.20.b	da pavimento IP44 su misura ----- (Euro cinquevirgolaquarantadue)	cad.	5,42
Q.05.020.25			
Q.05.020.25.a	da incasso IP41 ----- (Euro quattrovirgolazerozero)	cad.	4,00
Q.05.020.25.b	sporgente IP41 ----- (Euro trevirgolanoventadue)	cad.	3,92
Q.05.020.25.c	sporgente IP55 ----- (Euro quattrovirgolatrentaquattro)	cad.	4,34
Q.06			
Q.06.010			
Q.06.010.05			
Q.06.010.05.a	1 tubo da 18 W ----- (Euro trentacinquevirgolasessantaquattro)	cad.	35,64
Q.06.010.05.b	2 tubi da 18 W ----- (Euro quarantasettevirgolasessantatre)	cad.	47,63
Q.06.010.05.c	4 tubi da 18 W		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settantaquattrovirgolatrentasei)	cad.	74,36
Q.06.010.05.d	1 tubo da 36 W (Euro quarantunovirgolacinquantasette)	cad.	41,57
Q.06.010.05.e	2 tubi da 36 W (Euro cinquantanovevirgolaquaranta)	cad.	59,40
Q.06.010.05.f	3 tubi da 36 W (Euro ottantaseivirgoladodici)	cad.	86,12
Q.06.010.05.g	1 tubo da 58 W (Euro cinquantaduevirgolaventisette)	cad.	52,27
Q.06.010.05.h	2 tubi da 58 W (Euro settantottovirgolatrentanove)	cad.	78,39
Q.06.010.10			
Q.06.010.10.a	1 tubo da 18 W (Euro quarantacinquevirgolanoventasei)	cad.	45,96
Q.06.010.10.b	2 tubi da 18 W (Euro sessantaduevirgolasettantacinque)	cad.	62,75
Q.06.010.10.c	4 tubi da 18 W (Euro centoduevirgolasessantuno)	cad.	102,61
Q.06.010.10.d	1 tubo da 36 W (Euro cinquantasettevirgoladodici)	cad.	57,12
Q.06.010.10.e	2 tubi da 36 W (Euro settantacinquevirgolazerocinque)	cad.	75,05
Q.06.010.10.f	3 tubi da 36 W (Euro centoquattrovirgolanoventatre)	cad.	104,93
Q.06.010.10.g	1 tubo da 58 W (Euro settantaquattrovirgolaottantanove)	cad.	74,89
Q.06.010.10.h	2 tubi da 58 W (Euro novantasettevirgolasessantuno)	cad.	97,61

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.010.15			
Q.06.010.15.a	1 tubo da 18 W ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.06.010.15.b	2 tubi da 18 W ----- (Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	64,56
Q.06.010.15.c	4 tubi da 18 W ----- (Euro centottovirgolaquarantasei)	cad.	108,46
Q.06.010.15.d	1 tubo da 36 W ----- (Euro sessantasettevirgolaquattordici)	cad.	67,14
Q.06.010.15.e	2 tubi da 36 W ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.06.010.15.f	3 tubi da 36 W ----- (Euro centotrentaquattrovirgolaventotto)	cad.	134,28
Q.06.010.15.g	4 tubi da 36 W ----- (Euro centosettantavirgolaquarantatre)	cad.	170,43
Q.06.010.15.h	1 tubo da 58 W ----- (Euro ottantavirgolazerocinque)	cad.	80,05
Q.06.010.15.i	2 tubi da 58 W ----- (Euro centoundicivirgolazeroquattro)	cad.	111,04
Q.06.010.20			
Q.06.010.20.a	1 tubo da 18 W ----- (Euro sessantunovirgolanoventasette)	cad.	61,97
Q.06.010.20.b	2 tubi da 18 W ----- (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.06.010.20.c	4 tubi da 18 W ----- (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.010.20.d	1 tubo da 36 W ----- (Euro ottantacinquevirgolaventidue)	cad.	85,22
Q.06.010.20.e	2 tubi da 36 W ----- (Euro centoventitrevirgolantacinque)	cad.	123,95
Q.06.010.20.f	3 tubi da 36 W ----- (Euro centocinquantasettevirgolacinquantadue)	cad.	157,52
Q.06.010.20.g	4 tubi da 36 W ----- (Euro centonovantunovirgolazeronove)	cad.	191,09
Q.06.010.20.h	1 tubo da 58 W ----- (Euro centoquattrovirgolacinquanta)	cad.	104,50
Q.06.010.20.i	2 tubi da 58 W ----- (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
Q.06.015			
Q.06.015.06			
Q.06.015.06.d	Plafoniera prismaticata IP40 - 1 tubo da 36 W ----- (Euro settantaseivirgolacinquantacinque)	cad.	76,55
Q.06.015.06.e	Plafoniera prismaticata IP40 - 2 tubi da 36 W ----- (Euro ottantaduevirgolasettantanove)	cad.	82,79
Q.06.015.06.f	Plafoniera prismaticata IP40 - 2 tubi da 58 W ----- (Euro novantatrevirgolazerosette)	cad.	93,07
Q.06.015.06.g	Plafoniera prismaticata IP40 - 2 tubi da 36 W - doppia accensione ----- (Euro centovirgolaottantacinque)	cad.	100,85
Q.06.020			
Q.06.020.05			
Q.06.020.05.a	1 tubo da 18 W ----- (Euro settantaduevirgolaventi)	cad.	72,20
Q.06.020.05.b	2 tubi da 18 W		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottantottovirgolaventi)	cad.	88,20
Q.06.020.05.c	4 tubi da 18 W	cad.	140,20
	(Euro centoquarantavirgolaventi)		
Q.06.020.05.d	1 tubo da 36 W	cad.	93,20
	(Euro novantatrevirgolaventi)		
Q.06.020.05.e	2 tubi da 36 W	cad.	147,30
	(Euro centoquarantasettevirgolatrenta)		
Q.06.020.05.f	1 tubo da 58 W	cad.	111,20
	(Euro centoundicivirgolaventi)		
Q.06.020.05.g	2 tubo da 58 W	cad.	155,20
	(Euro centocinquantacinquevirgolaventi)		
Q.06.030			
Q.06.030.05			
Q.06.030.05.a	1 tubo da 18 W	cad.	33,57
	(Euro trentatrevirgolacinquantasette)		
Q.06.030.05.b	2 tubi da 18 W	cad.	41,32
	(Euro quarantunovirgolatrentadue)		
Q.06.030.05.c	1 tubo da 36 W	cad.	43,90
	(Euro quarantatrevirgolanoventa)		
Q.06.030.05.d	2 tubi da 36 W	cad.	56,81
	(Euro cinquantaseivirgolaottantuno)		
Q.06.030.05.e	1 tubo da 58 W	cad.	54,23
	(Euro cinquantaquattrovirgolaventitre)		
Q.06.030.05.f	2 tubi da 58 W	cad.	72,30
	(Euro settantaduevirgolatrenta)		
Q.06.030.06	PLAFONIERA IP 65 CON REATTORE ELETTRONICO PER TUBI FLUORESCENTI T8		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.030.06.a	Plafoniera IP65 - 1 tubo da 58 W (Euro sessantacinquevirgolazerozero)	cad.	65,00
Q.06.030.06.b	Plafoniera IP65 - 2 tubi da 18 W (Euro cinquantottovirgolazerozero)	cad.	58,00
Q.06.030.06.c	Plafoniera IP65 - 1 tubo da 36 W (Euro sessantavirgolazerozero)	cad.	60,00
Q.06.030.06.d	Plafoniera IP65 - 2 tubi da 36 W (Euro sessantottovirgolazerozero)	cad.	68,00
Q.06.030.06.e	Plafoniera IP65 - 2 tubi da 58 W (Euro ottantavirgolazerozero)	cad.	80,00
Q.06.030.06.f	Plafoniera IP65 - 2 tubi da 36 W - doppia accensione (Euro novantottovirgolazerozero)	cad.	98,00
Q.06.030.06.g	Plafoniera IP65 - 2 tubi da 58 W - doppia accensione (Euro centodiecivirgolazerozero)	cad.	110,00
Q.06.030.07	PLAFONIERA IP 64 CON REATTORE ELETTRONICO PER TUBI FLUORESCENTI COMPATTI		
Q.06.030.07.a	Plafoniera IP64 - 4 tubi da 55W (Euro trecentotrentavirgolaottantuno)	cad.	330,81
Q.06.030.07.b	Sovraprezzo per cablaggio emergenza permanente ad alto flusso (18%) 1h autonomia, 12h ricarica, telecontrollata (Euro centottantavirgolazerozero)	cad.	180,00
Q.06.030.07.c	Gabbia di protezione a doppio fissaggio, in acciaio diam. 5mm per plafoniera IP64 - 4 tubi da 55W (Euro ottantacinquevirgolacinquantaquattro)	cad.	85,54
Q.06.030.10			
Q.06.030.10.a	1 tubo da 18 W (Euro trentottovirgolasettantatre)	cad.	38,73

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.030.10.b	2 tubi da 18 W (Euro cinquantaquattrovirgolaventitre)	cad.	54,23
Q.06.030.10.c	1 tubo da 36 W (Euro quarantanovevirgolazerosei)	cad.	49,06
Q.06.030.10.d	2 tubi da 36 W (Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	64,56
Q.06.030.10.e	1 tubo da 58 W (Euro cinquantaquattrovirgolaventitre)	cad.	54,23
Q.06.030.10.f	2 tubi da 58 W (Euro sessantanovevirgolasettantadue)	cad.	69,72
Q.06.040			
Q.06.040.05			
Q.06.040.05.a	1 tubo da 18 W (Euro cinquantaquattrovirgolaventitre)	cad.	54,23
Q.06.040.05.b	2 tubi da 18 W (Euro cinquantanovevirgolatrentanove)	cad.	59,39
Q.06.040.05.c	4 tubi da 18 W (Euro novantavirgolatrentotto)	cad.	90,38
Q.06.040.05.d	1 tubo da 36 W (Euro sessantanovevirgolasettantadue)	cad.	69,72
Q.06.040.05.e	2 tubi da 36 W (Euro settantottovirgolacinquanta)	cad.	78,50
Q.06.040.05.f	3 tubi da 36 W (Euro centosedicivirgolaventi)	cad.	116,20
Q.06.040.05.g	4 tubi da 36 W (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
Q.06.040.05.h	1 tubo da 58 W (Euro novantavirgolatrentotto)	cad.	90,38

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.040.05.i	2 tubi da 58 W ----- (Euro centovirgolasettantuno)	cad.	100,71
Q.06.040.10			
Q.06.040.10.a	1 tubo da 18 W ----- (Euro ottantavirgolazerocinque)	cad.	80,05
Q.06.040.10.b	2 tubi da 18 W ----- (Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)	cad.	95,54
Q.06.040.10.c	1 tubo da 36 W ----- (Euro centoquattrovirgolatrentadue)	cad.	104,32
Q.06.040.10.d	2 tubi da 36 W ----- (Euro centoventiseivirgolazerodue)	cad.	126,02
Q.06.040.10.e	1 tubo da 58 W ----- (Euro centosedicivirgolaventi)	cad.	116,20
Q.06.040.10.g	2 tubi da 58 W ----- (Euro centoquarantaduevirgolazerotre)	cad.	142,03
Q.06.040.15			
Q.06.040.15.a	1 tubo da 18 W ----- (Euro cinquantaquattrovirgolaventitre)	cad.	54,23
Q.06.040.15.b	2 tubi da 18 W ----- (Euro settantaduevirgolatrenta)	cad.	72,30
Q.06.040.15.c	4 tubi da 18 W ----- (Euro centodiecivirgolacinquantadue)	cad.	110,52
Q.06.040.15.d	1 tubo da 36 W ----- (Euro settantaduevirgolatrenta)	cad.	72,30
Q.06.040.15.e	2 tubi da 36 W ----- (Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)	cad.	95,54

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.040.15.f	3 tubi da 36 W (Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)	cad.	139,44
Q.06.040.15.g	4 tubi da 36 W (Euro centocinquantavirgolaottantuno)	cad.	150,81
Q.06.040.20			
Q.06.040.20.a	1 tubo da 18 W (Euro cinquantanovevirgolatrentanove)	cad.	59,39
Q.06.040.20.b	2 tubi da 18 W (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.06.040.20.c	4 tubi da 18 W (Euro centosedicivirgolaventi)	cad.	116,20
Q.06.040.20.d	1 tubo da 36 W (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.06.040.20.e	2 tubi da 36 W (Euro centoundicivirgolazeroquattro)	cad.	111,04
Q.06.040.20.f	3 tubi da 36 W (Euro centocinquantaquattrovirgolanoventaquattro)	cad.	154,94
Q.06.040.20.g	4 tubi da 36 W (Euro centosettantacinquevirgolasessanta)	cad.	175,60
Q.06.041			
Q.06.041.22			
Q.06.041.22.b	Incasso downlight da interni ottica semispeculare - 2 tubi da 26 W (Euro centoventicinquevirgolazerozero)	cad.	125,00
Q.06.041.23			
Q.06.041.23.b	Incasso downlight da interni con accessori ottici IP23 - 2 tubi da 26 W (Euro novantavirgolazerozero)	cad.	90,00
Q.06.041.23.c	Incasso downlight da interni con vetro diffusore		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	IP43 - 2 tubi da 26 W ----- (Euro centounovirgolazerozero)	cad.	101,00
Q.06.041.24			
Q.06.041.24.b	Incasso IP44 da interni diffusore in vetro - 2 tubi da 26 W ----- (Euro novantavirgolazerozero)	cad.	90,00
Q.06.041.26			
Q.06.041.26.a	Incasso downlight da interni ottica semispeculare - 1 tubo da 26 W ----- (Euro centoquindicivirgolazerozero)	cad.	115,00
Q.06.041.26.b	Incasso downlight da interni ottica semispeculare - 1 tubo da 42W ----- (Euro centoventivirgolazerozero)	cad.	120,00
Q.06.048			
Q.06.048.06			
Q.06.048.06.a	2 x 55W Dimmerabile con comando manuale ----- (Euro ottocentonovantanovevirgolasessantasei)	cad.	899,66
Q.06.048.06.b	2 x 55W Dimmerabile con comando automatico ----- (Euro milleottantaquattrovirgolaquarantaquattro)	cad.	1.084,44
Q.06.048.06.c	2 x 80W Dimmerabile con comando manuale ----- (Euro millequarantaquattrovirgolaventitre)	cad.	1.044,23
Q.06.048.06.d	2 x 80W Dimmerabile con comando automatico ----- (Euro millecentocinquantottovirgolaottantuno)	cad.	1.158,81
Q.06.056			
Q.06.056.05			
Q.06.056.05.a	Plafoniera ottica dark light T5 dimmerabile DALI da incasso- 4 tubi da 14 W ----- (Euro duecentocinquantottovirgolazerozero)	cad.	258,00
Q.06.057			
Q.06.057.05			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.057.05.a	Plafoniera luce diretta Dark Light dimmerabile sporgente- 4 tubi da 14 W	cad.	245,00
	(Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero)		
Q.06.060			
Q.06.060.05			
Q.06.060.05.a	2 plafoniere ad 1 tubo da 58W cad.	cad.	173,01
	(Euro centosettantatrevirgolazerouno)		
Q.06.060.05.b	2 plafoniere a 2 tubi da 58W cad.	cad.	222,08
	(Euro duecentoventiduevirgolazerotto)		
Q.06.060.10			
Q.06.060.10.a	2 plafoniere ad 1 tubo da 58W cad.	cad.	214,33
	(Euro duecentoquattordicivirgolatrentatre)		
Q.06.060.10.b	2 plafoniere a 2 tubi da 58W cad.	cad.	255,65
	(Euro duecentocinquantacinquevirgolasessantacinque)		
Q.06.060.15			
Q.06.060.15.a	2 plafoniere ad 1 tubo da 58W cad.	cad.	160,10
	(Euro centosessantavirgoladieci)		
Q.06.060.15.b	2 plafoniere a 2 tubi da 58W cad.	cad.	196,25
	(Euro centonovantaseivirgolaventicinque)		
Q.06.060.20			
Q.06.060.20.a	2 plafoniere ad 1 tubo da 58W cad.	cad.	185,92
	(Euro centottantacinquevirgolanoventadue)		
Q.06.060.20.b	2 plafoniere a 2 tubi da 58W cad.	cad.	232,41
	(Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)		
Q.06.060.25			
Q.06.060.25.a	2 plafoniere ad 1 tubo da 58W cad.	cad.	232,41
	(Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.060.25.b	2 plafoniere a 2 tubi da 58W cad. (Euro duecentosettantottovirgolaottantanove)	cad.	278,89
Q.06.060.30			
Q.06.060.30.a	2 plafoniere ad 1 tubo da 58W cad. (Euro centottantavirgolasettantasei)	cad.	180,76
Q.06.060.30.b	2 plafoniere a 2 tubi da 58W cad. (Euro duecentoventisettevirgolaventiquattro)	cad.	227,24
Q.06.060.35			
Q.06.060.35.a	2 tubi da 18 W (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
Q.06.060.35.b	2 tubi da 36 W (Euro centosessantavirgoladieci)	cad.	160,10
Q.06.060.35.c	2 tubi da 58 W (Euro centottantacinquevirgolanovantadue)	cad.	185,92
Q.06.060.35.d	modulo per segnaletica emergenza 8W (Euro duecentocinquantatrevirgolazerosei)	cad.	253,06
Q.06.060.35.e	modulo predisposto per faretti (Euro trentavirgolanovantanove)	cad.	30,99
Q.06.060.35.f	modulo rivelatore di fumo 12V (Euro centonovantaseivirgolaventicinque)	cad.	196,25
Q.06.060.35.g	modulo 1 tubo da 36 W Dark light (Euro duecentoundicivirgolasettantacinque)	cad.	211,75
Q.06.060.35.h	modulo alogena orientabile 300W (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79
Q.06.060.35.i	modulo alogenuri metallici 70W orientabile (Euro duecentoquarantaduevirgolasettantatre)	cad.	242,73
Q.06.060.35.l	modulo diffusore sonoro esterno 4 ohm (Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.060.35.m	modulo cieco fino a 500 mm ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.06.060.35.n	modulo cieco fino a 1000 mm ----- (Euro ottantasettevirgolaottanta)	cad.	87,80
Q.06.061			
Q.06.061.05			
Q.06.061.05.a	Plafoniera luce morbida diretta/indiretta, dimmerabile da incasso- 2 tubi da 55 W ----- (Euro duecentoquindicivirgolazerozero)	cad.	215,00
Q.06.061.06			
Q.06.061.06.a	Plafoniera luce morbida diretta/indiretta, da incasso- 2 tubi da 55 W ----- (Euro centosettantacinquevirgolazerozero)	cad.	175,00
Q.06.070			
Q.06.070.05			
Q.06.070.05.a	270 mm ----- (Euro ventottovirgolaquarantuno)	cad.	28,41
Q.06.070.05.b	380 mm ----- (Euro quarantanovevirgolazerosei)	cad.	49,06
Q.06.070.07			
Q.06.070.07.a	Plafoniera IP44 - diam. 290mm, 1x18W G24q-2 Classe I reattore elettronico ----- (Euro novantavirgolatrentanove)	cad.	90,39
Q.06.070.07.b	Plafoniera IP44 - diam. 380mm, 2x26W G24q-3 Classe I reattore elettronico ----- (Euro centosettantatrevirgolasessantatanove)	cad.	173,69
Q.06.070.10			
Q.06.070.10.a	diam. 270 mm 1 x 22W ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
Q.06.070.10.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	diam. 380 mm 1x 32W ----- (Euro cinquantanovevirgolatrentanove)	cad.	59,39
Q.06.070.10.c	ovale 160 x 240 mm 2 x 9W ----- (Euro trentatrevirgolacinquantasette)	cad.	33,57
Q.06.080			
Q.06.080.05			
Q.06.080.05.a	60 - 100 W incandescenza ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.06.080.05.b	9 - 18 W fluorescente ----- (Euro cinquantanovevirgolatrentanove)	cad.	59,39
Q.06.080.05.c	25 W fluorescente ----- (Euro sessantaseivirgolaundici)	cad.	66,11
Q.06.090			
Q.06.090.05			
Q.06.090.05.a	20 - 50 W / 12 V ----- (Euro quarantaseivirgolaquarantotto)	cad.	46,48
Q.06.090.05.b	20 - 50 W / 12 V con TRSF ----- (Euro ottantaduevirgolasessantatre)	cad.	82,63
Q.06.090.05.c	150 - 300 W / 220 V ----- (Euro settantaquattrovirgolaottantanove)	cad.	74,89
Q.06.100			
Q.06.100.05			
Q.06.100.05.a	50W ----- (Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)	cad.	232,41
Q.06.100.05.b	100W ----- (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	cad.	258,23
Q.06.100.05.e	lampada joduri metall.150W senza alogena aus. -----	cad.	325,37

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trecentoventicinquevirgolatrentasette)		
Q.06.100.05.f	lampada joduri metall.250W senza alogena aus.	cad.	346,03
	(Euro trecentoquarantaseivirgolazerotre)		
Q.06.110			
Q.06.110.05			
Q.06.110.05.a	lampada joduri metall. 70W con alogena aus.	cad.	325,37
	(Euro trecentoventicinquevirgolatrentasette)		
Q.06.110.05.b	lampada joduri metall.150W con alogena aus.	cad.	335,70
	(Euro trecentotrentacinquevirgolasettanta)		
Q.06.110.05.c	lampada joduri metall.250W con alogena aus.	cad.	361,52
	(Euro trecentosessantunovirgolacinquantadue)		
Q.06.110.05.d	lampada joduri metall. 70W senza alogena aus.	cad.	309,87
	(Euro trecentonovevirgolaottantasette)		
Q.06.120	FARETTO PER LAMPADA/E FLUORESCENTE/I		
	(Euro zero)		
Q.06.121			
Q.06.121.07			
Q.06.121.07.a	Applique da interni ad emissione indiretta - 2 x 55W	cad.	340,00
	(Euro trecentoquarantavirgolazerzero)		
Q.06.121.07.b	Applique da interni ad emissione indiretta - 2 x 80W	cad.	370,00
	(Euro trecentosettantavirgolazerzero)		
Q.06.121.13			
Q.06.121.13.a	Applique da esterni/interni ad emissione diretta ed indiretta - 2x36W	cad.	328,89
	(Euro trecentoventottovirgolaottantanove)		
Q.06.123			
Q.06.123.09			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.123.09.a	Segnapasso da esterni con emissione schermata per effetto wallwasher - LED 1x1,4W - corpo rotondo	cad.	75,00
	(Euro settantacinquevirgolazerozero)		
Q.06.123.11			
Q.06.123.11.a	Segnapasso da esterni - calpestabile - LED 1x1,5W 230V - corpo rotondo - diffusore piatto	cad.	120,00
	(Euro centoventivirgolazerozero)		
Q.06.123.11.b	Segnapasso da esterni - calpestabile - LED 1x1,5W 230V - corpo rotondo - diffusore bombato o con calotta finestrata	cad.	120,00
	(Euro centoventivirgolazerozero)		
Q.06.128			
Q.06.128.06			
Q.06.128.06.a	Incasso da esterni con emissione schermata - 1x18 W	cad.	160,00
	(Euro centosessantavirgolazerozero)		
Q.06.128.11			
Q.06.128.11.a	Incasso da esterni con emissione schermata - 1x18 W 2G11 - reattore elettronico	cad.	139,00
	(Euro centotrentanovevirgolazerozero)		
Q.06.130			
Q.06.130.05			
Q.06.130.05.a	300/ 500 W	cad.	61,97
	(Euro sessantunovirgolanoventasette)		
Q.06.130.05.b	1000/1500 W	cad.	123,95
	(Euro centoventitrevirgolanoventacinque)		
Q.06.140			
Q.06.140.05			
Q.06.140.05.a	35 W	cad.	232,41
	(Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.140.05.b	55 W ----- (Euro duecentoquarantasettevirgolannovanta)	cad.	247,90
Q.06.140.05.c	90 W ----- (Euro duecentosessantottovirgolacinquantasei)	cad.	268,56
Q.06.140.05.d	135 W ----- (Euro duecentonovantaquattrovirgolatrentotto)	cad.	294,38
Q.06.140.05.e	180 W ----- (Euro trecentosettantasettevirgolazerouno)	cad.	377,01
Q.06.140.10			
Q.06.140.10.a	150 W ----- (Euro duecentoundicivirgolasettantacinque)	cad.	211,75
Q.06.140.10.b	250 W 250 W ----- (Euro duecentoventiduevirgolazerotto)	cad.	222,08
Q.06.140.10.c	400 W ----- (Euro duecentosettantatrevirgolasettantadue)	cad.	273,72
Q.06.140.10.d	1000 W ----- (Euro trecentottantasettevirgolatrentaquattro)	cad.	387,34
Q.06.150			
Q.06.150.05			
Q.06.150.05.a	250 W ----- (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	cad.	258,23
Q.06.150.05.b	400 W ----- (Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)	cad.	284,05
Q.06.150.05.c	1000 W ----- (Euro quattrocentotredicivirgoladiciassette)	cad.	413,17
Q.06.150.05.d	2000 W ----- (Euro cinquecentosessantottovirgoladiecì)	cad.	568,10

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.150.05.e	3500 W	cad.	929,62
	(Euro novecentoventinovevirgolasessantadue)		
Q.06.160			
Q.06.160.05			
Q.06.160.05.a	250 W	cad.	258,23
	(Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)		
Q.06.160.05.b	400 W	cad.	273,72
	(Euro duecentosettantatrevirgolasettantadue)		
Q.06.160.10			
Q.06.160.10.a	250 W	cad.	278,89
	(Euro duecentosettantottovirgolaottantanove)		
Q.06.160.10.b	400 W	cad.	325,37
	(Euro trecentoventicinquevirgolatrentasette)		
Q.06.170			
Q.06.170.05			
Q.06.170.05.a	80/125/250 W	cad.	216,91
	(Euro duecentosedicivirgolanovantuno)		
Q.06.170.05.b	400 W	cad.	232,41
	(Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)		
Q.06.170.10			
Q.06.170.10.a	80/125/250 W	cad.	284,05
	(Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)		
Q.06.170.10.b	400 W	cad.	309,87
	(Euro trecentonovevirgolaottantasette)		
Q.06.180			
Q.06.180.05			
Q.06.180.05.a	IP 23 aperto con griglia	cad.	284,05
	(Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.180.05.b	IP 55 completo di vetro di protezione (Euro trecentoventicinquevirgolatrentasette)	cad.	325,37
Q.06.190			
Q.06.190.05			
Q.06.190.05.a	50/70 W (Euro duecentosedicivirgolanoventuno)	cad.	216,91
Q.06.190.05.b	100 W (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	cad.	258,23
Q.06.190.05.c	150 W (Euro duecentonovantaquattrovirgolatrentotto)	cad.	294,38
Q.06.190.05.d	250 W (Euro trecentosettantasettevirgolazerouno)	cad.	377,01
Q.06.190.10			
Q.06.190.10.a	50/70 W (Euro duecentoquarantasettevirgolanoventa)	cad.	247,90
Q.06.190.10.b	100 W (Euro trecentoventivirgolaventi)	cad.	320,20
Q.06.190.10.c	150 W (Euro trecentocinquantunovirgoladiciannove)	cad.	351,19
Q.06.190.15			
Q.06.190.15.a	80/125 W (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	cad.	206,58
Q.06.190.15.b	250 W (Euro trecentoventicinquevirgolatrentasette)	cad.	325,37
Q.06.190.20			
Q.06.190.20.a	80/125 W	cad.	247,90

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duecentoquarantasettevirgolanovanta)		
Q.06.200			
Q.06.200.05			
Q.06.200.05.a	ovale 60 x 200 mm	cad.	23,24
	(Euro ventitrevirgolaventiquattro)		
Q.06.200.05.b	tonda 200 mm	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.06.200.10			
Q.06.200.10.a	250 mm	cad.	51,65
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		
Q.06.200.10.b	380 mm	cad.	64,56
	(Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)		
Q.06.200.10.c	450 mm	cad.	74,89
	(Euro settantaquattrovirgolaottantanove)		
Q.06.200.10.d	500 mm	cad.	85,22
	(Euro ottantacinquevirgolaventidue)		
Q.06.200.15			
Q.06.200.15.a	250 mm	cad.	74,89
	(Euro settantaquattrovirgolaottantanove)		
Q.06.200.15.b	380 mm	cad.	100,71
	(Euro centovirgolasettantuno)		
Q.06.200.15.c	450 mm	cad.	111,04
	(Euro centoundicivirgolazeroquattro)		
Q.06.200.15.d	500 mm	cad.	121,37
	(Euro centoventunovirgolatrentasette)		
Q.06.200.20			
Q.06.200.20.a	fino a 450 mm	cad.	150,55
	(Euro centocinquantavirgolacinquantacinque)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.200.20.b	500 mm ----- (Euro centosettantavirgolaquarantatre)	cad.	170,43
Q.06.200.25			
Q.06.200.25.a	faretto da giardino a picchetto - singolo ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.06.200.25.b	faretto da giardino a picchetto - doppio ----- (Euro sessantanovevirgolasettantadue)	cad.	69,72
Q.06.200.30			
Q.06.200.30.a	100 W incandescenza E27 IP67 ----- (Euro centocinquevirgolazeronove)	cad.	105,09
Q.06.200.30.b	100 W alogeno 12V IP68 adatto per immersione ----- (Euro centotrentanovevirgoladiciotto)	cad.	139,18
Q.06.210			
Q.06.210.05			
Q.06.210.05.a	1 tubo da 18 W ----- (Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)	cad.	232,41
Q.06.210.05.b	2 tubi da 18 W ----- (Euro duecentocinquantatrevirgolazerosei)	cad.	253,06
Q.06.210.05.c	1 tubo da 36 W ----- (Euro duecentoquarantasettevirgolannovanta)	cad.	247,90
Q.06.210.05.d	2 tubi da 36 W ----- (Euro duecentottantaquattrovirgolazero cinque)	cad.	284,05
Q.06.210.05.e	2 tubi da 65 W ----- (Euro seicentonovantasettevirgolaventidue)	cad.	697,22
Q.06.220			
Q.06.220.05			
Q.06.220.05.a	segnapasso con lampada ad incandescenza ----- (Euro ottantasettevirgolaottanta)	cad.	87,80

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.220.05.b	segnapasso con lampada a fluorescenza ----- (Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)	cad.	95,54
Q.06.220.05.c	supporto in resina h 500 mm per segnapasso ----- (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.06.230			
Q.06.230.05			
Q.06.230.05.a	per ramo unico ----- (Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)	cad.	232,41
Q.06.230.05.b	per comando centralizz. di piu rami ----- (Euro quattrocentotredicivirgoladiciassette)	cad.	413,17
Q.06.230.10			
Q.06.230.10.a	1000 VA 1 ora ----- (Euro cinquemilacentosessantaquattrovirgolacinquanta sette)	cad.	5.164,57
Q.06.230.10.b	2000 VA 1 ora ----- (Euro seimilanovecentosettantaduevirgoladiciass ette)	cad.	6.972,17
Q.06.230.10.c	4000 VA 1 ora ----- (Euro diecimilasettantavirgolantantuno)	cad.	10.070,91
Q.06.240			
Q.06.240.05			
Q.06.240.05.a	con dispositivo autodiagnosi, SE, 2h, Pb, 8W ----- (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79
Q.06.240.05.b	con dispositivo autodiagnosi, SE, 2h, Pb, 18W ----- (Euro centoventiseivirgolazerodue)	cad.	126,02
Q.06.240.05.c	con dispositivo autodiagnosi, SE, 2h, Pb, 24W ----- (Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)	cad.	139,44
Q.06.240.05.d			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	22 W circolare, SE, 2h, Pb ----- (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
Q.06.240.05.e	22 W circolare, SA, 2h, Pb ----- (Euro centoquarantaduevirgolazerotre)	cad.	142,03
Q.06.240.05.f	2 x 8 W bifacciale, SE, 2h, Pb ----- (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79
Q.06.240.05.g	2 x 8 W bifacciale, SA, 2h, Pb ----- (Euro centoquarantanovevirgolasettantasette)	cad.	149,77
Q.06.240.05.h	8 W con 3 ampolle neon, 1h, NiCd ----- (Euro settantaquattrovirgolaottantanove)	cad.	74,89
Q.06.240.05.i	2 x 4 W con 3 ampolle neon, 3h, NiCd ----- (Euro centoquarantanovevirgolasettantasette)	cad.	149,77
Q.06.240.05.l	da incasso serie civile, estraibile SE, 2h ----- (Euro quarantanovevirgolacinquantotto)	cad.	49,58
Q.06.240.10			
Q.06.240.10.a	con disp. autodiagnosi, SE, 3h, NiCd, 8W ----- (Euro centoquarantanovevirgolasettantasette)	cad.	149,77
Q.06.240.10.b	con disp. autodiagnosi, SE, 3h, NiCD, 18W ----- (Euro centottantatrevirgolatrentaquattro)	cad.	183,34
Q.06.240.10.c	con disp. autodiagnosi, SE, 1h, NiCD, 2 x 18W ----- (Euro centocinquantaquattrovirgolanoventaquattro)	cad.	154,94
Q.06.240.10.d	con disp. autodiagnosi, SE, 1h, NiCD, 24W ----- (Euro centoquarantanovevirgolasettantasette)	cad.	149,77
Q.06.240.10.e	con disp. autodiagnosi, SA, 3h, NiCD, 8W ----- (Euro centoquarantanovevirgolasettantasette)	cad.	149,77
Q.06.240.10.f	con disp. autodiagnosi, SA, 3h, NiCD, 18W -----	cad.	222,08

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duecentoventiduevirgolazerotto)		
Q.06.240.10.g	con disp. autodiagnosi, SA, 1h, NiCd, 2 x 18W	cad.	193,67
	(Euro centonovantatrevirgolasessantasette)		
Q.06.240.10.h	con disp. autodiagnosi, SA, 1h, NiCd, 24W	cad.	178,18
	(Euro centosettantottovirgoladiciotto)		
Q.06.240.11			
Q.06.240.11.a	Complesso autonomo - flusso medio 128 Lm, 8 W, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr.tipo Domina Dardo OVA o equivalente	cad.	195,31
	(Euro centonovantacinquevirgolatrentuno)		
Q.06.240.11.b	Complesso autonomo - flusso medio 400 Lm, 18 W, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo Domina Dardo OVA o equivalente	cad.	246,37
	(Euro duecentoquarantaseivirgolatrentasette)		
Q.06.240.11.c	Complesso autonomo - flusso medio 630 Lm, 24W, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo Domina Dardo OVA o equivalente	cad.	301,48
	(Euro trecentounovirgolaquarantotto)		
Q.06.240.11.d	Complesso autonomo - leggibilita 26 m 4,5VA, SA, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo Domina Guida Dardo SA/1NC OVA o equivalente	cad.	232,74
	(Euro duecentotrentaduevirgolasettantaquattro)		
Q.06.240.11.e	Complesso autonomo - leggibilita 24 m 10VA, SA, 1h, NiCd, 12h, IP42, Telecontr. tipo Slim Signal M24 SA/1NC DAR OVA OVA o equivalente	cad.	217,71
	(Euro duecentodiciasettevirgolasettantuno)		
Q.06.240.11.f	Complesso autonomo - flusso medio 400 Lm, 2x10W, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo Record DL626/1 NC DAR Dardo OVA o equivalente	cad.	249,11
	(Euro duecentoquarantanovevirgolaundici)		
Q.06.240.11.m	(montato entro corpo illuminante pagato a parte) Kit inverter/batteria telecontr. 1h NiCd 12h per tubi fluorescenti lineari o compatti fino a 58/55W tipo Everlux R8L Dardo OVA o equivalente	cad.	191,55

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centonovantunovirgolacinquantacinque)		
Q.06.240.15			
Q.06.240.15.a	2 x 20 W Classe II, 6 Ah	cad.	170,43
	(Euro centosettantavirgolaquarantatre)		
Q.06.240.15.b	2 x 55 W Classe I, 15 Ah	cad.	671,39
	(Euro seicentosettantunovirgolatrentanove)		
Q.06.240.15.c	2 x 55 W Classe I, 38 Ah	cad.	723,04
	(Euro settecentoventitrevirgolazeroquattro)		
Q.06.240.17			
Q.06.240.17.a	Controllo centralizzato di complessi autonomi - tipo Dardo Plus OVA o equivalente	cad.	600,70
	(Euro seicentovirgolasettanta)		
Q.06.240.18			
Q.06.240.18.a	Stampante - tipo Dardo Plus Printer OVA o equivalente	cad.	800,79
	(Euro ottocentovirgolasettantanove)		
Q.06.240.20			
Q.06.240.20.a	10W / 4 h	cad.	149,77
	(Euro centoquarantanovevirgolasettantasette)		
Q.06.240.25			
Q.06.240.25.a	10W / 4 h	cad.	154,94
	(Euro centocinquantaquattrovirgolanoventaquattro)		
Q.06.240.30			
Q.06.240.30.a	per lampade 4 - 36 W	cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
Q.06.240.35			
Q.06.240.35.a	per lampade 4 - 36 W	cad.	67,14

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sessantasettevirgolaquattordici)		
Q.06.240.35.b	per lampade 18 - 65 W montaggio anche in vista	cad.	121,37
	(Euro centoventunovirgolatrentasette)		
Q.06.240.40			
Q.06.240.40.a	per lampade 4 - 58 W	cad.	98,13
	(Euro novantottovirgolatredici)		
Q.06.250			
Q.06.250.05			
Q.06.250.05.a	fino a 60 W	cad.	2,07
	(Euro duevirgolazerosette)		
Q.06.250.05.b	75 / 100 W	cad.	2,58
	(Euro duevirgolacinquantotto)		
Q.06.250.05.c	150 W	cad.	5,16
	(Euro cinquevirgolasedici)		
Q.06.250.05.d	200 W	cad.	6,71
	(Euro seivirgolasettantuno)		
Q.06.250.05.e	300 W	cad.	10,33
	(Euro diecivirgolatrentatre)		
Q.06.250.05.f	500 W	cad.	11,88
	(Euro undicivirgolaottantotto)		
Q.06.250.05.g	1000 W	cad.	20,66
	(Euro ventivirgolasessantasei)		
Q.06.250.10			
Q.06.250.10.a	fino a 60 W	cad.	7,75
	(Euro settevirgolasettantacinque)		
Q.06.250.10.b	80 W	cad.	11,36
	(Euro undicivirgolatrentasei)		
Q.06.250.10.c	120 W		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		cad.	17,04
	(Euro diciassettevirgolazeroquattro)		
Q.06.250.10.d	300 W	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.06.250.15			
Q.06.250.15.a	fino a 13 W	cad.	18,08
	(Euro diciottovirgolazerotto)		
Q.06.250.15.b	15 / 18 W	cad.	22,21
	(Euro ventiduevirgolaventuno)		
Q.06.250.15.c	20 / 25 W	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.06.250.20			
Q.06.250.20.a	fino a 11 W	cad.	10,33
	(Euro diecivirgolatrentatre)		
Q.06.250.20.b			
	13 / 18 W	cad.	17,04
	(Euro diciassettevirgolazeroquattro)		
Q.06.250.20.c	26 / 36 W	cad.	20,14
	(Euro ventivirgolaquattordici)		
Q.06.250.20.d	55 W	cad.	27,00
	(Euro ventisettevirgolazerozero)		
Q.06.250.25			
Q.06.250.25.a	fino a 500 W	cad.	11,36
	(Euro undicivirgolatrentasei)		
Q.06.250.25.b			
	oltre 500 W fino a 1000 W	cad.	13,94
	(Euro tredicivirgolanoventaquattro)		
Q.06.250.25.c	oltre 1000 W fino a 1500 W	cad.	18,08
	(Euro diciottovirgolazerotto)		
Q.06.250.25.d			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	oltre 1500 W fino a 2000 W ----- (Euro ventunovirgolasessantatré)	cad.	21,69
Q.06.250.30			
Q.06.250.30.a	fino a 80 W ----- (Euro undecivirgolaottantotto)	cad.	11,88
Q.06.250.30.b	125 W ----- (Euro dodicivirgolanoventuno)	cad.	12,91
Q.06.250.30.c	250 W ----- (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.06.250.30.d	400 W ----- (Euro ventinovevirgolaquarantaquattro)	cad.	29,44
Q.06.250.30.e	700 W ----- (Euro sessantaduevirgolaquarantanove)	cad.	62,49
Q.06.250.30.f	1000 W ----- (Euro ottantottovirgolazeroquinque)	cad.	88,05
Q.06.250.35			
Q.06.250.35.a	fino a 80 W ----- (Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque)	cad.	45,45
Q.06.250.35.b	125 W ----- (Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque)	cad.	45,45
Q.06.250.35.c	250 W ----- (Euro sessantaquattrovirgolazeroquattro)	cad.	64,04
Q.06.250.35.d	400 W ----- (Euro ottantacinquevirgolasettantotto)	cad.	85,78
Q.06.250.35.e	700 W ----- (Euro centosessantaquattrovirgolasettantacinque)	cad.	164,75
Q.06.250.35.f	1000 W		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		cad.	187,47
	(Euro centottantasettevirgolaquarantasette)		
Q.06.250.40			
Q.06.250.40.a	fino a 55 W	cad.	33,57
	(Euro trentatrevirgolacinquantasette)		
Q.06.250.40.b	90 W	cad.	42,35
	(Euro quarantaduevirgotrentacinque)		
Q.06.250.40.c	135 W	cad.	56,81
	(Euro cinquantaseivirgolaottantuno)		
Q.06.250.40.d	180 W	cad.	79,53
	(Euro settantanovevirgolacinquantatre)		
Q.06.250.45			
Q.06.250.45.a	fino a 55 W	cad.	89,86
	(Euro ottantanovevirgolaottantasei)		
Q.06.250.45.b	90 W	cad.	108,46
	(Euro centottovirgolaquarantasei)		
Q.06.250.45.c	135 W	cad.	139,44
	(Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)		
Q.06.250.45.d	180 W	cad.	154,94
	(Euro centocinquantaquattrovirgolanoventaquattro)		
Q.06.250.50			
Q.06.250.50.a	fino a 70 W	cad.	28,41
	(Euro ventottovirgolaquarantuno)		
Q.06.250.50.b	100 / 150 W	cad.	39,77
	(Euro trentanovevirgolasettantasette)		
Q.06.250.50.c	250 W	cad.	48,03
	(Euro quarantottovirgolazerotre)		
Q.06.250.50.d	400 W		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81
Q.06.250.50.e	1000 W	cad.	116,20
	(Euro centosedicivirgolaventi)		
Q.06.250.55			
Q.06.250.55.a	fino a 70 W	cad.	64,56
	(Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)		
Q.06.250.55.b	100 / 150 W	cad.	95,54
	(Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)		
Q.06.250.55.c	250 W	cad.	153,39
	(Euro centocinquantatrevirgolatrentanove)		
Q.06.250.55.d	400 W	cad.	162,68
	(Euro centosessantaduevirgolasessantotto)		
Q.06.250.55.e	1000 W	cad.	278,88
	(Euro duecentosettantottovirgolaottantotto)		
Q.06.250.60			
Q.06.250.60.a	18 / 36 W	cad.	6,20
	(Euro seivirgolaventi)		
Q.06.250.60.b	58 W	cad.	7,23
	(Euro settevirgolaventitre)		
Q.06.250.60.c	germicida 15 W	cad.	19,11
	(Euro diciannovevirgolaundici)		
Q.06.250.60.d	germicida 30 W	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.06.250.60.e	per serre 15 / 58 W	cad.	17,04
	(Euro diciassettevirgolazeroquattro)		
Q.06.250.61			
Q.06.250.61.a	14 / 21 W	cad.	8,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottovirgolazerozero)		
Q.06.250.61.b	24 /28 /35 W	cad.	10,30
	(Euro diecivirgolatrenta)		
Q.06.250.61.c	49 / 54 /80 W	cad.	15,88
	(Euro quindicivirgolaottantotto)		
Q.06.250.65			
Q.06.250.65.a	18 / 36 W	cad.	21,69
	(Euro ventunovirgolasessantatré)		
Q.06.250.65.b	58 W	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.06.250.65.c	germicida 15 W	cad.	33,57
	(Euro trentatrevirgolacinquantasette)		
Q.06.250.65.d	germicida 30 W	cad.	41,32
	(Euro quarantunovirgolatrentadue)		
Q.06.250.65.e	per serre 15 / 58 W	cad.	36,15
	(Euro trentaseivirgolaquindici)		
Q.06.250.70			
Q.06.250.70.a	32 W	cad.	13,43
	(Euro tredicivirgolaquarantatré)		
Q.06.250.70.b	40 W	cad.	17,04
	(Euro diciassettevirgolazeroquattro)		
Q.06.250.75			
Q.06.250.75.a	32 W	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
Q.06.250.75.b	40 W	cad.	28,41
	(Euro ventottovirgolaquarantuno)		
Q.06.250.80			
Q.06.250.80.a	250 W		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		cad.	56,81
	(Euro cinquantaseivirgolaottantuno)		
Q.06.250.80.b	400 W	cad.	61,97
	(Euro sessantunovirgolanovantasette)		
Q.06.250.80.c	1000 W	cad.	144,61
	(Euro centoquarantaquattrovirgolasessantuno)		
Q.06.250.80.d	2000 W	cad.	185,92
	(Euro centottantacinquevirgolanovantadue)		
Q.06.250.80.e	3500 W	cad.	258,23
	(Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)		
Q.06.250.85			
Q.06.250.85.a	250 W	cad.	95,54
	(Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)		
Q.06.250.85.b	400 W	cad.	113,62
	(Euro centotredicivirgolasessantadue)		
Q.06.250.85.c	1000 W	cad.	258,23
	(Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)		
Q.06.250.85.d	2000 W	cad.	361,52
	(Euro trecentosessantunovirgolacinquantadue)		
Q.06.250.85.e	3500 W	cad.	438,99
	(Euro quattrocentotrentottovirgolanovantanove)		
Q.06.250.90			
Q.06.250.90.a	1 tubo da 18 W (16 W)	cad.	67,14
	(Euro sessantasettevirgolaquattordici)		
Q.06.250.90.b	1 tubo da 36 W (32 W)	cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
Q.06.250.90.c	1 tubo da 58 W (50 W)	cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.06.250.90.d	2 tubi da 18 W (16 W) ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.06.250.90.e	2 tubi da 36 W (32 W) ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.06.250.90.f	2 tubi da 58 W (50 W) ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.06.250.92			
Q.06.250.92.a	2 tubi da 36 W (32 W) ----- (Euro centoventitrevirgolantacinque)	cad.	123,95
Q.06.250.92.b	2 tubi da 58 W (50 W) ----- (Euro centoventitrevirgolantacinque)	cad.	123,95
Q.06.250.94			
Q.06.250.94.a	amplificatore e collegam. fino a 8 plafoniere ----- (Euro centocinquevirgolatrentasei)	cad.	105,36
Q.06.250.94.b	amplificatore e collegam. fino a 16 plafoniere ----- (Euro centoquarantaduevirgolazerodue)	cad.	142,02
Q.06.250.96			
Q.06.250.96.a	Fotocellula per la regolazione automatica del flusso luminoso di tubi fluorescenti pilotati da reattori ad alta frequenza ----- (Euro centotrentaseivirgolatrentaquattro)	cad.	136,34
Q.06.260			
Q.06.260.05			
Q.06.260.05.a	Palo di sostegno in acciaio del tipo conico - da interrare - altezza fuori terra mt. 3 ----- (Euro trecentocinquantavirgolazerozero)	cad.	350,00
Q.06.260.05.b	Palo di sostegno in acciaio del tipo conico - da interrare - altezza fuori terra mt. 4 ----- (Euro quattrocentovirgolazerozero)	cad.	400,00
Q.06.260.05.c	Palo di sostegno in acciaio del tipo conico - da		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	interrare - altezza fuori terra mt. 5 ----- (Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero)	cad.	450,00
Q.06.260.05.d	Palo di sostegno in acciaio del tipo conico - con base - altezza fuori terra mt. 3 ----- (Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero)	cad.	450,00
Q.06.260.05.e	Palo di sostegno in acciaio del tipo conico - con base - altezza fuori terra mt. 4 ----- (Euro cinquecentovirgolazerozero)	cad.	500,00
Q.06.260.05.f	Palo di sostegno in acciaio del tipo conico - con base - altezza fuori terra mt. 5 ----- (Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero)	cad.	550,00
Q.07			
Q.07.010			
Q.07.010.05			
Q.07.010.05.a	6 mmq ----- (Euro zervirgolasettantaquattro)	ml.	0,74
Q.07.010.05.b	10 mmq ----- (Euro zervirgolanoventadue)	ml.	0,92
Q.07.010.05.c	16 mmq ----- (Euro unovirgolacinquanta)	ml.	1,50
Q.07.010.05.d	35 mmq ----- (Euro trevirgolaquarantuno)	ml.	3,41
Q.07.010.05.e	50 mmq ----- (Euro quattrovirgolaquarantasei)	ml.	4,46
Q.07.010.05.f	70 mmq ----- (Euro cinquevirgolaquarantacinque)	ml.	5,45
Q.07.010.10			
Q.07.010.10.a	50 mmq ----- (Euro trevirgoladieci)	ml.	3,10

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.07.010.10.b	75 mmq ----- (Euro quattrovirgolatrentaquattro)	ml.	4,34
Q.07.010.15			
Q.07.010.15.a	Collettore principale o nodo di terra ----- (Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)	cad.	95,54
Q.07.010.20			
Q.07.010.20.a	Dispersore di terra con pozzetto di ispezione ----- (Euro centotrentaseivirgolatrentaquattro)	cad.	136,34
Q.07.010.25			
Q.07.010.25.a	1.50 ml diam. 20/25 mm ----- (Euro diciottovirgolazerotto)	cad.	18,08
Q.07.010.30			
Q.07.010.30.a	1.50 ml dim.50 x 5 x 5 mm o diam.18mm ----- (Euro ventunovirgolasesstantanove)	cad.	21,69
Q.07.020			
Q.07.020.05			
Q.07.020.05.a	16 mmq ----- (Euro seivirgoladiciannove)	ml.	6,19
Q.07.020.05.b	35 mmq ----- (Euro tredicivirgolazerodue)	ml.	13,02
Q.07.020.05.c	50 mmq ----- (Euro sedicivirgolasettantatre)	ml.	16,73
Q.07.020.05.d	75 mmq ----- (Euro venticinquevirgolaquaranta)	ml.	25,40
Q.07.020.10			
Q.07.020.10.a	50 mmq ----- (Euro diecivirgolacinquantatre)	ml.	10,53
Q.07.020.10.b	75 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	15,49
	(Euro quindicivirgolaquarantanove)		
Q.07.030			
Q.07.030.05			
Q.07.030.05.a	Collegamento equipotenziale supplementare	cad.	37,18
	(Euro trentasettevirgoladiciotto)		
Q.07.030.10			
Q.07.030.10.a	tensione di adescamento < 5kV, involucro in ottone	cad.	93,43
	(Euro novantatrevirgolaquarantatre)		
Q.07.030.10.b	tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone con rivestimento plastico	cad.	97,75
	(Euro novantasettevirgolasettantacinque)		
Q.07.030.10.c	in esecuzione antideflagrante, tensione di adescamento < 0.6 kV,involucro in ossido di alluminio ceramica rivestito di poliammide	cad.	195,82
	(Euro centonovantacinquevirgolaottantadue)		
Q.07.040			
Q.07.040.05			
Q.07.040.05.a	unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micro sec) 25 kA	cad.	137,15
	(Euro centotrentasettevirgolaquindici)		
Q.07.040.05.b	tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micro sec) 60kA	cad.	372,91
	(Euro trecentosettantaduevirgolanoventuno)		
Q.07.040.10			
Q.07.040.10.a	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz	cad.	127,08
	(Euro centoventisettevirgolazerotto)		
Q.07.040.15			
Q.07.040.15.a	tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz	cad.	140,28
	(Euro centoquarantavirgolaventotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.07.040.15.b	tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz (Euro centoquarantavirgolaventotto)	cad.	140,28
Q.07.040.20			
Q.07.040.20.a	Bobina di disaccoppiamento per coordinamento scaricatore di corrente (Euro centounovirgolazerotto)	cad.	101,08
Q.07.040.25			
Q.07.040.25.a	bipolare (Euro duecentonovantavirgolacinquantotto)	cad.	290,58
Q.07.040.25.b	tetrapolare (Euro quattrocentonovantatrevirgolaundici)	cad.	493,11
Q.07.040.30			
Q.07.040.30.a	tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione <350 V (Euro settantunovirgolasessanta)	cad.	71,60
Q.07.040.30.b	tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V (Euro settantunovirgolasessanta)	cad.	71,60
Q.07.040.30.c	tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV (Euro sessantacinquevirgolazerotto)	cad.	65,08
Q.07.040.30.d	tensione nominale 320 V C.A./420 V c.c., livello di protezione < 1.25 kV (Euro settantunovirgolasessanta)	cad.	71,60
Q.07.040.30.e	tensione nominale 440 V c.a. / 585 V c.c., livello di protezione < 1.75 kV (Euro settantunovirgolasessanta)	cad.	71,60
Q.07.040.30.f	tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2.5 kV (Euro settantunovirgolasessanta)	cad.	71,60
Q.07.040.35			
Q.07.040.35.a	tensione nominale 130 V c.a./170V c.c. livello di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	protezione < 550V (Euro settantatrevirgolatrentotto)	cad.	73,38
Q.07.040.35.b	tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 (Euro cinquantanovevirgoladiciassette)	cad.	59,17
Q.07.040.35.c	tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione <1.5 kV (Euro settantatrevirgolatrentotto)	cad.	73,38
Q.07.040.35.d	tensione nominale 550 V c.a./ 550 V c.c., livello di protezione < 2 kV (Euro settantatrevirgolatrentotto)	cad.	73,38
Q.07.040.40			
Q.07.040.40.a	in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micro sec) 5kA (Euro novantavirgolaundici)	cad.	90,11
Q.07.040.40.b	in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micro sec) 2.5kA (Euro centoduevirgolasessantacinque)	cad.	102,65
Q.07.040.40.c	in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micro sec) 5kA (Euro centovirgolaquarantadue)	cad.	100,42
Q.07.040.45			
Q.07.040.45.a	in opera su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di protezione < 4.2 kV (Euro centottovirgoladiciannove)	cad.	108,19
Q.07.040.45.b	in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280 V c.a./V c.c., livello di protezione < 1.1kV (Euro centovirgolaquarantadue)	cad.	100,42
Q.07.040.50			
Q.07.040.50.a	Scaricatore di sovratensione bipolare con filtro antidisturbo per reti di alimentazione		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	apparecchiature elettroniche ----- (Euro duecentosettantaquattrovirgoladodici)	cad.	274,12
Q.07.040.55			
Q.07.040.55.a	corrente nominale 16 A ----- (Euro sessantavirgoladiciotto)	cad.	60,18
Q.07.040.55.b	corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo ----- (Euro ottantaquattrovirgolasettantacinque)	cad.	84,75
Q.07.040.60			
Q.07.040.60.a	Scaricatore di sovratensione bipolare - adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2*16 A+T) per alimentazione apparecchiature elettroniche ----- (Euro centosessantaduevirgolacinquantasette)	cad.	162,57
Q.07.040.65			
Q.07.040.65.a	Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna ----- (Euro centoventiquattrovirgolaottantanove)	cad.	124,89
Q.07.040.70			
Q.07.040.70.a	per 1 linea telefonica ----- (Euro trentatrevirgolaventicinque)	cad.	33,25
Q.07.040.70.b	per 2 linee telefoniche ----- (Euro quarantatrevirgolazerozero)	cad.	43,00
Q.08	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI SPECIALI ED ACCESSORI ----- (Euro zero)		
Q.09			
Q.09.010			
Q.09.010.05			
Q.09.010.05.a	Antenna per televisione a larga banda ----- (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
Q.09.010.10			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.09.010.10.a	Impianto antenna TV per sistema centralizzato (Euro ottocentoventiseivirgolatrentatre)	cad.	826,33
Q.09.010.15			
Q.09.010.15.a	antenna YAGI VHF banda III (Euro quindicivirgolaquarantanove)	cad.	15,49
Q.09.010.15.b	modulo amplificatore VHF ad 1 ingresso (Euro centoquarantaduevirgolazerotre)	cad.	142,03
Q.09.010.15.c	filtro soppressore di disturbo (Euro venticinquevirgolaottantadue)	cad.	25,82
Q.09.010.15.d	filtro passa banda (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
Q.09.010.15.e	preamplificatore di canale (Euro sessantunovirgolanoventasette)	cad.	61,97
Q.09.010.15.f	antenna di canale (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.09.010.15.g	convertitore (Euro ventottovirgolaquarantuno)	cad.	28,41
Q.09.010.20			
Q.09.010.20.a	Prolunga costituita da cavo televisivo coassiale stellare, 75 Ohm di impedenza (Euro unovirgolacinquantacinque)	ml.	1,55
Q.09.020			
Q.09.020.05			
Q.09.020.05.a	fino a 8 pulsanti (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
Q.09.020.05.b	oltre 8 fino a 12 pulsanti (Euro ottantasettevirgolaottanta)	cad.	87,80
Q.09.020.05.c	oltre 12 fino a 16 pulsanti		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centovirgolasettantuno)	cad.	100,71
Q.09.020.05.d	oltre 16 fino a 28 pulsanti	cad.	111,04
	(Euro centoundicivirgolazeroquattro)		
Q.09.020.10			
Q.09.020.10.a	Citofono per posto interno da parete o da tavolo per servizio di portiere elettrico	cad.	36,15
	(Euro trentaseivirgolaquindici)		
Q.09.020.15			
Q.09.020.15.a	1 pulsante	cad.	46,48
	(Euro quarantaseivirgolaquarantotto)		
Q.09.020.15.b	per ogni pulsante in piu	cad.	10,33
	(Euro diecivirgolatrentatre)		
Q.09.020.20			
Q.09.020.20.a	1 pulsante	cad.	92,96
	(Euro novantaduevirgolanoventasei)		
Q.09.020.20.b	per ogni pulsante in piu	cad.	15,49
	(Euro quindicivirgolaquarantanove)		
Q.09.020.25			
Q.09.020.25.a	1 pulsante	cad.	180,76
	(Euro centottantavirgolasettantasei)		
Q.09.020.25.b	per ogni pulsante in piu	cad.	20,66
	(Euro ventivirgolasessantasei)		
Q.09.020.30			
Q.09.020.30.a	normale esterna con pulsante e serratura man.	cad.	92,96
	(Euro novantaduevirgolanoventasei)		
Q.09.020.30.b	da incasso con maniglia e serratura manuale	cad.	123,95
	(Euro centoventitrevirgolanoventacinque)		
Q.09.020.30.c	scontro elettrico	cad.	118,79

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centodiciottovirgolasettantanove)		
Q.09.020.40			
Q.09.020.40.a	fino a 12 derivati	cad.	309,87
	(Euro trecentonovevirgolaottantasette)		
Q.09.020.40.b	fino a 24 derivati	cad.	335,70
	(Euro trecentotrentacinquevirgolasettanta)		
Q.09.020.40.c	fino a 36 derivati	cad.	413,17
	(Euro quattrocentotredicivirgoladiciassette)		
Q.09.030			
Q.09.030.05			
Q.09.030.05.a	da parete	cad.	206,58
	(Euro duecentoseivirgolacinquantotto)		
Q.09.030.05.b	da tavolo	cad.	258,23
	(Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)		
Q.09.030.10			
Q.09.030.10.a	da parete	cad.	232,41
	(Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)		
Q.09.030.10.b	da tavolo	cad.	284,05
	(Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)		
Q.09.030.15			
Q.09.030.15.a	a 3 pulsanti	cad.	732,66
	(Euro settecentotrentaduevirgolasessantasei)		
Q.09.030.15.b	a 8 pulsanti	cad.	748,40
	(Euro settecentoquarantottovirgolaquaranta)		
Q.09.030.15.c	a 12 pulsanti	cad.	777,45
	(Euro settecentosettantasettevirgolaquarantacinque)		
Q.09.030.20			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.09.030.20.a	Alimentatore videocitofonico autoprotetto con uscite 24 - 20 - 10 - 15 V	cad.	154,94
	(Euro centocinquantaquattrovirgolanovantaquattro)		
Q.09.030.25			
Q.09.030.25.a	Telecamera per esterno montata in contenitore con grado di protezione IP44/55 in estruso di alluminio anodizzato	cad.	745,66
	(Euro settecentoquarantacinquevirgolasessantasei)		
Q.09.040			
Q.09.040.05			
Q.09.040.05.a	normale non accessoriatato	cad.	852,15
	(Euro ottocentocinquantaduevirgolaquindici)		
Q.09.040.05.b	con dispositivo aut.correzione ora legale	cad.	981,27
	(Euro novecentottantunovirgolaventisette)		
Q.09.040.10			
Q.09.040.10.a	analogico diam 50 cm	cad.	144,61
	(Euro centoquarantaquattrovirgolasessantuno)		
Q.09.040.10.b	digitale a segmenti elettromagnetici	cad.	748,86
	(Euro settecentoquarantottovirgolaottantasei)		
Q.09.040.10.c	digitale con datario a display luminosi	cad.	826,33
	(Euro ottocentoventiseivirgolatrentatre)		
Q.09.040.10.d	a cartellini	cad.	196,25
	(Euro centonovantaseivirgolaventicinque)		
Q.09.040.10.e	a cartellini con datario	cad.	516,46
	(Euro cinquecentosedicivirgolaquarantasei)		
Q.09.040.15			
Q.09.040.15.a	Suoneria badenia in bronzo lucido per il funzionamento in corrente alternata a bassa o bassissima tensione	cad.	46,48
	(Euro quarantaseivirgolaquarantotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.09.040.20			
Q.09.040.20.a	12/24 Volt 85 Db 2 mt ----- (Euro novantaduevirgolanovantasei)	cad.	92,96
Q.09.040.20.b	220 Volt 100 Db 2 mt ----- (Euro settantaduevirgolatrenta)	cad.	72,30
Q.09.040.25			
Q.09.040.25.a	220 Volt 102 Db 2 mt ----- (Euro ottantasettevirgolaottanta)	cad.	87,80
Q.09.040.30			
Q.09.040.30.a	220 Volt 104 Db 2 mt ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
Q.09.040.35			
Q.09.040.35.a	Suoneria squillante a timpano Y 70 mm, da parete o da incasso con scatola ----- (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
Q.09.040.40			
Q.09.040.40.a	Ronzatore da parete, da incasso con scatola, supporto e mostrina o modulare da quadro ----- (Euro quindicivirgolaquarantanove)	cad.	15,49
Q.09.040.45			
Q.09.040.45.a	8 - 12 V senza TRSF ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
Q.09.040.45.b	220 V con TRSF ----- (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32
Q.09.040.50			
Q.09.040.50.a	Asciugamani elettrico da parete della potenza di circa 1600-2000 W ----- (Euro duecentounovirgolaquarantadue)	cad.	201,42
Q.09.040.55			
Q.09.040.55.a	Distributore elettronico di sapone liquido da		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	parete		
	(Euro duecentoquarantasettevirgolanovanta)	cad.	247,90
Q.09.040.60			
Q.09.040.60.a	fino a 4 chiamate		
	(Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79
Q.09.040.60.b	oltre 4 fino a 10 chiamate		
	(Euro duecentosedicivirgolanovantuno)	cad.	216,91
Q.09.040.60.c	oltre 10 fino a 20 chiamate		
	(Euro trecentotrentavirgolacinquantatre)	cad.	330,53
Q.09.040.65			
Q.09.040.65.a	fino a 4 chiamate		
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
Q.09.040.65.b	oltre 4 fino a 10 chiamate		
	(Euro novantottovirgolatredici)	cad.	98,13
Q.09.040.65.c	oltre 10 fino a 20 chiamate		
	(Euro centosettantatrevirgolazerouno)	cad.	173,01
Q.09.040.70			
Q.09.040.70.a	Segnale luminoso da parete completo di lampada 3W 24V e rele, corpo in materiale termoplastico base nera o rossa		
	(Euro venticinquevirgolatrentuno)	cad.	25,31
Q.09.040.75			
Q.09.040.75.a	fino a 200 mc/h con regolatore elettronico		
	(Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)	cad.	139,44
Q.09.040.75.b	oltre 200 mc/h con regolatore elettronico		
	(Euro duecentoquarantasettevirgolanovanta)	cad.	247,90
Q.09.040.75.c	fino a 1000 mc/h con timer, fotocellula incorp		
	(Euro novantottovirgolatredici)	cad.	98,13
Q.09.040.80			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.09.040.80.a	fino a 1500 mc/h ----- (Euro trecentosessantunovirgolacinquantadue)	cad.	361,52
Q.09.040.80.b	oltre 1500 mc/h fino a 2000 mc/h ----- (Euro quattrocentotredicivirgoladiciassette)	cad.	413,17
Q.09.040.80.c	oltre 2000 mc/h fino a 3000 mc/h ----- (Euro cinquecentosessantottovirgoladieci)	cad.	568,10
Q.09.040.80.d	oltre 3000 mc/h fino a 4000 mc/h ----- (Euro seicentosettantunovirgolatrentanove)	cad.	671,39
Q.09.040.80.e	oltre 4000 mc/h fino a 5000 mc/h ----- (Euro settecentosettantaquattrovirgolasessantaneve)	cad.	774,69
Q.09.040.82			
Q.09.040.82.a	fino a 200 mc/h ----- (Euro centocinquantaquattrovirgolanoventaquattro)	cad.	154,94
Q.09.040.82.b	oltre 200 mc/h fino a 500 mc/h ----- (Euro centonovantaseivirgolaventicinque)	cad.	196,25
Q.09.040.84			
Q.09.040.84.a	fino a 500 mc/h ----- (Euro quattrocentotredicivirgoladiciassette)	cad.	413,17
Q.09.040.84.b	oltre 500 mc/h fino a 800 mc/h ----- (Euro cinquecentoseivirgolatredici)	cad.	506,13
Q.09.040.84.c	oltre 800 mc/h fino a 1400 mc/h ----- (Euro cinquecentosessantottovirgoladieci)	cad.	568,10
Q.09.040.84.d	oltre 1400 mc/h fino a 3000 mc/h ----- (Euro seicentosettantunovirgolatrentanove)	cad.	671,39
Q.09.040.84.e	oltre 3000 mc/h fino a 4500 mc/h ----- (Euro novecentottantunovirgolaventisette)	cad.	981,27
Q.09.040.84.f	oltre 4500 mc/h fino a 6500 mc/h		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro milleduecentotrentanovevirgolacinquanta)	cad.	1.239,50
Q.09.040.84.g	oltre 6500 mc/h (Euro milleseicentocinquantaduevirgolasessanta sei)	cad.	1.652,66
Q.09.040.86			
Q.09.040.86.a	fino a 800 mc/h (Euro centonovantaseivirgolaventicinque)	cad.	196,25
Q.09.040.86.b	oltre 800 mc/h fino a 1500 mc/h (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	cad.	258,23
Q.09.040.88			
Q.09.040.88.a	fino a 800 mc/h (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
Q.09.040.88.b	oltre 800 mc/h fino a 1500 mc/h (Euro centoquarantaquattrovirgolasessantuno)	cad.	144,61
Q.09.040.88.c	oltre 1500 mc/h fino a 2500 mc/h (Euro centottantavirgolasettantasei)	cad.	180,76
Q.09.040.88.d	oltre 2500 mc/h fino a 4000 mc/h (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	cad.	206,58
Q.09.040.88.e	oltre 4000 mc/h fino a 5000 mc/h (Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)	cad.	232,41
Q.09.040.88.f	oltre 5000 mc/h fino a 7500 mc/h (Euro duecentocinquantottovirgolaventitre)	cad.	258,23
Q.09.040.88.g	oltre 7500 mc/h fino a 8500 mc/h (Euro trecentotrentacinquevirgolasettanta)	cad.	335,70
Q.09.040.88.h	oltre 8000 mc/h (Euro quattrocentotredicivirgoladiciassette)	cad.	413,17
Q.09.040.90			
Q.09.040.90.a	Ventilatore da tavolo oscillante a due velocita,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	diametro pale 300 mm, alimentazione 220V, isolamento in Classe II	cad.	98,13
	(Euro novantottovirgolatredici)		
Q.09.040.92			
Q.09.040.92.a	900 mm	cad.	170,43
	(Euro centosettantavirgolaquarantatre)		
Q.09.040.92.b	1200 mm	cad.	185,92
	(Euro centottantacinquevirgolannovantadue)		
Q.09.040.92.c	1400 mm	cad.	196,25
	(Euro centonovantaseivirgolaventicinque)		
Q.09.040.92.d	900 mm con globo luce 100W E27	cad.	206,58
	(Euro duecentoseivirgolacinquantotto)		
Q.09.040.92.e	1200 mm con globo luce 100W E27	cad.	222,08
	(Euro duecentoventiduevirgolazerotto)		
Q.09.040.92.f	1400 mm con globo luce 100W E27	cad.	232,41
	(Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno)		
Q.10			
Q.10.005	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità assoluta monofase, autonomia 10 minuti al 50% del carico nominale e 5 minuti all' 80%, tensione nominale d'ingresso 230 V +15% / -15% a pieno carico, tensione nominale d'uscita 230 V +/- 1%, adatto per l'alimentazione di Personal Computer o installabile in armadi rack per la protezione di piccole reti dati o impianti speciali di sorveglianza. Conforme alle normative EN 50091-1-1, EN 50091-2 ed EN 50091-3. Compreso trasporto, scarico e collegamento all'impianto, prima alimentazione, prove generali di funzionamento e collaudo finale.		
Q.10.005.a	Forma d'onda pseudo sinusoidale. Potenza nominale 500 VA. UPS 500 VA	cad.	130,00
	(Euro centotrentavirgolazerzero)		
Q.10.005.b	Forma d'onda pseudo sinusoidale. Potenza nominale 500 VA.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	UPS 700 VA ----- (Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero)	cad.	235,00
Q.10.010	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità assoluta monofase, autonomia 10 minuti al 50% del carico nominale e 5 minuti all' 80%, tensione nominale d'ingresso 230 V +15% / -15% a pieno carico, tensione nominale d'uscita 230 V +/- 1%, adatto per l'alimentazione di Personal Computer o installabile in armadi rack per la protezione di piccole reti dati o impianti speciali di sorveglianza. Conforme alle normative EN 50091-1-1, EN 50091-2 ed EN 50091-3. Compreso trasporto, scarico e collegamento all'impianto, prima alimentazione, prove generali di funzionamento e collaudo finale.		
Q.10.010.a	Forma d'onda sinusoidale pura, doppia conversione. Potenza nominale 800 VA UPS 800 VA ----- (Euro seicentocinquantavirgolazerozero)	cad.	650,00
Q.10.010.b	Forma d'onda sinusoidale pura, doppia conversione. Potenza nominale 1000 VA UPS 1000 VA ----- (Euro ottocentocinquantavirgolazerozero)	cad.	850,00
Q.10.010.c	Forma d'onda sinusoidale pura, doppia conversione. Potenza nominale 1200 VA UPS 1200 VA ----- (Euro novecentocinquantavirgolazerozero)	cad.	950,00
Q.10.015	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità assoluta monofase, autonomia 10 minuti al 50% del carico nominale e 5 minuti all' 80%, predisposto per il collegamento ad accumulatori esterni per aumentare l'autonomia a 60' all'80% del carico nominale, tensione nominale d'ingresso 230 V +15% / -15% a pieno carico, tensione nominale d'uscita 230 V +/- 1%. Conforme alle normative EN 50091-1-1, EN 50091-2 ed EN 50091-3. Compreso trasporto, scarico e collegamento all'impianto, prima alimentazione, prove generali di funzionamento e collaudo finale.		
Q.10.015.a	Forma d'onda sinusoidale pura, doppia conversione.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Predisposto per aumentare l'autonomia mediante gruppo di accumulatori. UPS 1000 VA (espandibile a 60')	cad.	1.050,00
	(Euro millecinquantavirgolazerozero)		
Q.10.015.b	Forma d'onda sinusoidale pura, doppia conversione. Predisposto per aumentare l'autonomia mediante gruppo di accumulatori. UPS 2000 VA (espandibile a 60')	cad.	1.750,00
	(Euro millesettecentocinquantavirgolazerozero)		
Q.10.015.c	Forma d'onda sinusoidale pura, doppia conversione. Predisposto per aumentare l'autonomia mediante gruppo di accumulatori. UPS 3000 VA (espandibile a 60')	cad.	2.250,00
	(Euro duemiladuecentocinquantavirgolazerozero)		
Q.10.020	Espansione di autonomia per UPS/Soccorritori per ottenere autonomia di 60 min a 80% del carico nominale.		
Q.10.020.a	Espansione di autonomia per UPS/Soccorritori di potenza nominale 1000 VA, per ottenere autonomia di 60 min a 80% del carico nominale. Espansione 60' UPS 1000 VA	cad.	1.350,00
	(Euro milletrecentocinquantavirgolazerozero)		
Q.10.020.b	Espansione di autonomia per UPS/Soccorritori di potenza nominale 2000 VA, per ottenere autonomia di 60 min a 80% del carico nominale. Espansione 60' UPS 2000 VA	cad.	2.650,00
	(Euro duemilaseicentocinquantavirgolazerozero)		
Q.10.020.c	Espansione di autonomia per UPS/Soccorritori di potenza nominale 3000 VA, per ottenere autonomia di 60 min a 80% del carico nominale. Espansione 60' UPS 3000 VA	cad.	3.350,00
	(Euro tremilatrecentocinquantavirgolazerozero)		
Q.11			
Q.11.050			
Q.11.050.06			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.11.050.06.a	Rilevatore fotoelettronico di fumo ----- (Euro centoquarantasettevirgolacinquantatre)	cad.	147,53
Q.11.050.07			
Q.11.050.07.a	Rilevatore termovelocimetrico di temperatura ----- (Euro centoventiduevirgolasettantasette)	cad.	122,77
Q.11.050.08			
Q.11.050.08.a	Rilevatore di gas metano ----- (Euro cinquecentotrentacinquevirgolaquarantaquattro)	cad.	535,44
Q.11.050.09			
Q.11.050.09.a	Rilevatore fotoelettronico di fumo entro camera di analisi per condotte ----- (Euro trecentosessantottovirgolaottantasei)	cad.	368,86
Q.11.050.10			
Q.11.050.10.a	Rivelatore lineare analogico indirizzabile ----- (Euro millecinquantatrevirgolaquaranta)	cad.	1.053,40
Q.11.050.20			
Q.11.050.20.a	Cavo twistato e schermato 2x1,5 mmq - resistente al fuoco ----- (Euro duevirgolazeronove)	ml.	2,09
Q.11.050.21			
Q.11.050.21.a	Cavo twistato e schermato 2x1,5 mmq ----- (Euro unovirgolasessantataneve)	ml.	1,69
Q.11.050.22			
Q.11.050.22.a	Cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 2x2,5 mmq ----- (Euro trevirgolanovanta)	ml.	3,90
Q.11.050.22.b	Cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 3x1,5 mmq ----- (Euro quattrovirgolatrentaquattro)	ml.	4,34

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.11.050.23			
Q.11.050.23.a	Cavo seriale a 4 conduttori per segnale a display terminale	ml.	2,27
	(Euro duevirgolaventisette)		
Q.11.050.31			
Q.11.050.31.a	Fermo elettromagnetico per porte REI	cad.	124,50
	(Euro centoventiquattrovirgolacinquanta)		
Q.11.050.36			
Q.11.050.36.a	Interuttore magnetico completo di modulo d'ingresso	cad.	100,00
	(Euro centovirgolazerozero)		
Q.11.050.37			
Q.11.050.37.a	Sovrapprezzo per modulo d'isolamento	cad.	20,02
	(Euro ventivirgolazerodue)		
Q.11.050.40			
Q.11.050.40.a	Modulo analogico di uscita	cad.	113,70
	(Euro centotredicivirgolasettanta)		
Q.11.050.41			
Q.11.050.41.a	Avvisatore manuale d'incendio	cad.	134,77
	(Euro centotrentaquattrovirgolasettantasette)		
Q.11.050.45			
Q.11.050.45.a	1 Loop - tipo AM1000 Notifier o equiv.	cad.	2.159,01
	(Euro duemilacentocinquantanovevirgolazerouno)		
Q.11.050.45.b	2 Loop - tipo AM2000 Notifier o equiv.	cad.	3.111,59
	(Euro tremilacentoundicivirgolacinquantanove)		
Q.11.050.45.c	4 Loop - tipo AM6000 Notifier o equiv.	cad.	5.922,97
	(Euro cinquemilanovecentoventiduevirgolananovantasette)		
Q.11.050.47			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.11.050.47.a	Modulo visualizzazione remoto ----- (Euro millecentocinquantasettevirgolazeroquattro)	cad.	1.157,04
Q.11.050.48			
Q.11.050.48.a	Alimentatore supplementare per centrale di rilevazione incendio ----- (Euro cinquecentoquarantottovirgolaundici)	cad.	548,11
Q.11.050.52			
Q.11.050.52.a	Combinatore telefonico per rete fissa ----- (Euro trecentottovirgolacinquantuno)	cad.	308,51
Q.11.050.66			
Q.11.050.66.a	Campana antincendio ----- (Euro centocinquantanovevirgolazerodue)	cad.	159,02
Q.11.050.71			
Q.11.050.71.a	Sirena da esterno imp. riv. incendio ----- (Euro centonovantaseivirgolazerocinque)	cad.	196,05
Q.11.050.80			
Q.11.050.80.a	Sirena elettronica lampeggiante indirizzabile per segnalazione allarme incendio ----- (Euro duecentoquattrovirgolasessantaquattro)	cad.	204,64
Q.11.050.81			
Q.11.050.81.a	Tabella ottico acustica segnalazione allarme incendio ----- (Euro zero)	cad.	
Q.11.050.86			
Q.11.050.86.a	Elettrovalvola intercettazione gas fino a DN25 (1") ----- (Euro centovirgolazerozero)	cad.	100,00
Q.11.050.86.b	Elettrovalvola intercettazione gas da DN 32 a DN 50 (2") ----- (Euro centocinquantavirgolazerozero)	cad.	150,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.11.050.86.c	Elettrovalvola intercettazione gas >= DN 65 flangiata (>= 2" 1/2)	cad.	600,00
	(Euro seicentovirgolazerozero)		
Q.11.055			
Q.11.055.05			
Q.11.055.05.a	Sigillatura REI attraversamento compartimentazioni	cad.	55,00
	(Euro cinquantacinquevirgolazerozero)		
Q.12			
Q.12.050			
Q.12.050.51			
Q.12.050.51.a	Centrale antintrusione - 30 zone	cad.	335,50
	(Euro trecentotrentacinquevirgolacinquanta)		
Q.12.050.54			
Q.12.050.54.a	Cavo twistato 2x0,5 mmq per impianto antintrusione	ml.	1,78
	(Euro unovirgolasettantotto)		
Q.12.050.55			
Q.12.050.55.a	Inseritore/parzializzatore impianto antintrusione via bus	cad.	112,30
	(Euro centododocivirgolatrenta)		
Q.12.050.56			
Q.12.050.56.a	Chiave transponder per impianto antintrusione via bus	cad.	28,25
	(Euro ventottovirgolaventicinque)		
Q.12.050.57			
Q.12.050.57.a	Rilevatore a doppia tecnologia impianto antintrusione via bus	cad.	135,55
	(Euro centotrentacinquevirgolacinquantacinque)		
Q.12.050.58			
Q.12.050.58.a	Contatto magnetico ed interfaccia contatti per impianto antintrusione via bus		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centosettantacinquevirgolacinquantacinque)	cad.	175,55
Q.12.050.59			
Q.12.050.59.a	Sirena elettronica da esterno autoprotetta	cad.	219,25
	(Euro duecentodiciannovevirgolaventicinque)		
Q.12.050.60			
Q.12.050.60.a	Attuatore a relè per impianto antintrusione via bus	cad.	119,95
	(Euro centodiciannovevirgolanoventacinque)		
Q.12.050.61			
Q.12.050.61.a	Unità di back-up completa di sirena interna per impianto antintrusione via bus	cad.	188,70
	(Euro centottantottovirgolasettanta)		
Q.12.050.62			
Q.12.050.62.a	Alimentatore per impianto antintrusione via bus	cad.	130,00
	(Euro centotrentavirgolazerozero)		
Q.12.055			
Q.12.055.51		cad.	702,94
	(Euro settecentoduevirgolanoventaquattro)		
Q.12.055.52		cad.	452,21
	(Euro quattrocentocinquantaduevirgolaventuno)		
Q.12.055.53		cad.	586,01
	(Euro cinquecentottantaseivirgolazerouno)		
Q.12.055.54		cad.	696,76
	(Euro seicentonovantaseivirgolasettantasei)		
Q.12.055.55		cad.	247,80
	(Euro duecentoquarantasettevirgolaottanta)		
Q.12.055.56			
Q.12.055.56.a	Cavo 2x0,50+2x0,22 mmq 450/750V	ml.	1,09
	(Euro unovirgolazeronove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.12.055.56.b	Cavo 2x0,50+4x0,22 mmq 450/750V (Euro unovirgoladiciotto)	ml.	1,18
Q.12.055.56.c	Cavo 4x0,22 mmq 450/750V (Euro zerovirgolannovantanove)	ml.	0,99
Q.12.055.56.d	Cavo 6x0,22 mmq 450/750V (Euro unovirgolazerosette)	ml.	1,07
Q.12.055.56.e	Cavo 2x0,50+2x0,22 mmq 0,6-1kV (Euro unovirgolaquattordici)	ml.	1,14
Q.12.055.56.f	Cavo 2x0,50+4x0,22 mmq 0,6-1kV (Euro unovirgolaventitre)	ml.	1,23
Q.12.055.56.g	Cavo 4x0,22 mmq 0,6-1kV (Euro unovirgolazerouno)	ml.	1,01
Q.12.055.56.h	Cavo 6x0,22 mmq 0,6-1kV (Euro unovirgolaundici)	ml.	1,11
Q.12.055.57			
Q.12.055.57.a	Rilevatore intrusione professionale per interno, a doppia tecnologia con doppio PIR e microonde da 10.525 GHz e funzione antimascheramento (Euro duecentocinquievirgolannovantacinque)	cad.	205,95
Q.12.055.58			
Q.12.055.58.a	Ricevitore radio bidirezionale (Euro duecentodiciannovevirgolaottantanove)	cad.	219,89
Q.12.055.59			
Q.12.055.59.a	Contatto magnetico supervisionato per porte e finestre, a 2 canali radio indipendenti (Euro novantaquattrovirgolazerocinque)	cad.	94,05
Q.12.055.60			
Q.12.055.60.a	Rivelatore passivo d'infrarossi digitale supervisionato, doppia ottica ed alte prestazioni, portata m 11x11, angolo 90° (Euro centocinquantaseivirgolannovantasei)	cad.	156,96

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.12.055.61			
Q.12.055.61.a	Modulo uscita PGM senza fili bidirezionale ----- (Euro centoventivirgolanovanta)	cad.	120,90
Q.12.055.62			
Q.12.055.62.a	Telecomando bidirezionale supplementare, tipo portachiavi, con tasti retroilluminati. 5 tasti di attivazione, 6 canali ----- (Euro novantavirgolaquarantacinque)	cad.	90,45
Q.12.055.63			
Q.12.055.63.a	Sirena elettronica lampeggiante da esterno, autoalimentata 12 Vdc con sistema antiperforazione ----- (Euro duecentosettantacinquevirgolasettantotto)	cad.	275,78
Q.12.055.64			
Q.12.055.64.a	Tastiera d'inserzione supplementare con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione ----- (Euro duecentoquarantacinquevirgolatrentasei)	cad.	245,36
Q.12.055.65			
Q.12.055.65.a	Modulo controllo accessi per 1 lettore con collegamento su BUS ----- (Euro duecentotrentanovevirgolaquarantadue)	cad.	239,42
Q.12.055.66			
Q.12.055.66.a	Lettore di prossimita' interno/esterno ----- (Euro duecentovirgolazerasette)	cad.	200,07
Q.12.055.67			
Q.12.055.67.a	Scheda di prossimita' ISO lucida sui 2 lati ----- (Euro novevirgolaquarantacinque)	cad.	9,45
Q.12.055.68			
Q.12.055.68.a	Programma software in ambiente Windows per la telegestione delle opzioni antintrusione e controllo accessi ----- (Euro seicentodieci virgolacinquantuno)	cad.	610,51

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Q.13			
Q.13.050			
Q.13.050.39			
Q.13.050.39.a	Comando di emergenza ----- (Euro ottantavirgolazerozero)	cad.	80,00
Q.13.050.68			
Q.13.050.68.a	Campana di bronzo - alimentazione 230V ----- (Euro novantanovevirgolazerotto)	cad.	99,08
Q.13.050.80			
Q.13.050.80.a	Quadro visualizzatore segnalazione numerica - 24 chiamate ----- (Euro novecentoquarantanovevirgolaundici)	cad.	949,11
Q.13.050.81			
Q.13.050.81.a	Quadro visualizzatore segnalazione numerica - 12 chiamate ----- (Euro seicentoseptantaquattrovirgolasessantacinque)	cad.	674,65
Q.13.060			
Q.13.060.05			
Q.13.060.05.a	Diffusore acustico da parete/incasso 100V 6W ----- (Euro settantavirgolatrenta)	cad.	70,30
Q.13.060.07			
Q.13.060.07.a	Diffusore acustico da esterno 100V 20W ----- (Euro centotrentunovirgolasettantuno)	cad.	131,71
Q.13.060.09			
Q.13.060.09.a	Sistema modulare per diffusione sonora centralizzata - 240W espandibile ----- (Euro duemilanovecentovirgolazerozero)	cad.	2.900,00
Q.13.060.11			
Q.13.060.11.a	Rack modulare per diffusione sonora centralizzata		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro millesettecentosessantasettevirgolazerozer o)	cad.	1.767,00
Q.13.060.12			
Q.13.060.12.a	Sistema compatto per diffusione sonora portatile ----- (Euro millecinquecentoquarantacinquevirgolatre tanove)	cad.	1.545,39
Q.13.060.13			
Q.13.060.13.a	Sistema compatto per diffusione sonora centralizzata - 240W ----- (Euro millecinquecentoundicivirgolaottantadue)	cad.	1.511,82
Q.13.060.14			
Q.13.060.14.a	Cavo cat. 5 - schermato FTP - LSZH ----- (Euro unovirgolaottantacinque)	ml.	1,85
Q.13.060.16			
Q.13.060.16.a	Base microfonica digitale completa a 6 zone per sistema compatto ----- (Euro trecentottantottovirgolatrentotto)	cad.	388,38
Q.14	GRUPPI DI SOCCORSO ED ACCESSORI ----- (Euro zero)		
Q.15			
Q.15.070			
Q.15.070.05			
Q.15.070.05.a	Automazione per cancello a due battenti ----- (Euro duemilaseicentoundicivirgolazerozero)	a corpo	2.611,00
Q.15.070.10			
Q.15.070.10.a	Revisione automazione per cancello motorizzato esistente ----- (Euro milleseicentovirgolazerozero)	a corpo	1.600,00
R	I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.		
R.01			
R.01.010			
R.01.010.05			
R.01.010.05.a	sino a 1000 mt di sviluppo	ml.	1,45
	(Euro unovirgolaquarantacinque)		
R.01.010.05.b	da 1001 mt di sviluppo in poi	ml.	0,77
	(Euro zerovirgolasettantasette)		
R.01.010.15			
R.01.010.15.a	Demolizione di tubazioni di scarico, in ghisa, piombo, materiale plastico, o fibrocemento di qualsiasi diametro	ml.	1,55
	(Euro unovirgolacinquantacinque)		
R.01.020			
R.01.020.05			
R.01.020.05.a	Demolizione-smontaggio di rubinetteria, valvolame, di qualsiasi diametro e tipo, con relativi raccordi ed accessori	cad.	15,00
	(Euro quindicivirgolazerozero)		
R.01.030			
R.01.030.10			
R.01.030.10.a	lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
R.01.030.10.b	vaso completo di cassetta, lavelli	cad.	30,99
	(Euro trentavirgolannovantanove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.01.030.10.c	vasche, lavatoio, orinatoio a stallo ----- (Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
R.01.030.10.d	vasi alla turca incassati, piatto doccia ----- (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
R.01.030.10.e	cassetta di sciacquamento di qualsiasi tipo ----- (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32
R.01.030.10.f	piletta di scarico a pavimento ----- (Euro quindicivirgolaquarantanove)	cad.	15,49
R.01.040			
R.01.040.05			
R.01.040.05.a	Esecuzione completa di smontaggio di tutte le apparecchiature da cucina già installate nell'edificio ----- (Euro settecentoventivirgolazerozero)	a corpo	720,00
R.01.040.10			
R.01.040.10.a	Esecuzione completa di smontaggio e rimontaggio di tutte le apparecchiature già installate nella cucina dell'edificio ----- (Euro milleduecentodiecivirgolazerozero)	a corpo	1.210,00
R.01.050			
R.01.050.05			
R.01.050.05.a	Demolizione di cassetta antincendio incassata - esterna alla muratura tipo UNI 45 o similare ----- (Euro centoquarantottovirgolaquarantasette)	cad.	148,47
R.01.060			
R.01.060.05			
R.01.060.05.a			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	in alluminio di qualsiasi tipo ----- (Euro trentacinquevirgolazerozero)	cad.	35,00
R.01.060.05.b			
	in ghisa di qualsiasi tipo ----- (Euro quarantavirgolazerozero)	cad.	40,00
R.01.060.05.c			
	in acciaio di qualsiasi tipo ----- (Euro trentacinquevirgolazerozero)	cad.	35,00
R.01.060.10			
R.01.060.10.a	non ancorate su basamento ----- (Euro ventiquattrovirgolaventisette)	cad.	24,27
R.01.060.10.b			
	ancorate su basamento ----- (Euro trentanovevirgolaventicinque)	cad.	39,25
R.01.060.15			
R.01.060.15.a	Rimozione e smaltimento di radiatore - generico ----- (Euro ventivirgolazerozero)	cad.	20,00
R.01.070			
R.01.070.05			
R.01.070.05.a	Potenzialita' fino a 35 Kw. ----- (Euro centoventivirgolazerozero)	a corpo	120,00
R.01.070.05.b			
	Potenzialita' da 36 a 115 Kw. ----- (Euro seicentovirgolazerozero)	a corpo	600,00
R.01.070.05.c			
	Potenzialita' da 115 Kw a 350 Kw ----- (Euro milleseicentovirgolazerozero)	a corpo	1.600,00
R.01.070.05.d			
	Potenzialita' oltre 350 Kw		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- a corpo	2.400,00
	(Euro duemilaquattrocentovirgolazerozero)		
R.01.070.10			
R.01.070.10.a	Demolizione - smontaggio di bruciatore di qualsiasi tipo e dimensione	----- cad.	110,00
	(Euro centodieci virgolazerozero)		
R.01.080	SERBATOI		
	(Euro zero)		
R.01.090			
R.01.090.05			
R.01.090.05.a	Inclusa la rimozione della ferramenta di sostegno/ancoraggio	----- ml.	11,00
	(Euro undici virgolazerozero)		
R.01.110	IMPIANTI SPECIALI		
	(Euro zero)		
R.02			
R.02.010			
R.02.010.05			
R.02.010.05.a	3/8" (DN 10)	----- ml.	12,50
	(Euro dodici virgolacinquanta)		
R.02.010.05.b	1/2" (DN 15)	----- ml.	14,31
	(Euro quattordici virgolatrentuno)		
R.02.010.05.c	3/4" (DN 20)	----- ml.	19,52
	(Euro diciannove virgolacinquantadue)		
R.02.010.05.d	1" (DN 25)	----- ml.	24,07
	(Euro ventiquattro virgolazero sette)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.010.05.e	1 1/4 " (DN 32) ----- (Euro ventiseivirgolasettanta)	ml.	26,70
R.02.010.05.f	1 1/2 " (DN 40) ----- (Euro trentatrevirgolaventisei)	ml.	33,26
R.02.010.05.g	2 " (DN 50) ----- (Euro trentottovirgolaquarantotto)	ml.	38,48
R.02.010.05.h	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro quarantanovevirgolacinquantatre)	ml.	49,53
R.02.010.05.i	3 " (DN 80) ----- (Euro cinquantasettevirgolatrentatre)	ml.	57,33
R.02.010.05.l	4 " (DN 100) ----- (Euro settantaduevirgolanoventadue)	ml.	72,92
R.02.010.10			
R.02.010.10.a	3/8" (DN 10) ----- (Euro seivirgolaventi)	ml.	6,20
R.02.010.10.b	1/2" (DN 15) ----- (Euro ottovirgolacinquantasette)	ml.	8,57
R.02.010.10.c	3/4" (DN 20) ----- (Euro diecivirgolatrentotto)	ml.	10,38

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.010.10.d	1" (DN 25) ----- (Euro tredicivirgolazerouno)	ml.	13,01
R.02.010.10.e	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro quattordicivirgolavanotto)	ml.	14,98
R.02.010.10.f	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro diciottovirgolaventitre)	ml.	18,23
R.02.010.10.g	2" (DN 50) ----- (Euro ventitrevirgolavanotasei)	ml.	23,96
R.02.010.10.h	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro ventisettevirgolavanotannove)	ml.	27,99
R.02.010.10.i	3" (DN 80) ----- (Euro trentaseivirgolaquarantasei)	ml.	36,46
R.02.010.10.l	4" (DN 100) ----- (Euro cinquantaseivirgolasettantuno)	ml.	56,71
R.02.010.15			
R.02.010.15.a	20 mm spessore 1.9 mm ----- (Euro quattrovirgolatrentanove)	ml.	4,39
R.02.010.15.b	25 mm spessore 2.3 mm ----- (Euro quattrovirgolasettanta)	ml.	4,70

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.010.15.c	32 mm spessore 3 mm ----- (Euro cinquevirgolatrentadue)	ml.	5,32
R.02.010.15.d	40 mm spessore 3.7 mm ----- (Euro seivirgolaventi)	ml.	6,20
R.02.010.15.e	50 mm spessore 4.6 mm ----- (Euro diecivirgolasessantaquattro)	ml.	10,64
R.02.010.15.f	63 mm spessore 5.8 mm ----- (Euro dodicivirgolanovantuno)	ml.	12,91
R.02.010.15.g	75 mm spessore 6.9 mm ----- (Euro quindicivirgolaquarantaquattro)	ml.	15,44
R.02.010.15.h	90 mm spessore 7.4 mm ----- (Euro diciannovevirgolazerosei)	ml.	19,06
R.02.010.20			
R.02.010.20.a	da 10 a 15 mm ----- (Euro unovirgolacinquantacinque)	ml.	1,55
R.02.010.20.b	da 16 a 20 mm ----- (Euro duevirgolatrentotto)	ml.	2,38
R.02.010.20.c	da 21 a 25 mm ----- (Euro trevirgolazerosei)	ml.	3,00
R.02.010.20.d	da 26 a 30 mm -----	ml.	4,54

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattrovirgolacinquantaquattro)		
R.02.010.25			
R.02.010.25.a	1/2 " (20 x 3.4 mm)	ml.	7,59
	(Euro settevirgolacinquantanove)		
R.02.010.25.b	3/4 " (25 x 4.2 mm)	ml.	8,42
	(Euro ottovirgolaquarantadue)		
R.02.010.25.c	1 " (32 x 5.4 mm)	ml.	9,40
	(Euro novevirgolaquaranta)		
R.02.010.25.d	1 1/2 " (50 x 8.4 mm)	ml.	11,98
	(Euro undecivirgolanoventotto)		
R.02.010.25.e	2 " (63 x 10.5 mm)	ml.	14,93
	(Euro quattordicivirgolanoventatre)		
R.02.010.25.f	2 1/2" (75 x 12.5 mm)	ml.	18,02
	(Euro diciottovirgolazerodue)		
R.02.010.26			
R.02.010.26.a	3/8 " (15 x 2.2 mm)	ml.	6,41
	(Euro seivirgolaquarantuno)		
R.02.010.26.b	1/2 " (20 x 3.4 mm)	ml.	7,59
	(Euro settevirgolacinquantanove)		
R.02.010.26.c	3/4 " (25 x 4.2 mm)	ml.	8,42
	(Euro ottovirgolaquarantadue)		
R.02.010.26.d	1 " (32 x 5.4 mm)	ml.	9,40
	(Euro novevirgolaquaranta)		
R.02.010.30			
R.02.010.30.a	DN 15 (1/2")		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	19,26
	(Euro diciannovevirgolaventisei)		
R.02.010.30.b	DN 20 (3/4")	ml.	25,25
	(Euro venticinquevirgolaventicinque)		
R.02.010.30.c	DN 25 (1")	ml.	31,09
	(Euro trentunovirgolazeronove)		
R.02.010.30.d	DN 32 (1 1/4")	ml.	40,90
	(Euro quarantavirgolannovanta)		
R.02.010.30.e	DN 40 (1 1/2")	ml.	56,14
	(Euro cinquantaseivirgolaquattordici)		
R.02.010.30.f	DN 50 (2")	ml.	74,73
	(Euro settantaquattrovirgolasettantatre)		
R.02.010.40			
R.02.010.40.a	Tubazione multistrato - DN 15 - spessore 2,0 mm	ml.	14,10
	(Euro quattordicivirgoladieci)		
R.02.010.40.b	Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm	ml.	18,90
	(Euro diciottovirgolannovanta)		
R.02.010.40.c	Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm	ml.	21,20
	(Euro ventunovirgolaventi)		
R.02.010.40.d	Tubazione multistrato - DN 32 - spessore 3,0 mm	ml.	25,50
	(Euro venticinquevirgolacinquanta)		
R.02.010.40.e	Tubazione multistrato - DN 40 - spessore 3,5 mm	ml.	28,80
	(Euro ventottovirgolaottanta)		
R.02.010.40.f	Tubazione multistrato - DN 50 - spessore 4,0 mm	ml.	34,10
	(Euro trentaquattrovirgoladieci)		
R.02.010.40.g	Tubazione multistrato - DN 63 - spessore 4,5 mm	ml.	43,10

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quarantatrevirgoladieci)		
R.02.010.40.h	Tubazione multistrato - DN 75 - spessore 5,0 mm	ml.	81,10
	(Euro ottantunovirgoladieci)		
R.02.020			
R.02.020.05			
R.02.020.05.a	32 mm	ml.	8,11
	(Euro ottovirgolaundici)		
R.02.020.05.b	40 mm	ml.	11,72
	(Euro undicivirgolasettantadue)		
R.02.020.05.c	63 mm	ml.	12,39
	(Euro dodicivirgolatrentanove)		
R.02.020.05.d	90 mm	ml.	16,84
	(Euro sedicivirgolaottantaquattro)		
R.02.020.05.e	110 mm	ml.	26,70
	(Euro ventiseivirgolasettanta)		
R.02.020.10			
R.02.020.10.a	Diametro nominale 50 mm	m	9,00
	(Euro novevirgolazerozero)		
R.02.020.10.b	Diametro nominale 100 mm	m	13,00
	(Euro tredicivirgolazerozero)		
R.02.020.10.c	Diametro nominale 125 mm	m	16,00
	(Euro sedicivirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.020.10.d	Diametro nominale 140 mm ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	m	18,00
R.02.020.10.e	Diametro nominale 160 mm ----- (Euro ventitrevirgolazerozero)	m	23,00
R.02.020.10.f	Diametro nominale 200 mm ----- (Euro ventottovirgolazerozero)	m	28,00
R.02.030			
R.02.030.05			
R.02.030.05.a	1/2" (DN 15) ----- (Euro ventivirgolaventicinque)	cad.	20,25
R.02.030.05.b	3/4" (DN 20) ----- (Euro ventiduevirgolasedici)	cad.	22,16
R.02.030.05.c	1" (DN 25) ----- (Euro trentavirgolasessantatre)	cad.	30,63
R.02.030.05.d	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro quarantaduevirgolazeroquattro)	cad.	42,04
R.02.030.05.e	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro cinquantaquattrovirgoladiciotto)	cad.	54,18
R.02.030.05.f	2" (DN 50) ----- (Euro settantaquattrovirgolaventisette)	cad.	74,27
R.02.030.05.g	2 1/2" (DN 65) -----	cad.	126,43

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centoventiseivirgolaquarantatre)		
R.02.030.05.h	3" (DN 80)	cad.	153,75
	(Euro centocinquantatrevirgolasettantacinque)		
R.02.030.05.i	4" (DN 100)	cad.	201,99
	(Euro duecentounovirgolanoventanove)		
R.02.030.10			
R.02.030.10.a	3/8" (DN 10)	cad.	7,85
	(Euro settevirgolaottantacinque)		
R.02.030.10.b	1/2" (DN 15)	cad.	11,72
	(Euro undicivirgolasettantadue)		
R.02.030.10.c	3/4" (DN 20)	cad.	19,52
	(Euro diciannovevirgolacinquantadue)		
R.02.030.10.d	1" (DN 25)	cad.	20,86
	(Euro ventivirgolaottantasei)		
R.02.030.10.e	1 1/4" (DN 32)	cad.	20,86
	(Euro ventivirgolaottantasei)		
R.02.030.10.f	1 1/2" (DN 40)	cad.	31,25
	(Euro trentunovirgolaventicinque)		
R.02.030.10.g	2" (DN 50)	cad.	52,11

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquantaduevirgolaundici)		
R.02.030.10.h	2 1/2" (DN 65)	cad.	72,25
	(Euro settantaduevirgolaventicinque)		
R.02.030.10.i	3" (DN 80)	cad.	87,95
	(Euro ottantasettevirgolanoventacinque)		
R.02.030.10.l	4" (DN 100)	cad.	165,47
	(Euro centosessantacinquevirgolaquarantasette)		
R.02.030.15			
R.02.030.15.a	2" (DN 50)	cad.	136,81
	(Euro centotrentaseivirgolaottantuno)		
R.02.030.15.b	2 1/2" (DN 65)	cad.	178,49
	(Euro centosettantottovirgolaquarantanove)		
R.02.030.15.c	3" (DN 80)	cad.	254,72
	(Euro duecentocinquantaquattrovirgolasettantadue)		
R.02.030.15.d	4" (DN 100)	cad.	369,37
	(Euro trecentosessantannovevirgolatrentasette)		
R.02.030.20			
R.02.030.20.a	1/2" (DN 15)	cad.	5,47
	(Euro cinquevirgolaquarantasette)		
R.02.030.20.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	3/4" (DN 20) ----- (Euro seivirgolatrentacinque)	cad.	6,35
R.02.030.20.c			
	1" (DN 25) ----- (Euro ottovirgolaundici)	cad.	8,11
R.02.030.20.d			
	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro dodicivirgolacinquanta)	cad.	12,50
R.02.030.20.e			
	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro quattordicivirgolasessantadue)	cad.	14,62
R.02.030.20.f			
	2" (DN 50) ----- (Euro ventivirgolacinquanta)	cad.	20,50
R.02.030.20.g			
	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro cinquantaduevirgolaventisette)	cad.	52,27
R.02.030.20.h			
	3" (DN 80) ----- (Euro sessantanovevirgolasettantadue)	cad.	69,72
R.02.030.20.i			
	4" (DN 100) ----- (Euro centotredicivirgolatrentasei)	cad.	113,36
R.02.030.25			
R.02.030.25.a			
	1/2" (DN 15) ----- (Euro dodicivirgolatrentanove)	cad.	12,39
R.02.030.25.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	3/4" (DN 20)		
	-----	cad.	14,25
	(Euro quattordicivirgolaventicinque)		
R.02.030.25.c			
	1" (DN 25)		
	-----	cad.	17,25
	(Euro diciassettevirgolaventicinque)		
R.02.030.30			
R.02.030.30.a			
	3/4" (DN 20)		
	-----	cad.	320,20
	(Euro trecentoventivirgolaventi)		
R.02.030.30.b			
	1" (DN 25)		
	-----	cad.	404,90
	(Euro quattrocentoquattrovirgolanovanta)		
R.02.030.30.c			
	1 1/4" (DN 32)		
	-----	cad.	451,38
	(Euro quattrocentocinquantunovirgolatrentotto)		
R.02.030.30.d			
	1 1/2" (DN 40)		
	-----	cad.	836,66
	(Euro ottocentotrentaseivirgolasessantasei)		
R.02.030.35			
R.02.030.35.a			
	2" (DN 50)		
	-----	cad.	2.650,00
	(Euro duemilaseicentocinquantavirgolazerozero)		
R.02.030.35.b			
	2 1/2" (DN 65)		
	-----	cad.	2.800,00
	(Euro duemilaottocentovirgolazerozero)		
R.02.030.35.c			
	3" (DN 80)		
	-----	cad.	3.000,00
	(Euro tremilavirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.030.35.d	4" (DN 100) ----- (Euro tremilaottocentovirgolazerozero)	cad.	3.800,00
R.02.040			
R.02.040.05			
R.02.040.05.a	leggero ----- (Euro quarantaseivirgolantacinque)	cad.	46,95
R.02.040.05.b	pesante ----- (Euro cinquantasettevirgolatrentatre)	cad.	57,33
R.02.040.10			
R.02.040.10.a	leggero ----- (Euro centoquarantatrevirgolatrentadue)	cad.	143,32
R.02.040.10.b	pesante ----- (Euro centosessantaduevirgolaottantanove)	cad.	162,89
R.02.040.10.c	pesante a collo di cigno ----- (Euro centosettantacinquevirgolantantuno)	cad.	175,91
R.02.040.15			
R.02.040.15.a	normale ----- (Euro trentasettevirgoladiciotto)	cad.	37,18
R.02.040.15.b	con asta regolabile ----- (Euro cinquantavirgolasessantuno)	cad.	50,61

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.040.20			
R.02.040.20.a	Miscelatore professionale a pavimento a dischi ceramici con comando a leva normalmente chiuso	cad.	211,75
	(Euro duecentoundicivirgolasettantacinque)		
R.02.040.25			
R.02.040.25.a	Miscelatore professionale a pedale a dischi ceramici, con dispositivo per l'erogazione continua, brevettato per cucine - comunita	cad.	237,57
	(Euro duecentotrentasettevirgolacinquantasette)		
R.02.040.30			
R.02.040.30.a	Miscelatore esterno a muro a dischi ceramici, monocomando, per erogazione acqua calda/fredda, per lavello od usi similari	cad.	120,85
	(Euro centoventivirgolaottantacinque)		
R.02.040.35			
R.02.040.35.a	Miscelatore da incasso monocomando per doccia a dischi ceramici, completo di allacciamenti e derivazione al soffione	cad.	153,08
	(Euro centocinquantatrevirgolazerotto)		
R.02.040.40			
R.02.040.40.a	Miscelatore monocomando a dischi ceramici, fortemente cromato, per lavabo	cad.	162,68
	(Euro centosessantaduevirgolasessantotto)		
R.02.040.45			
R.02.040.45.a	Miscelatore monocomando a dischi ceramici per bidet	cad.	165,78
	(Euro centosessantacinquevirgolasettantotto)		
R.02.040.50			
R.02.040.50.a	1/2" (DN 15)	cad.	207,62
	(Euro duecentosettevirgolasessantadue)		
R.02.040.50.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	3/4" (DN 20)		
	----- cad.		214,85
	(Euro duecentoquattordicivirgolaottantacinque)		
R.02.040.50.c			
	1" (DN 25)		
	----- cad.		260,29
	(Euro duecentosessantavirgolaventinove)		
R.02.040.50.d			
	1 1/4" (DN 32)		
	----- cad.		293,35
	(Euro duecentonovantatrevirgolatrentacinque)		
R.02.040.55			
R.02.040.55.a			
	normale		
	----- cad.		172,50
	(Euro centosettantaduevirgolacinquanta)		
R.02.040.55.b			
	a collo di cigno		
	----- cad.		192,12
	(Euro centonovantaduevirgoladodici)		
R.02.041			
R.02.041.05			
R.02.041.05.a			
	3/8" (DN 10)		
	----- cad.		7,02
	(Euro settevirgolazerodue)		
R.02.041.05.b			
	1/2" (DN 15)		
	----- cad.		7,49
	(Euro settevirgolaquarantanove)		
R.02.041.10			
R.02.041.10.a			
	3/8" (DN 10)		
	----- cad.		8,16
	(Euro ottovirgolasedici)		
R.02.041.10.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	1/2" (DN15)		
	-----	cad.	8,99
	(Euro ottovirgolanovantanove)		
R.02.041.15			
R.02.041.15.a			
	1/2" (DN15)		
	-----	cad.	9,76
	(Euro novevirgolasettantasei)		
R.02.041.15.b			
	3/4" (DN 20)		
	-----	cad.	12,50
	(Euro dodicivirgolacinquanta)		
R.02.041.15.c			
	1" (DN 25)		
	-----	cad.	15,24
	(Euro quindicivirgolaventi quattro)		
R.02.041.20			
R.02.041.20.a			
	1/2" (DN 15)		
	-----	cad.	90,90
	(Euro novantavirgolanovanta)		
R.02.041.25			
R.02.041.25.a			
	3/8" (DN 10)		
	-----	cad.	6,35
	(Euro seivirgolatrentacinque)		
R.02.041.25.b			
	1/2" (DN 15)		
	-----	cad.	7,49
	(Euro settevirgolaquarantanove)		
R.02.041.30			
R.02.041.30.a			
	1/2" (DN 15)		
	-----	cad.	110,78
	(Euro centodieci virgolasettantotto)		
R.02.041.30.b			
	3/4" (DN 20)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	112,69
	(Euro centododicivirgolasessantatré)		
R.02.041.30.c			
	1" (DN 25)	----- cad.	115,32
	(Euro centoquindicivirgolatrentadue)		
R.02.041.35			
R.02.041.35.a			
	1/2" (DN 15)	----- cad.	68,69
	(Euro sessantottovirgolasessantatré)		
R.02.041.35.b			
	3/4" (DN 20)	----- cad.	86,25
	(Euro ottantaseivirgolaventicinque)		
R.02.041.35.c			
	1" (DN 25)	----- cad.	126,02
	(Euro centoventiseivirgolazerodue)		
R.02.041.35.d			
	1 1/4" (DN 32)	----- cad.	147,19
	(Euro centoquarantasettevirgoladiciannove)		
R.02.041.35.e			
	1 1/2" (DN 40)	----- cad.	214,85
	(Euro duecentoquattordicivirgolaottantacinque)		
R.02.041.35.f			
	2" (DN 50)	----- cad.	283,53
	(Euro duecentottantatrevirgolacinquantatré)		
R.02.050			
R.02.050.05			
R.02.050.05.a	Miscelatore acqua calda/fredda monoforo, per lavabo per disabili motori	----- cad.	238,09
	(Euro duecentotrentottovirgolazeronove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.050.10			
R.02.050.10.a	Comando di erogazione acqua fredda da incasso a pavimento per disabili motori	cad.	218,93
	(Euro duecentodiciottovirgolanoventatré)		
R.02.050.15			
R.02.050.15.a	Miscelatore monocomando a dischi ceramici per installazione a parete per disabili motori	cad.	436,41
	(Euro quattrocentotrentaseivirgolaquarantuno)		
R.02.050.20			
R.02.050.20.a	Erogatore d'acqua elettronico a raggi infrarossi, per piano lavabo con funzionamento ad avvicinamento	cad.	268,04
	(Euro duecentosessantottovirgolazeroquattro)		
R.02.050.25			
R.02.050.25.a	Erogatore d'acqua per WC handicappati con funzionamento ad allontanamento programmato - da retro vaso - (alimentazione 24 V)	cad.	285,60
	(Euro duecentottantacinquevirgolasessanta)		
R.02.060			
R.02.060.05			
R.02.060.05.a	per acqua fredda o premiscelata	cad.	356,36
	(Euro trecentocinquantaseivirgolatrentasei)		
R.02.060.05.b	con miscelatore	cad.	377,01
	(Euro trecentosettantasettevirgolazerouno)		
R.02.060.05.c	con premiscelatore manuale da sottolavabo	cad.	393,54
	(Euro trecentonovantatrevirgolacinquantaquattro)		
R.02.060.10			
R.02.060.10.a	a canna girevole con premiscelatore manuale sottolavello	cad.	402,84
	(Euro quattrocentoduevirgolaottantaquattro)		
R.02.060.10.b	a canna girevole con miscelatore ed emergenza	cad.	433,82

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattrocentotrentatrevirgolaottantadue)		
R.02.060.10.c	a parete con miscelatore ed emergenza	cad.	469,98
	(Euro quattrocentosessantanovevirgolanovantotto)		
R.02.060.15			
R.02.060.15.a	Rubinetto elettronico da incasso, con canna fissa e scatola ad incasso	cad.	1.156,86
	(Euro millecentocinquantaseivirgolaottantasei)		
R.02.060.20			
R.02.060.20.a	a parete con vasca rettangolare - basculante	cad.	1.683,65
	(Euro milleseicentottantatrevirgolasessantacinque)		
R.02.060.20.b	a parete con vasca rotonda	cad.	1.797,27
	(Euro millesettecentonovantasettevirgolaventisette)		
R.02.060.25			
R.02.060.25.a	per acqua calda o premiscelata	cad.	356,36
	(Euro trecentocinquantaseivirgolatrentasei)		
R.02.060.25.b	con miscelatore incorporato	cad.	410,58
	(Euro quattrocentodiecivirgolacinquantotto)		
R.02.060.25.c	con miscelatore termostatico incorporato	cad.	557,77
	(Euro cinquecentocinquantasettevirgolasettantasette)		
R.02.060.30			
R.02.060.30.a	per acqua calda o premiscelata	cad.	509,23
	(Euro cinquecentonovevirgolaventitre)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.060.35			
R.02.060.35.a	tipo ad incasso		
	----- cad.		289,22
	(Euro duecentottantanovevirgolaventidue)		
R.02.060.35.b	tipo esterno		
	----- cad.		299,55
	(Euro duecentonovantanovevirgolacinquantacinque)		
R.02.060.40			
R.02.060.40.a	Sistema di scarico elettronico completo per wc		
	----- cad.		609,42
	(Euro seicentonovevirgolaquarantadue)		
R.02.060.45			
R.02.060.45.a	Sistema autopulente per pavimentazione bagni - WC		
	----- cad.		1.786,94
	(Euro millesettecentottantaseivirgolanoventaquattro)		
R.02.060.50			
R.02.060.50.a	Sistema elettronico automatico a raggi infrarossi, per orinatoio, ad allontanamento, da montare incassato a parete		
	----- cad.		408,00
	(Euro quattrocentottovirgolazerozero)		
R.02.070			
R.02.070.05			
R.02.070.05.a	35 x 28 x 25 cm		
	----- cad.		254,10
	(Euro duecentocinquantaquattrovirgoladieci)		
R.02.070.05.b	40 x 30 x 36 cm		
	----- cad.		260,29
	(Euro duecentosessantavirgolaventinove)		
R.02.070.05.c	50 x 37 x 38 cm		
	----- cad.		267,52
	(Euro duecentosessantasettevirgolacinquantadu)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.070.05.d	e) 60 x 45 x 38 cm ----- (Euro duecentosettantatrevirgolaventuno)	cad.	273,21
R.02.070.10			
R.02.070.10.a	60 x 45 x 18 cm ----- (Euro centosessantanovevirgolaquaranta)	cad.	169,40
R.02.070.10.b	60 x 50 x 20 cm ----- (Euro centosettantacinquevirgolanovantuno)	cad.	175,91
R.02.070.10.c	65 x 50 x 20 cm ----- (Euro centottantasettevirgolaquarantasette)	cad.	187,47
R.02.070.15			
R.02.070.15.a	Vaso alla turca in acciaio inox 18/10 lucidato - incassato e rialzato ----- (Euro quattrocentotrentottovirgolanovantanove)	cad.	438,99
R.02.070.20			
R.02.070.20.a	Vaso a sedile di porcellana dura vetrificata, per asilo nido o scuola materna ----- (Euro duecentoquarantunovirgoladiciannove)	cad.	241,19
R.02.070.25			
R.02.070.25.a	40 x 30 x 36 cm ----- (Euro quattrocentotrevirgolanovantadue)	cad.	403,92
R.02.070.25.b	50 x 37 x 38 cm ----- (Euro quattrocentosedicivirgolanovantanove)	cad.	416,99

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.070.25.c	60 x 45 x 38 cm ----- (Euro quattrocentotrentavirgolazerozero)	cad.	430,00
R.02.070.30			
R.02.070.30.a	Tavoletta per WC con contrappesi per bagni pubblici ----- (Euro centoventottovirgolazerotto)	cad.	128,08
R.02.070.35			
R.02.070.35.a	56 x 35 x 38 cm ----- (Euro duecentosettantunovirgolaquattordici)	cad.	271,14
R.02.070.35.b	64 x 36 x 38 cm ----- (Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)	cad.	284,05
R.02.070.36			
R.02.070.36.a	45 x 30 x 18 cm ----- (Euro centosettantacinquevirgolanoventuno)	cad.	175,91
R.02.070.36.b	57 x 45 x 20 cm ----- (Euro centottantaduevirgolaquarantuno)	cad.	182,41
R.02.070.36.c	65 x 48 x 21 cm ----- (Euro centonovantacinquevirgolaquarantatre)	cad.	195,43
R.02.070.36.d	72 x 57 x 21 cm ----- (Euro duecentottovirgolaquarantanove)	cad.	208,49
R.02.070.40			
R.02.070.40.a			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	90 x 45 x 20 cm		
	----- cad.		175,91
	(Euro centosettantacinquevirgolanovantuno)		
R.02.070.40.b			
	130 x 45 x 20 cm		
	----- cad.		201,99
	(Euro duecentounovirgolanovantanove)		
R.02.070.45			
R.02.070.45.a	Lavabo monoforo in acciaio inox 18/10 lucidato, delle misure di 450 x 450		
	----- cad.		299,55
	(Euro duecentonovantanovevirgolacinquantacinque)		
R.02.070.50			
R.02.070.50.a			
	un bacino con colapiatti 80 x 45 x 20 cm		
	----- cad.		169,40
	(Euro centosessantannovevirgolaquaranta)		
R.02.070.50.b			
	un bacino con colapiatti 90 x 45 x 20 cm		
	----- cad.		176,11
	(Euro centosettantaseivirgolaundici)		
R.02.070.50.c			
	un bacino con colapiatti 100 x 45 x 20 cm		
	----- cad.		182,31
	(Euro centottantaduevirgolatrentuno)		
R.02.070.50.d			
	un bacino con colapiatti 110 x 45 x 20 cm		
	----- cad.		192,12
	(Euro centonovantaduevirgoladodici)		
R.02.070.50.e			
	due bacini con colapiatti 125 x 50 x 20 cm		
	----- cad.		228,27
	(Euro duecentoventottovirgolaventisette)		
R.02.070.50.f			
	due bacini con colapiatti 150 x 50 x 20 cm		
	----- cad.		240,67
	(Euro duecentoquarantavirgolasessantasette)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.070.50.g	un bacino 50 x 39 x 22 cm ----- (Euro ottantottovirgolatrentuno)	cad.	88,31
R.02.070.50.h	un bacino 60 x 44 x 24 cm ----- (Euro novantaseivirgolazerosei)	cad.	96,06
R.02.070.50.i	un bacino 70 x 44 x 24 cm ----- (Euro novantasettevirgolasettantuno)	cad.	97,71
R.02.070.50.l	due bacini 80 x 45 x 20 cm ----- (Euro centodieci virgolasettantotto)	cad.	110,78
R.02.070.50.m	due bacini 90 x 45 x 21 cm ----- (Euro centottantottovirgolanoventasette)	cad.	188,97
R.02.070.50.n	due bacini 100 x 46 x 22 cm ----- (Euro duecentoquarantottovirgolaquarantadue)	cad.	248,42
R.02.070.55			
R.02.070.55.a	Pilozzo in gres porcellanato con troppo pieno incorporato, delle dimensioni di circa cm 50 x 40 x 35 ----- (Euro centosettantanovevirgolaventuno)	cad.	179,21
R.02.070.60			
R.02.070.60.a	60 x 50 x 33 cm ----- (Euro centottantottovirgolanoventasette)	cad.	188,97
R.02.070.60.b	75 x 60 x 34 cm ----- (Euro centonovantacinquevirgolaventidue)	cad.	195,22

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.070.60.c	90 x 70 x 42 cm ----- (Euro duecentoquattordicivirgolaottantacinque)	cad.	214,85
R.02.070.65			
R.02.070.65.a	43 x 36 x 78 cm ----- (Euro centottantottovirgolanoventasette)	cad.	188,97
R.02.070.70			
R.02.070.70.a	40 x 32 x 50 cm ----- (Euro centottantaduevirgolaquarantuno)	cad.	182,41
R.02.070.70.b	45 x 28 x 77 cm ----- (Euro duecentoventottovirgolazerodue)	cad.	228,02
R.02.070.75			
R.02.070.75.a	60 x 60 cm ----- (Euro centoquarantaseivirgolacinquantasette)	cad.	146,57
R.02.070.75.b	70 x 70 cm ----- (Euro centocinquantanovevirgolasessantaquattro)	cad.	159,64
R.02.070.75.c	80 x 80 cm ----- (Euro centottantaduevirgolaquarantuno)	cad.	182,41
R.02.070.80			
R.02.070.80.a	70 x 70 cm ----- (Euro centoventitrevirgolanoventacinque)	cad.	123,95

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.070.80.b	80 x 80 cm ----- (Euro duecentounovirgolaquarantadue)	cad.	201,42
R.02.070.82			
R.02.070.82.a	Box doccia con tamponatura in vetro temperato liscio o a disegno ----- (Euro centosessantasettevirgolazerozero)	mq.	167,00
R.02.070.82.b	Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno ----- (Euro centocinquantacinquevirgolazerozero)	mq.	155,00
R.02.070.85			
R.02.070.85.a	normale - 170 x 70 x 40 cm ----- (Euro centotrentavirgolaquindici)	cad.	130,15
R.02.070.85.b	a sedile - 66 x 105 x 48 cm ----- (Euro centotrentaseivirgolaquindici)	cad.	136,15
R.02.070.90			
R.02.070.90.a	Fontanella per abbeveraggio persone - del tipo a colonna ----- (Euro ottocentonovantatrevirgolaquarantasette)	cad.	893,47
R.02.070.95			
R.02.070.95.a	Fontanella per abbeveraggio persone - del tipo a piatto ----- (Euro settecentododocivirgolasettantuno)	cad.	712,71
R.02.071			
R.02.071.10			
R.02.071.10.a	10 litri ----- (Euro novantavirgolacinquantatre)	cad.	90,53

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.071.10.b	14 litri ----- (Euro novantasettevirgolazeronove)	cad.	97,09
R.02.071.15			
R.02.071.15.a	10 litri ----- (Euro centoventinovevirgolazerouno)	cad.	129,01
R.02.071.15.b	14 litri ----- (Euro centotrentunovirgolasessantaquattro)	cad.	131,64
R.02.071.20			
R.02.071.20.a	in polietilene rigido ----- (Euro settantaquattrovirgolanoventaquattro)	cad.	74,94
R.02.071.20.b	in vetro-china ----- (Euro centodiciasettevirgolaventiquattro)	cad.	117,24
R.02.071.25			
R.02.071.25.a	Cassetta di scarico in vetro-china da sospendere a vista sulla parete, della capacita di litri 14 ----- (Euro centosessantasettevirgolaquarantaquattro)	cad.	167,44
R.02.080			
R.02.080.05			
R.02.080.05.a	Vaso a sedile in porcellana dura vetrificata per disabili motori, delle dimensioni di circa cm 77 x 41 x 51 ----- (Euro quattrocentoventitrevirgolatrentanove)	cad.	423,39
R.02.080.10			
R.02.080.10.a			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motorinormale	cad.	241,03
	(Euro duecentoquarantunovirgolazerotre)		
R.02.080.10.b			
	Lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motori con mensola pneumatica	cad.	553,80
	(Euro cinquecentocinquantatrevirgolaottanta)		
R.02.080.15			
R.02.080.15.a	Lavabo basculante, in porcellana, per handicappati, delle dimensioni di 680 x 580 mm con appoggiagomiti, paraspruzzi, piletta a griglia	cad.	553,80
	(Euro cinquecentocinquantatrevirgolaottanta)		
R.02.080.20			
R.02.080.20.a	lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motori delle dimensioni di circa 67 x 43 cm, completo di accessori supplementari	cad.	1.205,31
	(Euro milleduecentocinquevirgolatrentuno)		
R.02.080.25			
R.02.080.25.a	Manigliera di sostegno per doccia, fissata nel muro mediante viti e tasselli a pressione	cad.	299,55
	(Euro duecentonovantanovevirgolacinquantacinque)		
R.02.080.30			
R.02.080.30.a	Seggiolino ribaltabile per doccia, costruito in materiale plastico ed adatto per comunita sanitarie	cad.	278,89
	(Euro duecentosettantottovirgolaottantanove)		
R.02.080.35			
R.02.080.35.a	Maniglione d'appoggio di tipo ribaltabile per WC nella versione a pavimento o a parete	cad.	327,95
	(Euro trecentoventisettevirgolanoventacinque)		
R.02.080.40			
R.02.080.40.a	Corrimano orizzontale perimetrale e/o verticale del diametro esterno di 30-33 mm, con fissaggio mediante tasselli e rosette di copertura		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ml.	73,34
	(Euro settantatrevirgolatrentaquattro)		
R.02.080.45			
R.02.080.45.a	Specchio reclinabile della dimensione di 570 x 410 mm	cad.	220,53
	(Euro duecentoventivirgolacinquantatre)		
R.02.090			
R.02.090.05			
R.02.090.05.a	portasapone 15 x 15 cm	cad.	30,26
	(Euro trentavirgolaventisei)		
R.02.090.05.b			
	portasapone 15 x 7,5 cm	cad.	27,99
	(Euro ventisettevirgolannovantanove)		
R.02.090.05.c			
	portabicchiere 15 x 15 cm	cad.	30,63
	(Euro trentavirgolasessantatre)		
R.02.090.05.d			
	portabicchiere 15 x 7.5 cm	cad.	29,33
	(Euro ventinovevirgolatrentatre)		
R.02.090.05.e			
	portacarta 15 x 15 cm con asse portarotolo	cad.	32,54
	(Euro trentaduevirgolacinquantaquattro)		
R.02.090.05.f			
	appendiabiti 15 x 7.5 cm con piastre da incasso	cad.	39,10
	(Euro trentanovevirgoladieci)		
R.02.090.10			
R.02.090.10.a	Specchio semplice con bordatura perimetrale, senza cornice, da fissare entro nicchia già predisposta o a parete	cad.	30,99
	(Euro trentavirgolannovantanove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.090.15			
R.02.090.15.a	Maniglia di sostegno per WC, in acciaio inox 18/10	cad.	58,62
	(Euro cinquantottovirgolasessantadue)		
R.02.090.20			
R.02.090.20.a	Appendiabito, in acciaio inox 18/10	cad.	11,72
	(Euro undicivirgolasettantadue)		
R.02.090.25			
R.02.090.25.a	Contenitore per assorbenti da toilette femminile, in acciaio inox 18/10, spessore minimo mm 0.8	cad.	69,72
	(Euro sessantanovevirgolasettantadue)		
R.02.090.30			
R.02.090.30.a	Distributore di carta igienica per due rotoli, in acciaio inox 18/10 satinato, con coperchio a chiave	cad.	117,75
	(Euro centodiciassettevirgolasettantacinque)		
R.02.090.35			
R.02.090.35.a	Porta scopino completo di scopino, per la pulizia della tazza WC	cad.	22,72
	(Euro ventiduevirgolasettantadue)		
R.02.090.40			
R.02.090.40.a	Distributore porta salviette di carta in acciaio inox 18/10, dello spessore minimo di 0.8 mm	cad.	63,52
	(Euro sessantatrevirgolacinquantadue)		
R.02.090.45			
R.02.090.45.a	Piletta o pilettone di scarico - con tappo a catenella	cad.	12,39
	(Euro dodicivirgolatrentanove)		
R.02.090.45.b	Piletta o pilettone di scarico - con tappo comandato a leva	cad.	20,66
	(Euro ventivirgolasessantasei)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.090.45.c	Piletta o pilettone di scarico - con griglia estraibile ----- (Euro diecivirgolatrentatre)	cad.	10,33
R.02.090.50			
R.02.090.50.a	Sifone per lavabo, bidet, lavello - ad esse con tappo di ispezione 3/4" ----- (Euro ventiseivirgolasettanta)	cad.	26,70
R.02.090.50.b	Sifone per lavabo, bidet, lavello - ad esse con tappo di ispezione 1" ----- (Euro trentavirgolazerouno)	cad.	30,01
R.02.090.50.c	Sifone per lavabo, bidet, lavello - ad esse con tappo di ispezione 1 1/4 " ----- (Euro trentunvirgolaventicinque)	cad.	31,25
R.02.090.50.d	Sifone per lavabo, bidet, lavello - a bottiglia 1" ----- (Euro sedicivirgolanoventaquattro)	cad.	16,94
R.02.090.50.e	Sifone per lavabo, bidet, lavello - a bottiglia 1 1/4" ----- (Euro diciottovirgolaventitre)	cad.	18,23
R.02.090.50.f	Sifone per lavabo, bidet, lavello - per vasche da bagno 1 1/4" ----- (Euro ventinovevirgolatrentatre)	cad.	29,33
R.02.090.50.g	Sifone per lavabo, bidet, lavello - in PVC per lavelli ad 1 o 2 bacini 1 1/4" ----- (Euro diciannovevirgolacinquantadue)	cad.	19,52
R.02.090.60			
R.02.090.60.a	Scaldacqua elettrico - 10 lt - 1500 W ----- (Euro centosettevirgolaquarantasette)	cad.	107,47

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.090.60.b	Scaldacqua elettrico - 15 lt - 1200 W (Euro centoquattordicivirgolazerotre)	cad.	114,03
R.02.090.60.c	Scaldacqua elettrico - 50 lt - 1000 W (Euro centocinquantaseivirgolatrentatre)	cad.	156,33
R.02.090.60.d	Scaldacqua elettrico - 80 lt - 1000 W (Euro centosessantaduevirgolaottantanove)	cad.	162,89
R.02.090.60.e	Scaldacqua elettrico - 80 lt - 1200 W (Euro centosessantaduevirgolaottantanove)	cad.	162,89
R.02.090.60.f	Scaldacqua elettrico - 100 lt - 1200 W (Euro centosessantanovevirgolaquaranta)	cad.	169,40
R.02.090.60.g	Scaldacqua elettrico - 150 lt - 1500 W (Euro duecentoventunovirgolacinquantuno)	cad.	221,51
R.02.090.65			
R.02.090.65.a	Scaldacqua a gas gpl, liquigas o metano - 5 lt - 45.C minuto (Euro cinquecentocinquantatrevirgolaottanta)	cad.	553,80
R.02.090.65.b	Scaldacqua a gas gpl, liquigas o metano - 10 lt - 45.C minuto (Euro cinquecentonovantanovevirgolaquaranta)	cad.	599,40
R.02.090.65.c	Scaldacqua a gas gpl, liquigas o metano - 13 lt - 45.C minuto (Euro settecentosedicivirgolasessantanove)	cad.	716,69
R.02.090.65.d	Scaldacqua a gas gpl, liquigas o metano - con accumulo di 150 lt (Euro millequarantaduevirgolaquarantadue)	cad.	1.042,42

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.090.70			
R.02.090.70.a	Esecuzione di nuova linea elettrica per alimentazione scaldacqua	cad.	156,33
	(Euro centocinquantaseivirgolatrentatre)		
R.02.090.80			
R.02.090.80.a	Filtro acqua potabile per trattenimento impurita - 3/4" (DN 20)	cad.	10,28
	(Euro diecivirgolaventotto)		
R.02.090.80.b	Filtro acqua potabile per trattenimento impurita - 1" (DN 25)	cad.	12,81
	(Euro dodicivirgolaottantuno)		
R.02.090.80.c	Filtro acqua potabile per trattenimento impurita - 1 1/4" (DN 32)	cad.	19,99
	(Euro diciannovevirgolannovantanove)		
R.02.090.80.d	Filtro acqua potabile per trattenimento impurita - 1 1/2" (DN 40)	cad.	23,60
	(Euro ventitrevirgolasessanta)		
R.02.090.80.e	Filtro acqua potabile per trattenimento impurita - 2" (DN 50)	cad.	36,77
	(Euro trentaseivirgolasettantasette)		
R.02.090.85			
R.02.090.85.a	Riduttore di pressione - 1/2" (DN 15)	cad.	67,09
	(Euro sessantasettevirgolazeronove)		
R.02.090.85.b	Riduttore di pressione - 3/4" (DN 20)	cad.	78,19
	(Euro settantottovirgoladiciannove)		
R.02.090.85.c	Riduttore di pressione - 1" (DN 25)	cad.	91,26
	(Euro novantunovirgolaventisei)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.090.85.d	Riduttore di pressione - 1 1/4" (DN 32) (Euro centotrentavirgolanovantasette)	cad.	130,97
R.02.090.85.e	Riduttore di pressione - 1 1/2" (DN 40) (Euro duecentodiciottovirgolaottantasette)	cad.	218,87
R.02.090.85.f	Riduttore di pressione - 2" (DN 50) (Euro duecentocinquantavirgolaottantaquattro)	cad.	250,84
R.02.090.90			
R.02.090.90.a	Depuratore d'acqua a polifosfati - 1/2" (DN 15) (Euro novantasettevirgolasettantuno)	cad.	97,71
R.02.090.90.b	Depuratore d'acqua a polifosfati - 3/4" (DN 20) (Euro trecentotrentaduevirgolaventinove)	cad.	332,29
R.02.090.90.c	Depuratore d'acqua a polifosfati - 1" (DN 25) (Euro trecentoquarantottovirgolacinquantasei)	cad.	348,56
R.02.090.90.d	Depuratore d'acqua a polifosfati - 1 1/4" (DN 32) (Euro cinquecentoquattrovirgolanovantaquattro)	cad.	504,94
R.02.090.90.e	Depuratore d'acqua a polifosfati - 1 1/2" (DN 40) (Euro ottocentosettantanovevirgolacinquantatre)	cad.	879,53
R.02.090.90.f	Depuratore d'acqua a polifosfati - 2" (DN 50) (Euro novecentocinquantunovirgolaventuno)	cad.	951,21
R.02.090.94			
R.02.090.94.a	distributore di carta igienica coperto in ABS (Euro diciottovirgolazerozero)	pezzo	18,00
R.02.090.95			
R.02.090.95.a	Distributore sapone liquido in ABS		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentaduevirgolazerozero)	pezzo	32,00
R.02.090.96			
R.02.090.96.a	Distributore sapone liquido in acciaio INOX	pezzo	57,00
	(Euro cinquantasettevirgolazerozero)		
R.02.090.97			
R.02.090.97.a	Distributore di carta igienica - rotoli Maxi - in ABS	pezzo	31,00
	(Euro trentunovirgolazerozero)		
R.02.090.98			
R.02.090.98.a	Distributore di carta igienica - rotoli Maxi - in acciaio INOX	pezzo	59,00
	(Euro cinquantanovevirgolazerozero)		
R.02.100	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI SPORTIVI E BAGNI PUBBLICI		
	(Euro zero)		
R.02.110	APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE E CUCINE INDUSTRIALI		
	(Euro zero)		
R.02.120			
R.02.120.05			
R.02.120.05.a	gruppo vasca da incasso con doccia	cad.	80,57
	(Euro ottantavirgolacinquantasette)		
R.02.120.05.b	gruppo vasca da esterno con doccia	cad.	66,11
	(Euro sessantaseivirgolaundici)		
R.02.120.05.c	colonna scarico vasca	cad.	34,09
	(Euro trentaquattrovirgolazeronove)		
R.02.120.05.d	gruppo lavabo	cad.	61,97
	(Euro sessantunovirgolanoventasette)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.120.05.e	gruppo bidet ----- (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32
R.02.120.05.f	gruppo doccia completo da incasso ----- (Euro cinquantanovevirgolanovantuno)	cad.	59,91
R.02.120.05.g	gruppo lavello a muro collo girevole ----- (Euro quarantavirgolaventotto)	cad.	40,28
R.02.120.05.h	passo rapido incasso per WC ----- (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
R.02.120.05.i	rubinetto per orinatoio ----- (Euro sedicivirgolacinquantatre)	cad.	16,53
R.02.120.05.l	batteria per beverino ----- (Euro trentacinquevirgolasessantaquattro)	cad.	35,64
R.02.120.05.m	batteria per beverino con riduttore ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	cad.	51,65
R.02.120.05.n	rubinetto singolo per lavatoio con pilozzo ----- (Euro sedicivirgolacinquantatre)	cad.	16,53
R.02.120.05.o	rubinetto cromato a parete per lavapiedi ----- (Euro sedicivirgolacinquantatre)	cad.	16,53
R.02.120.05.p	rubinetto cromato a squadra per cassetta alta ----- (Euro dodicivirgolanovantuno)	cad.	12,91
R.02.120.05.q	batteria a pulsante per cassetta alta ----- (Euro ventottovirgolaquarantuno)	cad.	28,41
R.02.120.10			
R.02.120.10.a	gruppo miscelatore incasso per vasca con doccia -----	cad.	100,71

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centovirgolasettantuno)		
R.02.120.10.b	gruppo miscelatore da esterno per vasca ----- (Euro settantaquattrovirgolaottantanove)	cad.	74,89
R.02.120.10.c	miscelatore da incasso per doccia ----- (Euro sessantasettevirgolasessantasei)	cad.	67,66
R.02.120.10.d	miscelatore da esterno per doccia ----- (Euro cinquantasettevirgolaottantaquattro)	cad.	57,84
R.02.120.10.e	braccio doccia con soffione ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	cad.	25,82
R.02.120.10.f	miscelatore lavabo ----- (Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	64,56
R.02.120.10.g	miscelatore bidet con getto da apparecchio ----- (Euro cinquantaseivirgolaottantuno)	cad.	56,81
R.02.120.10.h	miscelatore bidet con getto orientabile ----- (Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	64,56
R.02.120.10.i	miscelatore lavello su apparecchio ----- (Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	64,56
R.02.120.10.l	miscelatore lavello a parete collo girevole ----- (Euro sessantottovirgolasessantannove)	cad.	68,69
R.02.120.15			
R.02.120.15.a	Sostituzione con rubinetto di arresto - 1/2" (DN 15) ----- (Euro ventitrevirgolasettantasei)	cad.	23,76
R.02.120.15.b	Sostituzione con rubinetto di arresto - 1" (DN 25) ----- (Euro ventiquattrovirgolasettantannove)	cad.	24,79

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.120.15.c	Sostituzione con rubinetto di arresto - 2" (DN 50) ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	cad.	25,82
R.02.120.20			
R.02.120.20.b	Sostituzione coprisedile - in plastica pesante ----- (Euro ventottovirgolacinquanta)	cad.	28,50
R.02.120.20.c	Sostituzione coprisedile - in legno e resina ----- (Euro trentanovevirgolacinquanta)	cad.	39,50
R.02.120.25			
R.02.120.25.a	Sostituzioni accessori per per lavabo, lavello, pilozzo, ecc. - 1/2" (DN 15) ----- (Euro dodicivirgolanoventuno)	cad.	12,91
R.02.120.25.b	Sostituzioni accessori per per lavabo, lavello, pilozzo, ecc. - 1" (DN 25) ----- (Euro quattordicivirgolaquarantasei)	cad.	14,46
R.02.120.25.c	Sostituzioni accessori per per lavabo, lavello, pilozzo, ecc. - 1 1/4"(DN 32) ----- (Euro sedicivirgolazerouno)	cad.	16,01
R.02.120.30			
R.02.120.30.a	Revisione di solo rubinetto per lavabo, pilozzo, lavello, ecc. comprendente la sostituzione di gommini e guarnizioni ----- (Euro sedicivirgolacinquanta)	cad.	16,50
R.02.120.35			
R.02.120.35.a	Revisione e pulizia di sifone di qualsiasi tipo per lavabo, pilozzo, lavello, ecc., comprendente la sostituzione di guarnizioni ----- (Euro quindicivirgolaventi)	cad.	15,20
R.02.120.45			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.120.45.a	Pulizia di pozzetto a pavimento in piombo o P.V.C., di qualsiasi diametro, con coperchio ----- (Euro trentavirgolazerozero)	cad.	30,00
R.02.120.50			
R.02.120.50.a	Sostituzione di valvolame in genere - 3/8" (DN 10) ----- (Euro ventivirgolasessantasei)	cad.	20,66
R.02.120.50.b	Sostituzione di valvolame in genere - 1/2" (DN 15) ----- (Euro ventitrevirgolaventi quattro)	cad.	23,24
R.02.120.50.c	Sostituzione di valvolame in genere - 3/4" (DN 20) ----- (Euro ventiquattrovirgolaventisette)	cad.	24,27
R.02.120.50.d	Sostituzione di valvolame in genere - 1" (DN 25) ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	cad.	25,82
R.02.120.50.e	Sostituzione di valvolame in genere - 1 1/4" (DN 32) ----- (Euro trentavirgolanoventanove)	cad.	30,99
R.02.120.50.f	Sostituzione di valvolame in genere - 1 1/2" (DN 40) ----- (Euro trentatrevirgolacinquantasette)	cad.	33,57
R.02.120.50.g	Sostituzione di valvolame in genere - 2" (DN 50) ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
R.02.120.50.h	Sostituzione di valvolame in genere - 2 1/2" (DN 65) ----- (Euro quarantatrevirgolanoventa)	cad.	43,90
R.02.120.50.i	Sostituzione di valvolame in genere - 3" (DN 80) ----- (Euro cinquantunvirgolasessantacinque)	cad.	51,65
R.02.130			
R.02.130.05			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.130.05.a	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - lavabo di qualsiasi tipo e forma ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
R.02.130.05.b	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - lavello di qualsiasi tipo e forma ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
R.02.130.05.c	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - lavatoi di qualsiasi tipo e forma ----- (Euro quarantunovirgolatrentadue)	cad.	41,32
R.02.130.05.d	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - vaso all'inglese, a sella, a navicella ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
R.02.130.05.e	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - vaso alla turca di qualsiasi tipo e forma ----- (Euro settantasettevirgolaquarantasette)	cad.	77,47
R.02.130.05.f	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - cassetta scaricatrice esterna alta ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	cad.	25,82
R.02.130.05.g	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - vuotatoio ----- (Euro trentavirgolanovantanove)	cad.	30,99
R.02.130.05.h	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - bidet, lavapiedi di qualsiasi forma ----- (Euro trentavirgolanovantanove)	cad.	30,99
R.02.130.05.i	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - orinatoio sospeso di qualsiasi tipo e forma ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	cad.	36,15
R.02.130.05.l			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - fontanella, zampillo di qualsiasi forma	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
R.02.130.05.m	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - piatto doccia completo qualsiasi forma	cad.	103,29
	(Euro centotrevirgolaventinove)		
R.02.130.05.n	Lievo di apparecchiatura sanitaria sana - vasca da bagno di qualsiasi tipo e forma	cad.	144,61
	(Euro centoquarantaquattrovirgolasessantuno)		
R.02.130.10			
R.02.130.10.a	Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria - vaso all'inglese, a sella, a navicella con cassetta di sciacquamento	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
R.02.130.10.b	Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria - vuotatoio compresa la cassetta di sciacquamento	cad.	30,99
	(Euro trentavirgolanovantanove)		
R.02.130.10.c	Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria - lavabo, acquaio, lavapiedi	cad.	30,99
	(Euro trentavirgolanovantanove)		
R.02.130.10.d	Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria - fontanella, zampillo, orinatoio sospeso	cad.	25,82
	(Euro venticinquevirgolaottantadue)		
R.02.130.10.e	Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria - vaso alla turca compreso cassetta sciacquamento	cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
R.02.130.10.f	Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria - piatto doccia con braccio doccia	cad.	103,29
	(Euro centotrevirgolaventinove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.02.130.10.g	Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria - vasca da bagno, lavatoio, orinatoio stallo ----- (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
R.02.130.20			
R.02.130.20.a	Smontaggio di vaso a sedile deteriorato e sua sostituzione con vaso a sedile in porcellana dura vetrificata (vitreus-china) ----- (Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)	cad.	284,05
R.02.140			
R.02.140.05			
R.02.140.05.a	Fornitura e posa in opera di sistema idrico completo a cascata da posare in opera su muro divisorio interno già predisposto ----- (Euro cinquemilaseicentottantavirgolazerzero)	a corpo	5.680,00
R.03			
R.03.010	TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO ----- (Euro zero)		
R.03.020			
R.03.020.05			
R.03.020.05.a	Colonnina a collo di cigno in cassetta lamiera metallica - 15 mt ----- (Euro cinquecentosessantottovirgoladieci)	cad.	568,10
R.03.020.05.b	Colonnina a collo di cigno - costituito da cassetta in lamiera metallica 20 mt ----- (Euro seicentodiciannovevirgolasettantacinque)	cad.	619,75
R.03.020.10			
R.03.020.10.a	attacco diam. nominale 80 - 100 mm ----- (Euro ottocentocinquevirgolasessantasette)	cad.	805,67
R.03.020.10.b	attacco diam. nominale 100 - 125 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	888,31
	(Euro ottocentottantottovirgolatrentuno)		
R.03.020.15			
R.03.020.15.a	Idrante stradale da sottosuolo con altezza da 0.50 a 0.75 mt, completo di scarico automatico, corpo in ghisa G 22/24 U.N.I. 668	----- cad.	485,47
	(Euro quattrocentottantacinquevirgolaquarantasette)		
R.03.020.20			
R.03.020.20.a	Colonnina a collo di cigno - 45 mm - 1 erogazione	----- cad.	33,88
	(Euro trentatrevirgolaottantotto)		
R.03.020.20.b	Colonnina a collo di cigno - 70 mm - 1 erogazione	----- cad.	43,64
	(Euro quarantatrevirgolasessantaquattro)		
R.03.020.20.c	Colonnina a collo di cigno - 45 mm - 2 erogazioni	----- cad.	43,64
	(Euro quarantatrevirgolasessantaquattro)		
R.03.020.20.d	Colonnina a collo di cigno - 70 mm - 2 erogazioni	----- cad.	54,07
	(Euro cinquantaquattrovirgolazerosette)		
R.03.020.25			
R.03.020.25.a	Gruppo attacco motopompa Vigili del Fuoco - 1 attacco fino a 3"	----- cad.	599,40
	(Euro cinquecentonovantanovevirgolaquaranta)		
R.03.020.25.b	Gruppo attacco motopompa Vigili del Fuoco - 2 attacchi fino a 4"	----- cad.	795,34
	(Euro settecentonovantacinquevirgolatrentaquattro)		
R.03.020.30			
R.03.020.30.a	Cassetta idrante ad incasso - U.N.I. 45	----- cad.	330,53
	(Euro trecentotrentavirgolacinquantatre)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.03.020.30.b	Cassetta idrante ad incasso - U.N.I. 70 ----- (Euro trecentonovantaduevirgolacinquantuno)	cad.	392,51
R.03.020.35			
R.03.020.35.a	Cassetta idrante ad incasso - U.N.I. 45 ----- (Euro centottantacinquevirgolanoventadue)	cad.	185,92
R.03.020.35.b	Cassetta idrante ad incasso - U.N.I. 70 ----- (Euro duecentocinquantatrevirgolazerosei)	cad.	253,06
R.03.020.40			
R.03.020.40.a	Complesso pompieristico costituito da cassetta di lamiera in ferro verniciata ----- (Euro seicentodiciottovirgolanoventasette)	cad.	618,97
R.03.020.45			
R.03.020.45.a	6 Kg classe A-B-C ----- (Euro sessantunovirgolaottantasette)	cad.	61,87
R.03.020.45.b	10 Kg classe A-B-C ----- (Euro sessantottovirgolatrentotto)	cad.	68,38
R.03.020.45.c	12 Kg classe A-B-C ----- (Euro ottantasettevirgolanoventacinque)	cad.	87,95
R.03.020.45.d	6 Kg classe D-E ----- (Euro sessantottovirgolatrentotto)	cad.	68,38
R.03.020.45.e	10 Kg classe D-E ----- (Euro ottantasettevirgolanoventacinque)	cad.	87,95
R.03.020.45.f	12 Kg classe D-E ----- (Euro novantasettevirgolasettantuno)	cad.	97,71

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.03.020.55			
R.03.020.55.a	Cartello indicatore di allarme, divieto e segnalazione, xerigrafato con vernice fosforescente	cad.	13,69
	(Euro tredicivirgolasessantatré)		
R.03.020.60			
R.03.020.60.a	da kg 5 -112B - bombola in acciaio	p.zzo	171,00
	(Euro centosettantunovirgolazerozero)		
R.03.020.65			
R.03.020.65.a	cassetta per estintore da 4-6 kg in ABS	p.zzo	91,00
	(Euro novantunovirgolazerozero)		
R.03.030			
R.03.030.05			
R.03.030.05.a	Gruppo di pressurizzazione antincendio con pompe monoblocco e pompe pilota	cad.	7.127,11
	(Euro settemilacentosettantasettevirgolaundici)		
R.03.030.10			
R.03.030.10.a	Gruppo di press.ne ad uso antincendio a Norma UNI 9490 con serbatoio	cad.	11.826,86
	(Euro undicimilaottocentosettantasettevirgolaottantasei)		
R.03.040			
R.03.040.05			
R.03.040.05.a	Serbatoio per accumulo acqua - 300 lt	cad.	454,48
	(Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolaquarantotto)		
R.03.040.05.b	Serbatoio per accumulo acqua - 500 lt	cad.	526,79
	(Euro cinquecentosettantasettevirgolasessantatré)		
R.03.040.05.c	Serbatoio per accumulo acqua - 1000 lt	cad.	640,41
	(Euro seicentoquarantavirgolaquarantuno)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.03.040.05.d	Serbatoio per accumulo acqua - 1500 lt ----- (Euro settecentosettantaquattrovirgolasessantaneve)	cad.	774,69
R.03.040.05.e	Serbatoio per accumulo acqua - 2000 lt ----- (Euro novecentottantunovirgolaventisette)	cad.	981,27
R.03.040.05.f	Serbatoio per accumulo acqua - 2500 lt ----- (Euro milleottantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	1.084,56
R.03.040.05.g	Serbatoio per accumulo acqua - 3000 lt ----- (Euro milleduecentonovantunovirgolaquattordici)	cad.	1.291,14
R.03.040.05.h	Serbatoio per accumulo acqua - 4000 lt ----- (Euro millenovecentodieci virgola ottantanove)	cad.	1.910,89
R.03.040.05.i	Serbatoio per accumulo acqua - 5000 lt ----- (Euro duemilacinquecentottantaduevirgolaventotto)	cad.	2.582,28
R.03.040.05.l	Serbatoio per accumulo acqua - 8000 lt ----- (Euro tremiladuecentoduevirgolazerotre)	cad.	3.202,03
R.03.040.05.m	Serbatoio per accumulo acqua - 10000 lt ----- (Euro quattromilanovecentosei virgola trentaquattro)	cad.	4.906,34
R.03.050			
R.03.050.05			
R.03.050.05.a	Kit per impianto idrico antincendio a secco ----- (Euro cinquemilacinquecentosettantasettevirgola settantatre)	cad.	5.577,73
R.03.060			
R.03.060.05			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.03.060.05.a	Elettrocompressore d'aria con motore elettrico - fino a 0.75 CV ----- (Euro milletrecentonovantanovevirgolasessanta)	cad.	1.399,60
R.03.060.05.b	Elettrocompressore d'aria con motore elettrico - 1.00 CV ----- (Euro millequattrocentosettantunovirgolanovanta)	cad.	1.471,90
R.03.060.05.c	Elettrocompressore d'aria con motore elettrico - 1.50 CV ----- (Euro millecinquacentotrentanovevirgolazeroquat tro)	cad.	1.539,04
R.04			
R.04.010			
R.04.010.05			
R.04.010.05.a	da 3/8" (DN 10) a 3/4" (DN 20) ----- (Euro cinquevirgolaottantaquattro)	kg.	5,84
R.04.010.05.b	da 1" (DN 25) a maggiori ----- (Euro cinquevirgolazerosei)	kg.	5,06
R.04.010.10			
R.04.010.10.a	12 mm ----- (Euro ottovirgolazerosei)	ml.	8,06
R.04.010.10.b	15 mm ----- (Euro ottovirgolasedici)	ml.	8,16
R.04.010.10.c	22 mm ----- (Euro diecivirgolasettantaquattro)	ml.	10,74

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.010.10.d	28 mm ----- (Euro dodicivirgolasessantacinque)	ml.	12,65
R.04.010.10.e	35 mm ----- (Euro quindicivirgolatrentanove)	ml.	15,39
R.04.010.10.f	42 mm ----- (Euro diciassettevirgolasessantasei)	ml.	17,66
R.04.010.10.g	54 mm ----- (Euro ventiduevirgoladieci)	ml.	22,10
R.04.010.20			
R.04.010.20.a	tubazione in rame preisolato in rotoli - diametro mm. 10 ----- (Euro cinquevirgoladieci)	ml.	5,10
R.04.010.20.b	tubazione in rame preisolato in rotoli - diametro mm. 12 ----- (Euro cinquevirgolasessanta)	ml.	5,60
R.04.010.20.c	tubazione in rame preisolato in rotoli - diametro mm. 14 ----- (Euro seivirgolasettanta)	ml.	6,70
R.04.010.20.d	tubazione in rame preisolato in rotoli - diametro mm. 16 ----- (Euro settevirgolaottanta)	ml.	7,80
R.04.010.20.e	tubazione in rame preisolato in rotoli - diametro mm. 18 ----- (Euro ottovirgolaottanta)	ml.	8,80
R.04.010.25			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.010.25.a	tubazione in rame preisolato in barre - diametro mm. 18 - spessore mm. 1 ----- (Euro ottovirgolacinquanta)	ml.	8,50
R.04.010.25.b	tubazione in rame preisolato in barre - diametro mm. 22 - spessore mm. 1 ----- (Euro dodicivirgolacinquanta)	ml.	12,50
R.04.010.25.c	tubazione in rame preisolato in barre - diametro mm. 28 - spessore mm. 1 ----- (Euro quindicivirgolacinquanta)	ml.	15,50
R.04.010.25.d	tubazione in rame preisolato in barre - diametro mm. 36 - spessore mm. 1 ----- (Euro diciassettevirgolaventi)	ml.	17,20
R.04.010.30			
R.04.010.30.a	15 mm ----- (Euro cinquevirgolatrentadue)	ml.	5,32
R.04.010.30.b	18 mm ----- (Euro cinquevirgolacinquantotto)	ml.	5,58
R.04.010.30.c	22 mm ----- (Euro cinquevirgolanoventanove)	ml.	5,99
R.04.010.30.d	28 mm ----- (Euro settevirgolatrentanove)	ml.	7,39
R.04.010.30.e			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	32 mm ----- (Euro novevirgolaquattordici)	ml.	9,14
R.04.010.35			
R.04.010.35.a	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 8 - spessore mm. 1 ----- (Euro cinquevirgolaventi)	ml.	5,20
R.04.010.35.b	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 10 - spessore mm. 1 ----- (Euro cinquevirgolacinquanta)	ml.	5,50
R.04.010.35.c	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 12 - spessore mm. 1 ----- (Euro cinquevirgolasettanta)	ml.	5,70
R.04.010.35.d	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 14 - spessore mm. 0,75 ----- (Euro seivirgolaottanta)	ml.	6,80
R.04.010.35.e	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 15 - spessore mm. 1 ----- (Euro settevirgoladieci)	ml.	7,10
R.04.010.35.f	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 16 - spessore mm. 0,75 ----- (Euro ottovirgolaventi)	ml.	8,20
R.04.010.35.g	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 16 - spessore mm. 1 ----- (Euro ottovirgolasessanta)	ml.	8,60
R.04.010.35.h			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 18 - spessore mm. 0,75	ml.	9,30
	(Euro novevirgolatrenta)		
R.04.010.35.i			
	tubazione in rame ricotto - diametro mm. 20 - spessore mm. 1	ml.	10,20
	(Euro diecivirgolaventi)		
R.04.010.40			
R.04.010.40.a		ml.	17,66
	(Euro diciassettevirgolasessantasei)		
R.04.010.45			
R.04.010.45.a	Per l'inserimento di nuovo radiatore di dimensioni diverse dal preesistente.	cad.	25,00
	(Euro venticinquevirgolazerozero)		
R.04.020			
R.04.020.05			
R.04.020.05.a	3/8" (DN10)	cad.	7,23
	(Euro settevirgolaventitre)		
R.04.020.05.b	1/2" (DN 15)	cad.	8,26
	(Euro ottovirgolaventisei)		
R.04.020.05.c	3/4" (DN 20)	cad.	9,29
	(Euro novevirgolaventinove)		
R.04.020.10			
R.04.020.10.a	3/8" (DN 10)	cad.	6,71
	(Euro seivirgolasettantuno)		
R.04.020.10.b	1/2" (DN 15)	cad.	7,23

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settevirgolaventitre)		
R.04.020.10.c	3/4" (DN 20)	cad.	8,20
	(Euro ottovirgolaventi)		
R.04.020.15			
R.04.020.15.a	3/8" (DN 15)	cad.	29,95
	(Euro ventinovevirgolanoventacinque)		
R.04.020.15.b	1/2" (DN 15)	cad.	32,02
	(Euro trentaduevirgolazerodue)		
R.04.020.15.c	3/4" (DN 20)	cad.	38,21
	(Euro trentottovirgolaventuno)		
R.04.030			
R.04.030.05			
R.04.030.05.a	1/2" (DN 15)	cad.	56,49
	(Euro cinquantaseivirgolaquarantanove)		
R.04.030.05.b	3/4" (DN 20)	cad.	58,17
	(Euro cinquantottovirgoladiciassette)		
R.04.030.05.c	1" (DN 25)	cad.	67,12
	(Euro sessantasettevirgoladodici)		
R.04.030.05.d	1 1/4" (DN 32)	cad.	83,34
	(Euro ottantatrevirgolatrentaquattro)		
R.04.030.05.e	1 1/2" (DN40)	cad.	105,15
	(Euro centocinquevirgolaquindici)		
R.04.030.05.f			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	2" (DN 50) ----- (Euro centoquarantunovirgolacinquantuno)	cad.	141,51
R.04.030.05.g			
	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro quattrocentocinquantottovirgolazeronove)	cad.	458,09
R.04.030.15			
R.04.030.15.a			
	DN 32 ----- (Euro settantatrevirgolaottantacinque)	cad.	73,85
R.04.030.15.b			
	DN 40 ----- (Euro ottantottovirgolaottantatre)	cad.	88,83
R.04.030.15.c			
	DN 50 ----- (Euro centoventitrevirgolanoventacinque)	cad.	123,95
R.04.030.20			
R.04.030.20.a			
	DN 40 ----- (Euro trecentotrentottovirgolatrentatre)	cad.	338,33
R.04.030.20.b			
	DN 50 ----- (Euro trecentocinquantaquattrovirgolasessanta)	cad.	354,60
R.04.030.20.c			
	DN 65 ----- (Euro trecentottantasettevirgoladiciannove)	cad.	387,19
R.04.030.20.d			
	DN 80 ----- (Euro quattrocentotrentaseivirgolazeroquattro)	cad.	436,04
R.04.030.20.e			
	DN 100 ----- (Euro cinquecentoventisettevirgolaventicinque)	cad.	527,25
R.04.030.20.f			
	DN 125 ----- (Euro seicentocinquantatrevirgolaottantatre)	cad.	653,83

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.030.25			
R.04.030.25.a	1" (DN 25) ----- (Euro duecentonovantanovevirgolaventiquattro)	cad.	299,24
R.04.030.25.b	1 1/4" (DN32) ----- (Euro trecentocinquevirgolasettantaquattro)	cad.	305,74
R.04.030.25.c	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro trecentoventicinquevirgolatrentadue)	cad.	325,32
R.04.030.25.d	2" (DN 50) ----- (Euro quattrocentocinquantacinquevirgolacinquantasette)	cad.	455,57
R.04.030.30			
R.04.030.30.a	1" (DN 25) ----- (Euro seicentottantaquattrovirgoladieci)	cad.	684,10
R.04.030.30.b	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro ottocentosettantanovevirgolacinquantatre)	cad.	879,53
R.04.030.30.c	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro millesettantacinquevirgolazerouno)	cad.	1.075,01
R.04.030.30.d	2" (DN 50) ----- (Euro millesettecentosettantaseivirgolaottantasette)	cad.	1.776,87
R.04.030.35			
R.04.030.35.a	DN 20 ----- (Euro settecentoquarantanovevirgolaventidue)	cad.	749,22
R.04.030.35.b	DN 25 ----- (Euro settecentosessantottovirgolasettantacinque)	cad.	768,75

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.030.35.c	DN 32 ----- (Euro ottocentoquattordicivirgolaquaranta)	cad.	814,40
R.04.030.35.d	DN 40 ----- (Euro ottocentosettantanovevirgolacinquantatre)	cad.	879,53
R.04.030.35.e	DN 50 ----- (Euro novecentonovantavirgolatrentuno)	cad.	990,31
R.04.030.35.f	DN 65 ----- (Euro millecentosettantanovevirgolaventitre)	cad.	1.179,23
R.04.030.35.g	DN 80 ----- (Euro milleduecentosettantavirgolaquarantatre)	cad.	1.270,43
R.04.030.35.h	DN 100 ----- (Euro milletrecentonovantaquattrovirgolaventitre)	cad.	1.394,23
R.04.030.40			
R.04.030.40.a	DN 50 ----- (Euro cinquecentoventiseivirgolasettantotto)	cad.	526,78
R.04.030.40.b	DN 65 ----- (Euro seicentoquattrovirgolaventicinque)	cad.	604,25
R.04.030.40.c	DN 80 ----- (Euro seicentoquarantaseivirgolasessanta)	cad.	646,60
R.04.030.40.d	DN 100 ----- (Euro settecentoquattordicivirgolasettantasette)	cad.	714,77
R.04.030.40.e	DN 125 ----- (Euro settecentotrentottovirgolacinquantatre)	cad.	738,53

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.030.45			
R.04.030.45.a	DN 40	cad.	97,09
	(Euro novantasettevirgolazeronove)		
R.04.030.45.b	DN 50	cad.	115,94
	(Euro centoquindicivirgolanoventaquattro)		
R.04.030.45.c	DN 65	cad.	146,57
	(Euro centoquarantaseivirgolacinquantasette)		
R.04.030.45.d	DN 80	cad.	168,73
	(Euro centosessantottovirgolasettantatre)		
R.04.030.45.e	DN 100	cad.	221,51
	(Euro duecentoventunovirgolacinquantuno)		
R.04.030.45.f	DN 125	cad.	260,60
	(Euro duecentosessantavirgolasesssanta)		
R.04.030.50			
R.04.030.50.a	Dilatatore ad Omega in acciaio nero ad alta resistenza, filettato o flangiato, verniciato con antiruggine	kg.	5,16
	(Euro cinquevirgolasedici)		
R.04.030.55			
R.04.030.55.a	3/4" (DN 20)	cad.	49,06
	(Euro quarantanovevirgolazerosei)		
R.04.030.55.b	1" (DN 25)	cad.	67,14
	(Euro sessantasettevirgolaquattordici)		
R.04.030.55.c	1 1/4" (DN 32)	cad.	90,38
	(Euro novantavirgolatrentotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.030.55.d	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro centoquattrovirgolatrentadue)	cad.	104,32
R.04.030.55.e	2" (DN 50) ----- (Euro centocinquantaseivirgolaquarantanove)	cad.	156,49
R.04.030.55.f	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro duecentoundicivirgolasettantacinque)	cad.	211,75
R.04.030.55.g	3" (DN 80) ----- (Euro duecentocinquantatrevirgolazerosei)	cad.	253,06
R.04.030.60			
R.04.030.60.a	fino a 4 circuiti - fino a 2" ----- (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	cad.	206,58
R.04.030.60.b	fino a 4 circuiti - oltre a 2" ----- (Euro trecentotrentacinquevirgolasettanta)	cad.	335,70
R.04.030.60.c	da 4 ad 8 circuiti - fino a 2" ----- (Euro trecentottantasettevirgolatrentaquattro)	cad.	387,34
R.04.030.60.d	da 4 ad 8 circuiti - oltre a 2" ----- (Euro quattrocentotrentottovirgolannovantanove)	cad.	438,99
R.04.030.60.e	oltre a 8 circuiti - fino a 2" ----- (Euro seicentoquarantacinquevirgolacinquantasette)	cad.	645,57
R.04.030.60.f	oltre a 8 circuiti - oltre a 2" ----- (Euro ottocentoventiseivirgolatrentatre)	cad.	826,33
R.04.030.65			
R.04.030.65.a	3/8" x 1/8"		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad.	10,12
	(Euro diecivirgoladodici)		
R.04.030.65.b	3/8" x 1/4"	----- cad.	10,74
	(Euro diecivirgolasettantaquattro)		
R.04.030.70			
R.04.030.70.a	DN 50	----- cad.	104,32
	(Euro centoquattrovirgolatrentadue)		
R.04.030.70.b	DN 65	----- cad.	109,49
	(Euro centonovevirgolaquarantanove)		
R.04.030.70.c	DN 80	----- cad.	121,88
	(Euro centoventunovirgolaottantotto)		
R.04.030.70.d	DN 100	----- cad.	140,48
	(Euro centoquarantavirgolaquarantotto)		
R.04.030.75			
R.04.030.75.a	1/2" (DN 15)	----- cad.	13,43
	(Euro tredicivirgolaquarantatre)		
R.04.030.75.b	3/4" (DN 20)	----- cad.	18,08
	(Euro diciottovirgolazerotto)		
R.04.030.75.c	1" (DN 25)	----- cad.	19,63
	(Euro diciannovevirgolasessantatre)		
R.04.030.75.d	1 1/4" (DN 32)	----- cad.	23,24
	(Euro ventitrevirgolaventiquattro)		
R.04.030.75.e	1 1/2" (DN 40)	----- cad.	26,34
	(Euro ventiseivirgolatrentaquattro)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.030.75.f	2" (DN 50) ----- (Euro trentatrevirgolazero cinque)	cad.	33,05
R.04.030.80			
R.04.030.80.a	fino a 4 ----- (Euro duecentoquarantanovevirgolazero zero)	cad.	249,00
R.04.030.80.b	fino a 6 ----- (Euro duecentosettantaseivirgolazero zero)	cad.	276,00
R.04.030.80.c	fino a 8 ----- (Euro trecentoquattrovirgolazero zero)	cad.	304,00
R.04.030.80.d	oltre 8 ----- (Euro trecentotrentacinquevirgolazero zero)	cad.	335,00
R.04.030.81			
R.04.030.81.a	25 x 33 cm ----- (Euro quarantacinquevirgolaottantasei)	cad.	45,86
R.04.030.81.b	25 x 50 cm ----- (Euro quarantanovevirgolazero sei)	cad.	49,06
R.04.030.81.c	50 x 70 cm ----- (Euro settantasettevirgolaottantasette)	cad.	77,87
R.04.030.83			
R.04.030.83.a	1/2 x 3/4" (DN 20) ----- (Euro centonovantatrevirgolasessantasette)	cad.	193,67
R.04.030.83.b	3/4 x 1" (DN 25) ----- (Euro duecentoseivirgolacinquantotto)	cad.	206,58
R.04.030.83.c			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	1 x 1 1/4" (DN 32) ----- (Euro duecentosettantunovirgolaquattordici)	cad.	271,14
R.04.030.83.d	1 1/4 x 1 1/2" (DN 40) ----- (Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque)	cad.	284,05
R.04.030.83.e	1 1/2 x 2" (DN 50) ----- (Euro trecentotrevirgolasedici)	cad.	303,16
R.04.030.84			
R.04.030.84.a	Idicatore di pressione con scala graduata in m c.a. od in kg/cmq, quadrante diam. 80 mm ed attacco radiale da 3/8", omologato I.S.P.E.S.L. ----- (Euro quarantatrevirgolannovanta)	cad.	43,90
R.04.030.85			
R.04.030.85.a	Valvola automatica di riempimento con filtro visibile ed ispezionabile ----- (Euro cinquantaduevirgolasedici)	cad.	52,16
R.04.030.86			
R.04.030.86.a	Pressostato di sicurezza a ripristino manuale, campo di taratura 1.5-5 kg/cmq, omologato I.S.P.E.S.L. ----- (Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	64,56
R.04.030.87			
R.04.030.87.a	Flussostato con sensore regolabile, agente sul bruciatore, con attacco filettato da 1", omologato I.S.P.E.S.L. ----- (Euro novantaquattrovirgolazerzero)	cad.	94,00
R.04.030.88			
R.04.030.88.a	1/2" (DN 15) ----- (Euro dodicivirgolannovantuno)	cad.	12,91
R.04.030.88.b	3/4" (DN 20) ----- (Euro sedicivirgolazerouno)	cad.	16,01

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.030.89			
R.04.030.89.a	Pozzetto per termometro di controllo in bronzo, filettato 1/2", completo di materiali di tenuta	cad.	6,46
	(Euro seivirgolaquarantasei)		
R.04.030.91			
R.04.030.91.a	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 35 lt	cad.	166,82
	(Euro centosessantaseivirgolaottantadue)		
R.04.030.91.b	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 50 lt	cad.	181,79
	(Euro centottantunovirgolasettantanove)		
R.04.030.91.c	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 80 lt	cad.	200,39
	(Euro duecentovirgolatrentanove)		
R.04.030.91.d	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 100 lt	cad.	215,36
	(Euro duecentoquindicivirgolatrentasei)		
R.04.030.91.e	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 150 lt	cad.	241,70
	(Euro duecentoquarantunovirgolasettanta)		
R.04.030.91.f	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 200 lt	cad.	271,66
	(Euro duecentosettantunovirgolasessantasei)		
R.04.030.91.g	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 250 lt	cad.	327,95
	(Euro trecentoventisettevirgolanoventacinque)		
R.04.030.91.h	Vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana - 300 lt	cad.	372,88
	(Euro trecentosettantaduevirgolaottantotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.030.92			
R.04.030.92.a	Vaso di espansione autopressurizzato - 100 lt ----- (Euro trecentocinquevirgolaventitre)	cad.	305,23
R.04.030.92.b	Vaso di espansione autopressurizzato - 150 lt ----- (Euro trecentotrentanovevirgolatrentuno)	cad.	339,31
R.04.030.92.c	Vaso di espansione autopressurizzato - 200 lt ----- (Euro trecentottantavirgolaundici)	cad.	380,11
R.04.030.92.d	Vaso di espansione autopressurizzato - 250 lt ----- (Euro quattrocentoduevirgolaottantaquattro)	cad.	402,84
R.04.030.92.e	Vaso di espansione autopressurizzato - 300 lt ----- (Euro quattrocentosessantanovevirgolanoventotto)	cad.	469,98
R.04.030.92.f	Vaso di espansione autopressurizzato - 500 lt ----- (Euro cinquecentottantanovevirgolasettantanove)	cad.	589,79
R.04.030.92.g	Vaso di espansione autopressurizzato - 800 lt ----- (Euro settecentoduevirgolatrentotto)	cad.	702,38
R.04.030.92.h	Vaso di espansione autopressurizzato - 1000 lt ----- (Euro settecentosettantasettevirgolaventisette)	cad.	777,27
R.04.040			
R.04.040.05			
R.04.040.05.a	spessore 13 mm fino a 1/2" ----- (Euro quattrovirgolanoventuno)	ml.	4,91
R.04.040.05.b	spessore 13 mm fino a 1" -----	ml.	6,20

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro seivirgolaventi)		
R.04.040.05.c	spessore 13 mm fino a 1 1/2"	ml.	7,39
	(Euro settevirgolatrentanove)		
R.04.040.05.d	spessore 13 mm fino a 2"	ml.	8,83
	(Euro ottovirgolaottantatre)		
R.04.040.05.e	spessore 13 mm oltre 2"	ml.	12,50
	(Euro dodicivirgolacinquanta)		
R.04.040.10			
R.04.040.10.a	fino a 1 1/4" (DN 32)	mq.	2,74
	(Euro duevirgolasettantaquattro)		
R.04.040.10.b	fino a 2 1/2" (DN 65)	mq.	3,93
	(Euro trevirgolanoventatre)		
R.04.040.10.c	fino a 4" (DN 100)	mq.	5,16
	(Euro cinquevirgolasedici)		
R.04.040.15			
R.04.040.15.a	fino a 1 1/4" (DN 32)	mq.	4,54
	(Euro quattrovirgolacinquantaquattro)		
R.04.040.15.b	fino a 2 1/2" (DN 65)	mq.	5,94
	(Euro cinquevirgolanoventaquattro)		
R.04.040.15.c	fino a 4" (DN 100)	mq.	7,49
	(Euro settevirgolaquarantanove)		
R.04.040.20			
R.04.040.20.a	3/8" (DN 10)	mq.	3,41
	(Euro trevirgolaquarantuno)		
R.04.040.20.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	1/2" (DN 15) ----- (Euro trevirgolasettantadue)	mq.	3,72
R.04.040.20.c	3/4" (DN 20) ----- (Euro quattrovirgolazerotto)	mq.	4,08
R.04.040.20.d	1" (DN 25) ----- (Euro quattrovirgolasessantacinque)	mq.	4,65
R.04.040.20.e	2" (DN 50) ----- (Euro seivirgolaottantasette)	mq.	6,87
R.04.040.20.f	3" (DN 80) ----- (Euro novevirgolasettantuno)	mq.	9,71
R.04.040.20.g	4" (DN 100) ----- (Euro quattordicivirgolaventi)	mq.	14,20
R.04.040.25			
R.04.040.25.a	3/8" (DN 10) ----- (Euro quattrovirgolanoventasei)	mq.	4,96
R.04.040.25.b	1/2" (DN 15) ----- (Euro cinquevirgolaquarantadue)	mq.	5,42
R.04.040.25.c	3/4" (DN 20) ----- (Euro cinquevirgolaottantanove)	mq.	5,89
R.04.040.25.d	1" (DN 25) ----- (Euro seivirgolasettantasette)	mq.	6,77
R.04.040.25.e	2" (DN 50) ----- (Euro diecivirgolazerodue)	mq.	10,02

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.040.25.f	3" (DN 80) ----- (Euro quattordicivirgolaventi)	mq.	14,20
R.04.040.25.g	4" (DN 100) ----- (Euro ventivirgolasettantasei)	mq.	20,76
R.04.040.30			
R.04.040.30.a	3/8" (DN 10) ----- (Euro settevirgolazerodue)	mq.	7,02
R.04.040.30.b	1/2" (DN 15) ----- (Euro settevirgolasettanta)	mq.	7,70
R.04.040.30.c	3/4" (DN 20) ----- (Euro ottovirgolatrentuno)	mq.	8,31
R.04.040.30.d	1" (DN 25) ----- (Euro novevirgolasessantuno)	mq.	9,61
R.04.040.30.e	2" (DN 50) ----- (Euro quattordicivirgolaventicinque)	mq.	14,25
R.04.040.30.f	3" (DN 80) ----- (Euro ventivirgolaquattordici)	mq.	20,14
R.04.040.30.g	4" (DN 100) ----- (Euro ventinovevirgolaquarantaquattro)	mq.	29,44
R.04.040.35			
R.04.040.35.a	Copertura di rivestimenti, in lamierino di alluminio cilindrato, compreso curve, raccordi, ecc. ----- (Euro diecivirgolazerodue)	mq.	10,02
R.04.040.40			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.040.40.a	fino a 1" (DN 25) ----- (Euro zerovirgolasessantadue)	ml.	0,62
R.04.040.40.b	fino a 2" (DN 50) ----- (Euro unovirgolaquattordici)	ml.	1,14
R.04.040.40.c	fino a 3" (DN 80) ----- (Euro unovirgolatrentanove)	ml.	1,39
R.04.040.40.d	oltre 3" (DN 80) ----- (Euro unovirgolasessanta)	ml.	1,60
R.04.050			
R.04.050.05			
R.04.050.05.a	Radiatore completo in ghisa grigia conforme ISO 185, ad elementi componibili ----- (Euro zerovirgolatrentasette)	W/UNI	0,37
R.04.050.10			
R.04.050.10.a	Radiatore completo in alluminio pressofuso in lega Al Si9Cu (N?46000,46001), ad elementi componibili ----- (Euro zerovirgolaventidue)	W/UNI	0,22
R.04.050.20			
R.04.050.20.a	Radiatore completo in acciaio tipo FePO 1 secondo EN 10130 e EN 10131, ad elementi componibili ----- (Euro zerovirgolaventiquattro)	W/UNI	0,24
R.04.050.30			
R.04.050.30.a	Termoconvettore del tipo verticale a parete, completo di mobile di copertura ----- (Euro zerovirgolatredici)	W/UNI	0,13
R.04.050.35			
R.04.050.35.a	Sistema di emissione termica a battiscopa a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	irradiazione per riscaldamento ambienti		
	(Euro trentanovevirgolaquarantasei)	ml.	39,46
R.04.050.40			
R.04.050.40.a	Radiatore completo in acciaio del tipo "a Superficie Radiante" componibile a tubi piatti e lamelle verticali sul retro		
	(Euro zerovirgolatrentuno)	W/UNI	0,31
R.04.050.45			
R.04.050.45.a	Lievo e riposa di corpi radianti		
	(Euro ottantacinquevirgolazerozero)	cad.	85,00
R.04.060			
R.04.060.05			
R.04.060.05.a	Q = 248 mc/h - Pf = 1.300 W - Pt = 2.600 W		
	(Euro trecentonovantaduevirgolacinquantuno)	cad.	392,51
R.04.060.05.b	Q = 356 mc/h - Pf = 1.950 W - Pt = 3.800 W		
	(Euro quattrocentoventitrevirgolaquarantanove)	cad.	423,49
R.04.060.05.c	Q = 464 mc/h - Pf = 2.700 W - Pt = 5.000 W		
	(Euro quattrocentocinquantanovevirgolasessanta cinque)	cad.	459,65
R.04.060.05.d	Q = 580 mc/h - Pf = 3.300 W - Pt = 6.200 W		
	(Euro quattrocentottantacinquevirgolaquarantasette)	cad.	485,47
R.04.060.05.e	sopraprezzo per batteria a 4 tubi		
	(Euro centotrevirgolaventinove)	cad.	103,29
R.04.060.10			
R.04.060.10.a	Preso aria esterna per ventilconvettore - 800 mc/h		
	(Euro centosettantatrevirgolacinquantatre)	cad.	173,53

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.060.10.b	Pres a aria esterna per ventilconvettore - 1.500 mc/h	cad.	204,00
	(Euro duecentoquattrovirgolazerozero)		
R.04.070			
R.04.070.05			
R.04.070.05.a	fino a 5.800 W	cad.	284,05
	(Euro duecentottantaquattrovirgolazero cinque)		
R.04.070.05.b	fino a 11.600 W	cad.	309,87
	(Euro trecentonovevirgolaottantasette)		
R.04.070.05.c	fino a 17.400 W	cad.	346,03
	(Euro trecentoquarantaseivirgolazerotre)		
R.04.070.05.d	fino a 23.200 W	cad.	387,34
	(Euro trecentottantasettevirgolatrentaquattro)		
R.04.070.05.e	fino a 29.000 W	cad.	413,17
	(Euro quattrocentotredicivirgoladiciassette)		
R.04.070.05.f	fino a 34.900 W	cad.	438,99
	(Euro quattrocentotrentottovirgolanoventanove)		
R.04.070.05.g	fino a 46.500 W	cad.	516,46
	(Euro cinquecentosedicivirgolaquarantasei)		
R.04.070.05.h	fino a 58.150 W	cad.	593,93
	(Euro cinquecentonovantatrevirgolanoventatre)		
R.04.070.05.i	fino a 81.400 W	cad.	774,69
	(Euro settecentosettantaquattrovirgolasessantano ve)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.070.05.l	fino a 116.000 W ----- (Euro novecentocinquantacinquevirgolaquaranta cinque)	cad.	955,45
R.04.070.10			
R.04.070.10.a	885 mm. ----- (Euro ottantavirgolazerocinque)	cad.	80,05
R.04.080			
R.04.080.05			
R.04.080.05.a	2.6 mc/h - 2.4 m - monofase 220 V ----- (Euro centocinquantavirgolacinquanta)	a corpo	150,50
R.04.080.05.b	3.4 mc/h - 4.0 m - monofase 220 V ----- (Euro centosessantunovirgolasessantacinque)	a corpo	161,65
R.04.080.05.c	4.2 mc/h - 5.8 m - monofase 220 V ----- (Euro centonovantacinquevirgolanoventotto)	a corpo	195,98
R.04.080.05.e	12.00 mc/h - 3.9 m - trifase 400 V - flangiata ----- (Euro cinquecentoquattrovirgolacinquantasette)	a corpo	504,57
R.04.080.05.f	26.00 mc/h - 7,6 m - trifase 400 V - flangiata ----- (Euro settecentotrentunovirgolanoventacinque)	a corpo	731,95
R.04.080.05.g	30.00 mc/h - 10,2 m - trifase 400 V - flangiata ----- (Euro ottocentotrentacinquevirgolanoventuno)	a corpo	835,91
R.04.080.10			
R.04.080.10.a	fino a 3 mc/h ----- (Euro duecentotredicivirgolatrenta)	cad.	213,30
R.04.080.10.b	fino a 4 mc/h ----- (Euro duecentosessantunovirgolaottantaquattro)	cad.	261,84
R.04.080.10.c			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	fino a 7 mc/h ----- (Euro trecentosettevirgolaventinove)	cad.	307,29
R.04.080.10.d	fino a 10 mc/h ----- (Euro quattrocentotrentasettevirgolaquarantaquattro)	cad.	437,44
R.04.080.10.e	fino a 20 mc/h ----- (Euro quattrocentocinquantavirgolatrentacinque)	cad.	450,35
R.04.080.10.f	fino a 25 mc/h ----- (Euro quattrocentonovantasettevirgolatrentacinque)	cad.	497,35
R.04.080.10.g	fino a 45 mc/h ----- (Euro seicentosessantottovirgolaottantuno)	cad.	668,81
R.04.080.10.h	fino a 70 mc/h ----- (Euro settecentottantavirgolatrentasette)	cad.	780,37
R.04.080.15			
R.04.080.15.a	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 0.50 CV ----- (Euro cinquecentoventinovevirgolaottantotto)	cad.	529,88
R.04.080.15.b	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 0.75 CV ----- (Euro cinquecentotrentaduevirgolaquarantasette)	cad.	532,47
R.04.080.15.c	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 1.00 CV ----- (Euro seicentottantavirgoladiciassette)	cad.	680,17
R.04.080.15.d	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 1.50 CV ----- (Euro settecentonovantaduevirgolaventiquattro)	cad.	792,24
R.04.080.15.e	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 2.00 CV ----- (Euro novecentodieci virgolacinquantuno)	cad.	910,51
R.04.080.15.f			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 3.00 CV (Euro novecentottantaseivirgolanoventacinque)	cad.	986,95
R.04.080.15.g	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 0.50 CV (Euro cinquecentocinquantanovevirgolaottantaquattro)	cad.	559,84
R.04.080.15.h	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 0.75 CV (Euro seicentovirgoladodici)	cad.	600,12
R.04.080.15.i	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 1.00 CV (Euro seicentonovantasettevirgolaventidue)	cad.	697,22
R.04.080.15.l	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 1.50 CV (Euro ottocentotrentottovirgolaventuno)	cad.	838,21
R.04.080.15.m	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 2.00 CV (Euro novecentocinquantaseivirgolanoventanove)	cad.	956,99
R.04.080.15.n	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 3.00 CV (Euro millecinquantanovevirgolaventicinque)	cad.	1.059,25
R.04.080.15.o	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 0.50 CV (Euro seicentonovantunovirgolazerodue)	cad.	691,02
R.04.080.15.p	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 1.00 CV (Euro ottocentotrentaseivirgolasessantasei)	cad.	836,66
R.04.080.15.q	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 1.50 CV (Euro novecentocinquantaseivirgolaquarantotto)	cad.	956,48
R.04.080.15.r	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 2.00 CV (Euro milletrentasettevirgolacinquantasei)	cad.	1.037,56

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.080.15.s	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 3.00 CV (Euro millecentotrentaseivirgolaventuno)	cad.	1.136,21
R.04.080.15.t	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 4.00 CV (Euro milletrecentosettantaseivirgolaottantasette)	cad.	1.376,87
R.04.080.15.u	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 5.50 CV (Euro millesettecentododicivirgolazerocinque)	cad.	1.712,05
R.04.080.15.v	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 2.00 CV (Euro milletrecentotrentaquattrovirgolazerouno)	cad.	1.334,01
R.04.080.15.z	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 4.00 CV (Euro millecinquecentosessantatrevirgolatrentadue)	cad.	1.563,32
R.04.080.20			
R.04.080.20.a	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 5.50 CV (Euro milleottocentonovantanovevirgolacinquantatre)	cad.	1.899,53
R.04.080.20.b	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 7.50 CV (Euro duemilacentosettantatrevirgolasettantasette)	cad.	2.173,77
R.04.080.20.c	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 10.00 CV (Euro duemilatrecentoquarantavirgolazerosette)	cad.	2.340,07
R.04.080.20.d	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 15.00 CV (Euro tremilacentonovantasettevirgolatrentotto)	cad.	3.197,38
R.04.080.20.e	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 20.00 CV (Euro tremilasettecentocinquantaduevirgolacinquantotto)	cad.	3.752,58

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.080.25			
R.04.080.25.a	Q = fino a 16 mc/h - H = fino a 6 m c.a. ----- (Euro quattrocentodiciannovevirgolatrentasei)	cad.	419,36
R.04.080.25.b	Q = fino a 16 mc/h - H = fino a 11 m c.a. ----- (Euro quattrocentosessantavirgolasedici)	cad.	460,16
R.04.080.25.c	Q = fino a 20 mc/h - H = fino a 6 m c.a. ----- (Euro quattrocentocinquantunovirgolanoventa)	cad.	451,90
R.04.080.25.d	Q = fino a 20 mc/h - H = fino a 11 m c.a. ----- (Euro cinquecentosettevirgolasedici)	cad.	507,16
R.04.080.25.e	Q = fino a 40 mc/h - H = fino a 6 m c.a. ----- (Euro cinquecentotrentanovevirgolasettanta)	cad.	539,70
R.04.080.25.f	Q = fino a 40 mc/h - H = fino a 11 m c.a. ----- (Euro settecentoventisettevirgolasesstantanove)	cad.	727,69
R.04.080.25.g	Q = fino a 70 mc/h - H = fino a 6 m c.a. ----- (Euro ottocentosettevirgolaventidue)	cad.	807,22
R.04.080.25.h	Q = fino a 70 mc/h - H = fino a 11 m c.a. ----- (Euro ottocentotrentaduevirgolacinquantatre)	cad.	832,53
R.04.090			
R.04.090.05			
R.04.090.05.a	24 kW senza ACS ----- (Euro milletrecentosettantavirgolazerozero)	a corpo	1.370,00
R.04.090.05.b	28 kW senza ACS ----- (Euro millequattrocentodieci virgolazerozero)	a corpo	1.410,00
R.04.090.05.c	24 kW con ACS ----- a corpo	a corpo	1.590,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro millecinquecentonovantavirgolazerozero)		
R.04.090.05.d	28 kW con ACS	a corpo	1.660,00
	(Euro milleseicentosessantavirgolazerozero)		
R.04.090.10			
R.04.090.10.a	24 kW senza ACS	a corpo	1.590,00
	(Euro millecinquecentonovantavirgolazerozero)		
R.04.090.10.b	28 kW senza ACS	a corpo	1.660,00
	(Euro milleseicentosessantavirgolazerozero)		
R.04.090.10.c	24 kW con ACS	a corpo	1.710,00
	(Euro millesettecentodieci virgolazerozero)		
R.04.090.10.d	28 kW con ACS	a corpo	1.860,00
	(Euro milleottocentosessantavirgolazerozero)		
R.04.090.25			
R.04.090.25.a	Senza produzione acqua calda sanitaria	cad.	1.800,00
	(Euro milleottocentovirgolazerozero)		
R.04.090.25.b	Con produzione di acqua calda sanitaria istantanea	cad.	2.500,00
	(Euro duemilacinquecentovirgolazerozero)		
R.04.090.25.c	Con produzione acqua calda sanitaria tramite accumulo interno	cad.	3.100,00
	(Euro tremilacentovirgolazerozero)		
R.04.100			
R.04.100.05			
R.04.100.05.a	80 Kw	a corpo	8.140,00
	(Euro ottomilacentoquarantavirgolazerozero)		
R.04.100.05.b	105 Kw	a corpo	8.790,00
	(Euro ottomilasettecentonovantavirgolazerozero)		
R.04.100.05.c	130 Kw	a corpo	9.210,00
	(Euro novemiladuecentodieci virgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.100.05.d	170 Kw ----- (Euro diecimilacentovirgolazerozero)	a corpo	10.100,00
R.04.100.05.e	225 Kw ----- (Euro undicimilatrecentosessantavirgolazerozero)	a corpo	11.360,00
R.04.100.05.f	285 Kw ----- (Euro undicimilacinquecentosessantavirgolazerozero)	a corpo	11.560,00
R.04.100.05.g	345 Kw ----- (Euro undicimilanovecentoventivirgolazerozero)	a corpo	11.920,00
R.04.100.05.h	405 Kw ----- (Euro tredicimiladuecentoquarantavirgolazerozero)	a corpo	13.240,00
R.04.100.05.i	460Kw ----- (Euro quattordicimiladuecentodieciavirgolazerozero)	a corpo	14.210,00
R.04.100.10			
R.04.100.10.a	80 kW ----- (Euro ventimilacentosettantavirgolazerozero)	a corpo	20.170,00
R.04.100.10.b	105 kW ----- (Euro ventimilaottocentoventivirgolazerozero)	a corpo	20.820,00
R.04.100.10.c	130 kW ----- (Euro ventiduemilatrentavirgolazerozero)	a corpo	22.030,00
R.04.100.10.d	170 kW ----- (Euro ventiduemilanovecentoventivirgolazerozero)	a corpo	22.920,00
R.04.100.10.e	225 kW ----- (Euro venticinquemilasettantavirgolazerozero)	a corpo	25.070,00
R.04.100.10.f	285 kW ----- (Euro venticinquemilaseicentosettantavirgolazerozero)	a corpo	25.670,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.100.10.g	345 kW ----- (Euro ventiseimilaquattrocentoventivirgolazerozero)	a corpo	26.420,00
R.04.100.10.h	405 kW ----- (Euro ventisettemilasettecentoquarantavirgolazerozero)	a corpo	27.740,00
R.04.100.10.i	460 kW ----- (Euro ventottomilasettecentovirgolazerozero)	a corpo	28.700,00
R.04.101			
R.04.101.15			
R.04.101.15.a	15 kg/h ----- (Euro milleduecentotrentanovevirgolacinquanta)	cad.	1.239,50
R.04.101.15.b	30 kg/h ----- (Euro millequattrocentoquarantaseivirgolazerozero)	cad.	1.446,08
R.04.101.15.c	60 kg/h ----- (Euro milleseicentocinquantaduevirgolasesantasei)	cad.	1.652,66
R.04.101.15.d	100 kg/h ----- (Euro duemilacentodiciasettevirgolaquarantasette)	cad.	2.117,47
R.04.110			
R.04.110.05			
R.04.110.05.a	18 KW ----- (Euro tremilacentottantunovirgolatrentasette)	cad.	3.181,37
R.04.110.05.b	26 KW ----- (Euro tremiladuecentoquarantatrevirgolatrentacinque)	cad.	3.243,35
R.04.110.05.c			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	34.6 KW		
	-----	cad.	3.444,77
	(Euro tremilaquattrocentoquarantaquattrovirgola77)		
R.04.110.10			
R.04.110.10.a	18 KW con bollitore da 135 Litri		
	-----	cad.	4.482,85
	(Euro quattromilaquattrocentottantaduevirgolaottantacinque)		
R.04.110.10.b	26 KW con bollitore da 160 Litri		
	-----	cad.	4.668,77
	(Euro quattromilaseicentossessantottovirgolasettantasette)		
R.04.110.10.c	34.6 KW con bollitore da 200 Litri		
	-----	cad.	5.273,02
	(Euro cinquemiladuecentosettantatrevirgolazerodue)		
R.04.110.15			
R.04.110.15.a	45 KW		
	-----	cad.	3.217,53
	(Euro tremiladuecentodiciassettevirgolacinquantatre)		
R.04.110.15.b	64 KW		
	-----	cad.	3.573,88
	(Euro tremilacinquecentosettantatrevirgolaottantotto)		
R.04.110.20			
R.04.110.20.a	73 KW		
	-----	cad.	4.348,57
	(Euro quattromilatrecentoquarantottovirgolacinquantasette)		
R.04.110.20.b	116 KW		
	-----	cad.	5.092,27
	(Euro cinquemilanovantaduevirgolaventisette)		
R.04.110.25			
R.04.110.25.a	105 KW		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settemilacinquecentodiciannovevirgolases santuno)	cad.	7.519,61
R.04.110.25.b	157 KW	cad.	8.428,58
	(Euro ottomilaquattrocentoventottovirgolacinquan tutto)		
R.04.110.25.c	209 KW	cad.	9.833,34
	(Euro novemilaottocentotrentatrevirgolatrentaqua ttro)		
R.04.110.30			
R.04.110.30.a	210 KW	cad.	15.700,29
	(Euro quindicimilasettecentovirgolaventinove)		
R.04.110.30.b	280 KW	cad.	16.681,56
	(Euro sedicimilaseicentottantunovirgolacinquanta sei)		
R.04.110.30.c	350 KW	cad.	17.869,41
	(Euro diciassettemilaottocentosessantannovevirgo la41)		
R.04.110.35			
R.04.110.35.a	80 kW	cad.	9.709,39
	(Euro novemilasettecentonovevirgolatrentanove)		
R.04.110.35.b	105 kW	cad.	11.516,99
	(Euro undicimilacinquecentosedicivirgolannovanta nove)		
R.04.110.35.c	130 kW	cad.	13.272,94
	(Euro tredicimiladuecentosettantaduevirgolannova ntaquattro)		
R.04.110.35.d	170 kW		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		cad.	16.113,46
	(Euro sedicimilacentotredicivirgolaquarantasei)		
R.04.110.35.e	225 kW	cad.	19.935,24
	(Euro diciannovemilanovecentotrentacinquevirgola24)		
R.04.110.35.f	285 kW	cad.	21.846,13
	(Euro ventunmilaottocentoquarantaseivirgolatredici)		
R.04.110.35.g	370 kW	cad.	25.203,10
	(Euro venticinquemiladuecentotrevirgoladieci)		
R.04.110.35.h	460 kW	cad.	29.128,17
	(Euro ventinovemilacentoventottovirgoladiciassette)		
R.04.110.35.i	560 kW	cad.	32.149,44
	(Euro trentaduemilacentoquarantanovevirgola44)		
R.04.110.40			
R.04.110.40.a	Dispositivo per la neutralizzazione della condensa a - idrolito di magnesio- per caldaia a condensazione	cad.	1.910,89
	(Euro millenovecentodieci virgola ottantanove)		
R.04.110.45			
R.04.110.45.a	Dispositivo di sicurezza per bruciatore a gas, interposto tra l'elettrovalvola di lavoro e di sicurezza	cad.	371,85
	(Euro trecentosettantunovirgolaottantacinque)		
R.04.111			
R.04.111.05			
R.04.111.05.a	80 kW	cad.	950,28
	(Euro novecentocinquantavirgola ventotto)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.111.05.b	200 kW ----- (Euro millequattrocentotrentacinquevirgolasettantacinque)	cad.	1.435,75
R.04.111.05.c	300 kW ----- (Euro millecinquecentoventottovirgolasettantuno)	cad.	1.528,71
R.04.111.05.d	400 kW ----- (Euro millesettecentoquarantacinquevirgolasessantadue)	cad.	1.745,62
R.04.111.05.e	550 kW ----- (Euro duemilatrentaquattrovirgolaottantaquattro)	cad.	2.034,84
R.04.111.10			
R.04.111.10.a	200 kW ----- (Euro millecinquecentoventottovirgolasettantuno)	cad.	1.528,71
R.04.111.10.b	300 kW ----- (Euro millesettecentoquattrovirgolatrentuno)	cad.	1.704,31
R.04.111.10.c	500 kW ----- (Euro duemiladuecentosettantaduevirgolaquarantuno)	cad.	2.272,41
R.04.111.15			
R.04.111.15.a	450 kW ----- (Euro duemilacinquecentosessantunovirgolasessantatre)	cad.	2.561,63
R.04.111.15.b	600 kW ----- (Euro duemilaottocentoquarantavirgolacinquantuno)	cad.	2.840,51

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.111.15.c	800 kW ----- (Euro tremilanovantottovirgolasettantaquattro)	cad.	3.098,74
R.04.111.20			
R.04.111.20.a	60 - 300 KW ----- (Euro duemilaottocentonovantaduevirgolasedici)	cad.	2.892,16
R.04.111.20.b	tipo digitale ----- (Euro tremilanovecentoventicinquevirgolazerosette)	cad.	3.925,07
R.04.120			
R.04.120.05			
R.04.120.05.a	300 lt ----- (Euro cinquecentosettantavirgolazerozero)	cad.	570,00
R.04.120.05.b	500 lt ----- (Euro settecentonovantacinquevirgolazerozero)	cad.	795,00
R.04.120.05.c	1000 lt ----- (Euro milleottantavirgolazerozero)	cad.	1.080,00
R.04.120.05.d	1500 lt ----- (Euro duemilacentottantavirgolazerozero)	cad.	2.180,00
R.04.120.05.e	2000 lt ----- (Euro duemilaseicentoventivirgolazerozero)	cad.	2.620,00
R.04.120.10			
R.04.120.10.a	500 lt ----- (Euro millecentonovantavirgolazerozero)	cad.	1.190,00
R.04.120.10.b	1000 lt		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		cad.	1.394,43
	(Euro milletrecentonovantaquattrovirgolaquarantatre)		
R.04.120.10.c	1500 lt	cad.	1.534,00
	(Euro millecinquecentotrentaquattrovirgolazerozero)		
R.04.120.10.d	2000 lt	cad.	1.652,66
	(Euro milleseicentocinquantaduevirgolasessantasei)		
R.04.120.15			
R.04.120.15.a	500 lt	cad.	1.187,85
	(Euro millecentottantasettevirgolaottantacinque)		
R.04.120.15.b	1000 lt	cad.	1.870,00
	(Euro milleottocentotrentavirgolazerozero)		
R.04.120.15.c	1500 lt	cad.	1.936,71
	(Euro millenovecentotrentaseivirgolasettantuno)		
R.04.120.15.d	2000 lt	cad.	2.130,00
	(Euro duemilacentotrentavirgolazerozero)		
R.04.120.20			
R.04.120.20.a	300 Litri	cad.	1.840,00
	(Euro milleottocentoquarantavirgolazerozero)		
R.04.120.20.b	500 Litri	cad.	2.032,00
	(Euro duemilatrentaduevirgolazerozero)		
R.04.120.20.c	1000 Litri	cad.	2.370,54
	(Euro duemilatrecentotrentavirgolacinquantaquattro)		
R.04.120.20.d	1500 Litri	cad.	2.835,35
	(Euro duemilaottocentotrentacinquevirgolatrentac)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	inque)		
R.04.120.20.e	2000 Litri ----- (Euro tremilacentottantaseivirgolacinquantaquattro)	cad.	3.186,54
R.04.120.25			
R.04.120.25.a	1/2" (DN 15) ----- (Euro ventiseivirgoladieci)	cad.	26,10
R.04.120.25.b	3/4" (DN 20) ----- (Euro ventinovevirgolasessantannove)	cad.	29,69
R.04.120.25.c	1" (DN 25) ----- (Euro trentottovirgolasessanta)	cad.	38,60
R.04.120.25.d	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro settantatrevirgolasettantaquattro)	cad.	73,74
R.04.120.25.e	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro ottantaseivirgolasettantuno)	cad.	86,71
R.04.120.25.f	2" (DN 50) ----- (Euro centoventiduevirgolatrentaquattro)	cad.	122,34
R.04.120.35			
R.04.120.35.a	9 piastre - 832 l/h ----- (Euro milleventiseivirgolazerozero)	cad.	1.026,00
R.04.120.35.b	11 piastre - 1040 l/h ----- (Euro millecentovirgolazerozero)	cad.	1.100,00
R.04.120.35.c	15 piastre - 1450 l/h ----- (Euro milleduecentosettantavirgolazerozero)	cad.	1.270,00
R.04.120.35.d	19 piastre - 1880 l/h		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro millequattrocentotrentasettevirgolazerozero)	cad.	1.437,00
R.04.120.35.e	25 piastre - 2500 l/h (Euro milleseicentotrentatrevirgolazerozero)	cad.	1.633,00
R.04.120.35.f	31 piastre - 3120 l/h (Euro milleseicentottantaquattrovirgolazerozero)	cad.	1.684,00
R.04.120.35.g	35 piastre - 3540 l/h (Euro duemilanovantasettevirgolazerozero)	cad.	2.097,00
R.04.120.40			
R.04.120.40.a	Produttore autonomo di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo con scambio di fuoco indiretto (Euro cinquemilaquattrocentottantavirgolazerozero)	a corpo	5.480,00
R.04.125			
R.04.125.05			
R.04.125.05.a	Pressostato di sicurezza per impianto di riscaldamento omologato ISPESL (Euro cinquantaseivirgolazerozero)	a corpo	56,00
R.04.125.10			
R.04.125.10.a	Termostato di blocco a immersione per omologato ISPESL per impianto di riscaldamento (Euro quarantatrevirgolazerozero)	a corpo	43,00
R.04.125.15			
R.04.125.15.a	Pozzetto a immersione per termometro campione a norme ISPESL (Euro quindicivirgolazerozero)	a corpo	15,00
R.04.125.20			
R.04.125.20.a	Termometro a immersione con scala sino a 120 C a norme ISPESL per impianto di riscaldamento (Euro trentaseivirgolazerozero)	a corpo	36,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.125.25			
R.04.125.25.a	Indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25-2 volte la press.max di esercizio, omologato a norme ISPESL	a corpo	38,00
	(Euro trentottovirgolazerozero)		
R.04.130			
R.04.130.05			
R.04.130.05.a	1 1/4" (DN 32)	cad.	1.240,00
	(Euro milleduecentoquarantavirgolazerozero)		
R.04.130.05.b	1 1/2" (DN 40)	cad.	1.311,00
	(Euro milletrecentoundicivirgolazerozero)		
R.04.130.05.c	2" (DN 50)	cad.	1.536,00
	(Euro millecinquecentotrentaseivirgolazerozero)		
R.04.130.05.d	2 1/2 " (DN 65)	cad.	1.560,00
	(Euro millecinquecentosessantavirgolazerozero)		
R.04.130.10			
R.04.130.10.a	1" (DN 25)	cad.	309,87
	(Euro trecentonovevirgolaottantasette)		
R.04.130.10.b	2" (DN 50)	cad.	371,85
	(Euro trecentosettantunovirgolaottantacinque)		
R.04.130.15			
R.04.130.15.a	Termostato ambiente - normale	a corpo	69,00
	(Euro sessantanovevirgolazerozero)		
R.04.130.15.b	Termostato ambiente - cronotermostato	a corpo	134,00
	(Euro centotrentaquattrovirgolazerozero)		
R.04.130.20			
R.04.130.20.a	Termostato di regolazione ad immersione per il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	controllo del bruciatore ----- (Euro trentaseivirgolazerozero)	cad.	36,00
R.04.130.55			
R.04.130.55.a	Sonda di rilevamento della temperatura esterna, da collegare al regolatore elettronico ----- (Euro ottantacinquevirgolaventidue)	cad.	85,22
R.04.130.60			
R.04.130.60.a	Sonda di rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata, fino alla temperatura di 90 ?C, del tipo ad immersione ----- (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
R.04.140			
R.04.140.05			
R.04.140.05.a	----- (Euro ventiduemilasettecentoventiquattrovirgoladi eci)	cad.	22.724,10
R.04.150			
R.04.150.05			
R.04.150.05.a	fino a 70 KW ----- (Euro millenovecentoventunovirgolanoventaquatt ro)	cad.	1.921,94
R.04.150.05.b	da 70 KW fino a 140 KW ----- (Euro duemilacentottantaduevirgolaquantacin que)	cad.	2.182,55
R.04.150.05.c	da 140 KW fino a 210 KW ----- (Euro duemiladuecentottantavirgolatrentuno)	cad.	2.280,31
R.04.160			
R.04.160.05			
R.04.160.05.a	diam. 258 mm ----- (Euro trentaseivirgolaquindici)	ml.	36,15

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.160.05.b	diam. 358 mm ----- (Euro cinquantunovirgolasessantacinque)	ml.	51,65
R.04.160.10			
R.04.160.10.a	125 mm ----- (Euro duecentovirgolatrentanove)	ml.	200,39
R.04.160.10.b	155 mm ----- (Euro duecentottovirgolatredici)	ml.	208,13
R.04.160.10.c	180 mm ----- (Euro duecentodiciottovirgolaquarantasei)	ml.	218,46
R.04.160.10.d	200 mm ----- (Euro duecentotrentanovevirgolasessantaquattro)	ml.	239,64
R.04.160.10.e	250 mm ----- (Euro duecentosessantannovevirgolazerasette)	ml.	269,07
R.04.160.10.f	300 mm ----- (Euro duecentottantasettevirgolaquindici)	ml.	287,15
R.04.160.10.g	350 mm ----- (Euro trecentoquarantatrevirgolaquarantaquattro)	ml.	343,44
R.04.160.10.h	400 mm ----- (Euro trecentosettantunovirgolatrentatre)	ml.	371,33
R.04.160.10.i	500 mm ----- (Euro quattrocentotrentanovevirgolacinquanta)	ml.	439,50
R.04.160.15			
R.04.160.15.a			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	125 mm ----- (Euro trecentoventunovirgolaventiquattro)	ml.	321,24
R.04.160.15.b	155 mm ----- (Euro trecentoquarantaseivirgolazerotre)	ml.	346,03
R.04.160.15.c	180 mm ----- (Euro trecentosettantaquattrovirgolaquarantatre)	ml.	374,43
R.04.160.15.d	200 mm ----- (Euro trecentonovantacinquevirgolazeronove)	ml.	395,09
R.04.160.15.e	250 mm ----- (Euro quattrocentoquarantottovirgolaventotto)	ml.	448,28
R.04.160.15.f	300 mm ----- (Euro seicentoventivirgolasettantotto)	ml.	620,78
R.04.160.15.g	350 mm ----- (Euro settecentoventottovirgolaventi)	ml.	728,20
R.04.160.15.h	400 mm ----- (Euro ottocentoventottovirgolanoventuno)	ml.	828,91
R.04.160.15.i	500 mm ----- (Euro millediciasettevirgolaquarantadue)	ml.	1.017,42
R.04.160.15.l	600 mm ----- (Euro milleduecentottantatrevirgolanoventuno)	ml.	1.283,91
R.04.160.20			
R.04.160.20.a	Monoparete diametro 80 mm ----- (Euro centovirgolazerozero)	m	100,00
R.04.160.20.b	Monoparete diametro 100 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro centoventivirgolazerozero)	m	120,00
R.04.160.20.c	Monoparete diametro 120 mm ----- (Euro centoquarantavirgolazerozero)	m	140,00
R.04.160.20.d	Monoparete diametro 130 mm ----- (Euro centosettantacinquevirgolazerozero)	m	175,00
R.04.160.20.e	Monoparete diametro 150 mm ----- (Euro centonovantacinquevirgolazerozero)	m	195,00
R.04.160.25			
R.04.160.25.a	Doppia lamina diametro 80 mm ----- (Euro centodiecivirgolazerozero)	m	110,00
R.04.160.25.b	Doppia lamina diametro 100 mm ----- (Euro centotrentavirgolazerozero)	m	130,00
R.04.160.25.c	Doppia lamina diametro 120 mm ----- (Euro centocinquantavirgolazerozero)	m	150,00
R.04.160.25.d	Doppia lamina diametro 130 mm ----- (Euro centottantacinquevirgolazerozero)	m	185,00
R.04.160.25.e	Doppia lamina diametro 150 mm ----- (Euro duecentovirgolazerozero)	m	200,00
R.04.160.30			
R.04.160.30.a	----- (Euro duecentoquarantunovirgolasettanta)	ml.	241,70
R.04.180			
R.04.180.05			
R.04.180.05.a	mc 3 ----- (Euro duemilatrecentoventivirgolazerozero)	cad.	2.320,00
R.04.180.05.b	mc 5 ----- (Euro duemilaottocentoquarantavirgolazerozero)	cad.	2.840,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.04.180.05.c	mc 8 ----- (Euro tremilatrecentosessantavirgolazerozero)	cad.	3.360,00
R.04.180.05.d	mc 10 ----- (Euro quattromilacentotrentavirgolazerozero)	cad.	4.130,00
R.04.180.10			
R.04.180.10.a	mc 3 ----- (Euro cinquecentosessantottovirgoladieci)	cad.	568,10
R.04.180.10.b	mc 5 ----- (Euro settecentocinquantaquattrovirgolazerotre)	cad.	754,03
R.04.180.10.c	mc 8 ----- (Euro novecentotrentanovevirgolanoventacinque)	cad.	939,95
R.04.180.10.d	mc 10 ----- (Euro milleduecentoquarantanovevirgolaottantatre)	cad.	1.249,83
R.04.180.15			
R.04.180.15.a	Indicatore di livello per serbatoi di combustibile, di tipo pneumatico, con lettura a distanza fino a mt. 10 ----- (Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero)	cad.	144,00
R.04.180.20			
R.04.180.20.a	1/2" (DN 15) ----- (Euro sessantatrevirgolazerouno)	cad.	63,01
R.04.180.20.b	3/4" (DN 20) ----- (Euro settantavirgolasettantacinque)	cad.	70,75
R.04.180.20.c	1" (DN 25) -----	cad.	77,98

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settantasettevirgolanovantotto)		
R.04.180.22			
R.04.180.22.a	Leva antincendio per comando a mezzo cavetto degli organi di intercettazione	a corpo	66,00
	(Euro sessantaseivirgolazerozero)		
R.04.180.25			
R.04.180.25.a	1/2" (DN 15)	cad.	30,99
	(Euro trentavirgolanovantanove)		
R.04.180.25.b	3/4" (DN 25)	cad.	34,60
	(Euro trentaquattrovirgolasessanta)		
R.04.180.30			
R.04.180.30.a	valvola limitatrice di carico serbatoio, in acciaio zincato - del diametro DN 50	cad.	128,00
	(Euro centoventottovirgolazerozero)		
R.04.180.35			
R.04.180.35.a	3/8" (DN 10)	cad.	193,67
	(Euro centonovantatrevirgolasessantasette)		
R.04.180.35.b	3/4" (DN 20)	cad.	205,55
	(Euro duecentocinquevirgolacinquantacinque)		
R.04.180.40			
R.04.180.40.a	Esecuzione di prova di tenuta a Norma su serbatoio di olio combustibile - gasolio interrato esistente	cad.	540,00
	(Euro cinquecentoquarantavirgolazerozero)		
R.04.181			
R.04.181.05			
R.04.181.05.a	Esecuzione di bonifica di serbatoio combustibile per riscaldamento - olio pesante o gasolio - interrato in acciaio o altro materiale	cad.	1.291,14

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro milleduecentonovantunovirgolaquattordici)		
R.04.181.10			
R.04.181.10.a	Esecuzione di bonifica di serbatoio combustibile per riscaldamento - olio pesante o gasolio - in lamiera di acciaio posto fuori terra	cad.	2.840,00
	(Euro duemilaottocentoquarantavirgolazerozero)		
R.04.190			
R.04.190.05			
R.04.190.05.a	Addolcitore servente al trattamento delle acque brute di alimentazione	cad.	1.862,86
	(Euro milleottocentosessantaduevirgolaottantasei)		
R.04.190.10			
R.04.190.10.a	Dosatore per polifosfati del tipo CFG a dosaggio proporzionale sistema venturimetrico, diametro 1 1/4"	cad.	1.807,60
	(Euro milleottocentosettevirgolasessanta)		
R.04.190.15			
R.04.190.15.a	Fornitura e posa in opera di miscela per la pulizia dei circuiti dell'acqua calda negli impianti di riscaldamento	kg.	7,49
	(Euro settevirgolaquarantanove)		
R.04.190.20			
R.04.190.20.a	Fornitura e posa in opera di sali anticorrosivi da dosare nei circuiti di distribuzione del vapore e nella caldaia	kg.	12,91
	(Euro dodicivirgolanoventuno)		
R.04.190.25			
R.04.190.25.a	Sali anticorrosivi da dosare nei circuiti di distribuzione del vapore e nella caldaia - circolante in apparecchiature o impianti	kg.	4,91
	(Euro quattrovirgolanoventuno)		
R.04.190.25.b	Sali anticorrosivi da dosare nei circuiti di distribuzione del vapore e nella caldaia - a lenta		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	solubilita per trattamento acque potabile ----- (Euro settevirgolasettantacinque)	kg.	7,75
R.04.190.30			
R.04.190.30.a	mc/h 2 per un ciclo di 8 h ----- (Euro duemilacentosessantannovevirgoladodici)	cad.	2.169,12
R.04.190.30.b	mc/h 5 per un ciclo di 8 h ----- (Euro tremilanovantottovirgolasettantaquattro)	cad.	3.098,74
R.04.200			
R.04.200.05			
R.04.200.05.a	Complesso per l'analisi del contenuto di CO, H2, e CO2 - indicatore ----- (Euro tremilaottocentosettantatrevirgolaquarantatre)	cad.	3.873,43
R.04.200.05.b	Complesso per l'analisi del contenuto di CO, H2, e CO2 - registratore ----- (Euro settemilasettecentoquarantaseivirgolaottantacinque)	cad.	7.746,85
R.04.200.15			
R.04.200.15.a	Impianto di rilevazione fughe gas, di tipo selettivo ----- (Euro millesettevirgolazeronove)	cad.	1.007,09
R.05			
R.05.010			
R.05.010.05			
R.05.010.05.a	vernice nero opaco ----- (Euro ottocentotrentottovirgolaventuno)	cad.	838,21

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.05.010.05.b	film selettivo "nero di nichelio" ----- (Euro milletrentaduevirgolanovantuno)	cad.	1.032,91
R.05.020			
R.05.020.05			
R.05.020.05.a	240 lt ----- (Euro milletrecentonovantaquattrovirgolaquarantatre)	cad.	1.394,43
R.05.020.05.b	360 lt ----- (Euro millequattrocentonovantasettevirgolasettantatre)	cad.	1.497,73
R.05.020.05.c	600 lt ----- (Euro millenovecentodieci virgolaottantanove)	cad.	1.910,89
R.05.030			
R.05.030.05			
R.05.030.05.a	Impianto solare monoblocco per produzione di acqua calda sanitaria ----- (Euro tremilaottocentoventunovirgolasettantotto)	cad.	3.821,78
R.05.040			
R.05.040.05			
R.05.040.05.a	Fornitura e posa in opera di sistema solare completo ----- (Euro diecimilanovecentoquarantaseivirgolazerozero)	cad.	10.946,00
R.05.050			
R.05.050.05			
R.05.050.05.a	fino a 4.650 W e fino a 4.050 W -----	cad.	4.038,69

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattromilatrentottovirgolasessantannove)		
R.05.050.05.b	fino a 10.450 W e fino a 8.700 W	cad.	6.920,52
	(Euro seimilanovecentoventivirgolacinquantadue)		
R.05.050.05.c	fino a 16.300 W e fino a 15.700 W	cad.	7.540,27
	(Euro settemilacinquecentoquarantavirgolaventisette)		
R.05.050.10			
R.05.050.10.a	fino a 33.700 W e fino a 29.050 W	cad.	12.549,90
	(Euro dodicimilacinquecentoquarantanovevirgolanovanta)		
R.05.060	GRUPPI DI COGENERAZIONE		
	(Euro zero)		
R.05.070			
R.05.070.05			
R.05.070.05.a	Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento a pavimento	mq.	87,00
	(Euro ottantasettevirgolazerozero)		
R.06			
R.06.010			
R.06.010.05			
R.06.010.05.a	Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata per impianti di condizionamento e ventilazione	kg.	3,20
	(Euro trevirgolaventi)		
R.06.010.10			
R.06.010.10.a	Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante tipo Ultralite, per canalizzazione d'aria	mq.	10,69
	(Euro diecivirgolasessantannove)		
R.06.010.15			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.06.010.15.a	spessore 15 mm ----- (Euro undecivirgolazerocinque)	mq.	11,05
R.06.010.15.b	spessore 25 mm ----- (Euro dodicivirgolasessanta)	mq.	12,60
R.06.010.20			
R.06.010.20.a	spessore 25 mm ----- (Euro dodicivirgolasessanta)	mq.	12,60
R.06.010.20.b	spessore 50 mm ----- (Euro quindicivirgolaquarantanove)	mq.	15,49
R.06.010.30			
R.06.010.30.a	diam. 125 mm ----- (Euro tredicivirgolaentidue)	ml.	13,22
R.06.010.30.b	diam. 160 mm ----- (Euro diciottovirgolaottanta)	ml.	18,80
R.06.010.30.c	diam. 200 mm ----- (Euro ventiquattrovirgolacinquantotto)	ml.	24,58
R.06.010.30.d	diam. 250 mm ----- (Euro trentatrevirgolaventisei)	ml.	33,26
R.06.010.30.e	diam. 315 mm ----- (Euro quarantavirgolaottantacinque)	ml.	40,85
R.06.010.30.f	diam. 355 mm ----- (Euro quarantaseivirgolasessantaquattro)	ml.	46,64
R.06.010.30.g	diam. 400 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sessantunovirgolatrentasei)	ml.	61,36
R.06.010.30.h	diam. 450 mm	ml.	68,33
	(Euro sessantottovirgolatrentatre)		
R.06.010.30.i	diam. 500 mm	ml.	78,60
	(Euro settantottovirgolasessanta)		
R.06.020	SERRANDE, BOCCHETTE E GRIGLIE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE		
	(Euro zero)		
R.06.030	VENTILATORI E ASPIRATORI		
	(Euro zero)		
R.06.040			
R.06.040.05			
R.06.040.05.a	70 mc/h - 12 mm c.a. da condotto	cad.	186,96
	(Euro centottantaseivirgolantantasei)		
R.06.040.05.b	140 mc/h - 22 mm c.a. da condotto/incasso con gruppo comandi	cad.	259,26
	(Euro duecentocinquantanovevirgolaventisei)		
R.06.040.05.c	140 mc/h - 22 mm c.a. da condotto/incasso con timer	cad.	290,25
	(Euro duecentonovantavirgolaventicinque)		
R.06.040.05.d	220 mc/h - 33 mm c.a. da condotto con gruppo comandi	cad.	240,15
	(Euro duecentoquarantavirgolaquindici)		
R.06.040.05.e	220 mc/h - 33 mm c.a. da condotto con timer	cad.	265,46
	(Euro duecentosessantacinquevirgolaquarantasei)		
R.06.040.10			
R.06.040.10.a	portata da 800 a 1500 mc/h con prevalenza da 50 a 500 pascal	cad.	1.224,00
	(Euro milleduecentoventiquattrovirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.06.040.10.b	portata da 1500 a 3500 mc/h con prevalenza da 50 a 500 pascal	cad.	1.404,76
	(Euro millequattrocentoquattrovirgolasettantasei)		
R.06.050			
R.06.050.05			
R.06.050.05.a	torrino di espulsione completo	cad.	981,27
	(Euro novecentottantunovirgolaventisette)		
R.06.050.05.b	torrino completo con opere murarie per coperture piane	cad.	1.187,85
	(Euro millecentottantasettevirgolaottantacinque)		
R.06.050.05.c	torrino completo con opere murarie per coperture inclinate	cad.	1.394,43
	(Euro milletrecentonovantaquattrovirgolaquarantatre)		
R.06.060			
R.06.060.05			
R.06.060.05.a	Unita di ventilazione con recupero di calore	cad.	9.709,39
	(Euro novemilasettecentonovevirgolatrentanove)		
R.06.070	IMPIANTI SPECIALI		
	(Euro zero)		
R.07			
R.07.010	TUBAZIONI, COIBENTAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO		
	(Euro zero)		
R.07.020	POMPE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO		
	(Euro zero)		
R.07.030	CANALI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO		
	(Euro zero)		
R.07.040			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.07.040.05			
R.07.040.05.a	100 mm ----- (Euro settantanovevirgolacinquantatre)	cad.	79,53
R.07.040.05.b	150 mm ----- (Euro novantavirgolovanovanta)	cad.	90,90
R.07.040.05.c	200 mm ----- (Euro centocinquevirgolaottantasette)	cad.	105,87
R.07.040.05.d	250 mm ----- (Euro centodiciottovirgolasettantanove)	cad.	118,79
R.07.040.05.e	300 mm ----- (Euro centotrentanovevirgolaquarantaquattro)	cad.	139,44
R.07.040.05.f	350 mm ----- (Euro centosessantacinquevirgolaventisette)	cad.	165,27
R.07.040.05.g	400 mm ----- (Euro centottantaduevirgolaottantatre)	cad.	182,83
R.07.040.05.h	450 mm ----- (Euro duecentonovevirgolasessantotto)	cad.	209,68
R.07.040.05.i	500 mm ----- (Euro duecentotrentaquattrovirgolovanovantanove)	cad.	234,99
R.07.040.10			
R.07.040.10.a	2.5 dmq ----- (Euro venticinquevirgolaottantadue)	cad.	25,82
R.07.040.10.b	5 dmq -----	cad.	34,60

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trentaquattrovirgolasessanta)		
R.07.040.10.c	10 dmq	cad.	52,16
	(Euro cinquantaduevirgolasedici)		
R.07.040.10.d	15 dmq	cad.	72,30
	(Euro settantaduevirgolatrenta)		
R.07.040.10.e	20 dmq	cad.	82,63
	(Euro ottantaduevirgolasessantatre)		
R.07.040.10.f	25 dmq	cad.	92,96
	(Euro novantaduevirgolanoventasei)		
R.07.040.10.g	30 dmq	cad.	103,29
	(Euro centotrevirgolaentinove)		
R.07.040.10.h	35 dmq	cad.	118,79
	(Euro centodiciottovirgolasettantanove)		
R.07.040.10.i	40 dmq	cad.	129,11
	(Euro centoventinovevirgolaundici)		
R.07.040.10.l	45 dmq	cad.	154,94
	(Euro centocinquantaquattrovirgolanoventaquattro)		
R.07.040.10.m	50 dmq	cad.	180,76
	(Euro centottantavirgolasettantasei)		
R.07.040.15			
R.07.040.15.a	200 x 100 mm	cad.	36,67
	(Euro trentaseivirgolasessantasette)		
R.07.040.15.b			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	250 x 100 mm	cad.	38,73
	(Euro trentottovirgolasettantatre)		
R.07.040.15.c	300 x 150 mm	cad.	42,87
	(Euro quarantaduevirgolaottantasette)		
R.07.040.15.d	400 x 200 mm	cad.	51,65
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		
R.07.040.15.e	500 x 250 mm	cad.	67,14
	(Euro sessantasettevirgolaquattordici)		
R.07.040.15.f	per dimensioni superiori	dm.q	4,39
	(Euro quattrovirgolatrentanove)		
R.07.040.20			
R.07.040.20.a	100 mm	cad.	20,66
	(Euro ventivirgolasessantasei)		
R.07.040.20.b	150 mm	cad.	28,41
	(Euro ventottovirgolaquarantuno)		
R.07.040.25			
R.07.040.25.a	300 x 300 mm	cad.	51,65
	(Euro cinquantunovirgolasessantacinque)		
R.07.040.25.b	400 x 400 mm	cad.	64,56
	(Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei)		
R.07.040.25.c	500 x 500 mm	cad.	78,50
	(Euro settantottovirgolacinquanta)		
R.07.040.25.d	700 x 500 mm	cad.	92,96

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro novantaduevirgolovanantasei)		
R.07.040.25.e	800 x 500 mm	cad.	103,29
	(Euro centotrevirgolaventinove)		
R.07.040.25.f	per dimensioni superiori	dm.q	3,36
	(Euro trevirgolatrentasei)		
R.07.040.30			
R.07.040.30.a	200 x 100 mm	cad.	43,38
	(Euro quarantatrevirgolatrentotto)		
R.07.040.30.b	250 x 100 mm	cad.	44,42
	(Euro quarantaquattrovirgolaquarantadue)		
R.07.040.30.c	300 x 150 mm	cad.	47,51
	(Euro quarantasettevirgolacinquantuno)		
R.07.040.30.d	400 x 200 mm	cad.	54,23
	(Euro cinquantaquattrovirgolaventitre)		
R.07.040.30.e	500 x 250 mm	cad.	67,14
	(Euro sessantasettevirgolaquattordici)		
R.07.040.30.f	per dimensioni superiori	dm.q	5,16
	(Euro cinquevirgolasedici)		
R.07.040.35			
R.07.040.35.a	300 x 300 mm	cad.	77,47
	(Euro settantasettevirgolaquarantasette)		
R.07.040.35.b	400 x 400 mm	cad.	87,80
	(Euro ottantasettevirgolaottanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.07.040.35.c	500 x 500 mm ----- (Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro)	cad.	95,54
R.07.040.35.d	700 x 500 mm ----- (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
R.07.040.35.e	800 x 500 mm ----- (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
R.07.040.35.f	per dimensioni superiori ----- (Euro duevirgolaottantaquattro)	dm.q	2,84
R.07.040.40			
R.07.040.40.a	300 x 300 mm ----- (Euro ottantunovirgolasessanta)	cad.	81,60
R.07.040.40.b	400 x 400 mm ----- (Euro novantottovirgolatredici)	cad.	98,13
R.07.040.40.c	500 x 500 mm ----- (Euro centotredicivirgolasessantadue)	cad.	113,62
R.07.040.40.d	700 x 500 mm ----- (Euro centoventitrevirgolanovantacinque)	cad.	123,95
R.07.040.40.e	800 x 500 mm ----- (Euro centoventinovevirgolaundici)	cad.	129,11
R.07.040.40.f	per dimensioni superiori ----- (Euro trevirgolatrentuno)	dm.q	3,31
R.07.040.45			
R.07.040.45.a	Fornitura e posa in opera di serranda di taratura ad alette sovrapposte		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		mq.	619,75
	(Euro seicentodiciannovevirgolasettantacinque)		
R.07.040.50			
R.07.040.50.a	Fornitura e posa in opera di serranda di sovrappressione per espulsione aria, per applicazione a parete o vetrate	mq.	335,70
	(Euro trecentotrentacinquevirgolasettanta)		
R.07.050			
R.07.050.05			
R.07.050.05.a	10.400 W	cad.	3.770,14
	(Euro tremilasettecentosettantavirgolaquattordici)		
R.07.050.05.b	17.400 W	cad.	4.699,76
	(Euro quattromilaseicentonovantanovevirgolasettantasei)		
R.07.050.05.c	24.400 W	cad.	7.746,85
	(Euro settemilasettecentoquarantaseivirgolaottantacinque)		
R.07.050.05.d	34.800 W	cad.	9.554,45
	(Euro novemilacinquecentocinquantaquattrovirgola45)		
R.07.050.05.e	52.300 W	cad.	11.930,15
	(Euro undicimilanovecentotrentavirgolaquindici)		
R.07.050.10			
R.07.050.10.a	sino a 29.000 W	cad.	18.075,99
	(Euro diciottomilasettantacinquevirgolanovantave)		
R.07.050.10.b	sino a 34.800 W	cad.	20.709,92
	(Euro ventimilasettecentonovevirgolanovantadue)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.07.050.10.c) sino a 46.500 W ----- (Euro ventitremilasettecentocinquantasettevirgol azerodue)	cad.	23.757,02
R.07.050.15			
R.07.050.15.a	sino a 1.600 W ----- (Euro settecentosessantaquattrovirgolatrentasei)	cad.	764,36
R.07.050.15.b	sino a 2.000 W ----- (Euro ottocentostettantasettevirgolanoventotto)	cad.	877,98
R.07.050.15.c	sino a 2.600 W ----- (Euro milledodicivirgolaventisei)	cad.	1.012,26
R.07.050.15.d	sino a 3.500 W ----- (Euro milleottantaquattrovirgolacinquantasei)	cad.	1.084,56
R.07.050.15.e	sino a 4.400 W ----- (Euro milletrecentotrentaduevirgolaquarantasei)	cad.	1.332,46
R.07.050.15.f	sino a 5.200 W ----- (Euro millecinquecentodiciasettevirgolatrentacin que)	cad.	1.517,35
R.07.050.15.g	sino a 5.800 W ----- (Euro millecinquecentocinquantanovevirgolasetta nta)	cad.	1.559,70
R.07.050.15.h	sino a 6.400 W ----- (Euro millesettecentoquattrovirgolatrentuno)	cad.	1.704,31
R.07.050.15.i	sino a 8.200 W ----- (Euro millenovecentodieci virgolaottantanove)	cad.	1.910,89
R.07.050.15.l			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sino a 9.300 W ----- (Euro duemilasessantacinquevirgolaottantatre)	cad.	2.065,83
R.07.060			
R.07.060.05			
R.07.060.05.a	sino a 1.900 W ----- (Euro millesettevirgolazeronove)	cad.	1.007,09
R.07.060.05.b	sino a 2.350 W ----- (Euro millecentosessantasettevirgoladiciannove)	cad.	1.167,19
R.07.060.05.c	sino a 2.930 W ----- (Euro milleduecentottantacinquevirgolanoventotto)	cad.	1.285,98
R.07.060.10			
R.07.060.10.a	Monosplit 3.200 frigor/h ----- (Euro milleseicentovirgolazerozero)	cad.	1.600,00
R.07.060.10.b	Monosplit 4.200 frigor/h ----- (Euro duemilacentovirgolazerozero)	cad.	2.100,00
R.07.060.10.c	Monosplit 5.600 frigor/h ----- (Euro duemilatrecentocinquantavirgolazerozero)	cad.	2.350,00
R.07.070			
R.07.070.05			
R.07.070.05.a	3.000 mc/h ----- (Euro quattromilaottocentosessantaquattrovirgolaottantadue)	cad.	4.864,82
R.07.070.05.b	6.500 mc/h ----- (Euro cinquemilanovecentocinquantaquattrovirgolaottanta)	cad.	5.954,80
R.07.070.05.c	10.000 mc/h		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		cad.	7.229,78
	(Euro settemiladuecentoventinovevirgolasettanta tto)		
R.07.070.05.d	12.000 mc/h	cad.	7.795,97
	(Euro settemilasettecentonovantacinquevirgolano vantasette)		
R.07.070.05.e	17.000 mc/h	cad.	9.633,26
	(Euro novemilaseicentotrentatrevirgolaventisei)		
R.07.070.05.f	23.000 mc/h	cad.	11.796,24
	(Euro undicimilasettecentonovantaseivirgolaventi quattro)		
R.07.080			
R.07.080.05			
R.07.080.05.a	54 kw	cad.	17.869,41
	(Euro diciassettemilaottocentosessantannovevirgo la41)		
R.07.080.05.b	64 kw	cad.	18.799,03
	(Euro diciottomilasettecentonovantanovevirgolaz erotre)		
R.07.080.05.c	79 kW	cad.	20.503,34
	(Euro ventimilacinquecentotrevirgolatrentaquattro)		
R.07.080.05.d	94 kW	cad.	27.062,34
	(Euro ventisettemilasessantaduevirgolatrentaqu attro)		
R.07.080.05.e	113 kW	cad.	30.780,83
	(Euro trentamilasettecentottantavirgolaottantatre)		
R.07.080.05.f	132 kW	cad.	32.175,26
	(Euro trentaduemilacentosettantacinquevirgolave ntisei)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.07.080.05.g	148 kW ----- (Euro trentatremilanovecentottantaduevirgolaottantasei)	cad.	33.982,86
R.07.080.05.h	183 kW ----- (Euro trentanovemilatrecentocinquantaquattrovirgola2)	cad.	39.354,02
R.07.080.05.i	218 kW ----- (Euro quarantaduemilatrentanovevirgolacinquantanove)	cad.	42.039,59
R.07.080.05.l	258 kW ----- (Euro quarantaseimilatrecentosettantasettevirgola83)	cad.	46.377,83
R.07.080.05.m	290 kW ----- (Euro quarantasettemilaottocentoventitrevirgolanoventuno)	cad.	47.823,91
R.07.090	MACCHINE DI REFRIGERAZIONE AD ALIMENTAZIONE A GAS ----- (Euro zero)		
R.07.100			
R.07.100.05			
R.07.100.05.a	sino a 3.000 mc/h ----- (Euro milletrecentosedicivirgolanoventasette)	cad.	1.316,97
R.07.100.05.b	sino a 8.000 mc/h ----- (Euro milleseicentotrentaquattrovirgolacinquantanove)	cad.	1.634,59
R.07.100.05.c	sino a 12.000 mc/h ----- (Euro duemilaventiduevirgolanoventasei)	cad.	2.022,96
R.07.100.05.d	sino a 20.000 mc/h -----	cad.	2.623,60

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duemilaseicentoventitrevirgolasessanta)		
R.07.100.05.e	sino a 30.000 mc/h	cad.	3.150,39
	(Euro tremilacentocinquantavirgolatrentanove)		
R.07.100.10			
R.07.100.10.a	sino a 3.000 mc/h	cad.	638,86
	(Euro seicentotrentottovirgolaottantasei)		
R.07.100.10.b	sino a 8.000 mc/h	cad.	677,07
	(Euro seicentosesttasettevirgolazerosette)		
R.07.100.10.c	sino a 12.000 mc/h	cad.	879,01
	(Euro ottocentosesttatanovevirgolazerouno)		
R.07.100.10.d	sino a 20.000 mc/h	cad.	1.038,59
	(Euro milletrentottovirgolacinquantanove)		
R.07.100.10.e	sino a 30.000 mc/h	cad.	1.177,52
	(Euro millecentosesttasettevirgolacinquantadue)		
R.07.100.15			
R.07.100.15.a	sino a 3.000 mc/h	cad.	1.629,94
	(Euro milleseicentoventinovevirgolanoventaquattro)		
R.07.100.15.b	sino a 8.000 mc/h	cad.	2.014,18
	(Euro duemilaquattordicivirgoladiciotto)		
R.07.100.15.c	sino a 12.000 mc/h	cad.	2.446,46
	(Euro duemilaquattrocentoquarantaseivirgolaquarantasei)		
R.07.100.15.d	sino a 20.000 mc/h		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro tremiladuecentottantavirgolazerodie)	cad.	3.280,02
R.07.100.15.e	sino a 30.000 mc/h ----- (Euro tremilanovecentottantatrevirgolanoventacinque)	cad.	3.983,95
R.07.100.20			
R.07.100.20.a	sino a 3.000 mc/h ----- (Euro cinquecentoventottovirgolatrentaquattro)	cad.	528,34
R.07.100.20.b	sino a 8.000 mc/h ----- (Euro cinquecentonovantaduevirgolatrentotto)	cad.	592,38
R.07.100.20.c	sino a 12.000 mc/h ----- (Euro settecentodiciasettevirgolaottantotto)	cad.	717,88
R.07.100.20.d	sino a 20.000 mc/h ----- (Euro ottocentoventiduevirgolasettantadue)	cad.	822,72
R.07.100.25			
R.07.100.25.a	sino a 3.000 mc/h ----- (Euro milleventottovirgolaventisette)	cad.	1.028,27
R.07.100.25.b	sino a 8.000 mc/h ----- (Euro millecinquacentosettevirgolacinquantaquattro)	cad.	1.507,54
R.07.100.25.c	sino a 12.000 mc/h ----- (Euro millenovecentottantavirgolasessantuno)	cad.	1.980,61
R.07.100.25.d	sino a 20.000 mc/h ----- (Euro duemilasettecentoventiquattrovirgolaottantatre)	cad.	2.724,83
R.07.100.25.e			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sino a 30.000 mc/h		
	(Euro tremilasettecentosettantavirgolaquattordici)	cad.	3.770,14
R.07.110	IMPIANTI SPECIALI		
	(Euro zero)		
R.08			
R.08.010			
R.08.010.05			
R.08.010.05.a	3/8" (DN 10)		
	(Euro diciassettevirgolasessantasei)	ml.	17,66
R.08.010.05.b	1/2" (DN 15)		
	(Euro ventiduevirgolaquarantadue)	ml.	22,42
R.08.010.05.c	3/4" (DN 20)		
	(Euro ventiseivirgolazerodue)	ml.	26,02
R.08.010.05.d	1" (DN 25)		
	(Euro trentunovirgolazerotre)	ml.	31,03
R.08.010.05.e	1 1/4" (DN 32)		
	(Euro trentaseivirgolaquarantasei)	ml.	36,46
R.08.010.05.f	1 1/2" (DN 40)		
	(Euro quarantaduevirgoladieci)	ml.	42,10
R.08.010.05.g	2" (DN 50)		
	(Euro quarantanovevirgolaventisei)	ml.	49,26
R.08.010.05.h	2 1/2" (DN 65)		
	(Euro cinquantaseivirgolaventisette)	ml.	56,27
R.08.010.05.i	3" (DN 80)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- ml. (Euro sessantacinquevirgolaquarantasei)	ml.	65,46
R.08.010.05.l	4" (DN 100) ----- ml. (Euro ottantaduevirgolanovantasette)	ml.	82,97
R.08.010.10			
R.08.010.10.a	20 mm spessore 1.6 mm ----- ml. (Euro quattrovirgolacinquantaquattro)	ml.	4,54
R.08.010.10.b	25 mm spessore 1.6 mm ----- ml. (Euro quattrovirgolaottantacinque)	ml.	4,85
R.08.010.10.c	32 mm spessore 2 mm ----- ml. (Euro cinquevirgolasedici)	ml.	5,16
R.08.010.10.d	40 mm spessore 2.3 mm ----- ml. (Euro cinquevirgolaottantaquattro)	ml.	5,84
R.08.010.10.e	50 mm spessore 2.9 mm ----- ml. (Euro novevirgolaottantasei)	ml.	9,86
R.08.010.10.f	63 mm spessore 3.6 mm ----- ml. (Euro undicevirgolaquarantuno)	ml.	11,41
R.08.010.10.g	75 mm spessore 4.3 mm ----- ml. (Euro tredicevirgolasettantaquattro)	ml.	13,74
R.08.010.15			
R.08.010.15.a	tubo rame gas - diametro esterno 12 mm ----- m (Euro cinquevirgolacinquanta)	m	5,50
R.08.010.15.b	tubo rame gas - diametro esterno 14 mm ----- m (Euro seivirgolacinquanta)	m	6,50
R.08.010.15.c	tubo rame gas - diametro esterno 16 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro settevirgolaottanta)	m	7,80
R.08.010.15.d	tubo rame gas - diametro esterno 18 mm ----- (Euro ottovirgolaottanta)	m	8,80
R.08.010.20			
R.08.010.20.a	tubo rame gas in barre - diametro esterno 12 mm ----- (Euro cinquevirgolacinquanta)	m	5,50
R.08.010.20.b	tubo rame gas in barre - diametro esterno 14 mm ----- (Euro seivirgolacinquanta)	m	6,50
R.08.010.20.c	tubo rame gas in barre - diametro esterno 16 mm ----- (Euro settevirgolaottanta)	m	7,80
R.08.010.20.d	tubo rame gas in barre - diametro esterno 18 mm ----- (Euro ottovirgolaottanta)	m	8,80
R.08.020			
R.08.020.05			
R.08.020.05.a	1" (DN 25) ----- (Euro ventiduevirgolasessantotto)	a corpo	22,78
R.08.020.05.b	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro trentaduevirgolacinquantaquattro)	a corpo	32,54
R.08.020.05.c	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro quarantunovirgolasessantotto)	a corpo	41,68
R.08.020.05.d	2" (DN 50) ----- (Euro cinquantaduevirgolasessantotto)	a corpo	52,78
R.08.020.05.e	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro ottantasettevirgolanoventacinque)	a corpo	87,95
R.08.020.05.f	3" (DN 80)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- a corpo	116,62
	(Euro centosedicivirgolasessantadue)		
R.08.020.05.g	4" (DN 100)	----- a corpo	179,83
	(Euro centosettantanovevirgolaottantatre)		
R.08.020.10			
R.08.020.10.a	3/8" (DN 10)	----- a corpo	10,85
	(Euro diecivirgolaottantacinque)		
R.08.020.10.b	1/2" (DN 15)	----- a corpo	13,43
	(Euro tredicivirgolaquarantatre)		
R.08.020.15			
R.08.020.15.a	1" (DN 25)	----- a corpo	11,10
	(Euro undicivirgoladieci)		
R.08.020.15.b	1 1/4" (DN 32)	----- a corpo	14,98
	(Euro quattordicivirgolanovantotto)		
R.08.020.15.c	1 1/2" (DN 40)	----- a corpo	16,94
	(Euro sedicivirgolanovantaquattro)		
R.08.020.15.d	2" (DN 50)	----- a corpo	23,09
	(Euro ventitrevirgolazeronove)		
R.08.020.15.e	2 1/2" (DN 65)	----- a corpo	48,08
	(Euro quarantottovirgolazerotto)		
R.08.020.15.f	3" (DN 80)	----- a corpo	71,68
	(Euro settantunovirgolasessantotto)		
R.08.020.15.g	4" (DN 100)	----- a corpo	112,69
	(Euro centododicivirgolasessantannove)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.08.030			
R.08.030.05			
R.08.030.05.a	Per singola utenza ----- (Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero)	cad.	245,00
R.08.030.05.b	Per ogni utenza dopo la prima ----- (Euro ventisettevirgolazerozero)	cad.	27,00
R.09			
R.09.010			
R.09.010.20			
R.09.010.20.a	1/2" (DN15) ----- (Euro ventisettevirgolatrentasette)	a corpo	27,37
R.09.010.20.b	3/4" (DN20) ----- (Euro trentatrevirgolaottantotto)	a corpo	33,88
R.09.010.20.c	1" (DN 25) ----- (Euro quarantunovirgolasessantotto)	a corpo	41,68
R.09.010.25			
R.09.010.25.a	1" (DN 25) ----- (Euro settantatrevirgolasessantacinque)	a corpo	73,65
R.09.010.25.b	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro ottantacinquevirgolanoventanove)	a corpo	85,99
R.09.010.25.c	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro novantaquattrovirgolaquarantasei)	a corpo	94,46
R.09.010.25.d	2" (DN 50) ----- (Euro duecentoventottovirgolazero due)	a corpo	228,02
R.09.010.25.e			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro duecentotrentatrevirgolaventotto)	a corpo	233,28
R.09.010.25.f	3" (DN 80) ----- (Euro trecentoquarantaduevirgolasessantotto)	a corpo	342,68
R.09.010.25.g	4" (DN 100) ----- (Euro quattrocentocinquantanovevirgolatrentaquattro)	a corpo	459,34
R.09.020			
R.09.020.20			
R.09.020.20.a	3/4" (DN 20) ----- (Euro cinquantaquattrovirgolasessantannove)	a corpo	54,69
R.09.020.20.b	1" (DN 25) ----- (Euro cinquantanovevirgolanovantasei)	a corpo	59,96
R.09.020.20.c	1 1/4" (DN 32) ----- (Euro sessantottovirgolatrentotto)	a corpo	68,38
R.09.020.20.d	1 1/2" (DN 40) ----- (Euro settantaseivirgolaventitre)	a corpo	76,23
R.09.020.20.e	2" (DN 50) ----- (Euro centoventiquattrovirgolasedici)	a corpo	124,16
R.09.020.20.f	2 1/2" (DN 65) ----- (Euro centocinquantasettevirgolanovantotto)	a corpo	157,98
R.09.020.20.g	3" (DN 80) ----- (Euro duecentonovevirgolaundici)	a corpo	209,11
R.09.020.20.h	4" (DN 100) -----	a corpo	298,36

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duecentonovantottovirgolatrentasei)		
R.10			
R.10.010			
R.10.010.10			
R.10.010.10.a	Frigorifero con mobile in acciaio Inox 18/8 - Per capacita lorda a norme DIN - 600 lt. dim 700 x 750 x 2000 mm - 4 griglie	a corpo	1.820,00
	(Euro milleottocentoventivirgolazerozero)		
R.10.010.15			
R.10.010.15.a	Frigorifero con mobile in acciaio Inox 18/8 - Per capacita lorda a norme DIN - 1300 lt. dim 1500 x 750 x 2000 mm - 4 griglie	a corpo	2.670,00
	(Euro duemilaseicentoseptantavirgolazerozero)		
R.10.020			
R.10.020.05			
R.10.020.05.a	Cucina a gas con piani di cottura valvolati - Della potenzialita di 29.4 Kw/h - 1 forno	a corpo	2.240,00
	(Euro duemiladuecentoquarantavirgolazerozero)		
R.10.020.10			
R.10.020.10.a	Cucina elettrica, costruita in lamiera di acciaio inox AISI 304 con piano di cottura a 2 - 4 piastre di cottura a tenuta stagna	a corpo	1.890,00
	(Euro milleottocentonovantavirgolazerozero)		
R.10.020.15			
R.10.020.15.a	Macchina cuocipasta elettrica - 400 x 900 x 850 mm; n. 1 vasca da 40 lt	a corpo	2.140,00
	(Euro duemilacentoquarantavirgolazerozero)		
R.10.020.15.b	Macchina cuocipasta elettrica - 800 x 900 x 850 mm; n. 2 vasche da 40 lt	a corpo	2.810,00
	(Euro duemilaottocentodieci virgolazerozero)		
R.10.020.20			
R.10.020.20.a	Banco pentola elettrica a riscaldamento indiretto mediante involucro esterno intercapedine con bocchetta di carico e tubo di scarico		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquemiladuecentocinquantavirgolazerozero)	a corpo	5.250,00
R.10.020.25			
R.10.020.25.a	Brasiera elettrica con vasca e fondo in acciaio inox AISI 304 - 13.200 W - 80 lt	a corpo	5.430,00
	(Euro cinquemilaquattrocentotrentavirgolazerozero)		
R.10.020.25.b	Brasiera elettrica con vasca e fondo in acciaio inox AISI 304 - 16.500 W - 100 lt	a corpo	6.010,00
	(Euro seimiladiecivirgolazerozero)		
R.10.030			
R.10.030.05			
R.10.030.05.a	Forno a microonde con sistema di produzione delle microonde a 4 magnetron	a corpo	2.520,00
	(Euro duemilacinquecentoventivirgolazerozero)		
R.10.030.10			
R.10.030.10.a	Forno elettrico a convezione forzata con riscaldamento diretto - della potenza di 7.7 kW.	a corpo	2.430,00
	(Euro duemilaquattrocentotrentavirgolazerozero)		
R.10.030.15			
R.10.030.15.a	Forno elettrico a convezione forzata con riscaldamento diretto - della potenza di 17.3 kW.	a corpo	3.909,00
	(Euro tremilanovecentonovevirgolazerozero)		
R.10.040			
R.10.040.05			
R.10.040.05.a	Carrello di servizio per cucina con maniglie ergonomiche, realizzato in acciaio inox 304 - portata carrello 100 kg	a corpo	268,00
	(Euro duecentosessantottovirgolazerozero)		
R.10.040.10			
R.10.040.10.a	Carrello termico a bagnomaria in acciaio inox AISI 304	a corpo	1.810,00
	(Euro milleottocentodiecivirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.10.050			
R.10.050.05			
R.10.050.05.a	Lavatoio in acciaio Inox 18/8 ad uno o due bacini, ad uno o due colapiatti - 1 vasca 700 X 700 X 850 mm	a corpo	978,00
	(Euro novecentosettantottovirgolazerozero)		
R.10.050.10			
R.10.050.10.a	Lavatoio in acciaio Inox 18/8 ad uno o due bacini, ad uno o due colapiatti - 2 vasche 1400 X 700 X 850 mm	a corpo	1.440,00
	(Euro millequattrocentoquarantavirgolazerozero)		
R.10.050.15			
R.10.050.15.a	Lavatoio in acciaio Inox 18/8 ad uno o due bacini, ad uno o due colapiatti - 2 vasche 2100 X 700 X 850 mm e gocciolatoio	a corpo	1.640,00
	(Euro millesecentoquarantavirgolazerozero)		
R.10.060			
R.10.060.05			
R.10.060.05.a	Macchina lavastoviglie elettrica automatica con cesto quadro	a corpo	4.120,00
	(Euro quattromilacentoventivirgolazerozero)		
R.10.060.10			
R.10.060.10.a	Macchina lavastoviglie elettrica automatica con 2 ripiani laterali	a corpo	5.680,00
	(Euro cinquemilaseicentottantavirgolazerozero)		
R.10.070			
R.10.070.05			
R.10.070.05.a	Scaffalatura per arredo da cucina, in acciaio inox	a corpo	520,00
	(Euro cinquecentoventivirgolazerozero)		
R.10.070.10			
R.10.070.10.a	Tavolo su gambe per arredo da cucina, costituito da pianale e gambe in acciaio zincato rivestite di acciaio inox	a corpo	620,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro seicentoventivirgolazerozero)		
R.10.070.15			
R.10.070.15.a	Tavolo armadio per arredo da cucina, costruito interamente in acciaio INOX 304	a corpo	1.020,00
	(Euro milleventivirgolazerozero)		
R.10.070.20			
R.10.070.20.a	Armadio per arredo cucina in acciaio inox 18/10 di spessore adeguato, con due porte scorrevoli in acciaio inox	a corpo	1.650,00
	(Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero)		
R.10.080			
R.10.080.05			
R.10.080.05.a	Pelapatate con corpo base completamente in acciaio Inox 18/10, con motore trifase 220/380 V di tipo stagno IP46	a corpo	1.020,00
	(Euro milleventivirgolazerozero)		
R.10.080.10			
R.10.080.10.a	Motoriduttore accessoriatto da tavolo in Inoxal per utensili intercambiabili, con motore trifase 220/380 V a due velocita, di tipo chiuso	a corpo	1.520,00
	(Euro millecinquecentoventivirgolazerozero)		
R.10.080.15			
R.10.080.15.a	Dissipatore di rifiuti alimentari delle dimensioni di 500 x 700 x 900 mm, costituito da struttura portante in acciaio inox	a corpo	3.520,00
	(Euro tremilacinquecentoventivirgolazerozero)		
R.10.080.20			
R.10.080.20.a	Elettrocutore	pezzo	200,00
	(Euro duecentovirgolazerozero)		
R.10.080.30			
R.10.080.30.a	Portarotolo da cucina	p.zzo	47,00
	(Euro quarantasettevirgolazerozero)		
R.10.080.40			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.10.080.40.a	distributore asciugamani in ABS ----- (Euro trentaduevirgolazerozero)	pezzo	32,00
R.10.090			
R.10.090.05			
R.10.090.05.a	Lavatrice professionale costituita da corpo base vasca e cesto in acciaio inox - Della capacita di: 8 KG - potenza 5.4 kW ----- (Euro tremilaquattrocentotrentavirgolazerozero)	a corpo	3.430,00
R.10.090.10			
R.10.090.10.a	Lavatrice professionale costituita da corpo base vasca e cesto in acciaio inox - Della capacita di: 12 KG - potenza 7.2 kW ----- (Euro quattromiladuecentocinquantavirgolazerozero)	a corpo	4.250,00
R.10.090.15			
R.10.090.15.a	Lavatrice professionale costituita da corpo base vasca e cesto in acciaio inox - Della capacita di : 16 KG potenza 9.0 kW ----- (Euro quattromilatrecentocinquantavirgolazerozero)	a corpo	4.350,00
R.10.090.20			
R.10.090.20.a	Essicatore elettrico con riscaldamento mediante resistenze corazzate in acciaio inox incoloy ----- (Euro quattromilacentocinquantavirgolazerozero)	a corpo	4.150,00
R.10.090.25			
R.10.090.25.a	Stiratrice a mangano per qualsiasi tipo di biancheria, con rullo a due sostegni ----- (Euro ventiduemilacinquecentovirgolazerozero)	a corpo	22.500,00
R.10.100			
R.10.100.05			
R.10.100.05.a	Cappa per cucina in acciaio Inox 18/10 per installazione a parete - delle dimensioni da 200 x 90 cm sino a 240 x 120 cm in opera ----- (Euro millequattrocentotrentavirgolazerozero)	a corpo	1.430,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
R.10.100.10			
R.10.100.10.a	Cappa per cucina per installazione a muro in acciaio Inox AISI 304, con canale di evacuazione fumi in acciaio inox	a corpo	1.730,00
	(Euro millesettecentotrentavirgolazerozero)		
R.10.110			
R.10.110.05			
R.10.110.05.a	Fornitura e posa in opera di sistema completo per la raccolta delle acque piovane	a corpo	6.940,00
	(Euro seimilanovecentoquarantavirgolazerozero)		
Z.1	<p>Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo e calore realizzato secondo la normativa EN 12101-2, con marcatura CE come da direttiva 89/106 e UNI VVF 9494</p> <p>Composizione sistema:</p> <p>1. Basamento componibile verticale in lamiera zincata stampata H >_ 20 cm, coibentato con materassino ad alta densità di spessore 5 cm, completo di membrana bituminosa esterna per meglio accoppiarsi all'impermeabilizzazione.</p> <p>2. Cupola a parete doppia in materiale traslucido, policarbonato (classe 1) o metacrilato, di prima qualità, organario di sintesi esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche/ottiche tipiche del polimero puro.</p> <p>3. Dispositivo di apertura costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaio e controtelaio in estruso tubolare sagomato, a sezione rettangolare di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi allo scopo di evitare le cianfrinature che potrebbero essere causa di infiltrazioni d'acqua. - N°2 punti di tenuta contro possibili aperture accidentali e per garantire la stabilità telaistica in presenza di condizioni atmosferiche gravose. - Cerniere in alluminio e accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli (vengono così evitate forature e fresature che potrebbero essere causa di indebolimento del telaio e di infiltrazioni). - Cilindro pneumatico centrale, per consentire il ribaltamento con angolo di 160°circa. - Cilindro deceleratore con funzione di freno per rallentare il ribaltamento. - Dispositivo per apertura di controllo per 		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>manutenzione dall'esterno. - Attuatore con gruppo MINI-TERMICO completo di fiala rilevazione temperatura tarata a 68/93/141°C, bombola di CO2 di opportuna grammatura, raccordi rapidi di collegamento. - Attuatore con gruppo MINI-ENERGY (integra il gruppo mini termico) in impianti previsti con segnale elettrico di comando di apertura a distanza tramite impianto di rilevazione fumi. Compresi e compensati i collegamenti elettrici, le linee elettriche di potenza e controllo per il collegamento all'impianto di rilevazione fumi/incendi e al pulsante di comando per l'apertura a distanza, compresa e compensata la fornitura e posa in opera del pulsante di comando posto in apposito box con vetro frangibile. Comprese e compensate tutte le opere murarie e di lattoneria, le demolizioni e i ripristini per la realizzazione del foro sul solaio di copertura per l'installazione dell'evacuatore. Compresi e compensati gli oneri per l'asporto dei materiali di risulta alla discarica con i relativi oneri di discarica. Compreso e compensato il collaudo dell'impianto da parte di personale specializzato e autorizzato ed il rilascio di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità. Compreso e compensato ogni altro accessorio e oneri necessari a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte anche se non specificato. Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo Vicolo dell'Edera</p>	a corpo	3.250,00
	(Euro tremiladuecentocinquantavirgolazerozero)		
Z.2	<p>EVACUATORE DI FUMO E CALORE PER SERRAMENTI ESISTENTI Serramento asilo Vicolo dell'Edera 1 vano scala La voce comprende in sintesi: - il lievo e smaltimento del serramento esistente, -l'allargamento del foro di finestra rettangolare vicina al calorifero e al naspo, le attuali misure (82 x 103 cm) saranno allargate fino a 95 x 110 cm così da ottenere il metro quadro di area necessario a norma di legge, comprese le opere murarie necessarie, -la realizzazione di un nuovo serramento, - la fornitura e posa in opera di un sistema evacuazione fumi e calore, realizzato secondo la</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>normativa EN 12101-2, - 3 - con marcatura CE come da direttiva 89/106 e UNI VVF 9494 In particolare:</p> <p>1. Serramento in alluminio verniciato del colore dell'esistente, costruito con profi lati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006-1). Il telaio mobile e quello apribile avranno una profondità di 65-70 mm. a taglio termico. Il serramento finito presenterà la superficie esterna ed interna a sormonto con una sovrapposizione di battuta di circa 8 mm. Serramento apribile ad unica anta, completo di cerniere sul lato inferiore oppure superiore (da definire in funzione delle dimensioni e delle condizioni di applicazione), guarnizioni e minuteria di fi ssaggio. Il serramento completo di vetro di sicurezza 3+3/16/3.3 sarà realizzato in funzione del tipo e marca del pistone dell'evacuatore installato e in funzione delle sue omologazioni previste N°2 scrochi meccanici regolabili di tenuta contro possibili aperture accidentali.</p> <p>2. Dispositivo di apertura/chiusura applicato a serramenti verticali costituito da staffa di supporto ancorata al serramento, cilindro pneumatico con doppia attuazione, deceleratore con funzione di freno per rallentare l'apertura, completo della relativa minuteria di fi ssaggio e raccorderie. Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione dall'esterno. Attuatore con gruppo MINITERMICO tarato a 68°C con opportuna bombola di CO2 atta ad azionare il cilindro centrale per consentire l'apertura con angolo di 90°circa. Attuatore con gruppo MINI-ENERGY (integra il gruppo mini termico) in impianti previsti con segnale elettrico di comando di apertura a distanza tramite impianto di rilevazione fumi. Compresi e compensati i collegamenti elettrici, le linee elettriche di potenza e controllo per il collegamento all'impianto di rilevazione fumi e al pulsante di comando per l'apertura a distanza, da posizionarsi vicino l'ingresso della struttura, compresa e compensata la fornitura e posa in opera del pulsante di comando posto in apposito box con vetro frangibile. Comprese e compensate tutte le opere murarie pel l'allargamento del foro anche di tipo strutturale con rifacimento delle spallette e architravi</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>necessarie e i ripristini di intonaci e pitturazioni per la realizzazione del foro per l'installazione del serramento e dell'evacuatore. Comprese le necessarie opere di modifica impiantistica necessarie anche eventuale spostamento del termosifone presente. Compresi e compensati gli oneri per l'asporto dei materiali di risulta alla discarica con i relativi oneri di discarica. Compreso e compensato il collaudo dell'impianto da parte di personale specializzato e autorizzato ed il rilascio di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità. Compreso e compensato ogni altro accessorio e oneri necessari a dare l'opera finita e funzionante e collaudabile a regola d'arte anche se non specificato. Comprese le armature di protezione necessarie, protezione degli arredi esistenti e pulizie finali. Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo su serramento esistente.</p>	a corpo	2.166,00
	(Euro duemilacentosessantaseivirgolazerozero)		
Z.3	<p>Tabelle segnaletiche di sicurezza Fornitura e posa in opera di tabelle segnaletiche di sicurezza delle dimensioni regolamentari posizionamento su indicazione della D.L. fissaggio a parete con viti e tasselli o a bandiera secondo necessità. Conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi Tabelle segnaletiche di sicurezza</p>	pezzo	56,00
	(Euro cinquantaseivirgolazerozero)		
Z.4	<p>Oneri di capitolato Con la presente voce vengono compensati tutti i maggiori sovrapprezzi necessari al completamento dell'opera anche riferiti a tutti gli oneri di capitolato. Inoltre si compensano le seguenti prestazioni: - oneri per eventuali prestazioni professionali per progettazioni di carattere statico e strutturale - oneri per le pulizie finali a conclusione del cantiere che dovranno essere eseguite in modo accurato per rendere le strutture immediatamente agibili con lavaggio finale dei pavimenti, ceratura e lavaggio dei vetri dei serramenti - sovrapprezzi per il trasporto, protezione, pulitura degli arredi spostati per l'esecuzione degli interventi - oneri per eseguire sondaggi anche strutturali su murature, pavimentazioni e coperture comprese</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	opere provvisoriale di sicurezza, trasporti e ripristini Oneri di capitolato		
	----- (Euro duemilavirgolazerozero)	a corpo	2.000,00
Z.5	<p>Porte ascensore REI 60 Sostituzione delle 4 porte scorrevoli esistenti dell'ascensore Schindler Smart MRL 001 esistenti con nuove REI 60. Sostituzione con porte tipo hidraplus MIDI Selecom EN81-58-EI60 o similari rivestimento ante in lamiera verniciata colori RAL altezza mm 2000 larghezza mm.900 apertura telescopica a due ante. Incluso box elettronico di interfaccia del quadro manovra, cavo elettrico flessibile per il collegamento della cabina al quadro di manovra. Compreso portale da 100 mm.sospensione per porta di piano con antine scorrevoli e movimento centrale a quattro ante, rotaia speciale di scorrimento silenzioso dei rulli; soglia in alluminio da 100 mm; emergenza su coprifessura;Serratura elettromagnetica con contatto di sicurezza completa di rulli di accompagnamento e dispositivo di sicurezza; chiuditore a peso completo di braccio, rulli, rinvii e piastre fissaggio alla sospensione, antine in lamiera verniciata colori RAL dim.900 mm.x 2000 mm.. Comprese le modifiche delle linee elettriche con conduttori di filo di rame elettrolitico a norma CEI con derivazioni, raccordi e accessori di fissaggio. Il prezzo per l'intervento di sostituzione delle quattro porte dell'ascensore comprende: - l'esecuzione di tutte le opere edili di modifica, demolizione, ricostruzione, ripristino necessarie - la fornitura e posa in opera di nuove porte REI60 con la presentazione delle certificazioni e omologazioni necessarie come richiesto dal locale Comando dei Vigili del Fuoco per l'emissione del successivo parere - la dichiarazione di corretta posa dei manufatti omologati e le Dichiarazioni di Conformità sulle modifiche dell'impianto elettrico - la pulizia dell'area soggetta all'intervento Porte ascensore REI 60</p>		
	----- (Euro diciassettemilaottocentovirgolazerozero)	a corpo	17.800,00
Z.6	<p>Oneri impiantistici lavanderia lievo di apparecchiature idro-termo-sanitarie ed elettriche per la posa a parete di lastre di calciosilicati. Con la presente voce si compensano tutti gli oneri per il lievo e riposa in opera di controsoffitti, apparecchiature sanitarie, lavabi, vasche, apparecchiature elettriche e le loro linee e quant'altro presente. Comprese le</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	relative linee e il rifacimento dei relativi allacciamenti con nuovi punti luce, prese, scarichi, gruppi di erogazione dell'acqua, scarichi. Il tutto con presentazione di dichiarazioni di conformità se necessarie, compresi adattamenti, ripristini murari e quant'altro necessario per dare gli impianti tecnologici perfettamente funzionanti. Compresi gli spostamenti di apparecchiature e arredi interni. Oneri impiantistici lavanderia		
	-----	a corpo	840,00
	(Euro ottocentoquarantavirgolazerozero)		

Z.7

Evacuatori di fumo e calore

Fornitura e posa in opera di due evacuatori di fumo e calore omologati comprese le opere edili di adattamento sulla copertura.

Il prezzo comprende tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento sul solaio di copertura del vano scala ponteggi esclusi per la realizzazione dell'opera perfettamente finita e collaudabile compresi gli interventi impiantistici necessari e il rivestimento delle travi poste sotto i fori con lastre di calciosilicati classificate A1.

L'intervento consiste in:

- esecuzione di due fori delle dimensioni necessarie alla posa degli evacuatori previo il lievo dei coppi e del loro sistema di fissaggio, la foratura del pacchetto che compone il solaio di copertura composto dalla guaina impermeabilizzante, tavolato in OSB, strato di isolamento termico in polistirene, piccola orditura se presente e perlino o tavolato in legno e quant'altro presente. Compreso l'abbassamento del materiale di scarto, il trasporto e lo smaltimento alle PP.D compresi i relativi oneri di discarica di ogni materiale;

- esecuzione di telaio di rinforzo con travi in legno verniciate con vernice ignifuga delle dimensioni adeguate al mantenimento delle caratteristiche statiche atte alla posa dei lucernai con gli opportuni fissaggi alle strutture esistenti e le opere di raccordo e spessoramento necessarie le dimensioni consentiranno la sopraelevazione necessaria per il posizionamento successivo degli evacuatori come da indicazione della Ditta produttrice e la riquadratura dei fori;

- fornitura e posa in opera di sistema completo omologato e collaudabile di evacuatori di fumo e calore atte al raggiungimento della superficie utile a norma di legge da sistemarsi sulla copertura del vano scala composto da.

- fornitura e posa di n.2 finestre/evacuatori tipo FAKRO FSP P1 delle dimensioni ciascuna cm.114x118 a vasistas inverso completo di due

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>servomotori elettrici per ciascuna finestra 824V) certificazione EN 1201-2-2005. Finestra in legnorifinito con vernice protettiva e vernice ignifuga. Completa di tutti gli accessori per la sistemazione sul tetto esistente;</p> <p>- fornitura e posa in opera di centralina RZN 4404K unica per l'apertura automatica o manuale delle due finestra per evacuazione fumi, al fine di eliminare l'eccesso di fumo e dei gas tossici sprigionati durante l'incendio. Il collegamento del sistema consiste nel portare l'alimentazione 230V AC alla centralina di evacuazione fumi e successivamente dalla centralina ai singoli elementi del sistema;</p> <p>- compreso il relativo sensore rilevatore di fumi e il tasto di emergenza per l'apertura manuale da sistemarsi al piano terra su posizione indicata dalla D.L.</p> <p>Il lavoro prevede tutti i ripristini necessari sia sulla copertura, di coppi, opere da lattoniere, impermeabilizzazioni, rinforzi strutturali nonchè i ripristini dalla parte interna con il ripristino dei tavolati, isolazioni e quant'altro. Comprese le armature e dispositivi per garantire la sicurezza negli interventi sia interni che esterni del fabbricato.</p> <p>Comprese tutte le linee, gli allacciamenti elettrici necessari a dare il lavoro completo, finito, collaudabile.</p> <p>Presentazione di garanzie, certificati statici, omologazioni, certificazione di corretta posa e dichiarazioni di conformità.</p> <p>La voce comprende anche il rivestimento di protezione sui quattro lati delle due travi esistenti con pannello di calciosilicato con stuccatura e pittura del colore a scelta della D.L. omologato per la resistenza al fuoco richiesta.</p>		
	Evacuatori di fumo e calore via Tigor	a corpo	8.000,00
	(Euro ottomilavirgolazerozero)		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SVARA GIOVANNI

CODICE FISCALE: SVRGNN54H29L424M

DATA FIRMA: 08/04/2015 16:33:31

IMPRONTA: 9C936E8AA93F11A56A995CA7444D2094A7BC3EC707F354B54C5CF4C7BAEAE75
A7BC3EC707F354B54C5CF4C7BAEAE75A5CB42631D96FB9201CA013DC07D1AF3
A5CB42631D96FB9201CA013DC07D1AF3AE28BEA31CA99D0F10A4BDAF5340CAFE
AE28BEA31CA99D0F10A4BDAF5340CAFEF7A5A672CBBFCE84E5BBFF2F280F746B