



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

Trieste, **28 GEN. 2016**

Prot. corr. 16- **2374** /69/14/1
Prot. gen. **16318**

OGGETTO: Stabilimento siderurgico di Servola - Trieste. Ordinanza sindacale.

IL SINDACO

vista la L.R. 13 febbraio 2012 n. 1 - *Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale;*

visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge il quale prevede che, in presenza di un rischio di dannosità per la salute e per la tutela dei valori di cui all'art. 2 (la tutela della salubrità ambientale, individuata come valore prioritario da considerare nell'adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare situazioni di dannosità per la salute umana), il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'art. 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel più breve tempo possibile;

ATTESO

che, ai sensi del secondo comma del citato art. 3, in caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale, qualora sia da escludere ogni possibilità di rientro in tali valori, alla scadenza stessa, il Comune, sentita l'A.A.S., adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti;

PRESO ATTO

che la media annuale per il 2015 della concentrazione di benzo(a)pirene, misurato presso la centralina di via San Lorenzo in Selva, si è attestata con il valore di novembre a 1,2 nanogrammi/mc e che pertanto ha superato **il valore di legge di 1 nanogrammo/mc;**

RILEVATO

che la citata centralina di via San Lorenzo in Selva è a tutti gli effetti una delle stazioni di rilevamento "... *comunque posizionate sul territorio regionale*", come indicato all'art. 1 comma 2 della citata L.R. 1/2012 e che pertanto sussistono i presupposti affinché siano adottate dal Comune "... *misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti de soggetti inquinanti*";

PRESO ATTO

dei precedenti pareri della A.A.S. n. 1 Triestina sull'opportunità da parte del Comune di adottare misure urgenti per la protezione e tutela della salute, nei quali veniva evidenziato che vi sono "... *rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti ad inquinanti quali benzene, polveri e IPA*" (nell'ambito dei quali vi è anche il benzo(a)pirene) e si richiamava il concetto di fattori cumulativi di rischio;

PRESO ATTO

che a questo rischio cumulativo contribuiscono anche le PM10 presenti in questi giorni in concentrazioni molto elevate in tutta la città, cui il Sindaco ha fatto fronte in primo luogo con un'ordinanza di chiusura del traffico e di limitazione del riscaldamento domestico;

CONSIDERATO

che i dati acquisiti sul benzo(a)pirene ed i succitati pareri dell'A.A.S. n. 1 Triestina non consentono differimenti nell'adozione di adeguati provvedimenti da parte del Sindaco, per quanto, con il completamento del sistema di aspirazione diffuso della cokeria e la sua messa in esercizio, sia prevedibile la riduzione entro i limiti di legge delle concentrazioni di benzo(a)pirene, previsione del resto già confermata a partire da agosto 2015 dalla centralina di via San Lorenzo in Selva;

CONSIDERATO

che, pertanto, sussistono i presupposti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 117 del D.Lgs. 112/1998 e s.m.i.;

visto l'art. 32 della L. 833/1978 e s.m.i.;

visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

alla Siderurgica Triestina S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in via di Servola n.1 - 34145 Trieste, di provvedere nei tempi strettamente necessari e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a porre in essere ulteriori interventi in cokeria, compresi quelli di limitazione della produzione, in particolare ponendo attenzione alla componente tecnico-gestionale, in modo da ridurre le emissioni in atmosfera

e garantire, rapportandole al periodo di mediazione previsto dalla legge, il rispetto del valore limite di benzo(a)pirene;

ORDINA ALTRESI'

di porre in essere ulteriori interventi in aria ghisa, in particolare ponendo attenzione alla componente tecnico-gestionale, in modo da ridurre il contributo di Siderurgica Triestina alla concentrazione risultante delle PM10;

AVVERTE

che la presente ordinanza, volta alla salvaguardia della salute pubblica, avrà effetto fino alla avvenuta completa eliminazione delle cause e degli effetti che hanno determinato l'emanazione della stessa, eliminazione che sarà accertata dal Comune di Trieste mediante apposita verifica da effettuarsi da parte dell'A.R.P.A.-FVG e dell'AAS n. 1 Triestina, nell'ambito delle rispettive competenze e da comunicarsi al Sindaco del Comune di Trieste;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente atto, oppure ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

IL SINDACO
(Roberto COSOLINI)

The image shows the official stamp of the Comune di Trieste, N. 35, and a handwritten signature. The stamp is circular with the text "COMUNE DI TRIESTE" around the top and "N. 35" at the bottom. In the center is a coat of arms. The signature is written in black ink over the stamp.